

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事
工事地名	大村維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	7,114,326		
道路土工		式	1	1,621,899		
掘削工		式	1	104,577	掘削	330 m3
路体盛土工		式	1	12,222	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					路体(築堤)盛土	30 m3
					4.0m以上；	
		式	1		路体(築堤)盛土	1 m3
					2.5m未満；	
残土処理工		式	1	1,505,100	土砂等運搬	300 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離18.6km；	
					残土等処分	300 m3
					土砂；	
擁壁工		式	1	688,227		
作業土工		式	1	50,427	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離18.6km；	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	637,800	残土等処分	1 式
					土砂；	
					小型擁壁	3 m3
					(1号)	
					0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)；	
					小型擁壁	3 m3
					(2号)	
					0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)；	
排水構造物工		式	1	4,804,200		
作業土工		式	1	284,498	床掘り	1 式
					土砂；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離18.6km ;		
				残土等処分	1	式
側溝工	式	1	3,226,542	土砂 ;		
				管(函)渠型側溝(一般部A)	19	m
				300 縦断用 L=2000上部勾配付 ;		
				管(函)渠型側溝(グレーチング部B集水部)	2	m
				300 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチング付 ;		
				管(函)渠型側溝(グレーチング部B柵部)	2	m
				300 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチング付 ;		
				管(函)渠型側溝(一般部A)	41	m
				400 縦断用 L=2000上部勾配付 ;		
				管(函)渠型側溝(グレーチング部B集水部)	4	m
				400 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチング付 ;		
				管(函)渠型側溝(グレーチング部B柵部)	2	m
				400 縦断用 L=2000上部勾配付 グレーチング付 ;		
				L型側溝	7	m
				(一般部A2) 幅87cm 高さ37cm 18-8-25(高炉) ;		
				L型側溝	0.6	m
				(歩行者切下げ部B) 幅87cm 高さ37cm 18-8-25(高炉) ;		
				L型側溝	40	m
				(歩行者乗入れ部C) 幅87cm 高さ20cm 18-8-25(高炉) ;		
				プレキャストU型側溝	42	m
				PU3型 落蓋式 300×300 ;		
				自由勾配側溝	6	m
				縦断用(街路型 6%勾配付) T-25 300×700×2000 ;		
				自由勾配側溝	12	m
				(支給品)		
				縦断用(街路型 6%勾配付) T-25 300×800×200		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0 ;	
				側溝蓋	83 枚
				300 41.2×9.5×50 ;	
				側溝蓋	18 枚
				自由勾配側溝蓋 T-25 街路型300用 ;	
				支給品運搬	4.92 t
管渠工	式	1	930,160	横断暗渠	16 m
				φ400 ;	
				横断暗渠	12 m
				400×400 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	363,000	現場打ち街渠桝	1 箇所
				600×500×1100 18-8-40(高炉) ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				600×600×2000 18-8-40(高炉) ;	
				蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 600×500用 T-25 並目 ボルト固定式 ノンスリップ ;	
				蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 600×600用 T-25 並目 ボルト固定式 ノンスリップ ;	
舗装	式	1	31,043,977		
地盤改良工	式	1	1,849,600		
置換工	式	1	1,849,600	置換	170 m3
				Fe石灰処理土 ;	
舗装工	式	1	11,330,294		
舗装準備工	式	1	95,448	不陸整正	820 m2
				補足材無し ;	
橋面防水工	式	1	579,726	橋面防水	301 m2
				塗膜防水 ;	
アスファルト舗装工	式	1	880,425	基層(車道・路肩部)	301 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	7,659,352	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	301	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm ;	752	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	751	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	751	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,760	m2
				下層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	169	m2
アスファルト舗装工	式	1	915,996	上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	169	m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	169	m2
				表層(車道・路肩部) (夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	169	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	33	m2
				上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	33	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	33	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,064,981	フィルター層 砂 仕上り厚 70mm ;	319	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	319	m2
				表層(歩道部)	319	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；
縁石工	式	1	708,480	
縁石工	式	1	708,480	歩車道境界ブロック (A) 47 m 一般部 B型 L=600 両面R ； 歩車道境界ブロック (B) 2 m 車両用切下げ部 B型 L=600 両面R ； 歩車道境界ブロック (C) 2 m 歩行者切下げ部 B型 L=600 両面R ； 歩車道境界ブロック (D-1) 9 m 車両乗入れ部 B型 L=600 ； 歩車道境界ブロック (F) 2 m 一般部 水抜きタイプ B型 L=600 両面R ； 地先境界ブロック 13 m A種(120×120×600) ； 地先境界ブロック 8 m C種(150×150×600) ；
踏掛版設置工	式	1	2,619,560	
踏掛版設置工	式	1	2,619,560	踏掛版設置 (A1) 15 m3 24-12-25(20) (高炉) ； 踏掛版設置 (A2) 15 m3 24-12-25(20) (高炉) ；
橋梁付属物工	式	1	3,209,340	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伸縮装置工	式	1	3,209,340	鋼・ゴム製伸縮装置 (A1) 遊間量 50mm ;	8.9	m
				鋼・ゴム製伸縮装置 (A2) 遊間量 50mm ;	8.9	m
応急処理工	式	1	218,340			
応急処理解業工	式	1	218,340	作業労務(土木一般世話役)	10	時間
				作業労務(特殊作業員)	10	時間
				作業労務(普通作業員)	10	時間
				運転経費(ダンプトラック) 2t積級 ;	10	時間
				運転経費(ダンプトラック) 4t積級 ;	10	時間
				応急処理材料費	1	式
構造物撤去工	式	1	1,228,043			
作業土工	式	1	43,951	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
防護柵撤去工	式	1	23,373	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 ;	29	m
				現場発生品運搬	0.33	t
構造物取壊し工	式	1	716,973	コンクリート構造物取壊し	30	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	15	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	690	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	12	m2
運搬処理工	式	1	443,746	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離6.4km ;	30	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 アスファルト殻 運搬距離5.1km；	47	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離6.4km；	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	32	m3
				殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	38	m3
				殻処分 アスファルト殻(2.2t/m3)；	10	m3
仮設工	式	1	9,880,320			
交通管理工	式	1	9,880,320	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
電線共同溝	式	1	5,265,800			
舗装版撤去工	式	1	476,940			
舗装版破碎工	式	1	476,940	殻運搬 (夜間) アスファルト殻 運搬距離5.1km；	13	m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(2.35t/m3)；	12	m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(2.2t/m3)；	0.6	m3
				舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	270	m
				舗装版破碎 (夜間) アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	100	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
開削土工		式	1	1,380,663								
掘削工		式	1	576,746	開削掘削 (夜間) 土砂；	1	式					
					床掘り (夜間) 土砂；	1	式					
					基面整正 (夜間)	1	式					
					土砂等運搬 (夜間) 運搬距離0.3km；	1	式					
					土砂等運搬 (夜間) 運搬距離0.3km；	1	式					
					整地 残土受入れ地での処理；	1	式					
					埋戻し工		式	1	470,746	埋戻し・締固め (夜間) 土砂；	1	式
										埋戻し・締固め (夜間) 中埋砂；	1	式
										埋戻し (夜間) 土砂；	1	式
積込(ルーズ) (夜間) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式										
土砂等運搬 (夜間) 運搬距離0.3km；	1	式										

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	333,171	土砂等運搬	1	式
				運搬距離18.3km ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				残土等処分	1	式
				土砂 ;		
電線共同溝工	式	1	1,994,468			
管路工(管路部)	式	1	1,994,468	埋設管路	55	m
				(夜間)		
				強化可とう管 SEEP 径 150mm ;		
				埋設管路	76	m
				(夜間)		
				強化可とう管 SEEP 径 100mm ;		
				埋設管路	23	m
				(夜間)		
				難燃FEP管 径 100mm ;		
				埋設管路	1	m
				(夜間)		
				難燃FEP管 径 65mm ;		
				埋設管路	61	m
				(夜間)		
				難燃FEP管 径 50mm ;		
				埋設管路	19	m
				(夜間)		
				PV管 径 75mm ;		
				埋設管路	61	m
				(夜間)		
				PV管 径 50mm ;		
				埋設管路	4	m
				(夜間)		
				PV管 曲管5R 径 75mm ;		
				埋設管路	8	m
				(夜間)		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				PV管 曲管5R 径 50mm ;		
				埋設管路	12	m
				(夜間)		
				共用FA管 直管 径 150mm ;		
				埋設管路	12	m
				(夜間)		
				ホ`デ`ィ管 径250mm(直管)+さや管(φ50-9本 φ30-2本) ;		
				スライ`管	1	本
				ホ`デ`ィ管用 径250mm ;		
				管台	4	個
				共用FA管用 径150mm ;		
				管台	8	個
				ホ`デ`ィ管用 径250mm ;		
				管台	4	個
				PV管用 径75mm ;		
				管台	28	個
				PV管用 径50mm ;		
				ダ`クトスリ`ブ`	2	個
				PV管用 径75mm ;		
				ダ`クトスリ`ブ`	4	個
				PV管用 径50mm ;		
				リ-ト`線	153	m
				φ6mm ;		
				リ-ト`線	221	m
				φ4mm ;		
				埋設標識シ-ト	131	m
				幅150mm 2倍 ;		
付帯設備工	式	1	279,700			
ハント`ホール工	式	1	279,700	県警用ハント`ホール	1	個
				(夜間)		
				600×600×600 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	1,134,029		
アスファルト舗装工	式	1	931,293	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm ;	69 m2
				上層路盤(歩道部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	69 m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	69 m2
				中間層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	69 m2
				表層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	69 m2
アスファルト舗装工	式	1	154,548	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	18 m2
				上層路盤(歩道部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	18 m2
				基層(歩道部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	18 m2
				表層(歩道部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	18 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	48,188	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	14 m2 14 m2
直接工事費	式	1	43,424,103		
共通仮設費	式	1	8,953,527		
共通仮設費	式	1	1,831,527		
準備費	式	1	302,210	試掘調査(車道部) (夜間) 試掘調査(歩道部) (夜間) 埋設物件事故防止費 (夜間)	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	399,317	側圧・引入張力試験費 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,130,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	7,122,000		
純工事費	式	1	52,377,630		
現場管理費	式	1	19,072,000		
工事原価	式	1	71,449,630		
一般管理費等	式	1	12,700,370		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度杭出津地区環境整備3期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	84,150,000	