

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和6・7年度 保田窪一号歩道橋塗替工事 |
| 工事地名 | 熊本県熊本市東区保田窪地先        |

## 2. 工事内容

|          |                   |   |             |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 熊本河川国道事務所 道路管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 鋼橋架設工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 270日間             | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
|          |                   | 至 | 令和 7年12月26日 |
| 4) 工事概要  |                   |   |             |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                               | 令和6・7年度 保田窪一号歩道橋塗替工事 |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
|-----------------------------------|----------------------|-----|------------|--|---------|-------|----|-------------|---|---|----------|-------|----|---------------------------|---|---|-----|-------|----|---------------------------|--|--|------|-----|----|---------------------|--|--|----|-----|----|---------------------------------|--|--|----|-----|----|-----------------------------------|--|--|----|-----|----|----------------------------------|--|--|----|-----|----|---------------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別                        | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 橋梁保全工事                            | 式                    | 1   | 41,410,582 |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 現場塗装工                             | 式                    | 1   | 26,438,512 |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 橋梁塗装工                             | 式                    | 1   | 26,438,512 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">塗膜除去</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,730</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    材リハ-泥パック工法；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃棄物運搬費</td> <td style="text-align: right;">2,298</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td>    特別管理産業廃棄物 PCB汚染物(低濃度PCB)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">2,298</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td>    特別管理産業廃棄物 PCB汚染物(低濃度PCB)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素地調整</td> <td style="text-align: right;">860</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">860</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    有機ゾウリツパイント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">860</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中塗</td> <td style="text-align: right;">860</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上塗</td> <td style="text-align: right;">860</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 塗膜除去    | 1,730 | m2 | 材リハ-泥パック工法； |   |   | 廃棄物運搬費   | 2,298 | kg | 特別管理産業廃棄物 PCB汚染物(低濃度PCB)； |   |   | 処分費 | 2,298 | kg | 特別管理産業廃棄物 PCB汚染物(低濃度PCB)； |  |  | 素地調整 | 860 | m2 | 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； |  |  | 下塗 | 860 | m2 | 有機ゾウリツパイント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数1回； |  |  | 下塗 | 860 | m2 | 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回； |  |  | 中塗 | 860 | m2 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； |  |  | 上塗 | 860 | m2 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； |  |  |
| 塗膜除去                              | 1,730                | m2  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 材リハ-泥パック工法；                       |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 廃棄物運搬費                            | 2,298                | kg  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 特別管理産業廃棄物 PCB汚染物(低濃度PCB)；         |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 処分費                               | 2,298                | kg  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 特別管理産業廃棄物 PCB汚染物(低濃度PCB)；         |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 素地調整                              | 860                  | m2  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；               |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 下塗                                | 860                  | m2  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 有機ゾウリツパイント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数1回；   |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 下塗                                | 860                  | m2  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回； |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 中塗                                | 860                  | m2  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；  |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 上塗                                | 860                  | m2  |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；   |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 仮設工                               | 式                    | 1   | 14,972,070 |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 仮設工                               | 式                    | 1   | 6,165,170  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">足場</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>    安全ネット必要；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>湿式塗膜剥離剤用養生シート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>  | 足場      | 1     | 式  | 足場          | 1 | 式 | 安全ネット必要； |       |    | 湿式塗膜剥離剤用養生シート             | 1 | 式 |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 足場                                | 1                    | 式   |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 足場                                | 1                    | 式   |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 安全ネット必要；                          |                      |     |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 湿式塗膜剥離剤用養生シート                     | 1                    | 式   |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 防護施設工                             | 式                    | 1   | 2,496,730  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">環境対策設備</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>  | 環境対策設備  | 1     | 式  |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 環境対策設備                            | 1                    | 式   |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 交通管理工                             | 式                    | 1   | 3,594,240  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>   | 交通誘導警備員 | 1     | 式  |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |
| 交通誘導警備員                           | 1                    | 式   |            |  |         |       |    |             |   |   |          |       |    |                           |   |   |     |       |    |                           |  |  |      |     |    |                     |  |  |    |     |    |                                 |  |  |    |     |    |                                   |  |  |    |     |    |                                  |  |  |    |     |    |                                 |  |  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和6・7年度 保田窪一号歩道橋塗替工事 |     |            |                   |
|--------------|----------------------|-----|------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳           |
| 交通管理工        | 式                    | 1   | 2,715,930  | 交通誘導警備員 1 式       |
| 直接工事費        | 式                    | 1   | 41,410,582 |                   |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 15,312,690 |                   |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 3,660,690  |                   |
| 安全費          | 式                    | 1   | 2,518,890  | 鉛等呼吸用保護具等費用 1 式   |
| 技術管理費        | 式                    | 1   | 58,800     | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 1,083,000  |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 11,652,000 |                   |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 56,723,272 |                   |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 28,123,000 |                   |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 84,846,272 |                   |
| 一般管理費等       | 式                    | 1   | 14,833,728 |                   |
| 工事価格         | 式                    | 1   | 99,680,000 |                   |
|              |                      |     |            |                   |