

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事
工事地名	宮崎県日南市益安地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650040	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	224日間 自 令和 6年11月19日 (当初) 至 令和 7年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	30,550
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 一種（改築）
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		75,485,763			
河川土工			式	1		1,502,434			
掘削工			式	1		426,010			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	327.7	426,010			単-1号
盛土工			式	1		2,311			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	10	231.1	2,311			単-2号
残土処理工			式	1		1,074,113			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,130	651.7	736,421			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	300	770.2	231,060			単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	120	888.6	106,632			単-5号
法覆護岸工			式	1		63,631,945			
作業土工			式	1		3,037,766			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	1,700		442,050			内-1号	
埋戻し		m3	1,200		2,209,970			内-2号	
埋戻し		m3	110		321,485			内-3号	
基面整正		m2	167		64,261			内-4号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		60,594,179				
現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 4 6 c m 高さ 50 c m	m	187	16,080	3,006,960			単-6号	
現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 4 9 c m 高さ 50 c m	m	41	17,690	725,290			単-7号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	13		886,966			内-5号	
平ブロック張 (大型ブロック張)	各種 控350mm	m2	2,200		50,064,924			内-6号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	356	5,234	1,863,304			単-8号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	56	65,650	3,676,400			単-9号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	105	3,527	370,335			単-10号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		1,036,340			
応急処理作業工			式	1		1,036,340			
応急作業			式	1		1,036,340			内-7号
構造物撤去工			式	1		120,500			
構造物取壊し工			式	1		120,500			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	10	12,050	120,500			単-11号
仮設工			式	1		9,194,544			
土留・仮締切工			式	1		3,953,784			
大型土のう		設置・撤去 通常品 φ110×108cm	袋	525		3,953,784			内-8号
水替工			式	1		1,772,340			
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	160		1,772,340			内-9号
汚濁防止工			式	1		1,554,000			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	撤去	m	140		1,554,000			内-10号	
防護施設工		式	1		1,321,020				
袋詰玉石	撤去 2t用(長期性能型)	袋	130		1,084,590			内-11号	
根固めブロック	撤去・再設置 2t用	個	45		236,430			内-12号	
交通管理工		式	1		593,400				
交通誘導警備員		人日	46		593,400			内-13号	
直接工事費		式	1		75,485,763				
共通仮設費		式	1		6,822,000				
共通仮設費		式	1		784,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		784,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,038,000				
純工事費		式	1		82,307,763				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		22,955,000				
工事原価		式	1		105,262,763				
一般管理費等		式	1		17,917,237				
工事価格		式	1		123,180,000				
消費税相当額		式	1		12,318,000				
工事費計		式	1		135,498,000				

1,700m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1,750	252. 6	442, 050			CB210030
合 計					442, 050			

1, 200m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1, 205	1, 834	2, 209, 970			CB210410
合 計					2, 209, 970			

110m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	113	2, 845	321, 485			CB210410
合 計					321, 485			

167m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	167	384. 8	64, 261			CB210080
合 計					64, 261			

13m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	12. 5	70, 840	885, 500			CB226190
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 466	1, 466			CB221110
合 計					886, 966			

2, 200m2当たり内訳書

第 6号内訳書 平ブロック張
(大型ブロック張)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【平ブロック張】								
大型ブロック張	控350mm ラフテレシクレン25t吊 充填コンクリート含む	m 2	2, 138	2, 423	5, 180, 374			WYB00001 単一 12号
(材料費) 大型張ブロック	1000×1000×350	個	2, 070	19, 900	41, 193, 000			WYB00008 単一 13号
(材料費) 大型張ブロック	500×1000×350	個	135	10, 900	1, 471, 500			WYB00002 単一 14号
(材料費) 連結金具		個	2, 599	388	1, 008, 412			WYB00003 単一 15号
【調整コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	21. 8	30, 520	665, 336			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	62. 2	8, 783	546, 302			CB240210
合 計					50, 064, 924			

一式当たり内訳書

応急作業

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	20	3, 783	75, 660			WYB00010 単一 16号
特殊作業員		時間	20	3, 341	66, 820			WYB00011 単一 17号
普通作業員		時間	20	2, 405	48, 100			WYB00006 単一 18号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	時間	20	7, 393	147, 860			WYB00013 単一 19号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	時間	20	8, 480	169, 600			WYB00014 単一 20号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	時間	20	11, 280	225, 600			WYB00009 単一 21号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	10	5, 845	58, 450			WYB00016 単一 22号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	10	6, 750	67, 500			WYB00017 単一 23号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費:普通)	時間	10	10, 120	101, 200			WYB00012 単一 24号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t(タイヤ損耗費:普通)	時間	10	7, 555	75, 550			WYB00015 単一 25号
合 計					1, 036, 340			

525袋当たり内訳書

大型土のう

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	438	237. 9	104, 200			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下	m 3	280	651. 7	182, 476			CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3. 0km以下	m 3	158	770. 2	121, 691			CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準（1. 0）	袋	525	4, 676	2, 454, 900			WB252730 単一 27号
ブルーシート設置	#2000 3. 6m×5. 4m	m 2	700	284. 8	199, 360			WYB00033 単一 28号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準（1. 0）	袋	525	758	397, 950			WB252730 単一 29号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	438	237. 9	104, 200			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下	m 3	280	651. 7	182, 476			CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3. 0km以下	m 3	158	770. 2	121, 691			CB210110
ブルーシート撤去	3. 6m×5. 4m	m 2	700	121. 2	84, 840			WYB00035 単一 30号

525袋当たり内訳書

大型土のう
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					3, 953, 784			

160日当たり内訳書

第 9号内訳書

ポンプ 排水

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	81, 370	162, 740			WB252320 単一 31号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	160	10, 060	1, 609, 600			WB252310 単一 32号
合 計					1, 772, 340			

140m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独7ロトφ 300 H=1. 0m 1000N/3cm未満 供用日57日	m	140	11, 100	1, 554, 000			WYB00025 単一 33号
合 計					1, 554, 000			

130袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	再利用撤去・積み 2t用	袋	130	3, 727	484, 510			WYB00004 単一 34号
袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離3. 0km以下 (ﾀｲﾄ損耗費: 普通)	袋	130	2, 126	276, 380			WYB00005 単一 35号
袋詰玉石荷卸	2t用	袋	130	2, 490	323, 700			WYB00007 単一 36号
合 計					1, 084, 590			

45個当たり内訳書

根固めﾌﾞﾛｯｸ

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	45	2, 460	110, 700			CB310210
消波根固めブロック据付け	2. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	45	2, 794	125, 730			CB310070
合 計					236, 430			

46人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人 日	46	12, 900	593, 400			WB010212 単 一 37号
合 計					593, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	327.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	327.7	327.7	CB210100	
計						327.7		
単価						327.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	231. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	231. 1	231. 1	CB210510	
計						231. 1		
単価						231. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 651. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	1	651. 7	651. 7	CB210110
計						651. 7	
単価						651. 7	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 770. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	770. 2	770. 2	CB210110
計						770. 2	
単価						770. 2	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	888. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	888. 6	888. 6	CB210110		
計						888. 6			
単価						888. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	16, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2	80, 390	160, 780	CB226170	
計						160, 780		
単価						16, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量		10	単価 17, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2. 2	80, 390	176, 858	CB226170	
計						176, 858		
単価						17, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価 5, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	5, 234	5, 234	CB226120	
計						5, 234		
単価						5, 234	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	65, 650	65, 650	CB226180	
計						65, 650		
単価						65, 650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 527	3, 527	CB224710	
計						3, 527		
単価						3, 527	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	m 3	1	12,050	12,050	WB824020 単一 26号	
計						12,050		
単価						12,050	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	大型ブロック張	控350mm ラフテレンクレーン25t吊 充填コンクリート含む	単位	m 2	数量	100	単価	2, 423	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	30, 264	30, 264			
ブロック工			人	2	27, 144	54, 288			
特殊作業員			人	1	26, 728	26, 728			
普通作業員			人	2	19, 240	38, 480			
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	1	44, 100	44, 100	WB470480 単一 38号		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		48, 440			
計						242, 300			
単価						2, 423	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	(材料費)大型張ブロック	1000×1000×350	単位	個	数量	1	単価	19, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型張ブロック		1000×1000×350	個	1	19, 900	19, 900		
計						19, 900		
単価						19, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	(材料費)大型張ブロック	500×1000×350	単位	個	数量	1	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型張ブロック		500×1000×350	個	1	10, 900	10, 900		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	(材料費)連結金具		単位	個	数量	1	単価	388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具			個	1	388	388		
計						388		
単価						388	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	30, 264	3, 783		
計						3, 783		
単価						3, 783	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	26, 728	3, 341		
計						3, 341		
単価						3, 341	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	19, 240	2, 405		
計						2, 405		
単価						2, 405	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	7, 393	7, 393	単一 39号	
計						7, 393		
単価						7, 393	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8, 480	8, 480	単一 40号	
計						8, 480		
単価						8, 480	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価	11, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	11, 280	11, 280	単一 41号	
計						11, 280		
単価						11, 280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タヤ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	5, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5, 845	5, 845	単一 42号	
計						5, 845		
単価						5, 845	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6, 750	6, 750	単一	43号
計						6, 750		
単価						6, 750	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	10, 120	10, 120	単一	44号
計						10, 120		
単価						10, 120	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t (タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,555	7,555	単一 45号	
計						7,555		
単価						7,555	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 042	8, 042	WB824010 単一 46号	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単一 47号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	962. 6	962	CB227010	
計						12, 059		
単価						12, 050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一27号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 4, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 192	30, 264	5, 810	
特殊作業員			人	0. 192	26, 728	5, 131	
普通作業員			人	0. 192	19, 240	3, 694	
大型土のう		通常品 φ110×108cm	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	61, 390	11, 786	WK250500 単一 48号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 192	44, 100	8, 467	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		872	
計						46, 760	
単価						4, 676	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	ブルーシート設置	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	10	単価	284. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 126	19, 240	2, 424		
(材料費)ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m	m 2	10	42. 4	424	WYB00037 単一 49号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 848		
単価						284. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075	30, 264	2, 269		
特殊作業員			人	0. 075	26, 728	2, 004		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 075	44, 100	3, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 580		
単価						758	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	ブルーシート撤去	3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	10	単価	121. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063	19, 240	1, 212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 212		
単価						121. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	81, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 264	15, 132		
特殊作業員			人	0. 1	26, 728	2, 672		
普通作業員			人	2	19, 240	38, 480		
バックホウ運転			日	0. 5	50, 170	25, 085	WK250540 単一 50号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						81, 370		
単価						81, 370	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 728	3, 741		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単一 51号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 538	5, 538	WK250410 単一 52号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		288		
計						10, 060		
単価						10, 060	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1.0m 1000N/3cm未満 供用日57日	単位	m	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去	m	1	11,100	11,100	WB253010 単一 53号	
計						11,100		
単価						11,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	袋詰玉石撤去	再利用撤去・積み 2t用	単位	袋	数量	10	単価	3, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	30, 264	7, 566		
特殊作業員			人	0. 25	26, 728	6, 682		
普通作業員			人	0. 5	19, 240	9, 620		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	0. 25	44, 100	11, 025	WB470480 単一 38号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 377		
計						37, 270		
単価						3, 727	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離3. 0km以下(タイヤ損耗費:普通)	単位	袋	数量	10	単価	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	2. 1	10, 120	21, 252	単－ 44号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						21, 260		
単価						2, 126	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 167	30, 264	5, 054		
特殊作業員			人	0. 167	26, 728	4, 463		
普通作業員			人	0. 334	19, 240	6, 426		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	日	0. 167	44, 100	7, 364	WB470480 単一 38号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 593		
計						24, 900		
単価						2, 490	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	12, 896	12, 896		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					12, 900		
	単価					12, 900	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	日	数量	1	単価	44, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 100		
単価						44, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	5. 9	147	867		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 393		
単価						7, 393	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	8. 6	147	1, 264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 480		
単価						8, 480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	15	147	2, 205		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 280		
単価						11, 280	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-42号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 920	4, 066		
軽油			L	3. 5	147	514		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 845		
単価						5, 845	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 920	4, 066		
軽油			L	5. 4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 750		
単価						6, 750	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 920	4, 066		
軽油			L	9. 8	147	1, 440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 120		
単価						10, 120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	5. 3	147	779		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 555		
単価						7, 555	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 042. 24	8, 042		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 042		
単価						8, 042	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(コンクリート殻(無筋))		石那田産業(有)	m 3	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	61, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	119	147	17, 493		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 700	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						61, 390		
単価						61, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	(材料費)ブルーシート	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	100	単価	42. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m	m 2	100	42. 4	4, 240		
計						4, 240		
単価						42. 4	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	65	147	9, 555		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50, 170		
単価						50, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	147	3, 234		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 538		
単価						5, 538	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	100	1,198	119,800	WB253020 単一 54号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1.0m 1000N/3cm未満 供用日数57日	m	100	9,000	900,000		
アンカー工 10%			式	1		90,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,110,000		
単価						11,100	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	30,264	27,237		
普通作業員			人	2.2	19,240	42,328		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.9	52,030	46,827	WK250550 単一 55号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,408		
計						119,800		
単価						1,198	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	88	147	12, 936		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						52, 030		
単価						52, 030	円／日	