

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）
工事地名	宮崎県児湯郡都農町～宮崎県宮崎市花ヶ島町

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	19, 915, 528			
植栽維持工		式	1	15, 207, 348			
樹木・芝生管理工		式	1	3, 931, 413	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	107	本
					樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	1	本
					樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	28	本
					樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	17	本
					樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	26	本
					樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	18	本
					樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	91	本
					樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満；	6	本
					樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満；	18	本
					樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満；	34	本

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満；	2	本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高2m未満；	9	本
				枯損枝除去 中央分離帯 樹高2m以上5m未満；	1	本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高2m以上5m未満；	55	本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高5m以上8m未満；	17	本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高8m以上；	18	本
				洋木せん定 環境緑地帯 幹周20cm以上40cm未満；	11	本
				洋木せん定 交通島 幹周40cm以上60cm未満；	1	本
				洋木せん定 交通島 幹周60cm以上120cm未満；	4	本
樹木・芝生管理工	式	1	4,942,154	樹木せん定 歩道 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未 満；	7	本
				樹木せん定 交通島 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未	32	本

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				満； 樹木せん定 中央分離帯 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未	49 本
				満； 樹木せん定 環境緑地帯 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未	108 本
				満； 樹木せん定 歩道 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未	75 本
				満； 樹木せん定 交通島 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未	18 本
				満； 樹木せん定 中央分離帯 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未	21 本
				満； 樹木せん定 環境緑地帯 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未	326 本
				満； 寄植せん定 歩道 せん定 低木；	4,760 m2
				寄植せん定 交通島 せん定 低木；	1,790 m2
				寄植せん定 中央分離帯 せん定 低木；	3,260 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				寄植せんだい 環境緑地帯 せんだい 低木； 寄植せんだい 歩道 せんだい 中木； 寄植せんだい 交通島 せんだい 中木； 寄植せんだい 中央分離帯 せんだい 中木； 寄植せんだい 環境緑地帯 せんだい 中木；	5,160 980 1,730 250 1,520	m2 m2 m2 m2 m2
樹木・芝生管理工	式	1	30,043	寄植・芝施肥 歩道 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 寄植・芝施肥 交通島 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 寄植・芝施肥 中央分離帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 中央分離帯； 寄植・芝施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 環境緑地帯；	100 100 100 100	m2 m2 m2 m2
樹木・芝生管理工	式	1	3,836,120	抜根除草 歩道 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び	6,700	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通島）； 抜根除草	2,970 m2
				交通島 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び	
				交通島）； 抜根除草	5,000 m2
				中央分離帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；	
				抜根除草	5,550 m2
				環境緑地帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯；	
				抜根除草	80 m2
				歩道 敷砂利部；	
				抜根除草	150 m2
				交通島 敷砂利部；	
				抜根除草	650 m2
				中央分離帯 敷砂利部；	
				道路除草(複合) [宮崎地区]	1,000 m2
				機械除草（肩掛式）； 道路除草(複合) [児湯地区]	1,000 m2
				機械除草（肩掛式）；	
樹木・芝生管理工	式	1	708,503	防除	2 本
				中木 歩道 トップシン・スチオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補	
				防除	2 本
				中木 交通島 トップシン・スチオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未	

積算内訳書

工事名		令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	8 本
				中木 中央分離帯	
				トップ シン・スチオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	20 本
				中木 環境緑地帯	
				トップ シン・スチオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	36 本
				中木 歩道	
				トップ シン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	164 本
				中木 交通島	
				トップ シン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	210 本
				中木 中央分離帯	
				トップ シン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	194 本
				中木 環境緑地帯	
				トップ シン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	56 本
				中木 歩道	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	12 本
				中木 中央分離帯	
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	194 本
				中木 環境緑地帯	
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	68 本
				中木 歩道	
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	20 本
				中木 交通島	
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	2 本
				中木 中央分離帯	
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補	
				防除	232 本
				中木 環境緑地帯	
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補	
				寄植・芝薬剤散布	1,140 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中央分離帯 トップジン・スミオン・マイリナー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 寄植・芝薬剤散布 350 m2 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイリナー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 寄植・芝薬剤散布 3,460 m2 交通島 トップジン・スミオン・マイリナー 寄植 中木 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 防除ヤシ類 24 本 スミオンMC 樹高4m以上5m未満；
樹木・芝生管理工	式	1	71,490	移植 50 本 歩道→歩道 低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満； 移植 50 本 交通島→交通島 低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満；
樹木・芝生管理工	式	1	6,465	支柱 3 m 歩道 中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m未満；
防草コンクリート	式	1	485,200	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
運搬処理工	式	1	400,000	除草処分 90 t 宮崎地区 除草処分 10 t 児湯地区
高木点検工	式	1	795,960	高木点検 120 本 簡易診断； 高木点検 8 本 詳細診断；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	1,019,430	
応急処理事業工	式	1	1,019,430	軽作業 1 式
仮設工	式	1	3,688,750	
交通管理工	式	1	3,688,750	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	19,915,528	
共通仮設費	式	1	3,070,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,070,000	
純工事費	式	1	22,985,528	
現場管理費	式	1	11,807,000	
工事原価	式	1	34,792,528	
一般管理費等	式	1	6,747,472	
工事価格	式	1	41,540,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）
工事地名	宮崎県児湯郡都農町～宮崎県宮崎市花ヶ島町

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和 6 ・ 7 年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	19,877,692		
植栽維持工	式	1	15,359,532		
樹木・芝生管理工	式	1	1,812,564	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満；	
				105	本
				1	本
				10	本
				7	本
				59	本
				19	本
				4	本
				7	本
				5	本
				1	本

積算内訳書

工事名		令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満；	2	本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高2m以上5m未満；	6	本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高5m以上8m未満；	1	本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高8m以上；	1	本
樹木・芝生管理工	式	1	4,580,543	樹木せん定 歩道 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満；	6	本
				樹木せん定 交通島 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満；	29	本
				樹木せん定 中央分離帯 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満；	52	本
				樹木せん定 環境緑地帯 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満；	28	本
				樹木せん定 歩道 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満；	100	本
				樹木せん定 交通島	32	本

積算内訳書

工事名		令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満； 樹木せん定	20 本
				中央分離帯 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満； 樹木せん定	118 本
				環境緑地帯 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満； 寄植せん定	4,760 m2
				歩道 せん定 低木； 寄植せん定	1,790 m2
				交通島 せん定 低木； 寄植せん定	3,260 m2
				中央分離帯 せん定 低木； 寄植せん定	5,160 m2
				環境緑地帯 せん定 低木； 寄植せん定	980 m2
				歩道 せん定 中木； 寄植せん定	1,730 m2
				交通島 せん定 中木； 寄植せん定	250 m2
				中央分離帯 せん定 中木； 寄植せん定	1,520 m2
				環境緑地帯 せん定 中木；	

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	30,043	寄植・芝施肥 歩道 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	100	m2
				寄植・芝施肥 交通島 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	100	m2
				寄植・芝施肥 中央分離帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 中央分離帯；	100	m2
				寄植・芝施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2 未満 供用区間 環境緑地帯；	100	m2
樹木・芝生管理工	式	1	4,830,757	抜根除草 歩道 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	6,700	m2
				抜根除草 交通島 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	2,970	m2
				抜根除草 中央分離帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；	7,810	m2
				抜根除草 環境緑地帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯；	5,550	m2
				抜根除草 歩道 敷砂利部；	80	m2
				抜根除草	150	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通島 敷砂利部； 抜根除草 中央分離帯 敷砂利部； 道路除草(複合) [宮崎地区] 機械除草(肩掛式)； 道路除草(複合) [児湯地区] 機械除草(肩掛式)；	650 m2 2,500 m2 2,900 m2
樹木・芝生管理工	式	1	708,503	防除 中木 歩道 トップジン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 交通島 トップジン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 中央分離帯 トップジン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 歩道 トップジン・スミオン・マイリナー 樹高150cm以上200cm未	2 本 2 本 8 本 20 本 36 本

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 交通島 トップジン・スミオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 中央分離帯 トップジン・スミオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 歩道 トップジン・スミオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 中央分離帯 トップジン・スミオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補 防除 中木 歩道
				164 本
				210 本
				194 本
				56 本
				12 本
				194 本
				68 本

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補		
				防除	20	本
				中木 交通島		
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補		
				防除	2	本
				中木 中央分離帯		
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補		
				防除	232	本
				中木 環境緑地帯		
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補		
				寄植・芝薬剤散布	1,140	m2
				中央分離帯		
				トップジン・スミオン・マイラー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；		
				寄植・芝薬剤散布	350	m2
				環境緑地帯		
				トップジン・スミオン・マイラー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯；		
				寄植・芝薬剤散布	3,460	m2
				交通島		
				トップジン・スミオン・マイラー 寄植 中木 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；		
				防除ヤシ類	24	本
				スミィンMC 樹高4m以上5m未満；		
樹木・芝生管理工	式	1	71,490	移植	50	本
				歩道→歩道		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満； 移植 交通島→交通島 低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満；	50 本
樹木・芝生管理工	式	1	5,928	支柱 歩道 中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満；	3	m
防草コンクリート	式	1	2,426,000	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	500	m2
運搬処理工	式	1	400,000	除草処分 宮崎地区	90	t
				除草処分 児湯地区	10	t
高木点検工	式	1	493,704	高木点検 簡易診断；	66	本
				高木点検 詳細診断；	7	本
応急処理工	式	1	829,410			
応急処理作業工	式	1	829,410	軽作業	1	式
仮設工	式	1	3,688,750			
交通管理工	式	1	3,688,750	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	19,877,692			
共通仮設費	式	1	3,125,800			
共通仮設費	式	1	58,800			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路基本施設データ作成 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,067,000	
純工事費	式	1	23,003,492	
現場管理費	式	1	11,812,000	
工事原価	式	1	34,815,492	
一般管理費等	式	1	6,754,508	
工事価格	式	1	41,570,000	