

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町～宮崎県都城市平塚町

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 宮崎河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 | 令和 6年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 7年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	17,427,193		
植栽維持工	式	1	13,592,623		
樹木・芝生管理工	式	1	2,085,037	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満；	
				1	本
				6	本
				7	本
				1	本
				1	本
				8	本
				21	本
				1	本
				2	本
				6	本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満；	3 本
				樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満；	1 本
樹木・芝生管理工	式	1	3,675,754	樹木せん定 中央分離帯 中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満；	151 本
				樹木せん定 環境緑地帯 中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満；	137 本
				寄植せん定 歩道 せん定 低木；	3,520 m2
				寄植せん定 中央分離帯 せん定 低木；	130 m2
				寄植せん定 環境緑地帯 せん定 低木；	2,410 m2
				地被類せん定 歩道	150 m2
				地被類せん定 交通島	200 m2
				地被類せん定 中央分離帯	1,790 m2
				樹木施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 幹周60cm未満；	40 本
				樹木施肥 歩道 N:P:K=8:8:8 樹高200cm以上300cm未満；	30 本
				樹木施肥	470 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 ・ 7 年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中央分離帯 N:P:K=8:8:8 樹高200cm以上300cm未満； 樹木施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 樹高200cm以上300cm未満； 寄植・芝施肥 歩道 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 1000m2以上 供用 区間 標準(歩道及び交通島)； 寄植・芝施肥 中央分離帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 1000m2以上 供用 区間 中央分離帯； 寄植・芝施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 1000m2以上 供用 区間 環境緑地帯；	370 3,230 130 560	本 m2 m2 m2
樹木・芝生管理工	式	1	5,277,523	抜根除草 歩道 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び 交通島)； 抜根除草 交通島 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び 交通島)； 抜根除草 中央分離帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 抜根除草 環境緑地帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 道路除草(複合) 機械除草（肩掛式）； 道路除草(複合)	4,440 880 2,350 2,460 18,000 18,000	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				機械除草（ハンドガイド式）；	
樹木・芝生管理工	式	1	78,430	防除	10 本
				高木 歩道	
				トップジン・スミオン・マイリナー 幹周30cm以上60cm未満	
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無	
				夜間作；	
				防除	10 本
				高木 交通島	
				トップジン・スミオン・マイリナー 幹周30cm以上60cm未満	
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無	
				夜間作；	
				防除	10 本
				高木 環境緑地帯	
				トップジン・スミオン・マイリナー 幹周30cm以上60cm未満	
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無	
				夜間作；	
				防除	10 本
				中木 歩道	
				トップジン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未	
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時	
				間制約補	
				防除	10 本
				中木 交通島	
				トップジン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未	
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時	
				間制約補	
				防除	10 本
				中木 中央分離帯	
				トップジン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未	
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時	
				間制約補	
				防除	10 本
				中木 環境緑地帯	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 ・ 7 年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和 6 年度）														
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳										
					トップ・ジソ・スミチオン・マイリノ 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約補	10	本								
					防除										
					中木 環境緑地帯										
					トップ・ジソ・スミチオン・マイリノ 樹高250cm以上300cm未満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時間制約補										
					寄植・芝薬剤散布										
					歩道										
					トップ・ジソ・スミチオン・マイリノ 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；										
					寄植・芝薬剤散布										
					交通島										
					トップ・ジソ・スミチオン・マイリノ 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；										
					寄植・芝薬剤散布	50	m2								
					中央分離帯										
					トップ・ジソ・スミチオン・マイリノ 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 中央分離帯；										
					寄植・芝薬剤散布										
					環境緑地帯										
					トップ・ジソ・スミチオン・マイリノ 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 環境緑地帯；										
					移植										
					ヒラトツツ 環境→環境										
					低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満；										
					移植										
					サツキツツ 環境→環境	150	本								
					低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満；										
					高木撤去										
					クスノキ										
												1	本		
														高木撤去	
														クスノキ	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				伐採・除根 幹周1.0m～3.0m；		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	238,950	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	50	m2
運搬処理工	式	1	438,150	除草処分 都城地区	70	t
				除草処分 高岡地区	40	t
高木点検工	式	1	117,644	高木点検 簡易診断；	11	本
				高木点検 詳細診断；	3	本
応急処理工	式	1	883,570			
応急処理作業工	式	1	883,570	軽作業	1	式
仮設工	式	1	2,951,000			
交通管理工	式	1	2,951,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	17,427,193			
共通仮設費	式	1	2,816,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,816,000			
純工事費	式	1	20,243,193			
現場管理費	式	1	10,613,000			
工事原価	式	1	30,856,193			
一般管理費等	式	1	6,063,807			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	36,920,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町～宮崎県都城市平塚町

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	17,340,777		
植栽維持工	式	1	13,573,957		
樹木・芝生管理工	式	1	2,267,909	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満；	
				3	本
				3	本
				3	本
				3	本
				8	本
				21	本
				2	本
				2	本
				4	本
				1	本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樹木・芝生管理工	式	1	3,901,694	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満；	2 本
				樹木せん定 環境緑地帯 中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満 ；	13 本
				樹木せん定 中央分離帯 中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満 ；	179 本
				樹木せん定 環境緑地帯 中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満 ；	143 本
				寄植せん定 歩道 せん定 低木；	3,520 m2
				寄植せん定 中央分離帯 せん定 低木；	130 m2
				寄植せん定 環境緑地帯 せん定 低木；	2,410 m2
				地被類せん定 歩道	150 m2
				地被類せん定 交通島	200 m2
				地被類せん定 中央分離帯	1,790 m2
				樹木施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 幹周60cm未満；	40 本
				樹木施肥	30 本

積算内訳書

仮番号

工事名		令和 6 ・ 7 年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道 N:P:K=8:8:8 樹高200cm以上300cm未満；	470	本
				樹木施肥 中央分離帯 N:P:K=8:8:8 樹高200cm以上300cm未満；		
				樹木施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 樹高200cm以上300cm未満；	370	本
				寄植・芝施肥 歩道 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 1000m2以上 供用 区間 標準(歩道及び交通島)；		
				寄植・芝施肥 中央分離帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 1000m2以上 供用 区間 中央分離帯；	130	m2
				寄植・芝施肥 環境緑地帯 N:P:K=8:8:8 寄植 中木・低木 1000m2以上 供用 区間 環境緑地帯；		
				3,230	m2	
				560		
				4,440	m2	
				880		
樹木・芝生管理工	式	1	4,684,693	交通島 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	2,350	m2
				植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；		
				2,460	m2	
				環境緑地帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	78,430	道路除草(複合) 機械除草（肩掛式）；	15,000	m2
				道路除草(複合) 機械除草（ハンドガイド式）；	15,000	m2
				防除 高木 歩道 トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作；	10	本
				防除 高木 交通島 トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作；	10	本
				防除 高木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作；	10	本
				防除 中木 歩道 トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補	10	本
				防除 中木 交通島 トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補	10	本
				防除 中木 中央分離帯 トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補	10	本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防除	10	本
				中木 環境緑地帯		
				トップシン・スミオン・マイリナー 樹高100cm以上150cm未		
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時		
				間制約補		
				防除	10	本
				中木 環境緑地帯		
				トップシン・スミオン・マイリナー 樹高250cm以上300cm未		
				満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時		
				間制約補		
				寄植・芝薬剤散布	400	m2
				歩道		
				トップシン・スミオン・マイリナー 寄植 低木 100m2以上100		
				0m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；		
				寄植・芝薬剤散布	50	m2
				交通島		
				トップシン・スミオン・マイリナー 寄植 低木 100m2以上100		
				0m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；		
				寄植・芝薬剤散布	50	m2
				中央分離帯		
				トップシン・スミオン・マイリナー 寄植 低木 100m2以上100		
				0m2未満 供用区間 中央分離帯；		
				寄植・芝薬剤散布	400	m2
				環境緑地帯		
				トップシン・スミオン・マイリナー 寄植 低木 100m2以上100		
				0m2未満 供用区間 環境緑地帯；		
樹木・芝生管理工	式	1	179,070	移植	150	本
				ヒトツツシ 環境→環境		
				低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60		
				cm未満 100本以上1000本未満；		
				移植	150	本
				サツツツシ 環境→環境		
				低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60		
				cm未満 100本以上1000本未満；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樹木撤去工	式	1	1,100,000	高木撤去 クスノキ 伐採・除根 幹周1.0m～3.0m；	1 本
防草コンクリート	式	1	477,900	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	100 m2
運搬処理工	式	1	438,150	除草処分 都城地区	70 t
				除草処分 高岡地区	40 t
高木点検工	式	1	44,046	高木点検 簡易診断；	9 本
応急処理工	式	1	963,370		
応急処理作業工	式	1	963,370	軽作業	1 式
仮設工	式	1	2,803,450		
交通管理工	式	1	2,803,450	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	17,340,777		
共通仮設費	式	1	2,865,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,807,000		
純工事費	式	1	20,206,577		
現場管理費	式	1	10,598,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 ・ 7 年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	30, 804, 577	
一般管理費等	式	1	6, 055, 423	
工事価格	式	1	36, 860, 000	