

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度堂園橋側道橋補修工事
工事地名	宮崎県串間市大字奈留字中之谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	鋼橋架設工事		
3) 工期	164日間	自	令和 6年 9月18日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度堂園橋側道橋補修工事																																																																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																															
橋梁保全工事	式	1	17,197,942																																																																
現場塗装工	式	1	15,020,002																																																																
橋梁塗装工	式	1	15,020,002	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">素地調整</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">350</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2種ㄥㄥ(動力工具と手工具の併用) ;</td> </tr> <tr> <td>下地処理</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EARTH COAT防錆前処理剤 500m2未満 ;</td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(1層目)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EARTH COAT防錆塗装 500m2未満 ;</td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(2層目)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EARTH COAT防錆塗装 500m2未満 ;</td> </tr> <tr> <td>中塗</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 桁</td> </tr> <tr> <td colspan="3">塗装回数 1回 ;</td> </tr> <tr> <td>上塗</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 桁</td> </tr> <tr> <td colspan="3">塗装回数 1回 ;</td> </tr> <tr> <td>塗膜運搬処分</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td colspan="3">吊足場 ;</td> </tr> <tr> <td>防護</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>養生シート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	素地調整	350	m2	2種ㄥㄥ(動力工具と手工具の併用) ;			下地処理	350	m2	EARTH COAT防錆前処理剤 500m2未満 ;			下塗	350	m2	(1層目)			EARTH COAT防錆塗装 500m2未満 ;			下塗	350	m2	(2層目)			EARTH COAT防錆塗装 500m2未満 ;			中塗	350	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 桁			塗装回数 1回 ;			上塗	350	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 桁			塗装回数 1回 ;			塗膜運搬処分	1	t	足場	1	式	吊足場 ;			防護	1	式	養生シート	1	式
素地調整	350	m2																																																																	
2種ㄥㄥ(動力工具と手工具の併用) ;																																																																			
下地処理	350	m2																																																																	
EARTH COAT防錆前処理剤 500m2未満 ;																																																																			
下塗	350	m2																																																																	
(1層目)																																																																			
EARTH COAT防錆塗装 500m2未満 ;																																																																			
下塗	350	m2																																																																	
(2層目)																																																																			
EARTH COAT防錆塗装 500m2未満 ;																																																																			
中塗	350	m2																																																																	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 桁																																																																			
塗装回数 1回 ;																																																																			
上塗	350	m2																																																																	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 桁																																																																			
塗装回数 1回 ;																																																																			
塗膜運搬処分	1	t																																																																	
足場	1	式																																																																	
吊足場 ;																																																																			
防護	1	式																																																																	
養生シート	1	式																																																																	
仮設工	式	1	2,177,940																																																																
塗膜除去保護工	式	1	1,369,640	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">塗膜粉塵除去施設</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>負圧集塵装置</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>塗膜防塵対策専用掃除機</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	塗膜粉塵除去施設	1	式	負圧集塵装置	1	式	塗膜防塵対策専用掃除機	1	式																																																						
塗膜粉塵除去施設	1	式																																																																	
負圧集塵装置	1	式																																																																	
塗膜防塵対策専用掃除機	1	式																																																																	
交通管理工	式	1	808,300	交通誘導警備員 1 式																																																															
直接工事費	式	1	17,197,942																																																																

積算内訳書

工事名	令和6年度堂園橋側道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,604,600	
共通仮設費	式	1	4,581,600	
安全費	式	1	4,288,800	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	59,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	233,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,023,000	
純工事費	式	1	27,802,542	
現場管理費	式	1	13,492,000	
工事原価	式	1	41,294,542	
一般管理費等	式	1	7,845,458	
工事価格	式	1	49,140,000	