

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	鹿児島3号関外地区12工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	362日間	自 令和8年3月2日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区12工区改良工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路改良	式	1	122,384,160																									
道路土工	式	1	15,731,207																									
路体盛土工	式	1	3,952,924	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m以上4.0m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土</td> <td style="text-align: right;">480</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">540</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">540</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	10	m3	2.5m以上4.0m未満；			路体(築堤)盛土	480	m3	2.5m未満；			積込(ルース)	540	m3	土砂 土量50,000m3未満；			土砂等運搬	540	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路体(築堤)盛土	10	m3																										
2.5m以上4.0m未満；																												
路体(築堤)盛土	480	m3																										
2.5m未満；																												
積込(ルース)	540	m3																										
土砂 土量50,000m3未満；																												
土砂等運搬	540	m3																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
路床盛土工	式	1	263,304	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路床盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路床盛土	40	m3	2.5m未満；			積込(ルース)	40	m3	土砂 土量50,000m3未満；			土砂等運搬	40	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；								
路床盛土	40	m3																										
2.5m未満；																												
積込(ルース)	40	m3																										
土砂 土量50,000m3未満；																												
土砂等運搬	40	m3																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
路床盛土工(ICT)	式	1	2,018,089	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路床盛土(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">920</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">640</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">390</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路床盛土(ICT)	920	m3	積込(ルース)	1,000	m3	土砂 土量50,000m3未満；			土砂等運搬	640	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	390	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；					
路床盛土(ICT)	920	m3																										
積込(ルース)	1,000	m3																										
土砂 土量50,000m3未満；																												
土砂等運搬	640	m3																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
土砂等運搬	390	m3																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
法面整形工(ICT)	式	1	664,972	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,190</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)(ICT)	1,190	m2	法面締固め無し；																				
法面整形(盛土部)(ICT)	1,190	m2																										
法面締固め無し；																												
防草コンクリート	式	1	8,831,918	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">張りコンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,941</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張りコンクリート	1,941	m2	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；																				
張りコンクリート	1,941	m2																										
18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；																												
地盤改良工	式	1	3,138,280																									
置換工	式	1	127,080	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">置換</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>再生クラッシュラン(RC-40)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	置換	30	m3	再生クラッシュラン(RC-40)；																				
置換	30	m3																										
再生クラッシュラン(RC-40)；																												

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区12工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土質改良工	式	1	3,011,200	土質改良(ハック砂混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(フレソ) 添加量30kg /m <sup>3</sup> ;	
法面工	式	1	85,641,111		
植生工	式	1	19,750	種子散布 肥料無し 100m <sup>2</sup> 未満 ;	
法枠工	式	1	85,621,361	吹付枠 150×150 ;	
				吹付枠 200×200 ;	
擁壁工	式	1	6,631,452		
作業土工	式	1	462,086	床掘り(掘削)	
				土砂 ;	
				床掘り	
				土砂 ;	
				埋戻し	
土砂 ;					
基面整正					
土砂等運搬					
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;					
プレキャスト擁壁工	式	1	6,169,366	プレキャスト擁壁	
				0.5m以上1.0m以下(嵩上げタイプ) ;	
				プレキャスト擁壁	
				1.0mを超え2.0m以下(嵩上げタイプ) ;	
				プレキャスト擁壁	
				1.0mを超え2.0m以下(コーナーブロック) ;	
底版コンクリート(コーナー部)					
24-12-25(20)(高炉) ;					
嵩上げコンクリート					
24-12-25(20)(高炉) ;					
排水構造物工	式	1	6,075,006		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区12工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	385,186	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	5,315,830	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	5,315,830	プレキャストU型側溝 300×300(道路用)；	397	m
管渠工	式	1	10,260	排水管(露出管) 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造(無孔管)；	1	m
集水桝・マンホール工	式	1	171,770	現場打ち集水桝 (C)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×900(縞鋼 板蓋) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (D)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600(鋼製 蓋) 法面作業補正無；		
				蓋 (縞鋼板蓋)	1	枚
樹穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ(ボルト固 定)；						
蓋 (鋼製蓋)	1	枚				
樹穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定・受枠(メ ッキ)含む；						
排水工	式	1	191,960	縦排水	6	m
				300×300(水路用)；		
				張りコンクリート	6	m <sup>2</sup>
18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；						
縞鋼板蓋	5	枚				
(跳水防止板)						
300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ；						

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区12工区改良工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
防護柵工	式	1	4,786,976																			
防止柵工	式	1	4,786,976	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">基礎ブロック、鋼管基礎 一般型 鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛メッキ；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">19</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック、鋼管基礎 急傾斜型 鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=500 亜鉛メッキ；</td> <td style="text-align: right;">165</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>金網・支柱(立入防止柵) 一般型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ハ17°型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ；</td> <td style="text-align: right;">32</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m 結線格子網 φ3.6mm・φ3.2mm 亜鉛メッキ；</td> <td style="text-align: right;">326</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>小動物進入防止網設置 プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm；</td> <td style="text-align: right;">360</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>門扉 片開き(H=1.5m W=1.0m)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> </table>	基礎ブロック、鋼管基礎 一般型 鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛メッキ；	19	基	基礎ブロック、鋼管基礎 急傾斜型 鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=500 亜鉛メッキ；	165	基	金網・支柱(立入防止柵) 一般型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ハ17°型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ；	32	m	金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m 結線格子網 φ3.6mm・φ3.2mm 亜鉛メッキ；	326	m	小動物進入防止網設置 プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm；	360	m	門扉 片開き(H=1.5m W=1.0m)；	1	基
基礎ブロック、鋼管基礎 一般型 鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=600 亜鉛メッキ；	19	基																				
基礎ブロック、鋼管基礎 急傾斜型 鋼管基礎 φ101.6×3.2×L=500 亜鉛メッキ；	165	基																				
金網・支柱(立入防止柵) 一般型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ハ17°型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ；	32	m																				
金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m 結線格子網 φ3.6mm・φ3.2mm 亜鉛メッキ；	326	m																				
小動物進入防止網設置 プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm；	360	m																				
門扉 片開き(H=1.5m W=1.0m)；	1	基																				
道路付属施設工	式	1	244,750																			
境界工	式	1	244,750	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；																		
構造物撤去工	式	1	12,978																			
構造物取壊し工	式	1	8,588	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；																		
運搬処理工	式	1	4,390	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">殻運搬 コンクリート殻(無筋)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 コンクリート殻(無筋)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	m3	殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3												
殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	m3																				
殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3																				
仮設工	式	1	122,400																			
交通管理工	式	1	122,400	交通誘導警備員 1 式																		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿兒島3号関外地区12工区改良工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
直接工事費	式	1	122,384,160										
共通仮設費	式	1	14,500,170										
共通仮設費	式	1	2,556,170										
技術管理費	式	1	1,406,170	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">システム初期費(ICT)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>道路施設基本データ作成費用</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>平板載荷試験費</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	システム初期費(ICT)	1	式	道路施設基本データ作成費用	1	式	平板載荷試験費	1	式
システム初期費(ICT)	1	式											
道路施設基本データ作成費用	1	式											
平板載荷試験費	1	式											
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,150,000										
共通仮設費(率計上)	式	1	11,944,000										
純工事費	式	1	136,884,330										
現場管理費	式	1	41,284,000										
工事原価	式	1	178,168,330										
一般管理費等	式	1	28,301,670										
工事価格	式	1	206,470,000										