

第一表

道 路 台 帳

整理番号	図面対照番号							
道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0010 現道 道路管理者 九州地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	19630510	指定(認定)の該当条項	道路法第5条1項1号					
起点	中津市三光大字佐知	主要な経過地	大分県中津市 大分県宇佐市 大分県杵築市 大分県速見郡日出町 大分県別府市 大分県大分市					
終点	大分市大字上戸次							
路線の延長 (m)	95,544	供用開始の区間及び年月日						
供用されている区間の延長(m)	実延長	95,544	中津市三光大字佐知 宇佐市大字木部					
	重複延長	0	中津市大字野依 宇佐市大字金丸					
供用されていない区間の延長	0	19880528	19880528					
路線の実延長の内訳	道路 (m)	トンネル	橋	渡船施設				
	92,027	個数 延長 (m)	種類 個数 延長 (m)	渡船場 渡船				
		1 691	永久橋 71 2,826	個数 延長 (m) 船数 運行距離(m)				
			木橋 0 0	0 0 0 0				
			混合橋 0 0					
			計 71 2,826					
	車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満			
	路面の種類	(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)			
	舗装道	42,618	52,281	0	0			
	砂利道	0	0	0	0			
計	42,618	52,281	0	0				
自動車交通不能区間の延長 (m)	0			交差の方式 個数				
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	2
	2,509,389	0	0	2,509,389		跨線	3	
						平面交差	0	
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配 (%)	箇所			
6.1	140.1 0	35.0	127.8 69	6.2	63.3	98		
有料道路	区間	延長 (m)	管理者	根拠条項	料金徴収期間			
	延長の内訳 (m)	道路	トンネル	橋	渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満			
駐車場	位置	規模	構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日		
		面積(㎡) 駐車台数						

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県中津市 63.1 91 ~ 63.2 3	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	12.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.2 3 ~ 63.3 3	7.00 7.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	109.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.3 3 ~ 63.4 2	7.00 7.00	3.00 4.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	209.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.4 2 ~ 63.5 2	7.00 7.00	4.00 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	309.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.5 2 ~ 63.6 2	7.00 7.00	3.00 4.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	409.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.6 2 ~ 63.7 2	7.00 7.00	4.00 7.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	509.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.7 2 ~ 63.8 2	7.00 7.00	4.00 7.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	609.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.8 2 ~ 63.9 2	7.00 7.00	2.50 7.00	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	709.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 63.9 2 ~ 64.0 2	7.00 7.00	3.00 7.00	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	809.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.0 2 ~ 64.1 2	7.00 7.00	3.00 7.00	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	909.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.1 2 ~ 64.2 22	7.00 7.00	2.50 7.00	2.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	1,029.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.2 22 ~ 64.3 42	7.00 10.00	3.00 7.00	1.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	1,149.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.3 42 ~ 64.4 2	10.00 7.00	3.00 7.00	1.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	1,209.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.4 2 ~ 64.5 2	7.00 7.00	2.50 7.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,309.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県中津市 64.5 2 ~ 64.6 1	7.00 7.00	3.00 7.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,409.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.6 1 ~ 64.7 1	7.00 7.00	2.50 7.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,509.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.7 1 ~ 64.8 1	8.50 7.00	3.00 8.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,609.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.8 1 ~ 64.9 1	7.00 7.00	3.50 7.00	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,709.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 64.9 1 ~ 65.0 2	7.00 7.00	3.50 7.00	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,809.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.0 2 ~ 65.1 2	7.00 7.00	3.55 2.00	1.95	1.35 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	1,909.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.1 2 ~ 65.1 102	7.00 7.00	3.50 4.00	1.40	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,009.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.1 102 ~ 65.3 4	7.00 7.00	6.25 9.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,109.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.3 4 ~ 65.4 5	7.00 7.00	2.00 2.00	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,209.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.4 5 ~ 65.5 4	7.00 7.00	2.00 1.50	2.85	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,309.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.5 4 ~ 65.6 4	7.00 7.00	2.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,409.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.6 4 ~ 65.6 54	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	-10.9	0.0	60.9		50.0	2,459.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.6 54 ~ 65.7 15	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	61.0	0.0	0.0		61.0	2,520.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.7 15 ~ 65.8 22	7.00 7.00	3.00 2.00	1.50	1.25 1.25	107.0	0.0	0.0		107.0	2,627.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県中津市 65.8 22 ~ 65.8 85	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	-0.3	0.0	63.3		63.0	2,690.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 65.8 85 ~ 66.0 4	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	119.0	0.0	0.0		119.0	2,809.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.0 4 ~ 66.1 14	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	31.9	0.0	78.1		110.0	2,919.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.1 14 ~ 66.1 92	7.00 7.00	3.00 2.00	1.50	1.25 1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	2,997.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.1 92 ~ 66.3 3	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	3,109.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.3 3 ~ 66.4 3	7.00 7.00	3.00 6.40	0.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,209.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.4 3 ~ 66.5 3	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	3,309.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.5 3 ~ 66.6 1	7.00 7.00	4.50 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,409.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.6 1 ~ 66.7 1	7.00 7.00	3.50 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,509.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.7 1 ~ 66.8 2	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,609.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.8 2 ~ 66.8 102	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,709.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 66.9 0 ~ 67.0 3	7.00 7.00	3.00 3.00	1.65	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	3,809.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.0 3 ~ 67.1 3	7.00 7.00	4.00 3.00	1.10	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	3,909.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.1 3 ~ 67.2 3	7.00 7.00	4.10 2.00	0.00	1.15 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,009.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県中津市 67.2 3 ~ 67.3 4	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,109.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.3 4 ~ 67.4 5	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,209.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.4 5 ~ 67.5 5	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,309.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.5 5 ~ 67.6 5	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,409.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.6 5 ~ 67.7 3	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,509.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.7 3 ~ 67.8 5	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,609.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.8 5 ~ 67.9 4	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,709.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 67.9 4 ~ 68.0 3	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,809.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.0 3 ~ 68.1 4	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,909.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.1 4 ~ 68.2 3	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5,009.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.2 3 ~ 68.3 3	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5,109.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.3 3 ~ 68.4 2	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,209.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.4 2 ~ 68.5 3	7.00 10.00	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,309.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.5 3 ~ 68.6 5	10.00 7.00	3.00 3.78	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	5,409.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県中津市 68.6 5 ~ 68.7 4	7.00 7.00	3.00 3.00	2.20	0.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	5,509.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.7 4 ~ 68.8 4	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	7.00 7.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,609.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.8 4 ~ 68.8 41	7.00 7.00	3.00 3.90	1.50	1.25 1.25	37.0	0.0	0.0		37.0	5,646.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.8 41 ~ 68.8 81	7.00 8.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	40.0		40.0	5,686.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.8 81 ~ 68.9 4	7.00 7.00	3.00 3.90	1.50	1.25 1.25	23.0	0.0	0.0		23.0	5,709.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 68.9 4 ~ 69.0 10	7.00 7.00	3.00 3.70	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5,809.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.0 10 ~ 69.1 4	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5,909.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.1 4 ~ 69.1 34	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	30.0	0.0	0.0		30.0	5,939.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.1 34 ~ 69.3 42	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	205.0		205.0	6,144.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.3 42 ~ 69.4 2	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	61.0	0.0	0.0		61.0	6,205.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.4 2 ~ 69.5 1	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,305.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.5 1 ~ 69.6 2	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,405.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.6 2 ~ 69.7 2	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,505.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.7 2 ~ 69.8 2	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,605.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県中津市 69.8 2 ~ 69.9 3	7.00 7.00	4.15 4.95	2.25	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	6,705.0	アスファルト舗装	
大分県中津市 69.9 3 ~ 70.0 2	7.00 7.00	3.25 4.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,805.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.0 2 ~ 70.1 1	7.00 7.00	5.15 5.00	1.25	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,905.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.1 1 ~ 70.2 1	7.00 10.00	5.00 5.05	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,005.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.2 1 ~ 70.2 100	9.65 7.00	5.15 5.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,105.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.3 0 ~ 70.3 100	7.00 7.00	5.15 5.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,205.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.4 0 ~ 70.5 1	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,305.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.5 1 ~ 70.6 1	7.00 7.00	5.00 5.00	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,405.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.6 1 ~ 70.6 81	7.00 7.00	5.00 5.00	1.50	0.75 0.75	64.5	0.0	15.5		80.0	7,485.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.6 81 ~ 70.6 97	7.00 7.00	5.10 5.00	1.50	0.75 0.75	16.0	0.0	0.0		16.0	7,501.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.6 97 ~ 70.8 2	7.00 7.00	5.00 5.00	1.50	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	7,605.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.8 2 ~ 70.9 11	7.00 7.00	5.50 5.00	1.50	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	7,713.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 70.9 11 ~ 71.0 14	7.00 9.00	5.00 5.00	0.00	1.25 1.25	103.0	0.0	0.0		103.0	7,816.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 71.0 14 ~ 71.1 52	9.00 7.00	5.00 5.00	1.50	1.25 1.25	139.0	0.0	0.0		139.0	7,955.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 71.1 52 ~ 71.2 2	7.00 7.00	4.00 3.00	1.50	1.25 1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	8,005.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 71.2 2 ~ 71.3 0	7.00 7.00	4.00 3.00	1.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,105.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.3 0 ~ 71.3 58	7.00 7.00	5.50 5.50	2.00	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	8,163.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.3 58 ~ 71.4 1	7.00 7.00	5.50 5.50	2.00	0.50 1.50	44.0	0.0	0.0		44.0	8,207.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.4 1 ~ 71.4 78	7.00 7.00	7.50 5.00	2.00	0.50 1.50	79.0	0.0	0.0		79.0	8,286.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.4 78 ~ 71.4 100	7.00 7.00	2.50 5.50	2.00	1.50 1.00	-0.5	0.0	22.5		22.0	8,308.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.5 0 ~ 71.5 100	7.00 7.00	1.50 3.50	2.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,408.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.6 0 ~ 71.6 100	7.00 7.00	2.00 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,508.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.7 0 ~ 71.7 62	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	62.0	0.0	0.0		62.0	8,570.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.7 62 ~ 71.8 82	7.00 7.00	2.50 3.50	2.00	1.50 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	8,690.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 71.8 82 ~ 71.9 100	7.00 7.00	2.50 3.50	2.00	1.50 1.50	118.0	0.0	0.0		118.0	8,808.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.0 0 ~ 72.0 70	7.00 7.00	3.50 3.50	3.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	8,878.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.0 70 ~ 72.1 100	7.00 7.00	3.50 3.15	2.00	0.75 1.00	130.0	0.0	0.0		130.0	9,008.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.2 0 ~ 72.2 40	7.00 7.00	3.80 3.50	2.00	0.50 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	9,048.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 72.2 40 ~ 72.3 100	7.00 7.00	3.50 3.53	2.00	0.50 1.50	160.0	0.0	0.0		160.0	9,208.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.4 0 ~ 72.4 100	7.00 7.00	3.50 3.53	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,308.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.5 0 ~ 72.5 100	7.00 7.00	3.75 3.53	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,408.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.6 0 ~ 72.6 100	7.00 7.00	3.50 3.56	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,508.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.7 0 ~ 72.7 100	7.00 7.00	3.50 3.56	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,608.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.7 100 ~ 72.9 20	7.00 7.00	3.50 3.52	2.00	1.00 1.50	125.0	0.0	0.0		125.0	9,733.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 72.9 20 ~ 73.0 0	7.00 7.00	3.50 3.52	2.00	1.00 1.50	75.0	0.0	0.0		75.0	9,808.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.0 0 ~ 73.0 107	7.00 7.00	3.50 3.52	2.00	1.50 1.50	107.0	0.0	0.0		107.0	9,915.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.1 0 ~ 73.1 65	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	65.0	0.0	0.0		65.0	9,980.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.1 65 ~ 73.3 0	7.00 7.00	3.50 5.00	2.00	1.00 1.00	135.0	0.0	0.0		135.0	10,115.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.3 0 ~ 73.4 5	7.00 7.00	4.00 5.00	2.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,215.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.4 5 ~ 73.4 47	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	10,257.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.4 47 ~ 73.5 40	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	10,347.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.5 40 ~ 73.6 52	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	10,445.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 73.6 52 ~ 73.7 3	7.00 5.50	5.00 3.50	2.00	1.50 1.50	53.0	0.0	0.0		53.0	10,498.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.7 3 ~ 73.7 23	3.25 3.25	5.00 2.50	2.00	1.50 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	10,518.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.7 23 ~ 73.7 89	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	1.50 1.00	21.0	0.0	45.0		66.0	10,584.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.7 89 ~ 73.8 36	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	10,629.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.8 36 ~ 73.9 1	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.50 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	10,693.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 73.9 1 ~ 74.0 1	3.25 3.25	2.05 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,793.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.0 1 ~ 74.1 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,893.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.1 1 ~ 74.2 2	3.25 3.25	2.00 2.35	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,993.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.2 2 ~ 74.2 102	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,093.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.2 102 ~ 74.3 70	3.25 3.25	2.13 2.20	0.00	0.50 2.10	72.0	0.0	0.0		72.0	11,165.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.3 70 ~ 74.5 5	3.25 3.25	2.03 2.20	0.00	0.75 3.10	138.0	0.0	0.0		138.0	11,303.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.5 5 ~ 74.6 2	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.50 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	11,403.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.6 2 ~ 74.7 4	3.25 3.25	2.15 2.10	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,503.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.7 4 ~ 74.8 1	3.25 3.25	2.00 2.15	0.00	0.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	11,603.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 74.8 1 ~ 74.9 1	3.25 3.25	2.53 2.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,703.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 74.9 1 ~ 75.0 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,803.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.0 1 ~ 75.1 20	3.25 3.25	3.50 2.00	0.00	0.50 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	11,921.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.1 20 ~ 75.2 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	12,003.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.2 1 ~ 75.2 61	3.25 3.25	2.00 2.05	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	12,063.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.2 61 ~ 75.4 2	3.25 3.25	2.04 2.00	0.00	0.50 1.75	140.0	0.0	0.0		140.0	12,203.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.4 2 ~ 75.4 90	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	12,291.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.4 90 ~ 75.5 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	12,403.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.6 0 ~ 75.6 100	3.25 3.25	2.05 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,503.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.7 0 ~ 75.7 100	3.25 3.25	2.18 1.87	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,603.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 75.7 100 ~ 75.8 77	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	12,681.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 75.8 77 ~ 75.9 86	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	12,789.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 75.9 86 ~ 76.0 97	3.25 3.25	2.82 2.50	0.00	0.50 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	12,903.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.1 0 ~ 76.1 100	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,003.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 76.2 0 ~ 76.2 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,103.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.3 0 ~ 76.3 101	3.25 3.25	1.75 2.00	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	13,204.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.4 0 ~ 76.4 100	3.25 3.25	1.55 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,304.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.5 0 ~ 76.6 20	3.25 3.25	2.10 2.25	0.00	2.00 2.00	123.0	0.0	0.0		123.0	13,427.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.6 20 ~ 76.6 120	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	1.00 1.00	95.2	0.0	4.8		100.0	13,527.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.6 120 ~ 76.7 98	3.25 3.25	2.25 2.20	0.00	0.75 1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	13,605.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.7 98 ~ 76.9 4	3.25 3.25	2.00 2.28	0.00	0.75 0.75	95.2	0.0	4.8		100.0	13,705.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.9 4 ~ 76.9 104	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,805.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 76.9 104 ~ 77.0 97	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.60 0.50	92.7	0.0	7.3		100.0	13,905.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.0 97 ~ 77.2 2	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,005.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.2 2 ~ 77.3 5	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,105.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 77.3 5 ~ 77.3 104	3.25 3.25	1.90 1.85	0.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	14,204.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.3 104 ~ 77.4 92	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,304.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.4 92 ~ 77.5 92	3.25 3.25	2.50 2.83	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,404.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 77.5 92 ~ 77.7 1	3.25 3.25	2.50 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,504.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.7 1 ~ 77.8 2	3.25 3.25	2.55 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,604.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.8 2 ~ 77.8 102	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,704.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.8 102 ~ 77.8 184	3.25 3.25	2.23 2.00	0.00	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	14,786.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 77.8 184 ~ 78.0 95	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	14,904.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.0 95 ~ 78.2 2	3.25 3.25	2.65 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,004.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.2 2 ~ 78.3 3	3.25 3.25	2.65 2.67	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,104.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.3 3 ~ 78.4 3	3.25 3.25	2.50 2.88	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,204.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.4 3 ~ 78.4 103	3.25 3.25	2.15 2.35	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,304.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.4 103 ~ 78.6 2	3.25 3.25	2.00 1.93	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,404.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.6 2 ~ 78.7 2	3.25 3.25	3.00 1.95	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,504.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.7 2 ~ 78.8 2	3.25 3.25	2.85 2.23	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,604.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.8 2 ~ 78.8 62	3.25 3.25	2.00 1.98	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	15,664.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 78.8 62 ~ 79.0 17	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	150.7		151.0	15,815.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 79.0 17 ~ 79.0 85	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	15,883.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 79.0 85 ~ 79.1 96	3.25 6.05	2.85 2.00	0.00	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	15,995.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 79.1 96 ~ 79.2 94	3.50 3.50	2.05 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,095.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 79.2 94 ~ 79.3 97	3.50 3.50	2.05 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,195.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 79.3 97 ~ 79.4 92	3.50 3.50	2.00 1.93	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,295.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 79.4 92 ~ 79.5 92	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,395.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 79.5 92 ~ 79.6 92	3.25 3.25	2.20 1.95	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,495.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 79.6 92 ~ 79.7 92	3.25 3.25	2.30 1.92	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	16,595.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 79.7 92 ~ 79.8 97	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,695.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 79.8 97 ~ 79.9 99	3.25 3.25	2.05 2.37	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	16,795.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 79.9 99 ~ 80.1 11	3.25 3.25	2.05 3.00	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	16,905.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 80.1 11 ~ 80.2 1	3.25 3.25	2.30 2.15	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	16,995.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 80.2 1 ~ 80.2 101	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,095.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 80.2 101 ~ 80.3 92	3.25 3.25	2.00 2.23	0.00	0.50 2.00	93.0	0.0	0.0		93.0	17,188.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 80.3 92 ~ 80.4 99	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.50 1.20	108.0	0.0	0.0		108.0	17,296.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 80.5 0 ~ 80.5 101	3.25 3.25	2.25 2.10	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	17,397.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 80.6 0 ~ 80.6 100	3.25 3.25	2.10 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,497.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 80.6 100 ~ 80.8 2	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	17,599.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 80.8 2 ~ 80.8 102	3.25 3.25	2.00 2.05	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,699.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 80.8 102 ~ 81.0 5	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	0.50 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	17,805.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.0 5 ~ 81.0 97	3.25 3.25	1.75 2.25	0.00	0.50 0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	17,897.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.0 97 ~ 81.1 100	3.25 3.25	3.00 2.25	0.00	0.50 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	17,999.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.2 0 ~ 81.3 1	3.25 3.25	2.40 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,099.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.3 1 ~ 81.3 75	3.25 3.25	3.05 2.25	0.00	0.50 0.50	74.0	0.0	0.0		74.0	18,173.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.3 75 ~ 81.5 3	3.25 3.25	3.35 2.50	0.00	0.50 0.50	126.0	0.0	0.0		126.0	18,299.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.5 3 ~ 81.5 103	3.25 3.25	2.30 1.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,399.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.5 103 ~ 81.6 96	3.25 3.25	2.50 1.88	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,499.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.6 96 ~ 81.7 40	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	18,544.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 81.7 40 ~ 81.8 94	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 0.50	155.0	0.0	0.0		155.0	18,699.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.8 94 ~ 81.9 91	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,799.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 81.9 91 ~ 82.0 95	3.25 3.25	3.00 3.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,899.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.0 95 ~ 82.1 98	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,999.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.1 98 ~ 82.2 40	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.75	41.0	0.0	0.0		41.0	19,040.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.2 40 ~ 82.3 104	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	159.0	0.0	0.0		159.0	19,199.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.3 104 ~ 82.4 96	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	19,297.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.4 96 ~ 82.4 196	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,397.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.4 196 ~ 82.6 93	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,497.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.6 93 ~ 82.7 88	3.25 3.25	4.00 2.50	0.00	1.00 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	19,592.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.7 88 ~ 82.8 90	3.25 3.25	2.30 1.50	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	19,695.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.9 0 ~ 82.9 100	3.25 3.25	2.25 1.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,795.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 82.9 100 ~ 83.0 83	3.25 3.25	2.50 1.20	0.00	0.50 0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	19,887.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.0 83 ~ 83.1 90	3.25 3.25	2.50 1.25	0.00	0.50 0.50	108.0	0.0	0.0		108.0	19,995.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 83.1 90 ~ 83.2 84	3.25 3.25	3.20 2.15	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,095.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.2 84 ~ 83.3 86	3.25 3.25	2.85 1.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,195.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.3 86 ~ 83.4 85	3.25 3.25	2.30 1.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,295.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.4 85 ~ 83.5 86	3.25 3.25	2.80 1.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,395.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.5 86 ~ 83.6 65	3.25 3.25	2.00 4.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	20,475.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.6 65 ~ 83.7 88	3.25 3.25	2.70 2.25	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	20,595.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.7 88 ~ 83.8 35	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	20,640.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.8 35 ~ 83.9 86	3.25 3.25	2.05 1.25	0.00	0.50 0.50	155.0	0.0	0.0		155.0	20,795.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 83.9 86 ~ 84.0 89	3.25 3.25	2.10 1.10	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	20,897.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.0 89 ~ 84.1 88	3.25 3.25	1.90 0.95	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,997.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.1 88 ~ 84.2 93	3.25 3.25	1.70 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,097.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.2 93 ~ 84.3 93	3.25 3.25	2.85 2.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,197.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.3 93 ~ 84.4 93	3.25 3.25	2.80 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,297.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.4 93 ~ 84.5 79	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	21,377.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 84.5 79 ~ 84.6 14	3.25 3.25	2.45 1.90	0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	21,411.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.6 14 ~ 84.6 65	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	51.0		51.0	21,462.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.6 65 ~ 84.8 0	3.25 3.25	1.75 2.95	0.00	0.50 0.50	135.0	0.0	0.0		135.0	21,597.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 84.8 0 ~ 84.9 0	3.25 3.25	2.90 3.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,697.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.9 0 ~ 84.9 70	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.50 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	21,767.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 84.9 70 ~ 85.0 86	3.25 3.25	3.00 2.70	0.00	0.50 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	21,892.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.0 86 ~ 85.1 84	3.25 3.25	1.90 2.15	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,992.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.1 84 ~ 85.2 91	3.25 3.25	4.00 2.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,092.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.2 91 ~ 85.3 54	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	22,159.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.3 54 ~ 85.3 94	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	39.9		40.0	22,199.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 85.3 94 ~ 85.4 75	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	22,279.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.4 75 ~ 85.5 92	3.25 3.25	2.00 3.05	0.00	1.75 0.50	116.0	0.0	0.0		116.0	22,395.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.5 92 ~ 85.6 96	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.50 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	22,505.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.6 96 ~ 85.7 93	3.25 3.25	1.85 1.60	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,605.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 85.7 93 ~ 85.8 92	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,705.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.8 92 ~ 85.9 98	3.25 3.25	3.30 2.30	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,805.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 85.9 98 ~ 86.0 89	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,905.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 86.0 89 ~ 86.1 89	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	22,999.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 86.1 89 ~ 86.2 89	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.50 0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	23,114.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 86.2 89 ~ 86.3 40	3.25 3.25	2.70 2.10	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	23,154.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 86.3 40 ~ 86.4 89	3.25 3.25	2.00 1.85	0.00	0.50 0.50	160.0	0.0	0.0		160.0	23,314.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 86.4 89 ~ 86.5 86	3.25 3.25	3.00 2.20	0.00	0.75 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	23,410.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 86.5 86 ~ 86.6 85	3.25 3.25	3.00 2.05	0.00	0.75 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	23,516.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 86.6 85 ~ 86.7 85	3.25 3.25	3.00 2.05	0.00	0.75 0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	23,608.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 86.7 85 ~ 86.8 85	3.25 3.25	3.00 1.85	0.00	0.75 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	23,704.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 86.8 85 ~ 86.9 84	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	23,802.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 86.9 84 ~ 87.0 83	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,902.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.0 83 ~ 87.1 83	3.25 3.25	3.00 2.25	0.00	1.00 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	24,004.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 87.1 83 ~ 87.2 79	3.25 3.25	3.00 2.05	0.00	1.00 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	24,100.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.2 79 ~ 87.3 82	3.25 3.25	3.00 2.25	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,200.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.3 82 ~ 87.4 82	3.25 3.25	3.00 2.20	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,300.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.4 82 ~ 87.4 182	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,400.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.4 182 ~ 87.6 81	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	24,503.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.6 81 ~ 87.7 80	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,603.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.7 80 ~ 87.8 50	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	24,653.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.8 50 ~ 87.8 90	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	0.4	0.0	39.6		40.0	24,693.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.8 90 ~ 87.9 100	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	24,803.0	アスファルト舗装	
大分県宇佐市 87.9 100 ~ 88.0 93	3.25 3.25	2.10 3.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,903.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 88.1 0 ~ 88.1 100	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,003.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 88.1 100 ~ 88.3 17	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	25,116.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 88.3 17 ~ 88.3 24	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	7.0		7.0	25,123.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 88.3 24 ~ 88.4 6	3.25 3.25	2.05 3.00	0.00	0.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	25,203.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県宇佐市 88.4 6 ~ 88.5 4	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,303.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 88.5 4 ~ 88.6 4	3.25 3.25	2.30 3.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,403.0	排水性舗装	
大分県宇佐市 88.6 4 ~ 88.7 0	3.25 3.25	2.70 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,503.0	排水性舗装	
大分県杵築市 88.7 0 ~ 88.7 100	3.25 3.25	2.05 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,603.0	排水性舗装	
大分県杵築市 88.8 0 ~ 88.8 100	3.25 6.25	2.00 3.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,703.0	排水性舗装	
大分県杵築市 88.9 0 ~ 88.9 100	3.25 6.25	2.10 3.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,803.0	排水性舗装	
大分県杵築市 89.0 0 ~ 89.0 100	3.25 6.25	2.15 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,903.0	排水性舗装	
大分県杵築市 89.1 0 ~ 89.1 100	3.25 6.25	2.90 3.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,003.0	排水性舗装	
大分県杵築市 89.2 0 ~ 89.2 100	3.25 6.25	2.00 3.00	0.00	2.00 0.50	95.9	0.0	4.1		100.0	26,103.0	排水性舗装	
大分県杵築市 89.3 0 ~ 89.3 100	3.25 6.25	2.10 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,203.0	排水性舗装	
大分県杵築市 89.4 0 ~ 89.4 100	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,303.0	排水性舗装	
大分県杵築市 89.5 0 ~ 89.5 100	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,403.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 89.6 0 ~ 89.7 20	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	0.50 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	26,523.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 89.7 20 ~ 89.7 100	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	26,603.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 89.8 0 ~ 89.8 100	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,703.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 89.9 0 ~ 89.9 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,803.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.0 0 ~ 90.1 20	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	26,923.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.1 20 ~ 90.1 100	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.75 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	27,003.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.2 0 ~ 90.2 60	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.50 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	27,063.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.2 60 ~ 90.2 88	3.25 3.25	2.80 2.50	0.00	0.50 1.00	28.0	0.0	0.0		28.0	27,091.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.2 88 ~ 90.3 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	0.0	0.0	12.0		12.0	27,103.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.3 0 ~ 90.3 100	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,203.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.4 0 ~ 90.4 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,303.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.5 0 ~ 90.5 100	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,403.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.6 0 ~ 90.6 100	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,503.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.7 0 ~ 90.7 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	27,553.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.7 50 ~ 90.8 25	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	27,628.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 90.8 25 ~ 90.8 37	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	12.0		12.0	27,640.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 90.8 37 ~ 90.9 100	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.50 1.00	163.0	0.0	0.0		163.0	27,803.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.0 0 ~ 91.0 100	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	27,903.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.1 0 ~ 91.1 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,003.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.2 0 ~ 91.2 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,103.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.3 0 ~ 91.3 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	28,203.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.4 0 ~ 91.4 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,303.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.5 0 ~ 91.5 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,403.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.6 0 ~ 91.7 7	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.50	107.0	0.0	0.0		107.0	28,510.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.7 7 ~ 91.7 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	28,603.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.8 0 ~ 91.8 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	28,703.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 91.9 0 ~ 91.9 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,803.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.0 0 ~ 92.0 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,903.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.1 0 ~ 92.1 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,003.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.2 0 ~ 92.2 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,103.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 92.3 0 ~ 92.3 100	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	3.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,203.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.4 0 ~ 92.4 96	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.75 2.35	96.0	0.0	0.0		96.0	29,299.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.4 96 ~ 92.4 200	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	29,403.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.6 0 ~ 92.6 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,503.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.6 100 ~ 92.6 200	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,603.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.8 0 ~ 92.8 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	29,703.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 92.9 0 ~ 92.9 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,803.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.0 0 ~ 93.0 100	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	29,903.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.1 0 ~ 93.1 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,003.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.2 0 ~ 93.2 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,103.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.2 100 ~ 93.2 194	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.25	94.0	0.0	0.0		94.0	30,197.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.4 0 ~ 93.4 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.75	95.0	0.0	0.0		95.0	30,292.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.4 95 ~ 93.5 100	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.75 1.75	105.0	0.0	0.0		105.0	30,397.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.6 0 ~ 93.6 100	3.25 3.25	3.40 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,497.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 93.7 0 ~ 93.7 7	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	7.0		7.0	30,504.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.7 7 ~ 93.7 100	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	30,597.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.8 0 ~ 93.8 100	3.25 3.25	2.35 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,697.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 93.9 0 ~ 93.9 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,797.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.0 0 ~ 94.0 100	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,897.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.1 0 ~ 94.1 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,997.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.2 0 ~ 94.2 100	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	31,097.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.3 0 ~ 94.4 30	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	31,227.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.4 30 ~ 94.4 100	3.25 3.25	3.25 3.45	0.00	1.25 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	31,297.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.5 0 ~ 94.5 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	31,391.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.5 94 ~ 94.6 2	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.50 0.50	1.7	0.0	6.3		8.0	31,399.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.6 2 ~ 94.6 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	31,497.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.7 0 ~ 94.7 50	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	31,547.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 94.7 50 ~ 94.8 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	146.0	0.0	4.0		150.0	31,697.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 94.9 0 ~ 94.9 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,797.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.0 0 ~ 95.0 125	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	31,922.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.0 125 ~ 95.0 200	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	31,997.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.2 0 ~ 95.2 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	93.0	0.0	7.0		100.0	32,097.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.3 0 ~ 95.3 100	3.25 3.25	4.00 4.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,197.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.4 0 ~ 95.4 70	3.25 3.25	3.25 2.15	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	32,267.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.4 70 ~ 95.6 0	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	32,397.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.6 0 ~ 95.6 50	3.25 3.25	2.00 2.15	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	32,447.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.6 50 ~ 95.8 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	32,597.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.8 0 ~ 95.8 100	3.25 3.25	2.00 2.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,697.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 95.9 0 ~ 95.9 100	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,797.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.0 0 ~ 96.0 62	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	32,859.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.0 62 ~ 96.1 60	3.25 3.25	2.70 2.35	0.00	0.75 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	32,957.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.1 60 ~ 96.3 0	6.25 3.25	2.70 2.30	0.00	0.75 0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	33,097.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 96.3 0 ~ 96.4 0	6.25 3.25	2.70 2.35	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,197.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.4 0 ~ 96.5 0	6.25 3.25	2.70 2.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,297.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.5 0 ~ 96.6 0	6.25 3.25	2.70 2.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,397.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.6 0 ~ 96.7 0	6.25 3.25	2.70 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,497.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.7 0 ~ 96.8 0	6.25 3.25	2.70 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,597.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.8 0 ~ 96.9 0	6.25 3.25	2.70 2.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,697.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 96.9 0 ~ 97.0 40	6.25 3.25	2.70 2.23	0.00	0.50 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	33,737.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.0 40 ~ 97.0 63	3.25 3.25	2.70 2.60	0.00	0.50 0.50	123.0	0.0	0.0		123.0	33,860.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.0 63 ~ 97.0 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.7	0.0	6.3		7.0	33,867.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.0 70 ~ 97.1 20	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	0.50 0.50	-2.0	0.0	52.0		50.0	33,917.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.1 20 ~ 97.1 72	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	33,969.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.1 72 ~ 97.3 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	128.0	0.0	0.0		128.0	34,097.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.3 2 ~ 97.4 2	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,197.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.4 2 ~ 97.5 2	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,297.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 97.5 2 ~ 97.6 2	3.25 3.25	0.00 2.26	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,397.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.6 2 ~ 97.7 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,497.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.7 2 ~ 97.8 2	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,597.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.8 2 ~ 97.8 50	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.25 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	34,645.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 97.9 50 ~ 98.0 2	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.25 0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	34,797.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.0 2 ~ 98.1 2	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,897.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.1 2 ~ 98.2 2	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,997.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.2 2 ~ 98.3 2	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,097.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.3 2 ~ 98.4 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,197.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.4 2 ~ 98.5 2	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,297.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.5 2 ~ 98.6 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,397.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.6 2 ~ 98.7 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,497.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.7 0 ~ 98.7 100	3.25 3.25	0.00 2.23	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,597.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.7 100 ~ 98.7 200	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,697.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 98.7 200 ~ 98.7 300	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,797.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.7 300 ~ 98.7 410	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	35,907.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 98.7 410 ~ 99.1 90	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	35,992.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 99.1 90 ~ 99.1 130	3.25 3.25	2.30 2.20	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	36,032.0	排水性舗装	
大分県杵築市 99.1 130 ~ 99.1 137	3.25 3.25	2.25 2.25	0.00	0.50 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	36,039.0	排水性舗装	
大分県杵築市 99.1 137 ~ 99.3 100	3.25 3.25	2.60 3.00	0.00	0.50 0.50	151.5	0.0	6.5		158.0	36,197.0	排水性舗装	
大分県杵築市 99.4 0 ~ 99.4 80	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	36,277.0	排水性舗装	
大分県杵築市 99.4 80 ~ 99.5 25	3.25 3.25	3.10 3.50	0.00	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	36,322.0	排水性舗装	
大分県杵築市 99.5 25 ~ 99.6 100	3.25 3.25	2.00 1.95	0.00	1.50 0.50	175.0	0.0	0.0		175.0	36,497.0	排水性舗装	
大分県杵築市 99.7 0 ~ 99.7 53	3.25 3.25	2.90 2.50	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	36.0		53.0	36,550.0	排水性舗装	
大分県杵築市 99.7 53 ~ 99.7 89	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	36.0	0.0	0.0		36.0	36,586.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 99.7 89 ~ 99.9 0	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.50 0.50	111.0	0.0	0.0		111.0	36,697.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 99.9 0 ~ 100.0 0	3.25 3.25	2.15 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,797.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.0 0 ~ 100.1 0	3.25 3.25	2.17 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,897.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 100.1 0 ~ 100.1 100	3.25 3.25	2.15 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,997.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.1 100 ~ 100.3 39	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	113.0	0.0	26.0		139.0	37,136.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.3 39 ~ 100.3 65	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	26.0	0.0	0.0		26.0	37,162.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.3 65 ~ 100.3 81	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	37,178.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.3 81 ~ 100.3 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.40 0.40	0.0	0.0	13.0		13.0	37,191.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.3 94 ~ 100.3 140	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.75 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	37,237.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.3 140 ~ 100.5 100	3.25 3.25	2.05 3.50	0.00	0.50 0.50	160.0	0.0	0.0		160.0	37,397.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.6 0 ~ 100.6 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,497.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.7 0 ~ 100.8 0	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,597.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.8 0 ~ 100.9 0	3.25 3.25	1.50 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,697.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 100.9 0 ~ 101.0 0	3.25 3.25	1.20 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,797.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.0 0 ~ 101.0 79	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	37,876.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.0 79 ~ 101.1 23	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	44.0		44.0	37,920.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.1 23 ~ 101.2 36	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.75	113.0	0.0	0.0		113.0	38,033.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 101.2 36 ~ 101.3 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	38,101.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.3 0 ~ 101.4 0	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,201.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.4 0 ~ 101.5 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,301.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.5 0 ~ 101.6 0	3.25 3.25	2.00 1.95	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,401.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.6 0 ~ 101.7 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,501.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.7 0 ~ 101.8 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,601.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.8 0 ~ 101.8 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,701.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 101.9 0 ~ 102.0 19	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	38,820.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 102.0 19 ~ 102.0 97	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	38,898.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 102.0 97 ~ 102.1 17	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	38,918.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 102.1 17 ~ 102.2 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	84.0	0.0	0.0		84.0	39,002.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 102.2 0 ~ 102.3 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,102.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 102.3 0 ~ 102.4 0	3.25 3.25	2.20 1.85	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,202.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 102.4 0 ~ 102.5 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,302.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 102.5 0 ~ 102.6 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	28.2	0.0	71.8		100.0	39,402.0	アスファルト舗装	
大分県杵築市 102.6 0 ~ 103.0 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	126.3	0.0	0.0		126.3	39,528.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.0 0 ~ 103.1 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,628.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.1 0 ~ 103.2 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,728.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.2 0 ~ 103.2 104	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.75 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	39,832.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.3 0 ~ 103.3 100	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,932.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.4 0 ~ 103.4 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.00 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	40,030.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.4 100 ~ 103.6 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,130.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.6 0 ~ 103.6 100	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,230.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.7 0 ~ 103.7 100	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,330.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.8 0 ~ 103.9 32	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	132.0	0.0	0.0		132.0	40,462.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 103.9 32 ~ 104.0 25	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	40,555.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 104.0 25 ~ 104.0 36	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	11.0	0.0	0.0		11.0	40,566.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 104.0 36 ~ 104.1 5	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	69.0	0.0	0.0		69.0	40,635.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 104.1 5 ~ 104.2 0	3.25 3.25	1.50 2.25	0.00	0.50 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	40,730.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 104.2 0 ~ 104.3 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,830.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 104.3 0 ~ 104.4 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,930.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 104.4 0 ~ 104.4 65	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	65.0	0.0	0.0		65.0	40,995.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 104.4 65 ~ 104.6 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.30	123.6	0.0	11.4		135.0	41,130.3	アスファルト舗装	
大分県杵築市 104.6 0 ~ 104.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,230.3	排水性舗装	
大分県杵築市 104.7 0 ~ 104.8 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,330.3	排水性舗装	
大分県杵築市 104.8 0 ~ 104.8 55	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	3.00 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	41,385.3	排水性舗装	
大分県杵築市 104.8 55 ~ 105.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	145.0	0.0	0.0		145.0	41,530.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.0 0 ~ 105.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,630.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.1 0 ~ 105.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	41,730.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.2 0 ~ 105.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,830.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.3 0 ~ 105.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,930.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.4 0 ~ 105.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,030.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県杵築市 105.5 0 ~ 105.6 0	3.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	94.7	0.0	5.3		100.0	42,130.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.6 0 ~ 105.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,230.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.7 0 ~ 105.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,330.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.8 0 ~ 105.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,430.3	排水性舗装	
大分県杵築市 105.9 0 ~ 106.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,530.3	排水性舗装	
大分県杵築市 106.0 0 ~ 106.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,630.3	排水性舗装	
大分県杵築市 106.1 0 ~ 106.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,730.3	排水性舗装	
大分県杵築市 106.2 0 ~ 106.2 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 3.50	78.7	0.0	6.3		85.0	42,815.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.2 85 ~ 106.3 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	42,830.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.3 2 ~ 106.3 102	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,930.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.3 102 ~ 106.4 96	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,030.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.4 96 ~ 106.5 89	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,130.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.5 89 ~ 106.5 189	3.25 3.25	3.00 2.20	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,230.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.5 189 ~ 106.8 1	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.75 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	43,339.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 106.8 1 ~ 106.8 54	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.25 0.25	-1.0	0.0	54.0		53.0	43,392.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.8 54 ~ 106.9 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	136.0	0.0	0.0		136.0	43,528.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 106.9 91 ~ 107.0 97	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,628.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 107.0 97 ~ 107.1 98	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,728.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.1 98 ~ 107.2 98	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,828.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.2 98 ~ 107.3 97	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,928.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.3 97 ~ 107.4 98	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	2.00 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,028.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.4 98 ~ 107.5 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,128.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.5 95 ~ 107.6 95	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,228.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.6 95 ~ 107.7 99	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,328.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.7 99 ~ 107.7 199	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,428.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.7 199 ~ 107.7 299	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,528.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 107.7 299 ~ 108.0 99	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,628.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 108.0 99 ~ 108.1 99	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,728.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 108.1 99 ~ 108.2 98	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,828.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.2 98 ~ 108.4 3	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,928.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.4 3 ~ 108.4 103	3.25 3.25	1.50 2.25	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,028.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.4 103 ~ 108.5 15	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.25 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	45,048.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.5 15 ~ 108.5 95	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.25 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	45,128.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.5 95 ~ 108.6 47	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.75 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	45,179.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.6 47 ~ 108.8 2	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	149.0	0.0	0.0		149.0	45,328.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.8 2 ~ 108.8 102	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,428.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.8 102 ~ 108.8 202	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,528.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 108.8 202 ~ 109.0 89	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,628.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.0 89 ~ 109.1 65	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	76.0	0.0	0.0		76.0	45,704.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.1 65 ~ 109.2 92	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	45,828.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.2 92 ~ 109.3 94	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,928.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.3 94 ~ 109.4 98	3.25 6.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,028.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 109.4 98 ~ 109.5 100	3.50 3.50	2.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,128.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.5 100 ~ 109.6 89	3.50 3.50	2.00 3.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,228.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.6 89 ~ 109.7 70	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,328.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.7 70 ~ 109.8 36	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	46,386.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.8 36 ~ 109.9 42	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	46,498.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 109.9 42 ~ 110.1 6	3.25 3.25	1.00 2.25	0.00	0.75 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	46,628.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.1 6 ~ 110.2 8	7.00 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,728.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.2 8 ~ 110.3 1	6.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,828.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.3 1 ~ 110.4 1	6.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,928.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.4 1 ~ 110.5 9	6.25 3.25	1.75 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,028.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.5 9 ~ 110.5 109	6.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,128.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.5 109 ~ 110.7 1	6.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	47,226.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.7 1 ~ 110.8 17	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	116.0	0.0	0.0		116.0	47,342.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.8 17 ~ 110.8 101	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	47,426.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 110.8 101 ~ 110.9 94	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,526.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 110.9 94 ~ 111.1 12	6.25 3.25	2.00 1.75	0.00	0.75 0.75	127.0	0.0	0.0		127.0	47,653.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.1 12 ~ 111.1 85	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	47,726.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.2 0 ~ 111.3 4	6.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,826.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.3 4 ~ 111.3 54	6.25 3.25	1.50 2.25	0.00	0.25 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	47,876.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.3 54 ~ 111.4 97	7.00 7.00	2.00 2.50	0.00	1.25 1.00	150.0	0.0	0.0		150.0	48,026.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.4 97 ~ 111.5 96	7.00 7.00	1.00 2.00	3.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,126.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.5 96 ~ 111.6 97	7.00 7.00	1.00 2.00	1.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,226.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.6 97 ~ 111.8 30	7.00 7.00	1.50 2.00	3.00	1.00 0.25	123.0	0.0	0.0		123.0	48,349.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 111.8 30 ~ 111.8 107	7.00 7.00	3.00 2.00	3.00	1.00 0.25	77.0	0.0	0.0		77.0	48,426.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 111.8 107 ~ 111.9 97	7.00 7.00	1.25 2.25	3.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,526.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 111.9 97 ~ 112.1 7	7.00 7.00	1.25 2.25	3.00	1.00 0.50	108.0	0.0	0.0		108.0	48,634.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 112.1 7 ~ 112.1 64	7.00 7.00	1.50 2.50	3.00	1.00 0.75	44.5	0.0	12.5		57.0	48,691.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 112.1 64 ~ 112.1 76	7.00 7.00	2.00 2.50	3.00	0.75 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	48,703.3	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 112.1 76 ~ 112.3 2	7.00 7.00	2.00 2.00	3.00	1.00 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	48,828.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 112.3 2 ~ 112.4 3	7.00 7.00	1.50 2.10	3.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	48,928.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 112.4 3 ~ 112.4 103	7.00 7.00	1.50 2.00	3.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,028.3	その他	
大分県速見郡日出町 112.4 103 ~ 112.6 20	7.00 7.00	1.50 2.00	3.00	1.25 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	49,148.3	その他	
大分県速見郡日出町 112.6 20 ~ 112.7 6	7.00 7.00	1.50 2.00	1.00	1.25 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	49,228.3	その他	
大分県速見郡日出町 112.7 6 ~ 112.8 16	7.00 7.00	1.50 2.00	1.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	49,348.3	その他	
大分県速見郡日出町 112.8 16 ~ 112.8 96	7.00 7.00	1.50 2.00	1.00	0.75 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	49,428.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 112.8 96 ~ 112.9 72	7.00 7.00	1.25 2.00	1.00	0.75 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	49,508.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 112.9 72 ~ 113.0 99	7.00 7.00	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	49,628.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 113.0 99 ~ 113.1 99	7.00 7.00	1.50 2.10	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49,728.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 113.2 0 ~ 113.2 100	7.00 7.00	3.00 2.00	0.00	7.75 4.75	92.4	0.0	7.6		100.0	49,828.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 113.2 100 ~ 113.2 200	7.00 7.00	3.00 2.00	0.00	0.75 4.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,928.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 113.2 200 ~ 113.4 58	7.00 7.00	3.00 4.00	7.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,028.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 113.4 58 ~ 113.6 0	7.00 7.00	3.00 2.00	7.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,128.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 113.6 0 ~ 113.6 100	7.00 7.00	2.00 2.00	7.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,228.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 113.7 0 ~ 113.7 100	7.00 7.00	2.00 2.00	4.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,328.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 113.8 0 ~ 113.8 100	7.00 7.00	2.50 2.50	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,428.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 113.9 0 ~ 113.9 100	7.00 7.00	2.50 2.50	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,528.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 114.0 0 ~ 114.0 80	7.00 7.00	4.50 2.50	2.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	50,608.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 114.0 80 ~ 114.1 25	7.00 7.00	4.50 2.50	2.00	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	50,656.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 114.1 25 ~ 114.1 97	7.00 7.00	3.00 2.00	2.00	1.00 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	50,728.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 114.1 97 ~ 114.3 7	7.00 7.00	3.00 2.00	4.00	1.00 1.00	68.6	0.0	38.4		107.0	50,835.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 114.3 7 ~ 114.3 46	7.00 7.00	2.00 2.00	5.00	0.50 1.50	5.0	0.0	34.0		39.0	50,874.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 114.3 46 ~ 114.4 0	7.00 7.00	4.00 2.00	5.00	0.75 1.50	54.0	0.0	0.0		54.0	50,928.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 114.4 0 ~ 114.4 100	7.00 7.00	2.00 2.00	3.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,028.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 114.4 100 ~ 114.6 11	7.00 7.00	2.00 2.50	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,128.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 114.6 11 ~ 114.7 5	7.00 7.00	3.00 2.00	1.50	1.00 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	51,238.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 114.7 5 ~ 114.7 80	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	51,313.3	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 114.7 80 ~ 114.9 2	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	115.0	0.0	0.0		115.0	51,428.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 114.9 2 ~ 115.0 22	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	122.0	0.0	0.0		122.0	51,550.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.0 22 ~ 115.0 28	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	-0.3	0.0	6.3		6.0	51,556.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.0 28 ~ 115.1 12	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	51,628.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.1 12 ~ 115.2 4	7.00 7.00	2.00 2.00	1.30	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,728.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.2 4 ~ 115.2 104	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,828.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.2 104 ~ 115.4 2	7.00 7.00	2.25 2.00	1.30	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,928.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.4 2 ~ 115.4 112	7.00 7.00	2.00 2.50	1.50	1.00 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	52,038.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.4 112 ~ 115.6 3	7.00 7.00	2.20 2.00	1.50	1.00 1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	52,128.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.6 3 ~ 115.7 4	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	91.0	0.0	0.0		91.0	52,219.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.7 4 ~ 115.7 16	7.00 7.00	2.00 2.75	0.00	0.75 1.50	0.0	0.0	12.0		12.0	52,231.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.7 16 ~ 115.7 113	7.00 7.00	2.00 3.50	1.50	1.00 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	52,328.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 115.8 0 ~ 115.9 3	7.00 7.00	1.00 3.50	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,428.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 115.9 3 ~ 115.9 103	7.00 7.00	1.00 3.50	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,528.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 116.0 0 ~ 116.1 10	7.00 7.00	1.00 1.00	1.40	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,628.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.1 10 ~ 116.1 65	7.00 7.00	2.00 3.50	1.50	1.00 1.00	55.0	0.0	0.0		55.0	52,683.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.1 65 ~ 116.2 100	7.00 7.00	2.50 2.00	1.50	1.00 1.00	145.0	0.0	0.0		145.0	52,828.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.2 100 ~ 116.3 98	7.00 7.00	2.00 3.50	1.60	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	52,926.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.4 0 ~ 116.4 60	7.00 7.00	1.90 2.00	1.40	1.00 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	52,986.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.4 60 ~ 116.6 1	7.00 7.00	3.50 3.50	1.50	1.00 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	53,126.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.6 1 ~ 116.6 101	7.00 7.00	2.00 3.50	1.30	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53,226.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.6 101 ~ 116.6 147	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	46.0	0.0	0.0		46.0	53,272.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.6 147 ~ 116.6 158	7.00 7.00	3.00 2.75	1.50	1.25 1.50	11.0	0.0	0.0		11.0	53,283.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.6 158 ~ 116.8 100	7.00 7.00	2.00 3.40	1.50	1.00 1.00	132.0	0.0	11.0		143.0	53,426.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.9 0 ~ 116.9 67	7.00 7.00	2.20 2.00	1.50	1.00 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	53,493.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 116.9 67 ~ 117.0 3	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.50	0.0	0.0	36.0		36.0	53,529.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 117.0 3 ~ 117.1 1	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	53,627.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 117.1 1 ~ 117.1 100	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	53,726.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 117.2 0 ~ 117.2 100	7.00 7.00	2.00 2.00	1.75 1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53,826.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 117.2 100 ~ 117.3 65	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.00	1.00 1.00	66.0	0.0	0.0		66.0	53,892.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 117.3 65 ~ 117.4 83	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.00	1.00 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	53,976.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 117.4 83 ~ 117.4 98	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.0	0.0	15.0		15.0	53,991.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 117.4 98 ~ 117.5 100	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00 1.00	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	54,093.3	アスファルト舗装	
大分県速見郡日出町 117.5 100 ~ 117.6 99	7.00 7.00	2.00 2.00	1.70 1.00	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	54,191.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 117.7 0 ~ 117.7 100	7.00 7.00	2.00 2.00	1.40 1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,291.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 117.7 100 ~ 117.8 99	7.00 7.00	2.00 2.00	1.40 1.00	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	54,389.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 117.9 0 ~ 117.9 100	7.00 7.00	2.00 2.00	1.70 1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,489.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 118.0 0 ~ 118.0 100	7.00 7.00	2.00 2.00	1.40 1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,589.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 118.0 100 ~ 118.1 99	7.00 7.00	2.00 2.00	1.40 1.00	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	54,687.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 118.1 99 ~ 118.3 1	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.00	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	54,785.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 118.3 1 ~ 118.3 91	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.00	1.00 1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	54,875.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 118.3 91 ~ 118.5 9	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.00	1.00 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	54,985.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県速見郡日出町 118.5 9 ~ 118.5 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	91.0	0.0	0.0		91.0	55,076.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 118.6 0 ~ 118.6 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,176.3	排水性舗装	
大分県速見郡日出町 118.7 0 ~ 118.7 100	7.00 7.00	3.50 3.75	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,276.3	排水性舗装	
大分県別府市 118.8 0 ~ 118.8 40	7.00 7.00	3.50 3.80	2.00	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	55,316.3	排水性舗装	
大分県別府市 118.8 40 ~ 118.9 99	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.00 1.00	160.0	0.0	0.0		160.0	55,476.3	排水性舗装	
大分県別府市 118.9 99 ~ 119.0 60	7.00 7.00	2.00 3.50	2.00	1.00 1.00	42.2	0.0	17.8		60.0	55,536.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.0 60 ~ 119.0 75	7.00 7.00	2.00 3.50	2.00	1.00 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	55,551.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.0 75 ~ 119.1 12	7.00 7.00	2.00 3.60	2.00	1.00 1.00	127.0	0.0	0.0		127.0	55,678.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.1 12 ~ 119.2 12	7.00 7.00	2.10 3.50	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,778.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.2 12 ~ 119.4 1	7.00 7.00	2.10 3.50	2.00	1.00 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	55,876.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.4 1 ~ 119.5 5	7.00 7.00	2.10 3.60	2.00	1.00 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	55,982.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.5 5 ~ 119.6 0	7.00 7.00	2.10 3.60	2.00	1.00 1.00	59.0	0.0	0.0		59.0	56,041.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.6 0 ~ 119.6 100	7.00 7.00	2.60 3.60	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,141.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.7 0 ~ 119.8 20	7.00 7.00	3.40 3.25	2.00	0.75 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	56,261.3	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県別府市 119.8 20 ~ 119.9 22	7.00 7.00	6.00 4.00	0.50	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	56,341.3	排水性舗装	
大分県別府市 119.9 22 ~ 120.0 3	7.00 7.00	3.50 3.50	1.00	1.00 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	56,416.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.0 3 ~ 120.0 26	7.00 7.00	3.50 3.50	1.00	1.00 1.25	0.5	0.0	22.5		23.0	56,439.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.0 26 ~ 120.1 27	7.00 7.00	3.50 3.50	1.00	0.75 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	56,540.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.1 27 ~ 120.2 0	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,640.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.2 0 ~ 120.3 0	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	56,740.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.3 0 ~ 120.4 0	7.00 7.00	3.40 3.50	2.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	56,840.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.4 0 ~ 120.4 100	7.00 7.00	3.60 3.50	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,940.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.5 0 ~ 120.5 100	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,040.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.6 0 ~ 120.6 100	7.00 7.00	3.70 3.60	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,140.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.7 0 ~ 120.7 79	7.00 7.00	3.50 4.00	2.00	1.50 1.50	-73.2	0.0	152.2		79.0	57,219.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.7 79 ~ 120.9 20	7.00 7.00	3.50 3.80	2.00	1.00 1.00	-1.6	0.0	142.6		141.0	57,360.3	排水性舗装	
大分県別府市 120.9 20 ~ 121.0 0	7.00 7.00	3.50 3.70	2.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	57,440.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.0 0 ~ 121.0 100	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,540.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県別府市 121.1 0 ~ 121.1 100	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,640.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.2 0 ~ 121.2 81	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	81.0	0.0	0.0		81.0	57,721.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.2 81 ~ 121.3 13	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	0.0	0.0	33.0		33.0	57,754.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.3 13 ~ 121.3 100	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	87.0	0.0	0.0		87.0	57,841.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.3 100 ~ 121.4 99	7.00 7.00	3.50 3.80	2.00	1.00 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	57,939.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.5 0 ~ 121.5 100	7.00 7.00	3.50 3.80	2.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,039.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.6 0 ~ 121.6 100	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,139.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.7 0 ~ 121.7 100	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,239.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.8 0 ~ 121.8 100	7.00 7.00	3.50 3.20	2.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58,339.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.9 0 ~ 121.9 100	7.00 9.75	2.60 2.00	2.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,439.3	排水性舗装	
大分県別府市 121.9 100 ~ 122.0 86	9.75 9.75	2.60 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,539.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.0 86 ~ 122.1 32	9.75 9.75	2.60 3.70	1.50	1.00 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	58,584.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.1 32 ~ 122.2 90	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	155.0	0.0	0.0		155.0	58,739.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.2 90 ~ 122.3 67	9.75 9.75	2.70 2.50	1.50	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	58,819.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県別府市 122.3 67 ~ 122.4 95	9.75 9.75	2.60 2.80	1.50	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	58,939.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.4 95 ~ 122.5 49	9.75 9.75	2.40 2.80	1.50	0.50 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	58,991.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.5 49 ~ 122.6 97	9.75 9.75	2.60 2.80	1.50	0.50 0.50	148.0	0.0	0.0		148.0	59,139.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.6 97 ~ 122.8 5	9.75 9.75	2.60 2.80	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,239.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.8 5 ~ 122.8 105	9.75 9.75	2.50 2.70	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,339.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.8 105 ~ 122.9 76	9.75 9.75	2.70 2.90	1.50	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	59,414.3	排水性舗装	
大分県別府市 122.9 76 ~ 123.0 90	9.75 9.75	2.60 2.60	1.50	0.50 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	59,539.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.0 90 ~ 123.2 11	9.75 9.75	2.40 2.80	1.50	0.50 0.50	111.0	0.0	0.0		111.0	59,650.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.2 11 ~ 123.2 45	9.75 9.75	3.70 4.00	1.50	0.75 0.50	0.5	0.0	33.5		34.0	59,684.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.2 45 ~ 123.2 91	9.75 9.75	2.60 2.60	1.50	0.50 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	59,730.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.3 0 ~ 123.4 23	9.75 9.75	2.80 2.60	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,830.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.4 23 ~ 123.4 123	9.75 9.75	2.50 2.60	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,930.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.4 123 ~ 123.5 91	9.75 9.75	2.70 2.60	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,030.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.5 91 ~ 123.6 84	9.75 9.75	2.60 2.60	1.50	0.50 0.50	96.1	0.0	3.9		100.0	60,130.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県別府市 123.6 84 ~ 123.6 184	9.75 9.75	2.60 2.40	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,230.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.6 184 ~ 123.8 86	9.75 9.75	2.70 2.40	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,330.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.8 86 ~ 123.9 98	9.75 9.75	2.60 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,430.3	排水性舗装	
大分県別府市 123.9 98 ~ 124.0 98	9.75 9.75	2.50 2.70	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,530.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.1 0 ~ 124.1 100	9.75 9.75	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,630.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.1 100 ~ 124.1 200	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,730.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.1 200 ~ 124.3 97	9.75 9.75	2.80 2.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,830.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.3 97 ~ 124.5 11	9.75 9.75	2.80 2.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,930.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.5 11 ~ 124.5 111	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,030.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.5 111 ~ 124.7 2	9.75 9.75	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	61,128.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.7 2 ~ 124.8 9	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	94.3	0.0	5.7		100.0	61,228.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.8 9 ~ 124.8 109	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,328.3	排水性舗装	
大分県別府市 124.9 0 ~ 125.0 6	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,428.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.0 6 ~ 125.1 22	9.75 9.75	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,528.3	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県別府市 125.1 22 ~ 125.2 40	9.75 9.75	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,628.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.2 40 ~ 125.2 89	9.75 9.75	3.00 2.90	1.50	0.50 0.50	4.0	0.0	45.0		49.0	61,677.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.2 89 ~ 125.3 15	9.75 9.75	3.50 3.70	1.50	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	61,722.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.3 15 ~ 125.3 77	9.75 9.75	3.00 2.50	1.50	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	61,780.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.3 77 ~ 125.4 100	9.75 9.75	2.20 2.80	1.50	0.50 0.50	148.0	0.0	0.0		148.0	61,928.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.4 100 ~ 125.5 98	9.75 9.75	2.20 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,028.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.5 98 ~ 125.6 90	9.75 9.75	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,128.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.6 90 ~ 125.7 38	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	62,173.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.7 38 ~ 125.8 89	9.75 9.75	2.80 2.50	1.50	0.50 0.50	155.0	0.0	0.0		155.0	62,328.3	排水性舗装	
大分県別府市 125.8 89 ~ 126.0 5	9.75 9.75	2.80 2.50	0.00	0.60 0.60	115.0	0.0	0.0		115.0	62,443.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.0 5 ~ 126.0 70	9.75 9.75	2.30 2.40	0.00	0.50 0.55	65.0	0.0	0.0		65.0	62,508.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.0 70 ~ 126.1 96	9.75 9.75	2.80 2.50	0.00	0.50 0.60	120.0	0.0	0.0		120.0	62,628.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.2 0 ~ 126.2 45	9.75 9.75	4.00 2.70	1.50	0.45 0.55	45.0	0.0	0.0		45.0	62,673.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.2 45 ~ 126.3 99	9.75 9.75	4.00 3.75	0.00	0.60 0.60	155.0	0.0	0.0		155.0	62,828.3	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県別府市 126.3 99 ~ 126.4 97	9.75 9.75	4.00 2.90	1.50	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,928.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.4 97 ~ 126.6 11	9.75 9.75	4.00 2.70	1.50	0.50 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	63,016.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.6 11 ~ 126.6 107	9.75 9.75	4.70 3.95	0.00	0.50 0.45	96.0	0.0	0.0		96.0	63,112.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.6 107 ~ 126.8 8	9.75 9.75	2.75 3.65	1.50	0.50 0.40	115.0	0.0	0.0		115.0	63,227.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.8 8 ~ 126.8 68	9.75 9.75	4.00 2.40	1.50	0.50 0.90	60.0	0.0	0.0		60.0	63,287.3	排水性舗装	
大分県別府市 126.8 68 ~ 127.0 18	9.75 9.75	2.50 2.60	1.50	0.60 0.80	160.0	0.0	0.0		160.0	63,447.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.0 18 ~ 127.0 73	9.75 9.75	2.50 2.50	1.50	0.55 1.20	55.0	0.0	0.0		55.0	63,502.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.0 73 ~ 127.1 91	9.75 9.75	2.50 2.70	1.50	0.50 0.55	125.0	0.0	0.0		125.0	63,627.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.1 91 ~ 127.2 94	9.75 9.75	2.70 3.10	1.50	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,727.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.2 94 ~ 127.3 0	9.75 9.75	3.50 3.30	1.50	0.55 0.50	-18.2	0.0	34.2		16.0	63,743.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.3 0 ~ 127.3 34	9.75 9.75	3.50 3.50	1.50	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	63,777.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.3 34 ~ 127.3 74	9.75 9.75	2.50 2.90	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	63,817.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.3 74 ~ 127.4 83	9.75 9.75	2.60 2.80	1.50	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	63,927.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.4 83 ~ 127.5 80	9.75 9.75	2.60 3.00	1.50	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,027.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県別府市 127.5 80 ~ 127.6 42	9.75 9.75	2.60 2.80	1.50	0.50 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	64,078.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.6 42 ~ 127.7 88	9.85 9.70	3.70 3.80	1.50	0.65 0.70	149.0	0.0	0.0		149.0	64,227.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.7 88 ~ 127.8 43	10.60 10.60	4.00 2.00	1.50	0.50 1.00	82.0	0.0	0.0		82.0	64,309.3	排水性舗装	
大分県別府市 127.8 43 ~ 127.9 98	9.50 9.20	5.00 7.00	1.50	1.00 1.50	118.0	0.0	0.0		118.0	64,427.3	排水性舗装	
大分県別府市 128.0 0 ~ 128.0 100	10.50 10.20	5.00 7.50	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,527.3	排水性舗装	
大分県別府市 128.1 0 ~ 128.1 100	10.50 10.20	7.50 7.50	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,627.3	排水性舗装	
大分県別府市 128.1 100 ~ 128.2 99	10.40 10.50	4.00 6.50	3.00	1.50 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,727.3	排水性舗装	
大分県別府市 128.3 0 ~ 128.3 100	10.40 10.50	5.00 7.00	3.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,827.3	排水性舗装	
大分県別府市 128.4 0 ~ 128.4 55	10.50 13.35	6.00 7.00	0.50	0.75 0.75	52.0	0.0	3.0		55.0	64,882.3	排水性舗装	
大分県大分市 128.4 55 ~ 128.5 100	10.40 10.50	5.00 7.00	4.00	0.75 0.75	145.0	0.0	0.0		145.0	65,027.3	排水性舗装	
大分県大分市 128.6 0 ~ 128.6 100	10.40 10.40	10.00 5.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,127.3	排水性舗装	
大分県大分市 128.7 0 ~ 128.7 100	10.40 10.40	3.00 5.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,227.3	排水性舗装	
大分県大分市 128.8 0 ~ 128.8 100	10.40 10.50	4.00 5.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,327.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 128.8 100 ~ 129.0 1	10.40 10.50	3.00 5.00	1.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,427.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 129.0 1 ~ 129.0 101	10.50 10.40	1.50 5.00	2.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,527.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.0 101 ~ 129.1 99	10.50 10.50	3.00 5.00	3.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,627.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.1 99 ~ 129.3 12	10.50 10.40	2.50 5.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,727.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.3 12 ~ 129.4 1	10.50 10.50	2.50 5.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,827.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.4 1 ~ 129.5 3	10.50 10.40	2.50 5.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,927.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.5 3 ~ 129.6 4	10.50 10.40	2.00 5.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,027.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.6 4 ~ 129.7 2	10.40 10.40	2.00 7.00	1.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	66,127.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.7 2 ~ 129.8 1	10.40 10.50	1.50 7.00	1.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	66,227.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.8 1 ~ 129.9 0	10.50 10.40	1.50 7.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,327.3	排水性舗装	
大分県大分市 129.8 101 ~ 130.0 0	10.50 10.50	1.50 7.50	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,427.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.0 32 ~ 130.1 0	10.50 10.50	1.50 7.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,527.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.1 0 ~ 130.2 35	10.50 13.13	3.50 6.50	3.00	2.00 1.00	135.0	0.0	0.0		135.0	66,662.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.2 35 ~ 130.3 0	10.50 18.80	4.50 7.50	0.50	0.75 1.50	65.0	0.0	0.0		65.0	66,727.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.3 0 ~ 130.4 0	14.78 10.50	3.00 6.00	0.50	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,827.3	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 130.4 0 ~ 130.4 96	10.50 10.50	4.00 7.50	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,927.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.4 96 ~ 130.5 94	10.50 10.50	4.00 8.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,027.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.5 94 ~ 130.6 95	10.50 10.50	5.00 8.00	1.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	67,129.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.6 95 ~ 130.7 95	10.50 10.50	3.50 8.00	1.50	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,229.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.7 95 ~ 130.8 98	10.50 10.50	3.00 8.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,329.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.8 98 ~ 130.9 98	10.50 10.50	4.00 8.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,429.3	排水性舗装	
大分県大分市 130.9 98 ~ 131.0 66	10.50 10.50	5.50 7.50	1.50	1.50 1.50	71.0	0.0	0.0		71.0	67,500.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.0 66 ~ 131.1 60	10.50 10.50	7.40 8.20	9.00	1.20 1.60	89.0	0.0	0.0		89.0	67,589.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.1 60 ~ 131.3 19	10.50 10.50	8.90 6.40	6.00	2.00 0.80	160.0	0.0	0.0		160.0	67,749.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.3 19 ~ 131.3 99	10.50 10.50	7.20 12.60	6.00	0.60 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	67,829.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.3 99 ~ 131.5 0	10.50 10.50	3.30 7.20	8.70	1.60 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	67,929.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.5 0 ~ 131.6 0	10.50 10.50	3.50 7.10	8.40	1.50 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	68,029.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.6 0 ~ 131.7 0	10.50 10.50	3.20 7.00	8.50	1.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,129.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.7 0 ~ 131.8 0	10.50 10.50	3.10 6.90	8.90	1.30 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	68,229.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 131.8 0 ~ 131.9 0	10.50 10.50	2.50 7.10	6.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	68,329.3	排水性舗装	
大分県大分市 131.9 0 ~ 132.0 0	10.50 11.50	3.00 7.10	6.70	0.90 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	68,429.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.0 0 ~ 132.1 0	10.50 10.50	3.70 7.00	8.80	1.60 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,529.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.1 0 ~ 132.2 0	10.50 10.50	3.10 5.90	8.50	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,629.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.2 0 ~ 132.3 0	10.50 10.50	3.60 6.00	8.40	1.90 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,729.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.3 0 ~ 132.4 0	10.50 10.50	3.70 6.00	8.50	1.90 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	68,829.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.4 0 ~ 132.5 0	10.50 10.50	3.50 6.00	8.50	0.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	68,929.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.5 0 ~ 132.6 0	10.50 10.50	3.10 6.00	5.70	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	69,029.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.6 0 ~ 132.7 0	10.50 10.50	3.20 7.50	3.00	1.40 1.80	68.0	0.0	0.0		68.0	69,097.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.7 0 ~ 132.7 100	10.50 10.50	4.00 11.00	3.00	1.70 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	69,197.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.7 100 ~ 132.9 1	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,297.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.9 1 ~ 132.9 20	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	69,316.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.9 20 ~ 132.9 101	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	81.0	0.0	0.0		81.0	69,397.3	排水性舗装	
大分県大分市 132.9 101 ~ 133.0 15	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	69,417.3	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 133.0 15 ~ 133.1 2	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	69,497.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.1 2 ~ 133.1 102	10.50 10.50	4.00 8.50	2.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,597.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.1 102 ~ 133.3 2	10.50 14.00	4.50 8.50	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,697.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.3 2 ~ 133.4 3	14.00 10.50	4.50 8.50	3.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,797.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.4 3 ~ 133.5 3	10.50 10.50	3.00 8.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,897.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.5 3 ~ 133.5 50	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	47.0	0.0	0.0		47.0	69,944.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.5 50 ~ 133.6 2	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	72.0	0.0	0.0		72.0	70,016.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.6 2 ~ 133.6 102	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,116.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.6 102 ~ 133.8 3	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,216.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.8 3 ~ 133.9 2	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,316.3	排水性舗装	
大分県大分市 133.9 2 ~ 134.0 3	10.50 10.50	4.00 8.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,416.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.0 3 ~ 134.1 3	10.50 10.50	3.00 8.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,516.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.1 3 ~ 134.2 3	10.50 10.50	4.50 8.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,616.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.2 3 ~ 134.3 7	10.50 10.50	4.00 7.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,716.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 134.3 7 ~ 134.4 8	10.50 10.50	3.00 7.50	2.00	1.50 1.50	94.0	0.0	6.0		100.0	70,816.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.4 8 ~ 134.5 4	10.50 10.50	4.00 7.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,916.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.5 4 ~ 134.6 7	10.50 10.50	5.50 8.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,016.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.6 7 ~ 134.7 8	10.50 10.50	5.00 6.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,116.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.7 8 ~ 134.8 8	10.50 10.50	3.50 6.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,216.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.8 8 ~ 134.8 108	10.50 10.50	2.50 7.00	2.00	2.80 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	71,316.3	排水性舗装	
大分県大分市 134.9 0 ~ 134.9 100	9.75 9.75	2.40 3.20	1.50	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	71,416.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 135.0 0 ~ 135.1 0	9.75 9.75	2.40 2.80	2.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	71,516.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 135.1 0 ~ 135.2 0	9.75 9.75	2.20 3.00	2.00	0.50 0.50	73.8	0.0	26.2		100.0	71,616.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 135.2 0 ~ 135.3 11	9.75 9.75	2.20 3.00	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,716.3	排水性舗装	
大分県大分市 135.3 11 ~ 135.3 111	9.75 9.75	2.20 3.70	3.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,816.3	排水性舗装	
大分県大分市 135.4 0 ~ 135.4 100	9.75 9.75	2.00 3.10	2.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,916.3	排水性舗装	
大分県大分市 135.4 100 ~ 135.4 200	9.75 9.75	2.40 2.20	0.80	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	72,016.3	排水性舗装	
大分県大分市 135.6 0 ~ 135.6 100	9.75 9.75	2.20 2.30	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,116.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 135.7 0 ~ 135.7 100	9.75 9.75	2.00 2.40	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	72,216.3	排水性舗装	
大分県大分市 135.8 0 ~ 135.8 100	9.75 9.75	2.20 2.20	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,316.3	排水性舗装	
大分県大分市 135.9 0 ~ 135.9 100	9.75 9.75	2.20 2.20	2.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	72,416.3	排水性舗装	
大分県大分市 136.0 0 ~ 136.0 100	9.75 9.75	2.20 2.20	2.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	72,516.3	排水性舗装	
大分県大分市 136.1 0 ~ 136.1 100	9.75 9.75	2.20 2.20	1.40	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	72,616.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.2 0 ~ 136.2 85	6.50 6.50	4.00 4.00	1.50	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	72,701.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.2 85 ~ 136.4 1	6.50 6.50	4.00 4.00	1.50	1.00 1.00	115.0	0.0	0.0		115.0	72,816.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.4 1 ~ 136.4 106	6.50 6.50	4.00 4.00	1.40	1.30 1.00	105.0	0.0	0.0		105.0	72,921.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.4 106 ~ 136.5 97	6.50 6.50	4.00 4.00	1.50	1.60 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	73,016.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.5 97 ~ 136.6 72	6.50 6.50	3.80 4.00	1.60	1.50 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	73,106.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.6 72 ~ 136.7 93	6.50 6.50	4.00 4.00	1.50	1.50 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	73,216.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.7 93 ~ 136.9 1	6.50 6.50	4.00 4.00	1.40	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,316.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.9 1 ~ 136.9 101	6.50 6.50	4.40 4.40	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,416.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 136.9 101 ~ 137.0 19	6.50 6.50	4.40 4.40	1.50	1.90 1.50	36.0	0.0	0.0		36.0	73,452.3	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 137.0 19 ~ 137.0 32	6.50 6.50	6.00 5.50	0.00	1.25 1.50	13.0	0.0	0.0		13.0	73,465.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 137.0 32 ~ 137.1 98	6.50 6.50	4.40 4.40	1.50	1.50 1.50	139.5	0.0	12.5		152.0	73,617.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 137.1 98 ~ 137.2 90	6.50 6.50	4.40 4.40	0.00	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	73,717.3	アスファルト舗装	
大分県大分市 137.2 90 ~ 137.3 97	6.50 6.50	4.40 4.40	1.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,817.3	排水性舗装	
大分県大分市 137.3 97 ~ 137.4 95	6.50 6.50	3.60 4.40	1.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,917.3	排水性舗装	
大分県大分市 137.4 95 ~ 137.5 90	6.50 6.50	4.40 4.20	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	74,017.3	排水性舗装	
大分県大分市 137.5 90 ~ 137.6 91	6.50 6.50	4.40 4.40	2.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74,117.3	排水性舗装	
大分県大分市 137.6 91 ~ 137.7 44	6.50 6.50	3.00 4.90	1.80	1.25 1.25	45.0	0.0	0.0		45.0	74,162.3	排水性舗装	
大分県大分市 137.7 44 ~ 137.8 100	9.50 11.00	3.00 4.90	1.00	1.50 1.50	155.0	0.0	0.0		155.0	74,317.3	排水性舗装	
大分県大分市 137.8 100 ~ 138.0 5	9.75 9.75	3.10 3.00	1.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,417.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.0 5 ~ 138.1 18	9.75 9.75	3.10 3.00	1.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,517.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.1 18 ~ 138.2 5	9.75 9.75	3.10 3.00	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74,617.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.2 5 ~ 138.2 60	9.75 9.75	3.10 3.00	0.00	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	74,672.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.2 60 ~ 138.3 101	9.75 9.75	3.10 3.00	0.00	0.70 0.70	145.0	0.0	0.0		145.0	74,817.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 138.3 101 ~ 138.4 99	9.75 9.75	3.10 3.40	1.50	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	74,917.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.4 99 ~ 138.6 0	9.75 9.75	3.10 3.20	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	75,017.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.6 0 ~ 138.7 0	10.05 10.50	3.50 3.45	1.60	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	75,117.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.7 0 ~ 138.8 0	11.05 11.05	3.50 3.50	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	75,217.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.8 0 ~ 138.9 0	11.46 11.46	7.00 3.50	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	75,317.3	排水性舗装	
大分県大分市 138.9 0 ~ 139.0 0	9.71 11.42	3.00 3.00	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	75,417.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.0 0 ~ 139.1 0	10.97 12.38	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	75,506.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.1 0 ~ 139.2 0	12.34 6.61	5.00 5.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,606.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.2 0 ~ 139.3 0	8.37 8.37	5.00 5.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,706.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.3 0 ~ 139.4 0	6.71 6.73	4.00 4.00	5.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,806.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.4 0 ~ 139.5 0	6.73 6.75	5.00 5.00	4.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,906.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.5 0 ~ 139.6 0	9.96 6.72	5.00 5.50	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,006.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.6 0 ~ 139.7 0	6.71 9.92	11.00 6.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,106.3	排水性舗装	
大分県大分市 139.7 0 ~ 139.8 0	6.69 3.44	2.00 5.50	0.00	0.50 5.00	100.0	0.0	0.0		100.0	76,206.3	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 139.8 0 ~ 140.2 0	3.25 3.24	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	37.4	0.0	0.0		37.4	76,243.7	排水性舗装	
大分県大分市 140.2 0 ~ 140.2 80	3.25 3.25	2.10 2.30	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	76,323.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 140.2 80 ~ 140.3 97	3.25 3.25	1.60 2.30	0.00	0.55 0.55	110.0	0.0	0.0		110.0	76,433.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 140.3 97 ~ 140.4 79	3.25 3.25	4.50 2.50	0.00	0.80 0.55	90.0	0.0	0.0		90.0	76,523.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 140.4 79 ~ 140.6 6	3.25 3.25	2.50 2.70	0.00	2.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,623.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 140.6 6 ~ 140.7 10	3.25 3.25	3.30 4.00	0.00	1.70 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	76,737.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 140.7 10 ~ 140.7 96	3.25 3.25	2.90 3.40	0.00	1.10 0.55	86.0	0.0	0.0		86.0	76,823.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 140.7 96 ~ 140.8 97	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	76,923.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 140.8 97 ~ 140.9 83	3.25 3.25	1.95 2.60	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	77,023.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 140.9 83 ~ 141.0 93	3.25 3.25	2.50 5.10	0.00	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	77,123.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 141.0 93 ~ 141.1 41	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.70 0.80	48.0	0.0	0.0		48.0	77,171.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 141.1 41 ~ 141.3 11	3.25 3.25	1.75 1.95	0.00	0.75 0.35	142.7	0.0	9.3		152.0	77,323.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 141.3 11 ~ 141.3 111	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,423.7	半たわみ性舗装	
大分県大分市 141.3 111 ~ 141.4 95	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	77,523.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 141.4 95 ~ 141.5 95	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	77,623.7	排水性舗装	
大分県大分市 141.5 95 ~ 141.6 89	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	77,723.7	排水性舗装	
大分県大分市 141.6 89 ~ 141.7 83	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	77,823.7	排水性舗装	
大分県大分市 141.8 0 ~ 141.8 100	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	2.10 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	77,923.7	排水性舗装	
大分県大分市 141.8 100 ~ 141.9 96	3.25 3.25	0.00 3.80	0.00	2.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,023.7	排水性舗装	
大分県大分市 141.9 96 ~ 142.0 87	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78,123.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.0 87 ~ 142.0 187	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,223.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.0 187 ~ 142.2 98	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78,323.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.2 98 ~ 142.3 82	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78,423.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.3 82 ~ 142.5 7	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	78,532.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.5 7 ~ 142.5 37	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.60	-0.2	0.0	30.2		30.0	78,562.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.5 37 ~ 142.5 98	3.25 3.25	3.10 3.60	0.00	2.25 1.25	61.0	0.0	0.0		61.0	78,623.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.5 98 ~ 142.7 3	3.25 3.25	1.70 2.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,723.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.7 3 ~ 142.7 73	3.25 3.25	2.40 1.40	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	78,793.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 142.7 73 ~ 142.8 40	3.25 3.25	1.70 3.20	0.00	0.85 0.85	70.0	0.0	0.0		70.0	78,863.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.8 40 ~ 142.9 23	6.50 6.50	2.00 3.20	0.00	0.50 0.50	83.0	0.0	0.0		83.0	78,946.7	排水性舗装	
大分県大分市 142.9 23 ~ 143.0 17	6.50 6.50	2.30 3.35	0.00	1.00 0.90	96.0	0.0	0.0		96.0	79,042.7	排水性舗装	
大分県大分市 143.0 17 ~ 143.2 95	6.50 6.50	2.00 3.00	2.50	0.50 0.50	1.6	0.0	276.4		278.0	79,320.7	排水性舗装	
大分県大分市 143.2 95 ~ 143.3 86	6.50 6.50	2.20 2.00	0.00	2.00 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	79,424.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 143.3 86 ~ 143.4 64	6.50 6.50	2.20 3.45	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,524.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 143.4 64 ~ 143.5 80	6.50 6.50	2.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,624.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 143.5 80 ~ 143.6 89	6.50 6.50	2.80 1.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,724.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 143.6 89 ~ 143.7 90	6.50 6.50	2.20 1.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,824.7	排水性舗装	
大分県大分市 143.7 90 ~ 143.8 90	6.50 6.50	3.00 1.60	0.50	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,924.7	排水性舗装	
大分県大分市 143.8 90 ~ 143.9 98	6.50 6.50	3.00 3.50	0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,024.7	排水性舗装	
大分県大分市 143.9 98 ~ 144.0 38	6.50 6.50	4.00 1.90	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	80,064.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.0 38 ~ 144.1 105	6.50 6.50	2.90 2.10	0.50	0.50 0.50	160.0	0.0	0.0		160.0	80,224.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.1 105 ~ 144.2 79	6.50 6.50	2.90 2.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,324.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 144.2 79 ~ 144.3 97	6.50 6.50	2.00 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,424.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.3 97 ~ 144.4 95	6.50 6.50	4.60 5.35	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,524.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.5 0 ~ 144.5 75	6.50 6.50	2.95 3.35	1.00	0.60 0.90	75.0	0.0	0.0		75.0	80,599.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.5 75 ~ 144.6 85	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	1.00 1.50	116.0	0.0	0.0		116.0	80,715.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.6 85 ~ 144.7 12	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.00 1.50	-0.4	0.0	25.4		25.0	80,740.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 144.7 12 ~ 144.7 88	6.50 6.50	1.90 2.40	0.00	1.00 3.00	76.0	0.0	0.0		76.0	80,816.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.7 88 ~ 144.8 88	6.50 6.50	1.90 2.90	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	80,916.7	排水性舗装	
大分県大分市 144.8 88 ~ 145.0 28	6.50 6.50	2.10 3.05	1.00	0.65 0.65	125.0	0.0	0.0		125.0	81,041.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.0 28 ~ 145.0 103	6.50 6.50	1.80 2.00	1.00	1.05 1.05	75.0	0.0	0.0		75.0	81,116.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.0 103 ~ 145.2 15	6.50 6.50	1.90 2.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	81,216.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.2 15 ~ 145.2 115	6.50 6.50	1.90 3.50	0.00	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	81,316.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.2 115 ~ 145.3 8	6.50 6.50	1.90 3.00	1.50	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	81,371.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.3 8 ~ 145.4 0	6.50 6.50	1.90 3.00	1.50	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	81,419.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.4 0 ~ 145.5 0	6.50 6.50	4.00 4.00	0.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81,519.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 145.5 0 ~ 145.6 0	6.50 6.50	4.50 4.50	0.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81,619.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.6 0 ~ 145.6 35	6.50 6.50	4.50 4.50	1.50	0.50 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	81,654.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.6 35 ~ 145.6 75	6.50 6.50	4.50 4.50	1.50	0.50 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	81,694.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.6 75 ~ 145.8 0	6.50 6.50	5.50 4.00	1.50	0.75 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	81,819.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.8 0 ~ 145.8 60	6.50 6.50	4.50 4.00	1.50	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	81,879.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.8 60 ~ 145.9 35	6.50 6.50	4.50 4.00	1.50	0.75 0.75	35.0	0.0	40.0		75.0	81,954.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.9 35 ~ 145.9 77	6.50 6.50	4.00 4.00	1.50	0.50 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	81,996.7	排水性舗装	
大分県大分市 145.9 77 ~ 146.0 22	6.50 6.50	4.00 4.00	1.50	0.75 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	82,041.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.0 22 ~ 146.0 57	6.50 6.50	2.00 4.00	4.50	0.50 0.50	0.0	0.0	35.5		35.5	82,077.2	排水性舗装	
大分県大分市 146.0 57 ~ 146.1 97	3.25 3.25	2.50 4.00	0.00	0.75 0.75	142.5	0.0	0.0		142.5	82,219.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.1 97 ~ 146.3 2	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,319.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.3 2 ~ 146.3 102	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,419.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.3 102 ~ 146.5 1	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,519.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.5 1 ~ 146.5 101	3.25 3.50	3.25 3.50	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	82,619.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 146.5 101 ~ 146.6 99	3.25 3.25	3.75 3.00	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	82,719.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.6 99 ~ 146.7 84	3.25 3.25	2.70 2.50	0.00	1.40 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	82,819.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.7 84 ~ 146.8 99	3.25 3.25	2.80 2.30	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	82,919.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.8 99 ~ 146.9 92	3.25 3.25	3.00 2.30	0.00	1.40 5.40	100.0	0.0	0.0		100.0	83,019.7	排水性舗装	
大分県大分市 146.9 92 ~ 147.0 84	3.25 3.25	3.50 3.00	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	83,119.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.0 84 ~ 147.2 2	3.25 3.25	2.30 1.50	0.00	2.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	83,219.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.2 2 ~ 147.2 102	3.25 3.25	2.75 1.50	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	83,319.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.2 102 ~ 147.3 92	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,419.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.3 92 ~ 147.4 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	83,519.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.4 90 ~ 147.6 1	3.25 3.25	0.00 1.35	0.00	1.30 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	83,619.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.6 1 ~ 147.6 101	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	83,719.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.6 101 ~ 147.8 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	83,819.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.8 1 ~ 147.9 9	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,919.7	排水性舗装	
大分県大分市 147.9 9 ~ 148.0 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	84,019.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 148.0 1 ~ 148.1 1	3.55 3.25	0.00 1.90	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	84,119.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.1 1 ~ 148.1 101	3.55 3.25	0.00 2.20	0.00	0.70 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	84,219.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.1 101 ~ 148.1 201	3.25 3.25	1.10 2.50	0.00	0.60 1.10	87.6	0.0	12.4		100.0	84,319.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.3 0 ~ 148.4 8	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	84,419.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.4 8 ~ 148.4 71	3.25 3.25	0.00 4.00	0.00	1.10 8.00	63.0	0.0	0.0		63.0	84,482.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.4 71 ~ 148.4 95	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	-0.4	0.0	24.4		24.0	84,506.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 148.4 95 ~ 148.4 108	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	84,519.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.5 0 ~ 148.5 100	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,619.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.5 100 ~ 148.7 3	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,719.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.7 3 ~ 148.7 103	3.25 3.25	2.60 2.35	0.00	1.10 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	84,819.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.8 0 ~ 148.8 101	3.50 6.50	3.00 4.10	0.00	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	84,920.7	排水性舗装	
大分県大分市 148.9 0 ~ 148.9 94	6.50 6.50	4.00 3.70	3.00	0.50 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	85,014.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.0 0 ~ 149.1 17	7.00 7.00	4.65 5.00	0.00	2.20 1.50	87.0	0.0	30.0		117.0	85,131.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.1 17 ~ 149.1 70	7.00 7.00	0.00 3.75	0.00	1.50 1.25	1.5	0.0	51.5		53.0	85,184.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 149.1 70 ~ 149.3 4	7.00 7.00	4.50 3.60	0.00	0.50 1.75	144.0	0.0	0.0		144.0	85,328.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.3 4 ~ 149.3 49	7.00 7.00	7.30 3.50	0.00	0.80 1.25	0.0	0.0	45.0		45.0	85,373.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.3 49 ~ 149.3 100	7.00 7.00	4.50 5.00	3.50	0.80 1.25	51.0	0.0	0.0		51.0	85,424.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.4 0 ~ 149.4 100	7.00 7.00	4.00 3.50	2.80	1.75 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	85,524.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.5 0 ~ 149.5 100	7.00 7.00	5.00 3.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85,624.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.6 0 ~ 149.6 69	6.50 6.50	3.40 4.50	4.30	0.50 1.50	69.0	0.0	0.0		69.0	85,693.7	排水性舗装	
大分県大分市 149.6 69 ~ 149.9 50	6.50 6.50	2.00 3.50	6.70	0.50 0.50	-1.3	0.0	293.3		292.0	85,985.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 149.9 50 ~ 149.9 100	6.50 6.50	3.75 3.80	9.00	2.50 2.00	50.0	0.0	0.0		50.0	86,035.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.0 0 ~ 150.0 100	7.00 7.00	3.75 3.80	8.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,135.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.1 0 ~ 150.1 100	7.00 7.00	3.75 3.80	4.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,235.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.2 0 ~ 150.2 100	7.00 7.00	4.20 3.80	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	86,335.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.3 0 ~ 150.3 100	7.00 7.00	4.00 3.80	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	86,435.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.4 0 ~ 150.4 82	7.00 7.00	4.60 3.80	0.00	1.50 1.50	82.0	0.0	0.0		82.0	86,517.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.4 82 ~ 150.5 102	7.00 7.00	4.60 3.80	2.00	1.50 2.50	118.0	0.0	0.0		118.0	86,635.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 150.6 0 ~ 150.7 0	7.00 7.00	3.50 3.80	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	86,735.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.7 0 ~ 150.8 0	7.00 7.00	4.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	86,835.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.8 0 ~ 150.8 24	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	124.0	0.0	0.0		124.0	86,959.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.8 24 ~ 150.9 0	7.00 7.00	5.00 2.50	2.00	1.50 1.50	76.0	0.0	0.0		76.0	87,035.7	排水性舗装	
大分県大分市 150.9 0 ~ 151.1 11	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,135.7	排水性舗装	
大分県大分市 151.1 11 ~ 151.1 96	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	85.0	0.0	0.0		85.0	87,220.7	排水性舗装	
大分県大分市 151.1 96 ~ 151.3 20	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	115.0	0.0	0.0		115.0	87,335.7	排水性舗装	
大分県大分市 151.3 20 ~ 151.4 14	7.00 7.00	3.50 5.00	2.00	1.60 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	87,435.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 151.4 14 ~ 151.5 10	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,535.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 151.5 10 ~ 151.5 110	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,635.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 151.5 110 ~ 151.7 11	7.00 7.00	3.50 5.00	0.00	1.60 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	87,735.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 151.7 11 ~ 151.8 9	7.00 7.00	3.70 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,835.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 151.8 9 ~ 151.8 88	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	79.0	0.0	0.0		79.0	87,914.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 151.8 88 ~ 151.8 109	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	21.0	0.0	0.0		21.0	87,935.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 151.8 109 ~ 152.0 9	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,035.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.0 9 ~ 152.0 109	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	88,135.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.0 109 ~ 152.2 2	7.00 10.00	3.50 3.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	88,235.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.2 2 ~ 152.3 2	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	0.85 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	88,335.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.3 2 ~ 152.3 102	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,435.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.3 102 ~ 152.4 97	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,535.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.4 97 ~ 152.5 97	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,635.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.5 97 ~ 152.7 2	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,735.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.7 2 ~ 152.8 0	6.50 6.50	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,835.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.8 0 ~ 152.9 0	7.02 7.07	3.64 3.64	2.00	1.23 1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	88,935.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 152.9 0 ~ 153.0 0	6.98 8.09	2.83 2.03	0.00	0.97 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	89,035.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.0 0 ~ 153.1 0	6.96 6.95	2.01 2.97	0.98	1.96 3.58	100.0	0.0	0.0		100.0	89,135.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.1 0 ~ 153.2 0	6.98 6.89	3.00 4.64	0.00	1.71 1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	89,235.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.2 0 ~ 153.3 0	7.01 6.99	2.02 1.90	0.94	1.70 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	89,335.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 153.3 0 ~ 153.4 0	6.96 7.00	2.02 1.91	0.92	1.67 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	89,435.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.4 0 ~ 153.5 0	6.97 7.05	2.71 4.11	0.90	1.21 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	89,535.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.5 0 ~ 153.6 0	9.56 7.00	1.93 2.09	0.52	1.01 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	89,635.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.6 0 ~ 153.7 0	6.95 6.99	2.53 2.76	0.91	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	89,735.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.7 0 ~ 153.8 0	9.03 9.01	2.54 4.74	0.00	1.00 4.02	100.0	0.0	0.0		100.0	89,835.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.8 0 ~ 153.9 0	7.57 6.99	2.42 3.39	0.87	1.05 1.31	100.0	0.0	0.0		100.0	89,935.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 153.9 0 ~ 154.0 0	6.99 7.02	2.50 2.53	0.90	1.47 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	90,035.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.0 0 ~ 154.1 0	6.98 7.02	1.92 2.98	0.88	1.11 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	90,135.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.1 0 ~ 154.2 0	9.47 7.00	2.98 2.49	0.55	0.00 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	90,235.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.2 0 ~ 154.3 0	7.01 7.07	2.38 1.88	0.99	1.24 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	90,335.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.3 0 ~ 154.4 0	6.97 7.03	4.24 1.90	0.99	0.98 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	90,435.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.4 0 ~ 154.5 0	7.12 7.42	2.51 3.06	0.86	0.87 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	90,535.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.5 0 ~ 154.6 0	10.86 10.97	0.00 0.00	0.00	1.99 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,635.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.6 0 ~ 154.7 0	7.38 7.03	2.03 4.19	0.92	0.99 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	90,735.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 154.7 0 ~ 154.8 0	6.98 6.99	2.09 2.80	0.98	1.48 1.53	100.0	0.0	0.0		100.0	90,835.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.8 0 ~ 154.9 0	6.98 6.99	2.13 3.20	0.98	1.45 1.48	100.0	0.0	0.0		100.0	90,935.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 154.9 0 ~ 155.0 0	7.01 6.99	3.01 3.59	0.96	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	91,035.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.0 0 ~ 155.1 0	7.00 7.10	2.91 3.65	0.99	1.26 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	91,135.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.1 0 ~ 155.2 0	8.02 7.03	3.10 3.63	0.00	1.01 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	91,235.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.2 0 ~ 155.3 0	7.00 6.99	2.69 3.61	0.98	0.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	91,335.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.3 0 ~ 155.4 0	6.97 7.03	2.13 5.08	0.97	1.03 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	91,435.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.4 0 ~ 155.5 0	7.00 7.01	3.44 5.81	1.02	1.04 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	91,535.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.5 0 ~ 155.6 0	6.97 7.02	3.20 2.78	0.97	3.10 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	91,635.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.6 0 ~ 155.6 70	7.02 9.24	1.68 2.53	0.58	1.01 0.99	70.0	0.0	0.0		70.0	91,705.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.6 70 ~ 155.7 20	10.23 6.99	3.40 3.41	0.88	1.04 0.86	0.0	0.0	50.0		50.0	91,755.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.7 20 ~ 155.8 0	7.01 7.00	3.27 3.37	0.90	1.67 1.35	80.0	0.0	0.0		80.0	91,835.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.8 0 ~ 155.9 0	7.01 7.00	3.27 3.37	0.90	1.67 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	91,935.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 155.9 0 ~ 155.9 78	7.00 7.00	3.18 2.79	0.94	2.13 1.52	78.0	0.0	0.0		78.0	92,013.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 155.9 78 ~ 156.1 15	7.01 7.03	3.39 3.38	1.03	1.63 1.48	0.0	0.0	137.0		137.0	92,150.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.1 15 ~ 156.2 0	7.01 7.03	3.39 3.38	1.03	1.63 1.48	85.0	0.0	0.0		85.0	92,235.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.2 0 ~ 156.3 0	7.05 7.80	2.36 2.95	0.00	2.31 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	92,335.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.3 0 ~ 156.4 0	7.03 7.00	2.51 2.02	0.52	0.97 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	92,435.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.4 0 ~ 156.5 0	7.01 7.01	1.97 2.02	0.92	0.98 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,535.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.5 0 ~ 156.6 0	7.02 7.00	0.98 2.98	0.91	0.96 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	92,635.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.6 0 ~ 156.7 0	7.02 10.01	1.95 3.05	0.50	0.96 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	92,735.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.7 0 ~ 156.8 0	9.82 7.00	1.92 2.05	0.68	0.99 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	92,835.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.8 0 ~ 156.9 0	7.00 7.00	2.50 2.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,935.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 156.9 0 ~ 157.0 0	7.00 7.00	2.50 2.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,035.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.0 0 ~ 157.1 0	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,135.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.1 0 ~ 157.2 0	7.00 7.00	2.40 2.50	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,235.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.2 0 ~ 157.3 0	7.00 7.00	2.50 2.44	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,335.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.3 0 ~ 157.4 0	7.00 7.00	2.00 2.50	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,435.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 157.4 0 ~ 157.5 0	7.00 7.00	2.70 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,535.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.5 0 ~ 157.6 0	7.00 7.00	3.00 3.00	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,635.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.6 0 ~ 157.7 0	9.62 8.40	2.54 3.03	4.68	0.44 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	93,735.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.7 0 ~ 157.7 97	7.63 7.66	2.22 3.40	13.00	1.00 1.25	-594.0	691.0	0.0		97.0	93,832.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 157.7 97 ~ 157.8 88	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,932.7	コンクリート舗装	
大分県大分市 157.8 88 ~ 158.0 3	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.56 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	94,032.7	コンクリート舗装	
大分県大分市 158.0 3 ~ 158.0 103	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.56 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	94,132.7	コンクリート舗装	
大分県大分市 158.0 103 ~ 158.1 92	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	94,232.7	コンクリート舗装	
大分県大分市 158.1 92 ~ 158.2 93	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.47 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	94,332.7	コンクリート舗装	
大分県大分市 158.2 93 ~ 158.3 95	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.34 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	94,432.7	コンクリート舗装	
大分県大分市 158.3 95 ~ 158.4 95	7.00 7.00	1.50 2.00	12.00	0.35 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,532.7	コンクリート舗装	
大分県大分市 158.4 95 ~ 158.5 95	7.00 7.00	2.00 2.50	9.94	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,632.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 158.5 95 ~ 158.6 96	7.00 7.00	2.00 2.84	2.89	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,732.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 158.6 96 ~ 158.7 96	7.00 10.00	2.00 1.80	0.50	0.55 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	94,832.7	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 158.8 0 ~ 158.8 100	7.00 7.00	0.00 2.00	0.67	1.00 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	94,952.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 158.8 100 ~ 158.9 0	3.50 3.50	2.50 2.02	0.53	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	95,052.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 158.9 0 ~ 159.0 0	3.50 3.50	3.21 3.12	0.50	1.50 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	95,152.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 159.0 0 ~ 159.1 0	3.50 3.25	3.18 2.05	19.48	1.10 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	95,252.7	アスファルト舗装	
大分県大分市 159.1 0 ~ 159.2 6	4.54 3.25	3.25 2.90	6.17	0.75 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	95,354.7	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第1加来橋 下り	中津市三光森山 *	60.9	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 1.3	715.6	PC橋 単純桁	昭和61年	TL-20	通行制限 無し	
	第1加来橋 上り	中津市三光森山 *	60.9	7.0 0.0	3.0 0.0	1.3 0.5	715.5	PC橋 単純桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	第2加来橋 下り	中津市大字加来 *	63.3	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 1.3	743.8	PC橋 単純桁	昭和61年	TL-20	通行制限 無し	
	第2加来橋 上り	中津市大字加来 *	63.3	7.0 0.0	3.0 0.0	1.3 0.5	744.0	PC橋 単純桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	森山大橋 上り	中津市大字加来 *	83.3	7.0 0.0	3.0 0.0	1.3 0.5	1,061.0	PC橋 単純桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	森山大橋 下り	中津市大字加来 *	78.1	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 1.3	917.7	PC橋 単純桁	昭和61年	TL-20	通行制限 無し	
	夜鳴橋 上り	中津市大字伊藤田 *	32.0	7.0 0.0	3.0 0.0	1.3 0.5	375.9	PC橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	夜鳴橋 下り	中津市大字伊藤田 *	40.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 1.3	470.0	PC橋 単純桁	昭和61年	TL-20	通行制限 無し	
	山田池橋 上り	大分県中津市大字伊藤田 大分県中津市大字野依	201.5	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	1,662.0	PC橋 単純桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	山田池橋 下り	大分県中津市大字伊藤田 大分県中津市大字野依	205.0	7.0 0.0	0.0 2.5	0.5 0.8	2,203.8	PC橋 単純桁	昭和62年	TL-20	通行制限 無し	
	飛永橋	宇佐市大字富山 宇佐市大字富山	15.5	7.0 7.0	4.0 4.0	0.5 2.3	213.1	PC橋 単純桁	昭和63年	TL-20	通行制限 無し	
	五十石橋 下り	宇佐市大字南敷田 *	22.5	0.0 7.0	0.0 5.0	0.5 1.5	315.0	PC橋 単純桁	昭和62年	TL-20	通行制限 無し	
	五十石橋 上り	宇佐市大字南敷田 *	22.5	7.0 0.0	7.0 0.0	2.6 0.5	379.5	PC橋 単純桁	昭和62年	TL-20	通行制限 無し	
	伊呂波橋	宇佐市大字山下 *	45.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	360.0	PC橋 単純桁	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	
	石山橋	宇佐市大字四日市 *	4.8	4.5 4.5	1.8 1.8	0.8 0.8	71.0	RC橋 単純桁	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	鬼枝橋	宇佐市大字四日市 *	4.8	4.5 4.5	1.8 0.0	0.8 0.8	70.2	RC橋 単純桁	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	瓦塚橋	宇佐市大字四日市 *	7.3	3.5 5.8	3.1 2.7	0.8 3.5	95.8	PC橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	瀬社橋	宇佐市大字法鏡寺 *	150.7	3.3 3.3	2.5 2.5	0.5 0.5	1,883.8	PC橋 単純桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	橋津橋	大分県宇佐市大字橋津 大分県宇佐市大字橋津	51.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	382.5	RC橋 ゲルバー桁	昭和29年	TL - 20	通行制限 無し	
	岩崎橋	宇佐市大字岩崎 *	39.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	300.0	RC橋 単純桁	昭和29年	TL - 20	通行制限 無し	
	向野川橋	宇佐市大字金丸 *	39.6	3.4 3.4	0.0 0.0	0.4 0.4	287.1	RC橋 単純桁	昭和28年	TL - 20	通行制限 無し	
	金丸橋	宇佐市大字金丸 *	7.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.8	55.3	RC橋 単純桁	昭和28年	TL - 20	通行制限 無し	
	高宇田橋	宇佐市大字西屋敷 *	4.1	3.3 3.3	2.1 0.0	0.7 1.0	42.0	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	御許橋	杵築市山香町向野 *	12.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.8	93.0	RC橋 単純桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	向野跨線橋	杵築市山香町向野 *	12.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	96.0	PC橋 単純桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	中津第11号橋	杵築市山香町向野 *	3.3	3.5 3.5	2.8 0.0	0.5 0.5	35.6	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	塚畑橋	杵築市山香町向野 *	7.0	3.3 3.3	2.0 0.0	0.5 0.5	66.5	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	五徳寺橋	大分県杵築市山香町大字立石 大分県杵築市山香町大字立石	6.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	47.3	PC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	新鍛冶屋橋	杵築市山香町大字向野 杵築市山香町大字向野	4.0	3.3 3.3	2.7 2.3	0.5 0.5	49.9	RC橋 単純桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	四反田橋	杵築市山香町向野 *	7.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	80.5	RC橋 単純桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	野添橋	杵築市山香町大字向野 杵築市山香町大字向野	6.3	3.3 3.3	0.0 2.0	0.5 0.5	47.3	PC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	金山橋	杵築市山香町大字下 *	52.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	364.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宗久橋	杵築市山香町向野 *	6.5	3.7 6.1	2.5 2.3	0.5 0.5	52.0	RC橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	若宮橋	杵築市山香町向野 *	36.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	252.0	PC橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山香橋	杵築市山香町野原 *	26.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	182.0	PC橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	恒道橋	杵築市山香町野原 *	13.0	4.0 4.0	0.0 0.0	0.8 0.3	96.2	PC橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	竜蟠橋	杵築市山香町大字倉成 *	43.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	327.0	PC橋 単純桁	昭和39年	T - 2 0, L	通行制限 無し	
	大井手橋	杵築市山香町大字倉成 *	71.8	3.3 3.3	3.0 3.0	0.8 0.8	1,005.0	PC橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	二ノ尾橋	速見郡山香町大字広瀬 *	11.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	91.5	PC橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川の平橋	杵築市山香町広瀬 *	5.3	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	45.1	PC橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	滝水橋	杵築市山香町広瀬 *	6.3	0.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	47.3	PC橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤松橋	速見郡日出町大字藤原 *	54.0	3.3 3.3	3.0 0.0	0.5 0.5	567.4	鋼溶接橋 単純桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	堀切橋	速見郡日出町藤原 *	12.5	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	272.3	PC橋 単純桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	田ノ迫橋	速見郡日出町大字片向 *	7.6	3.4 6.5	3.0 1.9	1.5 0.3	221.9	PC橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	日出跨線橋 下り	速見郡日出町大字後川 *	38.4	0.0 6.5	0.0 3.0	0.0 1.5	441.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	日出跨線橋 上り	速見郡日出町大字後川 *	34.0	6.5 0.0	0.0 0.0	0.4 0.4	272.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	曲木川橋	速見郡日出町大字豊岡 *	6.3	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	157.5	PC橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宮川橋	速見郡日出町大字豊岡 速見郡日出町大字豊岡	12.0	10.0 7.0	2.5 3.0	1.0 1.5	300.0	PC橋 単純桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	友安川橋	速見郡日出町大字豊岡 *	11.0	7.0 7.0	3.0 3.0	1.5 1.5	275.0	PC橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	三川橋 上り	速見郡日出町大字豊岡 *	36.0	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	423.0	PC橋 単純桁	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	三川橋 下り	速見郡日出町大字豊岡 *	36.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 1.5	423.0	PC橋 単純桁	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	江上川橋	速見郡日出町大字豊岡 *	15.0	6.5 6.5	3.0 3.0	0.6 0.7	377.0	PC橋 単純桁	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	関の江橋	別府市亀川 *	17.8	7.0 7.0	2.0 5.0	9.5 1.5	623.0	PC橋 単純桁	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
	入江川橋	別府市古市町 *	22.5	9.5 7.0	5.0 5.0	1.0 0.5	675.0	PC橋 単純桁	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	新川橋 上り	別府市亀川浜田町 別府市亀川浜田町	152.2	7.0 0.0	3.5 0.0	1.3 0.5	1,864.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
	新川橋 下り	別府市亀川浜田町 別府市亀川浜田町	142.6	0.0 7.0	0.0 3.5	1.0 0.8	1,746.9	鋼溶接橋 連続桁	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	平田川橋	別府市亀川東町 *	33.0	7.0 7.0	5.0 5.0	1.5 1.5	990.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和57年	TL - 20	通行制限 無し	
	春木川橋	別府市北石垣 *	33.5	9.9 9.9	3.8 3.8	0.5 0.5	1,004.4	PC橋 単純桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	船小路橋	別府市南石垣 別府市南石垣	3.9	9.9 9.9	3.6 3.8	0.5 0.5	116.8	PC橋 単純桁	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	八反田橋	別府市南石垣 *	5.7	10.4 12.2	3.8 3.7	0.6 0.5	177.8	PC橋 単純桁	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	新境川橋	別府市南石垣 *	45.0	9.3 9.3	3.8 3.8	1.1 1.1	1,350.0	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	朝日橋	大分県別府市浜脇 大分県別府市浜脇	34.2	9.3 9.3	3.8 3.8	1.0 1.0	1,024.8	PC橋 単純桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	両郡橋	大分県大分市大字神崎字鳴川 大分県大分市大字神崎字鳴川	3.0	8.0 8.0	0.0 1.4	0.4 0.4	54.6	RC橋 その他	大正14年	TL - 20	通行制限 無し	
	小谷橋	大分市大字神崎字小谷 *	6.0	0.0 0.0	3.0 0.0	0.0 0.0	101.7	RC橋 単純桁	大正7年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	函菖橋	大分市大字浜の市 *	26.2	18.1 18.1	2.0 4.0	0.3 0.3	745.7	PC橋 単純桁	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	一ノ井橋	大分市大字新町 *	12.5	6.5 6.5	6.0 6.0	1.4 1.4	364.2	PC橋 単純桁	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	古国府橋	大分市大字古国府 *	9.3	6.2 6.2	2.3 2.0	0.9 0.5	168.3	RC橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	花園橋	大分県大分市大字羽屋字花園 *	30.2	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.6	244.6	PC橋 単純桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	府内大橋 下り	大分市大字畑中 大分市大字畑中	276.4	0.0 6.5	0.0 3.0	0.5 0.5	2,910.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	府内大橋 上り	大分市大字畑中 大分市大字畑中	272.0	6.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.5	2,779.8	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	軒田橋	大分市大字鶯野 *	25.4	6.5 6.5	3.0 3.0	1.0 1.0	635.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	旦野原橋 下り	大分市大字旦野原 大分市大字旦野原	39.5	0.0 6.5	0.0 4.5	0.3 0.5	462.2	PC橋 単純桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	旦野原橋 上り	大分市大字旦野原 大分市大字旦野原	40.0	6.5 0.0	4.5 0.0	0.5 0.3	472.2	PC橋 単純桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	敷戸橋 下り	大分市大字旦の原 *	35.5	0.0 6.5	0.0 4.5	0.3 0.5	417.1	PC橋 単純桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	敷戸橋 上り	大分市大字旦の原 *	36.5	6.5 0.0	4.5 0.0	0.5 0.3	428.9	PC橋 単純桁	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	高江橋	大分市大字中判田 *	12.4	3.3 3.3	0.0 1.8	1.0 0.9	106.0	RC橋 単純桁	昭和31年	TL - 20	通行制限 無し	
	昆布刈橋	大分市大字中判田 *	24.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.7	181.2	RC橋 単純桁	昭和31年	TL - 20	通行制限 無し	
	判田橋 旧道上り	大分市大字下判田 *	30.0	4.8 0.0	0.0 0.0	2.2 0.8	222.0	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	新判田橋	大分市大字下判田 *	51.5	10.3 9.0	0.0 3.5	1.0 1.0	1,262.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	用作橋	大分市大字下判田 *	45.0	0.0 7.2	0.0 5.0	0.5 1.4	395.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和59年	*	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	白滝橋 上り	大分県大分市大字下判田 大分県大分市大字中戸次	293.3	7.0 0.0	3.5 0.0	0.8 0.5	3,471.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和56年	B活荷重	通行制限 無し	
	白滝橋 下り	大分県大分市大字下判田 大分県大分市大字中戸次	295.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 0.8	3,466.3	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	小筒井橋	大分県大分市大字上戸次字筒井 *	50.0	10.0 7.0	3.0 3.0	0.8 1.0	1,302.5	鋼溶接橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	金堤橋 上り	大分市大字上戸次 大分市大字上戸次	137.0	7.0 0.0	3.0 0.0	2.1 0.5	1,726.2	鋼溶接橋 連続桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	金堤橋 下り	大分市大字上戸次 大分市大字上戸次	116.5	0.0 7.0	0.0 3.0	2.0 1.5	1,572.8	鋼溶接橋 連続桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	伊呂波橋橋側歩道橋上	大分県宇佐市大字山下字猿渡前 大分県宇佐市大字猿渡字申負田	45.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	90.4	P C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	伊呂波橋橋側歩道橋下	宇佐市大字山下字猿渡前 宇佐市大字猿渡字申負田	45.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	90.0	P C 橋 単純桁	昭和63年	*	*	
	橋津橋橋側歩道橋下り	宇佐市大字橋津字梶取 宇佐市大字猿渡字光清	51.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	102.6	H型鋼 単純桁	昭和53年	*	*	
	橋津橋橋側歩道橋上り	宇佐市大字橋津字梶取 宇佐市大字猿渡字光清	54.0	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	162.0	P C 橋 連結桁	平成14年	*	*	
	岩崎橋橋側歩道橋下り	宇佐市大字岩崎字新涯 宇佐市大字岩崎字油田	43.4	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	108.5	H型鋼 単純桁	昭和44年	*	*	
	岩崎橋橋側歩道橋上り	宇佐市大字岩崎字新涯 宇佐市大字岩崎字油田	43.5	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	130.3	鋼溶接橋 単純桁	平成14年	*	*	
	向野川橋橋側歩道橋下	大分県宇佐市大字江熊 *	49.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	P C 橋 単純桁	平成19年	*	*	
	向野川橋橋側歩道橋上	宇佐市大字江熊字司良丸 宇佐市大字金丸字ワサチ	40.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	80.0	P C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	金丸橋橋側歩道橋	宇佐市大字金丸字幸万歳 *	8.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	16.3	P C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	御許橋側道橋	大分県杵築市山香町向野字下屋敷 大分県杵築市山香町向野字下屋敷	15.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	24.5	H型鋼 単純桁	昭和47年	*	*	
	向野跨線橋橋側歩道橋	杵築市山香町向野字塔ノ原 *	11.7	0.0 0.0	1.0 0.8	0.0 0.0	21.2	P C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	塚畑橋橋側歩道橋	杵築市山香町立石字塚畑 *	7.0	0.0 0.0	1.0 0.7	0.0 0.0	11.9	P C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	五徳寺橋橋側歩道橋下	杵築市山香町立石字石堂 *	6.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	12.6	P C 橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	五徳寺橋橋側歩道橋上	杵築市山香町立石字石堂 *	7.5	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	15.8	P C 橋 単純桁	昭和62年	*	*	
	金山橋橋側歩道橋	杵築市山香町下字金山 杵築市山香町下字棚田	52.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	104.0	H型鋼 単純桁	昭和55年	*	*	
	若宮橋橋側歩道橋下り	杵築市山香町内河野字東下市 杵築市山香町内河野字椿ヶ瀬	37.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	75.4	P C 橋 単純桁	昭和61年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	若宮橋橋側歩道橋上り	杵築市山香町内河野字東下市 杵築市山香町内河野字椿ヶ瀬	36.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	72.4	P C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	山香橋橋側歩道橋上り	杵築市山香町野原字ツル 杵築市山香町野原字クツコ	27.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	54.6	P C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	山香橋橋側歩道橋下り	杵築市山香町野原字ツル 杵築市山香町野原字クツコ	27.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	55.9	P C 橋 単純桁	昭和61年	*	*	
	恒道橋橋側歩道橋上り	杵築市山香町野原字クツコ 杵築市山香町野原字本村	14.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	28.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	恒道橋橋側歩道橋下り	杵築市山香町野原字クツコ 杵築市山香町野原字本村	14.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	28.0	P C 橋 単純桁	昭和60年	*	*	
	竜蟠橋橋側歩道橋下り	杵築市山香町倉成字中村 杵築市山香町倉成字中川原	43.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	65.3	H型鋼 単純桁	昭和50年	*	*	
	二ノ尾橋橋側歩道橋下	杵築市山香町広瀬字瀬口 *	14.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	29.0	P C 橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	二ノ尾橋橋側歩道橋上	杵築市山香町広瀬字瀬口 *	17.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	34.0	P C 橋 単純桁	平成4年	*	*	
	赤松橋橋側歩道橋	大分県杵築市山香町大字倉成 大分県杵築市山香町大字倉成	54.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	108.2	H型鋼 単純桁	昭和55年	*	*	
	日出跨線橋橋側歩道橋	速見郡日出町大字後川 *	52.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	115.7	鋼溶接橋 連続桁	昭和53年	*	*	
	花園橋橋側歩道橋下り	大分市大字畑中 *	30.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	60.0	P C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	花園橋橋側歩道橋上り	大分市大字畑中 *	10.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	20.0	R C 橋 単純桁	昭和60年	*	*	
	府内大橋橋側歩道橋上	大分市大字畑中 *	272.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	544.0	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和46年	*	*	
	高江橋橋側歩道橋下り	大分市大字中判田 *	12.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	19.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	*	*	
	昆布刈橋橋側歩道橋下	大分市大字中判田 *	24.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	39.0	H型鋼 単純桁	昭和48年	*	*	
	判田橋橋側歩道橋上り	大分市大字下判田 *	30.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	60.6	H型鋼 単純桁	昭和50年	*	*	

