

道路台帳

整理番号		図面対照番号										
道路の種類		一般国道指定区間		路線名 0210		現道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日		19730608		指定(認定)の該当条項				道路法第5条1項1号				
起点		日田市関町		主 要 な 経 過 地		福岡県うきは市		大分県日田市				
						大分県玖珠郡玖珠町		大分県玖珠郡九重町				
終点		大分市大字宮崎				大分県大分市		大分県由布市				
路線の延長 (m)		96,954		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日								
供用されている区間の延長(m)		実 延 長		96,954		由布市挾間大字鬼崎		由布市湯布院町大字川北				
		重複延長		9,568		大分市大字木の上		由布市挾間大字鬼崎				
		供用されていない区間の延長		0		20070331		20070331				
路線の実延長の内訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設				
	89,158		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船		
	車道の幅員 路面の種類		10	2,198	永久橋	75	5,598	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)	
					木 橋	0	0					
					混合橋	0	0					
					計	75	5,598					
	9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満					
	9.0メートル未満(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)					
	舗 装 道		5,134		58,733		0		0			
	砂 利 道		0		0		0		0			
計		5,134		58,733		0		0				
自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数				
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		立体交差		跨道	10
	1,528,974		0		0		1,528,974		跨線		7	
									平面交差		0	
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所	
6.0		33.2 29		50.0			41.7 91		7.6		82.3 0	
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間			
	延長の内訳 (m)		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長			
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
路車場	駐 位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収開始の日	
	面積(㎡)		駐車台数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 31.1 31 ～ 31.2 0	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	69.0		69.0	69.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 31.2 0 ～ 31.3 55	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.50 0.50	155.0	0.0	0.0		155.0	224.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 31.3 55 ～ 31.4 17	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	62.0		62.0	286.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 33.2 29 ～ 33.4 0	3.00 3.00	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	170.0	0.0	0.0		170.0	456.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 33.4 0 ～ 33.5 0	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	556.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 33.5 0 ～ 33.6 35	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	135.0	0.0	0.0		135.0	691.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 33.6 35 ～ 33.7 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	756.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 33.7 0 ～ 33.8 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	856.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 33.8 0 ～ 33.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	956.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 33.9 0 ～ 34.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,056.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.0 0 ～ 34.1 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	1,156.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.1 0 ～ 34.2 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.25 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	1,256.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.2 0 ～ 34.3 0	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,356.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.3 0 ～ 34.4 0	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,456.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 34.4 0 ～ 34.5 0	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,556.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.5 0 ～ 34.6 0	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,656.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.6 0 ～ 34.7 10	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	103.9	0.0	6.1		110.0	1,766.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.7 10 ～ 34.7 16	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.75 1.00	6.0	0.0	0.0		6.0	1,772.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.7 16 ～ 34.8 30	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	1.00 1.00	114.0	0.0	0.0		114.0	1,886.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.8 30 ～ 34.9 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	1,956.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 34.9 0 ～ 35.0 0	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,056.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 35.0 0 ～ 35.1 58	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	158.0	0.0	0.0		158.0	2,214.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 35.1 58 ～ 35.5 67	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-0.2	409.2	0.0		409.0	2,623.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 35.5 67 ～ 35.7 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	133.0	0.0	0.0		133.0	2,756.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 35.7 0 ～ 35.8 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,856.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 35.8 0 ～ 36.0 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	3,056.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.0 0 ～ 36.1 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,156.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.1 0 ～ 36.2 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,256.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 36.2 0 ～ 36.3 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,356.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.3 0 ～ 36.4 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,456.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.4 0 ～ 36.5 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,556.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.5 0 ～ 36.6 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,656.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.6 0 ～ 36.7 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,756.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.7 0 ～ 36.8 47	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	126.5	0.0	20.5		147.0	3,903.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.8 47 ～ 36.9 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	3,956.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 36.9 0 ～ 37.0 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,056.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 37.0 0 ～ 37.1 0	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,156.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.1 0 ～ 37.2 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,256.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.2 0 ～ 37.3 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,356.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.3 0 ～ 37.4 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,456.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.4 0 ～ 37.5 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,556.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.5 0 ～ 37.6 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,656.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 37.6 0 ～ 37.7 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,756.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.7 0 ～ 37.8 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,856.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.8 0 ～ 37.9 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,956.0	排水性舗装	
大分県日田市 37.9 0 ～ 38.0 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,056.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.0 0 ～ 38.1 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,156.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.1 0 ～ 38.2 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,256.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.2 0 ～ 38.3 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,356.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.3 0 ～ 38.4 0	3.00 3.00	0.00 5.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,456.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.4 0 ～ 38.5 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,556.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.5 0 ～ 38.6 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	2.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,656.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.6 0 ～ 38.7 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,756.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.7 0 ～ 38.8 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,856.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.8 0 ～ 38.9 0	3.00 3.00	1.50 0.75	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,956.0	排水性舗装	
大分県日田市 38.9 0 ～ 39.0 0	3.00 3.00	1.75 1.25	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,056.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 39.0 0 ～ 39.1 0	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,156.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.1 0 ～ 39.1 67	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 3.00	67.0	0.0	0.0		67.0	6,223.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.1 67 ～ 39.1 94	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	27.0		27.0	6,250.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.1 94 ～ 39.3 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	3.00 4.00	106.0	0.0	0.0		106.0	6,356.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.3 0 ～ 39.4 0	16.29 11.05	3.00 3.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,456.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.4 0 ～ 39.5 0	3.50 3.50	2.31 2.08	0.00	1.56 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	6,556.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.5 0 ～ 39.6 0	3.50 3.50	2.01 1.97	0.00	1.23 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,656.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.6 0 ～ 39.7 0	3.50 3.50	2.07 2.04	0.00	1.28 1.67	-15.0	115.0	0.0		100.0	6,756.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.7 0 ～ 39.8 0	3.50 3.50	1.94 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,856.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.8 0 ～ 39.9 0	3.50 3.50	4.47 2.91	0.00	0.64 0.83	-118.0	0.0	218.0		100.0	6,956.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 39.9 0 ～ 40.0 0	3.50 3.50	2.55 2.45	0.00	0.63 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	7,056.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 40.0 0 ～ 40.1 0	3.50 3.50	2.45 2.53	0.00	0.70 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	7,156.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 40.1 0 ～ 40.2 0	3.50 3.50	2.08 2.03	0.00	1.44 1.61	100.0	0.0	0.0		100.0	7,256.0	排水性舗装	
大分県日田市 40.2 0 ～ 40.3 0	3.50 3.50	2.34 2.11	0.00	1.42 1.56	100.0	0.0	0.0		100.0	7,356.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 40.3 0 ～ 40.4 0	3.50 3.50	1.98 2.05	0.00	1.43 1.51	100.0	0.0	0.0		100.0	7,456.0	排水性舗装	
大分県日田市 40.4 0 ～ 40.5 0	3.50 3.50	1.99 1.99	0.00	1.50 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	7,556.0	排水性舗装	
大分県日田市 40.5 0 ～ 40.6 0	3.50 3.50	2.02 2.05	0.00	1.56 1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	7,656.0	排水性舗装	
大分県日田市 40.6 0 ～ 40.7 0	3.50 6.50	1.97 2.98	0.00	1.53 1.66	100.0	0.0	0.0		100.0	7,756.0	排水性舗装	
大分県日田市 40.7 0 ～ 40.8 0	3.50 3.50	1.96 1.91	0.00	0.83 0.71	20.0	0.0	80.0		100.0	7,856.0	排水性舗装	
大分県日田市 40.8 0 ～ 40.9 0	3.50 6.50	2.22 2.02	0.00	0.82 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	7,956.0	排水性舗装	
大分県日田市 40.9 0 ～ 41.0 0	6.50 3.50	2.12 2.10	0.00	0.83 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	8,056.0	排水性舗装	
大分県日田市 41.0 0 ～ 41.1 0	3.50 3.50	2.09 2.06	0.00	0.78 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	8,156.0	排水性舗装	
大分県日田市 41.1 0 ～ 41.2 0	3.50 6.50	2.11 1.96	0.00	0.77 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	8,256.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 41.2 0 ～ 41.3 0	6.50 3.50	2.03 1.78	0.00	0.73 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	8,356.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 41.3 0 ～ 41.4 0	3.50 3.50	2.12 2.03	0.00	0.48 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	8,456.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 41.4 0 ～ 42.0 0	3.50 3.50	2.93 2.14	0.00	0.52 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	8,496.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 42.0 0 ～ 42.3 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 0.75	300.0	0.0	0.0		300.0	8,796.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 42.3 0 ～ 42.4 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,896.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 42.4 0 ～ 42.4 8	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	8,904.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 42.4 8 ～ 42.5 12	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	9,008.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 42.5 12 ～ 42.6 10	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	9,106.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 42.6 10 ～ 42.6 56	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	46.0	0.0	0.0		46.0	9,152.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 42.6 56 ～ 43.0 9	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	335.0		353.0	9,505.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 43.0 9 ～ 43.1 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	91.0	0.0	0.0		91.0	9,596.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 43.1 0 ～ 43.2 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,696.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 43.2 0 ～ 43.3 9	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	9,793.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 43.3 9 ～ 43.9 52	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	643.0	0.0	0.0		643.0	10,436.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 43.9 52 ～ 44.0 65	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	10,549.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 44.0 65 ～ 44.1 27	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	10,611.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 44.1 27 ～ 44.1 81	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	10,665.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 44.1 81 ～ 44.2 28	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	10,712.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 44.2 28 ～ 44.3 70	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	142.0		142.0	10,854.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 44.3 70 ～ 44.4 73	3.50 3.50	2.40 1.50	0.00	0.75 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	10,957.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 44.4 73 ～ 44.7 65	3.50 3.50	2.30 2.30	0.00	0.50 0.50	0.0	292.0	0.0		292.0	11,249.0	コンクリート舗装	
大分県日田市 44.7 65 ～ 44.7 85	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	11,269.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 44.7 85 ～ 44.9 8	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	122.6		123.0	11,392.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 44.9 0 ～ 45.0 0	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,492.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.0 0 ～ 45.0 60	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.75 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	11,552.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.0 60 ～ 45.2 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.25 2.00	140.0	0.0	0.0		140.0	11,692.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.2 0 ～ 45.3 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,792.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.3 0 ～ 45.4 0	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,892.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.4 0 ～ 45.5 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,992.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.5 0 ～ 45.6 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,092.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.6 0 ～ 45.7 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,192.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.7 0 ～ 45.8 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,292.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.8 0 ～ 45.8 49	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	12,341.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 45.8 49 ～ 45.8 98	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	1.00 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	12,390.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.8 98 ～ 45.9 61	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	14.9	48.1	0.0		63.0	12,453.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 45.9 61 ～ 46.0 61	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,553.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.0 61 ～ 46.1 61	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,653.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.1 57 ～ 46.2 57	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,753.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.2 57 ～ 46.3 77	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	12,873.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.3 77 ～ 46.4 57	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	12,953.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.4 57 ～ 46.5 57	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,053.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.5 57 ～ 46.6 57	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,153.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.6 57 ～ 46.7 57	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,253.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.7 57 ～ 46.8 57	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,353.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.8 57 ～ 46.9 57	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,453.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 46.9 57 ～ 47.0 57	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,553.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.0 57 ～ 47.1 62	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	13,657.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 47.1 62 ～ 47.2 56	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	13,755.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.2 56 ～ 47.3 92	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	136.0	0.0	0.0		136.0	13,891.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.3 92 ～ 47.4 56	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.50 1.25	64.0	0.0	0.0		64.0	13,955.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.4 56 ～ 47.5 56	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,055.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.5 56 ～ 47.6 80	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.25 1.25	124.0	0.0	0.0		124.0	14,179.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.6 80 ～ 47.7 20	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	14,219.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.7 20 ～ 47.8 25	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	14,324.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.8 25 ～ 47.9 74	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	149.0		149.0	14,473.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 47.9 74 ～ 48.1 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	126.0	0.0	0.0		126.0	14,599.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.1 0 ～ 48.2 0	3.00 3.00	3.50 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,699.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.2 0 ～ 48.3 25	3.50 3.50	3.50 2.00	0.00	0.75 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	14,824.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.3 25 ～ 48.4 55	3.50 3.50	3.50 2.00	0.00	0.75 0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	14,954.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.4 55 ～ 48.5 45	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	15,044.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.5 45 ～ 48.6 45	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,144.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 48.6 45 ～ 48.7 45	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,244.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.7 45 ～ 48.8 45	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,344.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.8 45 ～ 48.9 45	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,444.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 48.9 45 ～ 49.0 45	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,544.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.0 45 ～ 49.2 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	155.0	0.0	0.0		155.0	15,699.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.2 0 ～ 49.2 61	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	15,760.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.2 61 ～ 49.4 87	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	-0.8	0.0	226.8		226.0	15,986.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.4 87 ～ 49.5 49	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.75 1.00	62.0	0.0	0.0		62.0	16,048.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.5 49 ～ 49.6 49	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,148.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.6 50 ～ 49.7 50	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,248.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.7 50 ～ 49.8 50	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,348.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.8 50 ～ 49.9 42	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	92.0	0.0	0.0		92.0	16,440.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 49.9 42 ～ 50.0 22	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	16,520.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.0 22 ～ 50.1 24	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	16,622.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 50.1 24 ～ 50.1 78	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	16,676.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.1 78 ～ 50.2 52	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	74.0	0.0	0.0		74.0	16,750.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.2 52 ～ 50.3 52	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,850.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.3 52 ～ 50.4 52	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,950.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.4 52 ～ 50.5 13	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	17,010.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.5 13 ～ 50.6 36	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	120.0		126.0	17,136.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.6 36 ～ 50.6 51	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	17,151.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.6 51 ～ 50.7 51	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,251.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.7 51 ～ 50.8 51	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,351.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.8 51 ～ 50.9 51	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,451.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 50.9 51 ～ 51.0 51	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,551.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.0 51 ～ 51.1 44	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	93.0	0.0	0.0		93.0	17,644.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.1 44 ～ 51.3 0	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	1.50 1.00	156.0	0.0	0.0		156.0	17,800.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.3 0 ～ 51.4 0	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,900.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 51.4 0 ～ 51.5 0	3.25 3.25	2.50 1.70	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,000.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.5 0 ～ 51.6 0	3.25 3.25	2.50 1.70	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,100.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.6 0 ～ 51.7 0	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,200.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.7 0 ～ 51.8 8	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	1.25 1.25	108.0	0.0	0.0		108.0	18,308.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.8 8 ～ 51.9 0	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	0.75 0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	18,400.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.9 0 ～ 51.9 96	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	18,496.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 51.9 96 ～ 52.0 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	2.00 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	18,546.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.0 46 ～ 52.1 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,646.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.1 46 ～ 52.2 46	3.00 3.00	2.20 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,746.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.2 46 ～ 52.3 46	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,846.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.3 46 ～ 52.4 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,946.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.4 46 ～ 52.5 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,046.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.5 46 ～ 52.6 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,146.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.6 46 ～ 52.6 94	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	19,194.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 52.7 94 ～ 52.8 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	19,246.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.8 46 ～ 52.9 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,346.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 52.9 46 ～ 53.0 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,446.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 53.0 46 ～ 53.1 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,546.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 53.1 46 ～ 53.2 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,646.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 53.2 46 ～ 53.3 46	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,746.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 53.3 46 ～ 53.3 96	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	19,796.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 53.3 96 ～ 53.5 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	19,900.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 53.5 0 ～ 53.6 45	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	145.0	0.0	0.0		145.0	20,045.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 53.6 45 ～ 54.0 55	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	-21.3	0.0	431.3		410.0	20,455.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.0 55 ～ 54.0 85	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	20,485.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.0 85 ～ 54.2 4	3.00 3.00	0.75 1.50	0.00	0.50 0.50	-8.3	127.3	0.0		119.0	20,604.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.2 4 ～ 54.2 16	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	20,616.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.2 16 ～ 54.4 55	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	-1.0	0.0	240.0		239.0	20,855.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 54.4 55 ～ 54.5 39	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	20,939.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.5 39 ～ 54.6 50	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	21,050.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.6 50 ～ 54.7 50	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,150.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.7 50 ～ 54.8 50	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,250.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.8 50 ～ 54.9 50	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,350.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 54.9 50 ～ 55.0 10	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	21,410.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.0 10 ～ 55.0 80	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	21,480.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.0 80 ～ 55.1 56	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	63.4	0.0	12.6		76.0	21,556.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.1 56 ～ 55.1 69	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	21,569.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.1 69 ～ 55.2 13	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	21,623.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.2 13 ～ 55.2 97	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	84.0		84.0	21,707.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.2 97 ～ 55.3 50	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	2.00 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	21,760.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.3 50 ～ 55.4 50	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,860.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.4 50 ～ 55.5 50	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,960.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 55.5 50 ～ 55.6 40	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	22,050.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.6 40 ～ 55.7 81	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	141.0		141.0	22,191.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.7 81 ～ 55.8 49	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	22,259.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 55.8 49 ～ 55.9 49	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,359.0	排水性舗装	
大分県日田市 55.9 49 ～ 56.0 78	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	129.0	0.0	0.0		129.0	22,488.0	排水性舗装	
大分県日田市 56.0 78 ～ 56.2 0	3.00 3.00	1.50 1.60	0.00	1.50 2.00	122.0	0.0	0.0		122.0	22,610.0	排水性舗装	
大分県日田市 56.2 0 ～ 56.2 40	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	1.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	22,650.0	排水性舗装	
大分県日田市 56.2 40 ～ 56.6 48	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.25 0.25	0.4	0.0	407.6		408.0	23,058.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 56.6 48 ～ 56.8 13	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	165.0	0.0	0.0		165.0	23,223.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 56.8 13 ～ 56.8 34	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	21.0		21.0	23,244.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 56.8 34 ～ 56.9 50	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	116.0	0.0	0.0		116.0	23,360.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 56.9 50 ～ 57.0 50	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,460.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.0 50 ～ 57.1 50	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,560.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.1 50 ～ 57.2 50	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,660.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 57.2 50 ～ 57.2 80	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	23,690.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.2 80 ～ 57.4 20	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	139.9		140.0	23,830.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.4 20 ～ 57.5 35	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	23,945.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.5 35 ～ 57.7 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	165.0	0.0	0.0		165.0	24,110.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.7 0 ～ 57.7 82	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	24,192.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.7 82 ～ 57.9 46	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	8.5	0.0	155.5		164.0	24,356.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 57.9 46 ～ 58.0 46	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,456.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.0 46 ～ 58.1 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,556.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.1 47 ～ 58.2 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,656.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.2 47 ～ 58.3 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,756.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.3 47 ～ 58.4 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,856.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.4 47 ～ 58.5 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,956.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.5 47 ～ 58.6 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,056.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.6 47 ～ 58.7 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,156.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 58.7 47 ～ 58.8 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,256.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.8 47 ～ 58.9 47	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,356.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 58.9 47 ～ 59.0 56	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	25,466.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.0 56 ～ 59.0 97	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	25,487.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.0 97 ～ 59.2 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	25,590.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.2 0 ～ 59.3 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	78.6	0.0	21.4		100.0	25,690.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.3 0 ～ 59.4 2	3.00 3.00	3.00 1.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,790.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.4 2 ～ 59.5 0	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,890.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.5 0 ～ 59.6 43	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	60.5	0.0	82.5		143.0	26,033.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.6 43 ～ 59.7 60	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	-424.0	541.0	0.0		117.0	26,150.0	アスファルト舗装	
大分県日田市 59.7 60 ～ 60.2 80	3.25 3.25	0.75 2.00	0.00	0.50 0.50	520.0	0.0	0.0		520.0	26,670.0	コンクリート舗装	
大分県日田市 60.2 80 ～ 60.4 60	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	151.0		180.0	26,850.0	排水性舗装	
大分県日田市 60.4 60 ～ 60.8 26	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	113.5	0.0	0.0		113.5	26,963.5	アスファルト舗装	
大分県日田市 60.8 26 ～ 61.0 6	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	180.0	0.0	0.0		180.0	27,143.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県日田市 61.0 6 ～ 61.1 0	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	1.00 1.00	94.0	0.0	0.0		94.0	27,237.5	アスファルト舗装	
大分県日田市 61.1 0 ～ 61.2 0	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,337.5	アスファルト舗装	
大分県日田市 61.2 0 ～ 61.2 100	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,437.5	アスファルト舗装	
大分県日田市 61.3 0 ～ 61.4 25	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.75 1.25	125.0	0.0	0.0		125.0	27,562.5	アスファルト舗装	
大分県日田市 61.4 25 ～ 61.4 98	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 0.50	73.0	0.0	0.0		73.0	27,635.5	アスファルト舗装	
大分県日田市 61.4 98 ～ 61.5 65	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	27,702.5	アスファルト舗装	
大分県日田市 61.5 65 ～ 61.6 40	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 1.00	2.0	0.0	73.0		75.0	27,777.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 61.6 40 ～ 61.7 67	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	127.0	0.0	0.0		127.0	27,904.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 61.7 67 ～ 61.9 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.25	6.0	0.0	127.0		133.0	28,037.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 61.9 0 ～ 62.0 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,137.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 62.0 0 ～ 62.1 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,237.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 62.1 0 ～ 62.2 8	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.25	108.0	0.0	0.0		108.0	28,345.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 62.2 8 ～ 62.3 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	92.0	0.0	0.0		92.0	28,437.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 62.3 0 ～ 62.4 3	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,537.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 62.4 3 ～ 62.5 12	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	112.0	0.0	0.0		112.0	28,649.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 62.5 12 ～ 62.9 6	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.5	393.5	0.0		394.0	29,043.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 62.9 6 ～ 63.0 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	94.0	0.0	0.0		94.0	29,137.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.0 0 ～ 63.1 5	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,237.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.1 5 ～ 63.2 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,337.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.2 0 ～ 63.3 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,437.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.3 0 ～ 63.4 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,537.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.4 0 ～ 63.5 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,637.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.5 0 ～ 63.6 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,737.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.6 0 ～ 63.7 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,837.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.7 0 ～ 63.8 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,937.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.8 0 ～ 63.9 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,037.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 63.9 0 ～ 64.0 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,137.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.0 0 ～ 64.1 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,237.5	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 64.1 0 ～ 64.2 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,337.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.2 0 ～ 64.3 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,437.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.3 0 ～ 64.3 100	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,537.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.4 0 ～ 64.5 5	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,637.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.5 5 ～ 64.6 7	3.00 3.00	2.50 3.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,737.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.6 7 ～ 64.7 7	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,837.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.7 7 ～ 64.8 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,937.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.8 0 ～ 64.8 100	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	31,037.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 64.9 0 ～ 65.0 0	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.50 1.00	94.6	0.0	5.4		100.0	31,137.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.0 0 ～ 65.2 14	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	4.9	0.0	26.1		31.0	31,168.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.2 14 ～ 65.2 41	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	31,195.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.2 41 ～ 65.3 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	31,254.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.3 0 ～ 65.4 0	3.00 3.00	1.00 0.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,354.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.4 0 ～ 65.5 0	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,454.5	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 65.5 0 ～ 65.6 0	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,554.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.6 0 ～ 65.7 0	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,654.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.7 0 ～ 65.8 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,754.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.8 0 ～ 65.9 0	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,854.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 65.9 0 ～ 66.0 30	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.25 0.25	130.0	0.0	0.0		130.0	31,984.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.0 30 ～ 66.1 0	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	32,054.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.1 0 ～ 66.2 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,154.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.2 0 ～ 66.3 0	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,254.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.3 0 ～ 66.4 38	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	1.00 0.50	138.0	0.0	0.0		138.0	32,392.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.4 38 ～ 66.5 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	32,454.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.5 0 ～ 66.6 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,554.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.6 0 ～ 66.7 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,654.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.7 0 ～ 66.7 48	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	32,702.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 66.7 48 ～ 66.9 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	152.0	0.0	0.0		152.0	32,854.5	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 66.9 0 ～ 67.0 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,954.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.0 0 ～ 67.1 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,054.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.1 0 ～ 67.2 0	3.00 3.00	2.00 1.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,154.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.2 0 ～ 67.3 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,254.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.3 0 ～ 67.4 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,354.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.4 0 ～ 67.5 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,454.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.5 0 ～ 67.5 80	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	33,534.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.5 80 ～ 67.6 85	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	33,639.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.6 85 ～ 67.8 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 1.25	115.0	0.0	0.0		115.0	33,754.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.8 0 ～ 67.9 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33,854.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 67.9 0 ～ 68.0 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33,954.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.0 0 ～ 68.1 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,054.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.1 0 ～ 68.2 50	3.00 3.00	2.50 3.50	0.00	0.25 0.25	150.0	0.0	0.0		150.0	34,204.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.2 50 ～ 68.2 99	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.25 0.25	-91.5	0.0	140.5		49.0	34,253.5	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 68.2 99 ～ 68.4 39	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	34,393.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.4 39 ～ 68.4 90	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	34,444.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.4 90 ～ 68.5 90	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,544.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.5 90 ～ 68.6 90	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,644.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.6 90 ～ 68.7 90	3.25 3.25	1.70 1.70	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,744.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.7 90 ～ 68.8 90	3.25 3.25	1.70 1.70	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,844.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.8 90 ～ 68.9 90	3.25 3.25	1.20 1.20	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,944.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 68.9 90 ～ 69.0 90	3.25 3.25	1.20 1.20	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,044.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.0 90 ～ 69.2 0	3.25 3.25	1.25 1.20	0.00	1.75 1.75	110.0	0.0	0.0		110.0	35,154.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.2 0 ～ 69.2 17	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	2.0	0.0	15.0		17.0	35,171.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.2 17 ～ 69.3 27	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.75 1.75	110.0	0.0	0.0		110.0	35,281.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.3 27 ～ 69.4 27	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,381.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.4 27 ～ 69.5 26	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,481.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.5 26 ～ 69.6 26	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,581.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 69.6 26 ～ 69.7 30	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,681.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.7 30 ～ 69.8 30	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,781.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.8 30 ～ 69.9 30	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,881.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 69.9 30 ～ 70.0 30	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,981.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.0 30 ～ 70.1 30	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,081.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.1 30 ～ 70.2 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,181.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.2 30 ～ 70.3 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,281.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.3 30 ～ 70.4 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,381.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.4 30 ～ 70.5 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,481.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.5 30 ～ 70.6 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,581.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.6 30 ～ 70.7 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,681.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.7 30 ～ 70.8 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,781.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.8 30 ～ 70.9 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,881.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 70.9 30 ～ 71.0 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,981.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 71.0 30 ～ 71.1 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,081.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.1 30 ～ 71.2 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,181.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.2 30 ～ 71.3 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,281.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.3 30 ～ 71.4 30	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,381.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.4 30 ～ 71.5 30	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,481.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.5 30 ～ 71.6 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,581.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.6 30 ～ 71.7 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,681.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.7 30 ～ 71.8 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,781.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.8 30 ～ 71.9 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,881.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 71.9 30 ～ 72.0 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,981.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.0 30 ～ 72.1 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,081.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.1 30 ～ 72.2 30	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,181.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.2 30 ～ 72.3 30	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,281.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.3 30 ～ 72.4 30	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,381.5	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡玖珠町 72.4 30 ～ 72.5 30	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,481.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.5 30 ～ 72.6 30	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,581.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.6 30 ～ 72.7 30	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,681.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.7 30 ～ 72.8 30	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,781.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.8 30 ～ 72.9 30	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,881.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 72.9 30 ～ 73.0 30	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,981.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 73.0 30 ～ 73.1 30	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,081.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 73.1 30 ～ 73.2 30	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,181.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 73.2 30 ～ 73.3 30	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,281.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 73.3 30 ～ 73.4 30	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,381.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 73.4 30 ～ 73.5 30	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,481.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 73.5 30 ～ 73.6 30	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,581.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡玖珠町 73.6 30 ～ 73.7 20	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	90.0	0.0	0.0		90.0	39,671.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 73.7 20 ～ 73.8 25	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	1.25 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	39,776.5	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 73.8 25 ～ 73.9 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	75.0	0.0	0.0		75.0	39,851.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 73.9 0 ～ 74.0 0	3.00 3.00	1.80 1.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,951.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.0 0 ～ 74.1 0	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,051.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.1 0 ～ 74.1 42	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.25 0.25	42.0	0.0	0.0		42.0	40,093.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.1 42 ～ 74.2 7	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	40,158.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.2 7 ～ 74.2 15	3.00 3.00	2.50 3.00	0.00	0.25 0.25	-0.4	0.0	8.4		8.0	40,166.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.2 15 ～ 74.3 0	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	40,251.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.3 0 ～ 74.4 0	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,351.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.4 0 ～ 74.5 9	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	-56.2	0.0	165.2		109.0	40,460.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.5 9 ～ 74.6 75	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.25 0.25	166.0	0.0	0.0		166.0	40,626.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.6 75 ～ 74.8 0	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	0.75 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	40,751.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.8 0 ～ 74.9 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,851.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 74.9 0 ～ 75.0 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.0 0 ～ 75.1 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,051.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 75.1 0 ～ 75.2 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,151.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.2 0 ～ 75.3 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,251.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.3 0 ～ 75.4 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,351.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.4 0 ～ 75.5 0	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,451.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.5 0 ～ 75.6 25	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	41,576.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.6 25 ～ 75.6 95	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	70.0	0.0	0.0		70.0	41,646.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.6 95 ～ 75.8 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	105.0	0.0	0.0		105.0	41,751.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.8 0 ～ 75.9 0	3.25 3.25	3.50 1.50	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,851.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 75.9 0 ～ 76.0 0	3.25 3.25	4.00 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.0 0 ～ 76.1 2	3.25 3.25	2.50 1.25	0.00	1.00 1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	42,053.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.1 2 ～ 76.1 74	3.00 3.00	1.25 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	72.0		72.0	42,125.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.1 74 ～ 76.3 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 1.25	126.0	0.0	0.0		126.0	42,251.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.3 0 ～ 76.4 0	3.25 3.25	1.00 1.25	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,351.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.4 0 ～ 76.5 0	3.25 3.25	1.25 1.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,451.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 76.5 0 ～ 76.6 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,551.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.6 0 ～ 76.7 0	3.25 3.25	1.00 1.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,651.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.7 0 ～ 76.8 0	3.25 3.25	1.25 1.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,751.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.8 0 ～ 76.9 0	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,851.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 76.9 0 ～ 77.0 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.0 0 ～ 77.1 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43,051.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.1 0 ～ 77.1 89	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.25 1.25	64.0	0.0	25.0		89.0	43,140.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.1 89 ～ 77.2 14	3.25 3.25	0.75 0.75	0.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	43,165.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.2 14 ～ 77.3 45	3.25 3.25	3.00 4.00	0.00	0.75 1.00	131.0	0.0	0.0		131.0	43,296.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.3 45 ～ 77.5 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 1.25	155.0	0.0	0.0		155.0	43,451.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.5 0 ～ 77.6 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,551.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.6 0 ～ 77.7 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,651.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.7 0 ～ 77.8 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,751.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 77.8 0 ～ 77.9 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,851.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 77.9 0 ～ 78.0 0	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.0 0 ～ 78.1 0	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,051.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.1 0 ～ 78.2 8	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.00 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	44,159.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.2 8 ～ 78.3 30	3.00 3.00	2.25 1.00	0.00	1.00 1.00	122.0	0.0	0.0		122.0	44,281.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.3 30 ～ 78.4 0	3.00 3.00	1.75 2.00	0.00	1.00 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	44,351.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.4 0 ～ 78.4 43	3.00 3.00	2.50 1.00	0.00	1.00 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	44,394.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.4 43 ～ 78.4 87	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	44.0		44.0	44,438.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.4 87 ～ 78.5 31	3.25 3.25	1.30 0.50	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	44,482.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.5 31 ～ 78.5 45	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	13.5		14.0	44,496.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.5 45 ～ 78.7 0	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00	0.75 0.75	155.0	0.0	0.0		155.0	44,651.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.7 0 ～ 78.8 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,751.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.8 0 ～ 78.9 0	3.25 3.25	0.75 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,851.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 78.9 0 ～ 79.0 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,951.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.0 0 ～ 79.1 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	45,051.5	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 79.1 0 ～ 79.2 0	3.25 3.25	1.50 1.75	0.00	1.25 1.25	94.8	0.0	5.2		100.0	45,151.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.2 0 ～ 79.3 0	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	45,251.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.3 0 ～ 79.3 25	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	25.0		25.0	45,276.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.3 25 ～ 79.5 0	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.75 0.75	175.0	0.0	0.0		175.0	45,451.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.5 0 ～ 79.6 0	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,551.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.6 0 ～ 79.7 0	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,651.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.7 0 ～ 79.8 0	3.00 3.00	1.00 2.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,751.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.8 0 ～ 79.8 52	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.25	52.0	0.0	0.0		52.0	45,803.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.8 52 ～ 79.8 72	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	20.0		20.0	45,823.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 79.8 72 ～ 80.0 0	3.00 3.00	1.80 2.00	0.00	2.00 1.00	128.0	0.0	0.0		128.0	45,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.0 0 ～ 80.1 0	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,051.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.1 0 ～ 80.2 0	3.00 3.00	1.25 2.00	0.00	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,151.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.2 0 ～ 80.3 0	3.00 3.00	2.00 1.75	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,251.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.3 0 ～ 80.4 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,351.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 80.4 0 ～ 80.4 25	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	46,376.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.4 25 ～ 80.4 60	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	1.7	0.0	33.3		35.0	46,411.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.4 60 ～ 80.5 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	46,451.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.5 0 ～ 80.5 51	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	-0.3	0.0	51.3		51.0	46,502.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.5 51 ～ 80.7 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	149.0	0.0	0.0		149.0	46,651.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.7 0 ～ 80.8 0	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,751.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.8 0 ～ 80.9 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,851.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 80.9 0 ～ 81.0 0	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.0 0 ～ 81.1 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,051.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.1 0 ～ 81.2 15	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.50 0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	47,166.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.2 15 ～ 81.3 0	3.00 3.00	0.00 2.35	0.00	1.75 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	47,251.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.3 0 ～ 81.4 0	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,351.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.4 0 ～ 81.5 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,451.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.5 0 ～ 81.5 68	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.20 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	47,519.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 81.5 68 ～ 81.5 94	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	25.0		26.0	47,545.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.5 94 ～ 81.7 0	3.00 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	47,651.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.7 0 ～ 81.8 0	3.00 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,751.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.8 0 ～ 81.8 50	3.00 3.00	1.00 1.75	0.00	2.25 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	47,801.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.8 50 ～ 81.8 74	3.00 3.00	0.50 0.50	0.00	0.75 0.75	-2.0	26.0	0.0		24.0	47,825.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 81.8 74 ～ 82.0 3	3.00 3.00	1.25 1.50	0.00	1.25 2.50	126.0	0.0	0.0		126.0	47,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.0 0 ～ 82.1 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,051.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.1 0 ～ 82.1 70	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	50.4	0.0	19.6		70.0	48,121.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.1 70 ～ 82.1 88	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	48,139.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.1 88 ～ 82.3 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	48,251.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.3 0 ～ 82.4 0	3.00 3.00	0.00 0.50	0.00	1.00 1.25	96.7	0.0	3.3		100.0	48,351.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.4 0 ～ 82.5 0	3.00 3.00	0.00 0.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,451.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.5 0 ～ 82.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,551.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.6 0 ～ 82.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,651.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 82.7 0 ～ 82.7 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,751.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.8 0 ～ 82.8 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,851.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 82.9 0 ～ 82.9 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,951.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.0 0 ～ 83.0 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,051.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.1 0 ～ 83.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,151.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.2 0 ～ 83.3 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,251.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.3 0 ～ 83.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,351.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.4 0 ～ 83.4 67	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	49,418.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.4 67 ～ 83.5 75	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	110.0		110.0	49,528.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.5 75 ～ 83.7 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	125.0	0.0	0.0		125.0	49,653.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.7 0 ～ 83.7 87	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	49,740.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.7 87 ～ 83.8 57	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	70.0		70.0	49,810.5	排水性舗装	
大分県玖珠郡九重町 83.8 57 ～ 84.0 0	3.25 3.25	1.80 1.50	0.00	1.00 1.00	144.0	0.0	0.0		144.0	49,954.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 84.0 0 ～ 84.1 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,054.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 84.1 0 ～ 84.2 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.20 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,154.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 84.2 0 ～ 84.3 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,254.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 84.3 0 ～ 84.6 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	108.0	0.0	0.0		108.0	50,362.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 84.6 0 ～ 84.7 0	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,462.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 84.7 0 ～ 84.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,562.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 84.8 0 ～ 84.9 5	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	50,667.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 84.9 5 ～ 85.0 0	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.00 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	50,762.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.0 0 ～ 85.1 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,862.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.1 0 ～ 85.2 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,962.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.2 0 ～ 85.2 70	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 2.00	70.0	0.0	0.0		70.0	51,032.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.2 70 ～ 85.2 96	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	1.0	0.0	25.0		26.0	51,058.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.2 96 ～ 85.4 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	51,162.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.4 0 ～ 85.4 76	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	51,238.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.4 76 ～ 85.4 89	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.75 1.00	0.1	0.0	12.9		13.0	51,251.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 85.4 89 ～ 85.6 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	111.0	0.0	0.0		111.0	51,362.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.6 0 ～ 85.7 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,462.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.7 0 ～ 85.8 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,562.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.8 0 ～ 85.9 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,662.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 85.9 0 ～ 86.0 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,762.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.0 0 ～ 86.1 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,862.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.1 0 ～ 86.2 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,962.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.2 0 ～ 86.3 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,062.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.3 0 ～ 86.4 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,162.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.4 0 ～ 86.5 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,262.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.5 0 ～ 86.6 0	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,362.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.6 0 ～ 86.7 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,462.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.7 0 ～ 86.8 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	52,562.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 86.8 0 ～ 86.9 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,662.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 86.9 0 ～ 87.0 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,762.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.0 0 ～ 87.1 0	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,862.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.1 0 ～ 87.2 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,962.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.2 0 ～ 87.3 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,062.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.3 0 ～ 87.4 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,162.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.4 0 ～ 87.5 0	3.00 3.00	1.65 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,262.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.5 0 ～ 87.6 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53,362.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.6 0 ～ 87.7 0	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,462.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.7 0 ～ 87.8 0	3.00 3.00	1.65 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,562.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.8 0 ～ 87.9 14	3.00 3.00	1.65 0.00	0.00	1.25 1.25	114.0	0.0	0.0		114.0	53,676.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.9 14 ～ 87.9 24	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	9.5		10.0	53,686.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 87.9 24 ～ 88.0 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	53,762.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.0 0 ～ 88.0 84	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.00 1.25	64.5	0.0	9.5		74.0	53,836.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.0 84 ～ 88.0 94	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	53,846.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 88.0 94 ～ 88.2 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.50 1.25	106.0	0.0	0.0		106.0	53,952.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.2 0 ～ 88.3 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,052.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.3 0 ～ 88.4 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,152.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.4 0 ～ 88.5 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,252.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.5 0 ～ 88.6 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,352.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.6 0 ～ 88.7 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.75	123.0	0.0	0.0		123.0	54,475.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.7 0 ～ 88.8 0	3.25 6.25	1.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,575.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.8 0 ～ 88.9 0	3.25 6.25	1.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,675.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 88.9 0 ～ 89.0 0	3.25 6.25	1.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,775.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 89.0 0 ～ 89.1 0	3.25 6.25	1.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,875.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 89.1 0 ～ 89.2 0	3.25 6.25	1.40 2.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,975.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 89.2 0 ～ 89.3 0	3.25 6.25	1.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,075.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 89.3 0 ～ 89.3 85	3.25 6.25	1.00 2.50	0.00	1.00 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	55,160.5	アスファルト舗装	
大分県玖珠郡九重町 89.3 85 ～ 89.5 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	55,275.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県玖珠郡九重町 89.5 0 ～ 89.6 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,375.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 89.6 0 ～ 89.7 5	3.25 3.25	1.60 2.50	0.00	1.00 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	55,480.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 89.7 5 ～ 89.8 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.50 2.50	95.0	0.0	0.0		95.0	55,575.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 89.8 0 ～ 90.1 64	3.25 3.25	0.40 0.60	0.00	1.00 1.30	184.0	180.0	0.0		364.0	55,939.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 90.1 64 ～ 90.3 44	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	180.0	0.0	0.0		180.0	56,119.5	コンクリート舗装	
大分県由布市 90.3 44 ～ 90.9 6	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	562.0	0.0	0.0		562.0	56,681.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 90.9 6 ～ 91.4 54	6.35 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	548.0	0.0	0.0		548.0	57,229.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 91.4 54 ～ 92.2 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	806.0	0.0	0.0		806.0	58,035.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 92.2 60 ～ 92.7 30	6.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	470.0	0.0	0.0		470.0	58,505.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 92.7 30 ～ 93.6 71	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	941.0	0.0	0.0		941.0	59,446.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 93.6 71 ～ 93.7 89	4.58 4.58	0.00 3.50	0.00	0.50 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	59,564.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 93.7 89 ～ 93.7 189	4.79 4.80	0.00 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,664.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 93.7 189 ～ 93.7 289	3.94 3.94	0.00 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,764.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 93.7 289 ～ 93.7 389	3.00 3.00	0.73 2.01	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,864.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 93.7 389 ～ 93.8 0	3.24 3.24	0.00 0.00	0.00	1.70 2.19	91.0	0.0	0.0		91.0	59,955.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 93.8 0 ～ 93.9 0	3.25 3.26	0.00 0.00	0.00	1.38 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	60,055.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 93.9 0 ～ 94.0 0	3.25 3.25	2.17 0.00	0.00	0.66 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	60,155.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.0 0 ～ 94.1 0	6.63 3.32	3.89 0.00	0.00	0.50 1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	60,255.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.1 0 ～ 94.2 0	6.60 3.30	1.98 0.00	0.00	0.50 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	60,355.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.2 0 ～ 94.3 0	5.54 3.26	2.93 0.00	0.00	0.54 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	60,455.5	コンクリート舗装	
大分県由布市 94.3 0 ～ 94.4 0	5.54 3.28	2.98 0.00	0.00	0.52 2.02	81.4	0.0	18.6		100.0	60,555.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.4 0 ～ 94.5 5	6.08 3.04	2.10 0.00	0.00	0.57 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	60,655.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.5 5 ～ 94.6 0	6.06 3.02	1.87 0.00	0.00	0.53 1.49	100.0	0.0	0.0		100.0	60,755.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.6 0 ～ 94.7 0	7.60 4.40	2.68 2.16	0.00	0.54 1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	60,855.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.7 0 ～ 94.8 0	7.14 3.70	2.54 0.00	0.00	0.50 1.09	100.0	0.0	0.0		100.0	60,955.5	コンクリート舗装	
大分県由布市 94.8 0 ～ 94.9 0	7.56 4.60	3.28 0.00	0.00	0.65 1.46	100.0	0.0	0.0		100.0	61,055.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 94.9 0 ～ 95.0 0	6.69 4.10	2.06 0.00	0.00	0.49 1.39	100.0	0.0	0.0		100.0	61,155.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.0 0 ～ 95.1 0	6.19 3.50	2.10 0.00	0.00	0.51 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	61,255.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 95.1 0 ～ 95.2 0	6.08 3.10	2.43 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	61,355.5	コンクリート舗装	
大分県由布市 95.2 0 ～ 95.3 0	6.00 3.15	2.25 0.00	0.00	0.50 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	61,455.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.3 0 ～ 95.4 0	6.27 3.40	2.06 0.00	0.00	0.49 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	61,555.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.4 0 ～ 95.5 0	6.30 3.65	2.15 0.00	0.00	0.46 0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	61,655.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.5 0 ～ 95.6 0	5.37 3.20	6.56 0.00	0.00	0.47 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	61,755.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.6 0 ～ 95.7 0	3.56 3.56	3.10 0.00	0.00	2.39 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,855.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.7 0 ～ 95.8 0	3.13 3.14	9.00 0.00	0.00	0.63 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	61,955.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.8 0 ～ 95.9 0	3.05 3.10	0.00 2.97	0.00	0.52 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,055.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 95.9 0 ～ 96.0 0	3.11 3.11	0.00 4.03	0.00	0.91 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	62,155.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.0 0 ～ 96.1 0	3.20 3.21	0.00 4.13	0.00	1.61 1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	62,255.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.1 0 ～ 96.2 0	4.88 4.50	0.00 1.98	0.00	1.37 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	62,355.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.2 0 ～ 96.3 0	3.53 3.00	0.00 2.21	0.00	1.45 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	62,455.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.3 0 ～ 96.4 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	1.62 1.56	100.0	0.0	0.0		100.0	62,555.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.4 0 ～ 96.5 0	3.09 3.10	0.00 0.00	0.00	1.54 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	62,655.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 96.5 0 ～ 96.6 0	4.65 5.00	0.00 0.00	0.00	1.55 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	62,755.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.6 0 ～ 96.7 0	3.25 3.24	0.00 2.03	0.00	0.58 0.30	50.4	0.0	49.6		100.0	62,855.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.7 0 ～ 96.8 0	3.23 3.23	0.00 3.08	0.00	0.97 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	62,955.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.8 0 ～ 96.9 0	3.01 3.00	0.00 2.22	0.00	1.20 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	63,055.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 96.9 0 ～ 97.0 0	2.99 2.99	0.00 2.17	0.00	1.06 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,155.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.0 0 ～ 97.1 0	3.05 3.05	0.00 2.17	0.00	0.87 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	63,255.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.1 0 ～ 97.2 0	3.05 3.04	0.00 2.01	0.00	1.02 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	63,355.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.2 0 ～ 97.3 0	3.12 3.11	0.00 1.99	0.00	0.86 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	63,455.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.3 0 ～ 97.4 0	3.09 3.08	0.00 2.08	0.00	0.93 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	63,555.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.4 0 ～ 97.5 0	3.09 3.08	0.00 2.04	0.00	0.98 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	63,655.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.5 0 ～ 97.6 0	3.83 3.10	0.00 2.14	0.00	1.04 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	63,755.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.6 0 ～ 97.7 0	3.01 3.01	0.00 2.07	0.00	1.01 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	63,855.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.7 0 ～ 97.8 0	3.09 3.08	0.00 1.60	0.00	0.87 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,955.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 97.8 0 ～ 97.9 0	3.56 3.70	0.00 2.06	0.00	0.95 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	64,055.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 97.9 0 ～ 98.0 0	3.06 3.06	0.00 2.09	0.00	1.00 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	64,155.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.0 0 ～ 98.1 0	3.94 3.50	0.00 2.10	0.00	0.77 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	64,255.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.1 0 ～ 98.2 0	3.06 3.05	0.00 2.22	0.00	0.84 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	64,355.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.2 0 ～ 98.3 0	3.06 3.05	0.00 1.56	0.00	0.92 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	64,455.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.3 0 ～ 98.4 0	3.40 3.39	0.00 2.13	0.00	1.31 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	64,555.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.4 0 ～ 98.5 0	3.21 3.20	0.00 2.20	0.00	1.41 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	64,655.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.5 0 ～ 98.6 0	3.22 3.22	0.00 1.54	0.00	1.00 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	64,755.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.6 0 ～ 98.7 0	2.97 2.97	0.00 2.27	0.00	1.19 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	64,855.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.7 0 ～ 98.8 0	3.57 3.57	0.00 2.22	0.00	0.65 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	64,955.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.8 0 ～ 98.9 0	3.03 3.03	0.00 2.06	0.00	1.00 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	65,055.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 98.9 0 ～ 99.0 0	3.06 3.06	0.00 2.17	0.00	0.90 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	65,155.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.0 0 ～ 99.1 0	3.02 3.02	0.00 2.13	0.00	1.01 2.13	100.0	0.0	0.0		100.0	65,255.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.1 0 ～ 99.2 0	3.03 3.02	0.00 2.07	0.00	1.04 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	65,355.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.2 0 ～ 99.3 0	3.12 3.11	0.00 2.07	0.00	1.02 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	65,455.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 99.3 0 ～ 99.4 0	3.02 3.02	0.00 2.06	0.00	1.14 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	65,555.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.4 0 ～ 99.5 0	3.15 3.15	0.00 2.20	0.00	1.00 0.50	87.5	0.0	13.5		101.0	65,656.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.5 0 ～ 99.6 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,756.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.6 0 ～ 99.7 0	3.10 3.10	0.00 2.25	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,856.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.7 0 ～ 99.8 0	3.10 3.10	0.00 3.11	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,956.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.8 0 ～ 99.9 0	3.05 3.05	0.00 2.11	0.00	1.04 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,056.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 99.9 0 ～ 100.0 0	3.05 3.05	0.00 2.12	0.00	0.97 0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	66,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.0 0 ～ 100.1 0	3.10 3.10	0.00 3.22	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.1 0 ～ 100.2 0	3.10 3.10	0.00 2.03	0.00	1.01 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.2 0 ～ 100.3 0	3.05 3.05	0.00 2.30	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.3 0 ～ 100.4 0	3.70 3.30	0.00 2.60	0.00	0.99 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.4 0 ～ 100.5 0	3.15 3.15	0.00 2.01	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.5 0 ～ 100.6 0	3.40 3.20	0.00 2.88	0.00	1.19 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.6 0 ～ 100.7 0	3.15 3.05	0.00 3.39	0.00	1.02 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,906.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 100.7 0 ～ 100.8 0	3.50 3.30	0.00 2.04		1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.8 0 ～ 100.9 0	3.80 3.60	0.00 1.76	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 100.9 0 ～ 101.0 0	3.10 3.10	0.00 1.76	0.00	0.96 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.0 0 ～ 101.1 0	3.10 3.10	0.00 2.22	0.00	0.88 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.1 0 ～ 101.2 0	3.10 3.10	0.00 2.12	0.00	1.42 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.2 0 ～ 101.3 0	3.10 3.10	0.00 2.01	0.00	0.87 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.3 0 ～ 101.4 0	3.40 3.60	0.00 2.19	0.00	1.07 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.4 0 ～ 101.5 0	3.30 3.10	0.00 4.12	0.00	1.18 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.5 0 ～ 101.6 0	3.00 3.20	0.00 4.08	0.00	1.14 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.6 0 ～ 101.7 0	3.00 3.00	0.00 2.14	0.00	1.28 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.7 0 ～ 101.8 0	3.00 3.00	0.00 2.16	0.00	3.91 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.8 0 ～ 101.9 0	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	1.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 101.9 0 ～ 102.0 0	3.00 3.00	0.00 2.37	0.00	1.44 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.0 0 ～ 102.1 0	3.00 3.00	0.00 2.46	0.00	1.78 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,306.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 102.1 0 ～ 102.2 0	3.00 3.00	0.00 2.41	0.00	1.21 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.2 0 ～ 102.3 0	3.00 3.00	0.00 2.41	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.3 0 ～ 102.4 0	3.00 3.00	0.00 2.39	0.00	1.03 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.4 0 ～ 102.5 0	3.00 3.00	0.00 2.41	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.5 0 ～ 102.6 0	3.00 3.00	0.00 4.54	0.00	1.11 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.6 0 ～ 102.7 0	3.00 3.00	0.00 4.51	0.00	0.69 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.7 0 ～ 102.8 0	3.00 3.00	0.00 5.76	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.8 0 ～ 102.9 0	3.00 3.00	0.00 9.72	0.00	1.02 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 102.9 0 ～ 103.0 0	3.00 3.00	0.00 2.18	0.00	1.12 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.0 0 ～ 103.1 0	3.00 3.00	0.00 2.15	0.00	1.12 0.50	70.0	0.0	30.0		100.0	69,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.1 0 ～ 103.2 0	3.00 3.00	0.00 1.97	0.00	0.72 0.50	13.0	0.0	87.0		100.0	69,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.2 0 ～ 103.3 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.3 0 ～ 103.4 0	3.00 3.00	0.00 2.18	0.00	1.52 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.4 0 ～ 103.5 0	4.00 4.00	0.00 3.58	0.00	0.83 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,706.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 103.5 0 ～ 103.6 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.6 0 ～ 103.7 0	3.00 3.00	0.00 2.11	0.00	1.09 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.7 0 ～ 103.8 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.8 0 ～ 103.9 0	3.00 3.00	0.00 1.97	0.00	0.84 0.50	97.0	0.0	3.0		100.0	70,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 103.9 0 ～ 104.0 0	3.00 3.00	0.00 2.23	0.00	1.73 0.50	38.0	0.0	62.0		100.0	70,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.0 0 ～ 104.1 0	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	2.19 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.1 0 ～ 104.2 0	3.00 3.00	0.00 2.07	0.00	0.96 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.2 0 ～ 104.3 0	3.00 3.00	0.00 2.07	0.00	1.03 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.3 0 ～ 104.4 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	1.83 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.4 0 ～ 104.5 0	3.00 3.00	0.00 2.01	0.00	0.91 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.5 0 ～ 104.6 0	3.00 3.00	0.00 1.98	0.00	0.96 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.6 0 ～ 104.7 0	3.00 3.00	0.00 2.11	0.00	1.34 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.7 0 ～ 104.8 0	3.00 3.00	0.00 1.92	0.00	1.16 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 104.8 0 ～ 104.9 0	3.00 3.00	0.00 2.03	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,106.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 104.9 0 ～ 105.0 0	3.00 3.00	0.00 2.17	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.0 0 ～ 105.1 0	3.00 3.00	0.00 2.29	0.00	0.83 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.1 0 ～ 105.2 0	3.00 3.00	0.00 2.07	0.00	0.93 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.2 0 ～ 105.3 0	3.00 3.00	0.00 2.06	0.00	0.97 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.3 0 ～ 105.4 0	3.00 3.00	0.00 2.11	0.00	1.61 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.4 0 ～ 105.5 0	3.00 3.00	0.00 2.03	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.5 0 ～ 105.6 0	3.00 3.00	0.00 2.02	0.00	1.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	71,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.6 0 ～ 105.7 0	3.00 3.00	0.00 1.96	0.00	1.46 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	71,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.7 0 ～ 105.8 0	3.00 3.00	0.00 2.04	0.00	1.28 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	72,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.8 0 ～ 105.9 0	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	1.48 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 105.9 0 ～ 106.0 0	3.00 3.00	0.00 1.99	0.00	1.60 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	72,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.0 0 ～ 106.1 0	3.00 3.00	0.00 2.02	0.00	0.99 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	72,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.1 0 ～ 106.2 0	3.00 3.00	0.00 2.35	0.00	1.08 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.2 0 ～ 106.3 0	3.00 3.00	0.00 2.52	0.00	0.91 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	72,506.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 106.3 0 ～ 106.4 0	3.00 3.00	0.00 2.57	0.00	1.37 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	72,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.4 0 ～ 106.5 0	3.00 3.00	0.00 2.03	0.00	1.09 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	72,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.5 0 ～ 106.6 0	3.00 3.00	0.00 2.04	0.00	1.01 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	72,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.6 0 ～ 106.7 0	3.00 3.00	0.00 2.09	0.00	1.72 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	72,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.7 0 ～ 106.8 0	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	1.66 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	73,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.8 0 ～ 106.9 0	3.00 3.00	0.00 2.46	0.00	1.54 0.64	56.9	0.0	43.1		100.0	73,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 106.9 0 ～ 107.0 0	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.58 1.58	100.0	0.0	0.0		100.0	73,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.0 0 ～ 107.1 0	3.00 3.00	2.06 0.00	0.00	0.64 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	73,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.1 0 ～ 107.2 0	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.62 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.2 0 ～ 107.3 0	3.00 3.00	2.01 0.00	0.00	0.58 1.58	100.0	0.0	0.0		100.0	73,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.3 0 ～ 107.4 0	3.00 3.00	2.04 0.00	0.00	0.60 1.64	100.0	0.0	0.0		100.0	73,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.4 0 ～ 107.5 0	3.00 3.00	2.04 0.00	0.00	0.62 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.5 0 ～ 107.6 0	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.56 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.6 0 ～ 107.7 0	3.00 3.00	1.87 0.00	0.00	0.60 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	73,906.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 107.7 0 ～ 107.8 0	3.00 3.00	2.19 0.00	0.00	0.64 1.48	100.0	0.0	0.0		100.0	74,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.8 0 ～ 107.9 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.58 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 107.9 0 ～ 108.0 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.66 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.0 0 ～ 108.1 0	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.1 0 ～ 108.2 0	3.00 3.00	1.85 0.00	0.00	0.63 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.2 0 ～ 108.3 0	3.00 3.00	2.01 0.00	0.00	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.3 0 ～ 108.4 0	3.00 3.00	3.09 0.00	0.00	0.63 1.00	5.0	0.0	95.0		100.0	74,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.4 0 ～ 108.5 0	3.00 3.00	1.98 0.00	0.00	0.64 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.5 0 ～ 108.6 0	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.60 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	74,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.6 0 ～ 108.7 0	3.00 3.00	1.98 0.00	0.00	0.58 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	74,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.7 0 ～ 108.8 0	3.00 3.00	2.07 0.00	0.00	0.61 1.48	100.0	0.0	0.0		100.0	75,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.8 0 ～ 108.9 0	3.00 3.00	3.97 0.00	0.00	0.59 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	75,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 108.9 0 ～ 109.0 0	3.00 3.00	2.42 0.00	0.00	0.63 1.39	100.0	0.0	0.0		100.0	75,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.0 0 ～ 109.1 0	3.00 3.00	2.08 0.00	0.00	0.62 1.49	100.0	0.0	0.0		100.0	75,306.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 109.1 0 ～ 109.2 0	3.00 3.00	2.07 0.00	0.00	0.60 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	75,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.2 0 ～ 109.3 0	3.00 3.00	2.12 0.00	0.00	0.60 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	75,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.3 0 ～ 109.4 0	3.00 3.00	2.03 0.00	0.00	0.64 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	75,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.4 0 ～ 109.5 0	3.00 3.00	3.05 0.00	0.00	0.64 1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	75,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.5 0 ～ 109.6 0	3.00 3.00	2.48 0.00	0.00	0.68 1.59	100.0	0.0	0.0		100.0	75,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.6 0 ～ 109.7 0	3.00 3.00	2.15 0.00	0.00	0.57 1.01	74.0	0.0	26.0		100.0	75,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.7 0 ～ 109.8 0	3.00 3.00	2.17 0.00	0.00	0.61 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	76,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.8 0 ～ 109.9 0	3.00 3.00	2.15 0.00	0.00	0.62 1.48	100.0	0.0	0.0		100.0	76,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 109.9 0 ～ 110.0 0	3.00 3.00	2.01 0.00	0.00	0.67 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	76,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.0 0 ～ 110.1 0	3.00 3.00	2.11 0.00	0.00	0.48 1.81	100.0	0.0	0.0		100.0	76,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.1 0 ～ 110.2 0	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.49 1.57	100.0	0.0	0.0		100.0	76,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.2 0 ～ 110.3 0	3.00 3.00	1.98 0.00	0.00	0.48 1.07	92.7	0.0	7.3		100.0	76,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.3 0 ～ 110.4 0	3.00 3.00	2.02 0.00	0.00	0.57 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	76,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.4 0 ～ 110.5 0	3.00 6.00	3.03 0.00	0.00	0.48 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	76,706.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 110.5 0 ～ 110.6 0	6.00 3.00	2.98 0.00	0.00	0.53 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	76,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.6 0 ～ 110.7 0	3.00 3.00	2.62 0.00	0.00	0.61 1.18	17.3	0.0	82.7		100.0	76,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.7 0 ～ 110.8 0	3.00 3.00	2.27 0.00	0.00	0.57 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	77,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.8 0 ～ 110.9 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.56 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	77,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 110.9 0 ～ 111.0 0	3.25 3.25	2.14 0.00	0.00	1.83 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	77,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.0 0 ～ 111.1 0	3.00 3.00	1.99 0.00	0.00	0.60 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	77,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.1 0 ～ 111.2 0	3.00 6.00	2.02 0.00	0.00	0.41 1.61	100.0	0.0	0.0		100.0	77,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.2 0 ～ 111.3 0	3.00 6.00	2.12 0.00	0.00	0.48 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	77,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.3 0 ～ 111.4 0	3.00 6.00	2.14 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	77,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.4 0 ～ 111.5 0	3.00 3.00	1.67 2.00	0.00	0.97 1.89	100.0	0.0	0.0		100.0	77,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.5 0 ～ 111.6 0	3.00 3.00	2.15 3.00	0.00	0.59 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.6 0 ～ 111.7 0	3.00 3.00	2.09 3.00	0.00	0.49 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.7 0 ～ 111.8 0	3.00 3.00	2.02 0.00	0.00	0.58 1.56	100.0	0.0	0.0		100.0	78,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 111.8 0 ～ 111.9 0	3.00 3.00	1.92 0.00	0.00	0.59 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,106.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 111.9 0 ～ 112.0 0	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.79 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	78,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.0 0 ～ 112.1 0	3.00 3.00	4.04 0.00	0.00	0.58 2.54	100.0	0.0	0.0		100.0	78,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.1 0 ～ 112.2 0	3.00 3.00	5.04 0.00	0.00	0.57 3.04	100.0	0.0	0.0		100.0	78,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.2 0 ～ 112.3 0	3.00 3.00	2.54 0.00	0.00	0.64 1.56	100.0	0.0	0.0		100.0	78,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.3 0 ～ 112.4 0	3.00 3.00	2.32 0.00	0.00	0.59 4.08	100.0	0.0	0.0		100.0	78,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.4 0 ～ 112.5 0	3.00 3.00	2.02 0.00	0.00	0.62 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	78,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.5 0 ～ 112.6 0	3.00 3.00	1.98 0.00	0.00	0.61 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	78,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.6 0 ～ 112.7 0	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	0.62 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	78,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.7 0 ～ 112.8 0	3.00 3.00	1.53 0.00	0.00	0.58 2.47	100.0	0.0	0.0		100.0	79,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.8 0 ～ 112.9 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.72 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	79,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 112.9 0 ～ 113.0 0	3.00 3.00	2.06 0.00	0.00	0.68 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	79,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.0 0 ～ 113.1 0	3.00 3.00	1.97 1.95	0.00	0.56 0.56	7.0	0.0	93.0		100.0	79,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.1 0 ～ 113.2 0	3.00 3.00	1.93 1.97	0.00	0.63 0.62	26.0	0.0	74.0		100.0	79,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.2 0 ～ 113.3 0	3.00 3.00	2.25 2.13	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,506.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 113.3 0 ～ 113.4 0	3.00 3.00	2.03 2.08	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	79,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.4 0 ～ 113.5 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.5 0 ～ 113.6 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.6 0 ～ 113.7 0	3.00 3.00	2.03 3.62	0.00	0.58 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	79,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.7 0 ～ 113.8 0	3.00 3.00	1.95 2.71	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	80,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.8 0 ～ 113.9 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.59 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	80,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 113.9 0 ～ 114.0 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.0 0 ～ 114.1 0	6.00 3.00	3.00 4.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.1 0 ～ 114.2 0	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.2 0 ～ 114.3 0	3.00 3.00	2.66 2.08	0.00	0.56 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	80,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.3 0 ～ 114.4 0	3.00 3.00	2.00 2.08	0.00	0.56 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	80,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.4 0 ～ 114.5 0	3.00 3.00	2.00 2.01	0.00	0.59 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	80,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.5 0 ～ 114.6 0	3.00 3.00	5.11 2.01	0.00	0.56 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	80,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.6 0 ～ 114.7 0	3.00 3.00	3.01 2.04	0.00	0.51 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	80,906.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 114.7 0 ～ 114.8 0	3.00 3.00	1.95 2.13	0.00	0.62 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	81,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.8 0 ～ 114.9 0	3.00 3.00	2.09 4.04	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 114.9 0 ～ 115.0 0	3.00 3.00	2.20 4.71	0.00	0.74 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	81,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.0 0 ～ 115.1 0	3.00 6.00	2.00 2.26	0.00	0.75 0.84	56.0	0.0	44.0		100.0	81,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.1 0 ～ 115.2 0	4.00 4.00	2.04 2.23	0.00	0.50 0.50	62.0	38.0	0.0		100.0	81,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.2 0 ～ 115.3 0	3.00 3.00	2.70 0.92	0.00	0.52 0.51	72.0	28.0	0.0		100.0	81,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.3 0 ～ 115.4 0	3.00 3.00	2.53 0.00		0.50 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	81,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.4 0 ～ 115.5 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	81,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.5 0 ～ 115.6 0	3.00 3.00	2.15 0.00	0.00	0.50 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	81,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.6 0 ～ 115.7 0	3.00 3.00	4.45 0.00	0.00	0.50 1.69	100.0	0.0	0.0		100.0	81,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.7 0 ～ 115.8 0	3.00 3.00	3.20 0.00	0.00	0.55 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	82,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.8 0 ～ 115.9 0	3.00 3.00	3.15 0.00	0.00	0.40 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	82,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 115.9 0 ～ 116.0 0	3.50 3.50	2.95 0.00	0.00	0.40 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.0 0 ～ 116.1 0	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.55 2.75	67.8	0.0	32.2		100.0	82,306.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 116.1 0 ～ 116.2 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.70 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.2 0 ～ 116.3 0	3.00 3.00	1.90 0.00	0.00	0.65 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	82,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.3 0 ～ 116.4 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.65 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.4 0 ～ 116.5 0	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.65 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.5 0 ～ 116.6 0	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.65 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	82,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.6 0 ～ 116.7 0	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.60 1.00	87.4	0.0	12.6		100.0	82,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.7 0 ～ 116.8 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	83,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.8 0 ～ 116.9 0	3.00 3.00	2.15 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 116.9 0 ～ 117.0 0	3.00 3.00	1.95 0.00	0.00	0.70 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	83,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.0 0 ～ 117.1 0	3.00 3.00	2.45 0.00	0.00	0.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	83,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.1 0 ～ 117.2 0	3.00 3.00	2.70 0.00	0.00	0.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	83,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.2 0 ～ 117.3 0	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	83,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.3 0 ～ 117.4 0	3.00 3.00	2.45 0.00	0.00	0.50 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	83,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.4 0 ～ 117.5 0	3.00 3.00	2.35 0.00	0.00	0.50 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	83,706.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 117.5 0 ～ 117.6 0	3.00 3.00	3.05 2.50	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	83,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.6 0 ～ 117.7 0	3.00 3.00	2.55 2.50	0.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	83,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.7 0 ～ 117.8 0	3.00 3.00	2.55 3.10	0.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	84,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.8 0 ～ 117.9 0	2.85 2.85	1.85 2.45	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 117.9 0 ～ 118.0 0	3.00 3.00	2.14 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.0 0 ～ 118.1 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	71.0	0.0	29.0		100.0	84,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.1 0 ～ 118.2 0	2.85 2.85	2.51 0.00		0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	84,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.2 0 ～ 118.3 0	2.85 2.85	2.22 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	84,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.3 0 ～ 118.4 0	2.85 2.85	2.32 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.4 0 ～ 118.5 0	2.85 2.85	2.28 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.5 0 ～ 118.6 0	2.85 2.85	2.48 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	84,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.6 0 ～ 118.7 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.7 0 ～ 118.8 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	85,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 118.8 0 ～ 118.9 0	2.85 2.85	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,106.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 118.9 0 ～ 119.0 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.0 0 ～ 119.1 0	3.00 3.00	1.48 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.1 0 ～ 119.2 0	3.00 3.00	2.32 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.2 0 ～ 119.3 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	85.0	0.0	15.0		100.0	85,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.3 0 ～ 119.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.31 1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	85,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.4 0 ～ 119.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.34 1.39	100.0	0.0	0.0		100.0	85,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.5 0 ～ 119.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.6 0 ～ 119.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.7 0 ～ 119.8 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.8 0 ～ 119.9 0	3.30 3.30	0.00 0.00		1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 119.9 0 ～ 120.0 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.0 0 ～ 120.1 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.1 0 ～ 120.2 0	3.00 6.00	3.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.2 0 ～ 120.3 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,506.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 120.3 0 ～ 120.4 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	86,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.4 0 ～ 120.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	86,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.5 0 ～ 120.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	67.2	0.0	32.8		100.0	86,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.6 0 ～ 120.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	86,906.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.7 0 ～ 120.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.8 0 ～ 120.9 0	3.00 6.00	0.00 2.50	0.00	2.17 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 120.9 0 ～ 121.0 0	3.25 6.00	0.00 5.20	0.00	0.53 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	87,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.0 0 ～ 121.1 0	5.90 2.90	2.20 0.00	0.00	0.50 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.1 0 ～ 121.2 0	3.15 3.15	2.40 0.00	0.00	0.50 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	87,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.2 0 ～ 121.3 0	3.20 3.20	1.80 0.00	0.00	0.50 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	87,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.3 0 ～ 121.4 0	3.15 3.15	2.00 0.00	0.00	1.00 0.50	83.0	0.0	17.0		100.0	87,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.4 0 ～ 121.5 0	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,706.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.5 0 ～ 121.6 0	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,806.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.6 0 ～ 121.7 0	3.10 3.10	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,906.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県由布市 121.7 0 ～ 121.8 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,006.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.8 0 ～ 121.9 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 5.00	100.0	0.0	0.0		100.0	88,106.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 121.9 0 ～ 122.0 0	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	73.0	0.0	27.0		100.0	88,206.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 122.0 0 ～ 122.1 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	83.0		100.0	88,306.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 122.1 0 ～ 122.2 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,406.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 122.2 0 ～ 122.3 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,506.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 122.3 0 ～ 122.4 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,606.5	アスファルト舗装	
大分県由布市 122.4 0 ～ 122.5 0	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.50 1.00	85.5	0.0	14.5		100.0	88,706.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 122.5 0 ～ 122.6 0	3.00 3.00	2.05 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	88,806.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 122.6 0 ～ 122.7 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,906.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 122.7 0 ～ 122.8 0	3.00 3.00	2.07 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,006.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 122.8 0 ～ 122.9 0	3.00 5.90	3.25 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,106.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 122.9 0 ～ 123.0 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,206.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.0 0 ～ 123.1 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,306.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 123.1 0 ～ 123.2 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,406.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.2 0 ～ 123.3 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,506.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.3 0 ～ 123.4 0	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,606.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.4 0 ～ 123.5 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,706.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.5 0 ～ 123.6 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,806.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.6 0 ～ 123.7 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,906.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.7 0 ～ 123.8 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,006.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.8 0 ～ 123.9 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	90,106.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 123.9 0 ～ 124.0 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,206.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.0 0 ～ 124.1 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	90,306.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.1 0 ～ 124.2 0	3.00 6.00	2.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	90,406.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.2 0 ～ 124.3 0	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,506.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.3 0 ～ 124.4 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	90,606.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.4 0 ～ 124.5 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	90,706.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 124.5 0 ～ 124.6 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	90,806.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.6 0 ～ 124.7 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,906.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.7 0 ～ 124.8 0	3.34 6.54	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,006.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.8 0 ～ 124.9 0	6.69 9.41	3.00 3.00	0.00	0.50 5.00	100.0	0.0	0.0		100.0	91,106.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 124.9 0 ～ 125.0 0	7.03 6.63	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,206.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.0 0 ～ 125.1 0	6.52 6.54	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,306.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.1 0 ～ 125.2 0	6.66 6.53	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,406.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.2 0 ～ 125.3 0	8.75 8.75	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,506.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.3 0 ～ 125.4 0	6.54 7.73	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,606.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.4 0 ～ 125.5 0	9.54 6.54	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,706.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.5 0 ～ 125.6 0	8.00 7.75	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,806.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.6 0 ～ 125.7 0	6.50 6.53	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,906.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.7 0 ～ 125.8 0	6.50 6.50	3.00 3.50	1.00	0.50 0.50	97.5	0.0	2.5		100.0	92,006.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 125.8 0 ～ 125.9 0	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,106.5	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0210 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 125.9 0 ～	6.50 6.50	3.00 2.50	1.00	0.50 5.00	143.0	0.0	0.0		143.0	92,249.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 126.0 87 ～ 127.4 0	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	0.75 0.75	1,313.0	0.0	0.0		1,313.0	93,562.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 127.4 0 ～ 127.6 50	6.50 9.75	3.50 3.50	1.50	0.75 0.50	250.0	0.0	0.0		250.0	93,812.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 127.6 50 ～ 128.3 49	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	0.75 0.50	582.0	0.0	117.0		699.0	94,511.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 128.3 49 ～ 128.4 66	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	1.00 1.00	117.0	0.0	0.0		117.0	94,628.5	アスファルト舗装	
大分県大分市 128.4 66 ～ 129.0 61	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	0.50 0.50	584.5	0.0	13.5		598.0	95,226.5	排水性舗装	
大分県大分市 129.0 61 ～ 129.0 75	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	0.50 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	95,240.5	排水性舗装	
大分県大分市 129.0 75 ～ 130.5 70	6.50 6.50	3.50 3.50	1.50	0.50 0.50	1,543.0	0.0	0.0		1,543.0	96,783.5	排水性舗装	

第三表

現道

[illegible]

第四表

橋 調 書

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	逆谷橋	日田市大字川下字ツノ上 日田市大字川下字逆谷	6.1	3.3	0.0	0.8	48.8	H型鋼 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	白手橋	日田市大字川下字一反田 日田市大字川下字一反田	20.5	3.3	0.0	0.5	155.3	石橋 その他	大正13年	*	通行制限 無し	
	串川橋	日田市大字石井町字串川 *	27.0	3.3	0.0	0.6	237.6	R C 橋 単純桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	石井高架橋	日田市大字石井字寺内 日田市大字石井字寺内	218.0	3.5	2.5	0.8	2,943.0	鋼溶接橋 連続桁	平成17年	B 活荷重	通行制限 無し	
	榎釣橋	大分県日田市天瀬町大字榎釣 大分県日田市天瀬町大字榎釣	149.0	3.0	0.0	1.0	1,341.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	境橋	日田市天瀬町女子畑字川原 日田市天瀬町女子畑字川原	226.8	3.0	0.0	0.5	1,927.8	鋼溶接橋 連続桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新合田橋	日田市天瀬町馬原 *	120.0	3.0	0.0	1.0	1,020.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	池ノ原橋	日田市天瀬町合田字上ノ島 日田市天瀬町湯山字池ノ原	431.3	3.0	0.0	0.5	3,666.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山ノ釣橋	大分県日田市天瀬町湯山 大分県日田市天瀬町湯山	240.0	3.0	0.0	0.5	2,388.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	神ノ釣橋	日田市天瀬町合田字神ノ釣 日田市天瀬町桜竹字上ノ釣	12.6	3.3	0.0	1.0	123.0	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯園橋	日田市天瀬町桜竹字上ノ釣 日田市天瀬町湯山字小釣	84.0	3.3	0.0	0.5	714.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯山橋	日田市天瀬町湯山 日田市天瀬町湯山	141.0	3.0	0.0	0.8	1,242.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	天ヶ瀬第1高架橋	大分県日田市天瀬町桜竹字岩ノ下 大分県日田市天瀬町桜竹字岩ノ下	407.6	3.0	0.0	0.3	3,668.4	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岸高橋	日田市天瀬町桜竹字岸高 *	20.5	3.3	0.0	1.1	210.1	H型鋼 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	古園橋	日田市天瀬町桜竹字後 日田市天瀬町桜竹字湯釣	139.9	3.0	0.0	0.3	1,270.5	鋼溶接橋 連続桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	天ヶ瀬第2高架橋	大分県日田市天瀬町赤岩 大分県日田市天瀬町赤岩	155.5	3.0	0.0	0.5	1,477.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	綿打谷橋	大分県日田市天瀬町赤岩字綿打 大分県日田市天瀬町赤岩字綿打	21.4	3.3 3.3	0.0 1.5	0.8 0.5	192.8	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯ノ釣橋	大分県日田市天瀬町赤岩 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑	82.5	3.3 3.3	0.0 2.5	0.5 0.5	825.0	鋼溶接橋 単純桁	平成28年	B 活荷重	通行制限 無し	
	新市の村橋	大分県玖珠郡玖珠町 大分県日田市天瀬町	151.0	3.3 3.3	0.0 2.5	0.5 0.5	1,573.6	鋼溶接橋 連続桁	平成24年	B 活荷重	通行制限 無し	
	慈恩の橋（滝ノ下橋）	大分県日田市天瀬町赤岩字池ノ釣 大分県玖珠郡玖珠町大字山浦字柳平	73.0	3.3 3.3	1.5 0.0	0.5 0.5	646.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	杉河内橋	玖珠郡玖珠町大字山浦字柳平 玖珠郡玖珠町大字戸畑字亀ノ甲	127.0	3.0 3.0	1.5 0.0	0.5 0.5	1,079.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	戸畑跨道橋	玖珠郡玖珠町大字戸畑字矢園 ＊	5.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	40.1	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	平川橋	玖珠郡玖珠町大字戸畑字魚返田 ＊	26.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.8	202.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	B 活荷重	通行制限 無し	
	広瀬橋	玖珠郡玖珠町大字戸畑字中釣 玖珠郡玖珠町大字山田字鶴田	140.5	3.0 3.0	1.0 1.0	0.5 0.5	1,264.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大水口橋	玖珠郡玖珠町大字山田字豆田 ＊	15.0	3.5 3.5	2.3 2.3	0.8 0.8	197.0	P C 橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝橋74.054	大分県玖珠郡九重町 ＊	3.4	3.0 3.1	1.5 2.0	0.5 0.5	0.0	R C 橋 単純桁		?	通行制限 無し	
	栗野橋	玖珠郡九重町大字栗野字西 ＊	8.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	63.0	H型鋼 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新牧口橋	玖珠郡九重町大字栗野字岩ノ上 玖珠郡九重町大字栗野字桑原	165.2	3.3 3.3	0.8 0.8	0.3 0.3	1,362.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	右田跨線橋	玖珠郡九重町大字右田字川満 玖珠郡九重町大字右田字相ノ迫	72.0	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	576.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鍋ヶ迫橋	玖珠郡九重町大字右田字鍋ヶ迫 ＊	25.0	3.0 3.0	0.8 0.8	0.8 0.8	225.0	H型鋼 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下右田橋	玖珠郡九重町大字右田字下右田 玖珠郡九重町大字野上字西	44.0	3.0 3.0	1.0 1.0	1.0 1.0	440.0	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中村跨線橋	玖珠郡九重町大字野上字西 玖珠郡九重町大字野上字西	13.5	3.0 3.0	1.0 1.0	1.0 1.0	135.0	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	中村床版橋	玖珠郡九重町大字野上 ＊	5.2	3.5 7.0	1.6 2.5	1.5 1.5	46.8	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	本村橋	玖珠郡九重町大字野上字本村 ＊	25.0	3.0 3.0	1.5 1.5	1.5 1.5	300.0	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	生苦養橋	玖珠郡九重町大字野上字下双石 玖珠郡九重町大字野上字寺田	20.0	3.0 3.0	1.0 2.0	1.0 1.0	220.0	H型鋼 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	城ノ尾橋	玖珠郡九重町大字野上字寺田 玖珠郡九重町大字野上字寺田	33.3	3.0 3.0	1.0 1.0	0.5 0.5	299.7	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野上橋	玖珠郡九重町大字野上字寺田 玖珠郡九重町大字石田字上ノ平	51.3	3.0 3.0	1.0 1.0	0.5 0.5	461.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新妙見橋	玖珠郡九重町大字野上字尾本 玖珠郡九重町大字野上字三ツ群	25.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	175.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新深瀬橋	大分県玖珠郡九重町大字野上字鋳物師釣 大分県玖珠郡九重町大字石田字深瀬	19.4	3.1 3.1	0.0 0.0	0.6 0.6	142.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野矢橋	玖珠郡九重町大字野上 ＊	3.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	24.8	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西谷橋	大分県玖珠郡九重町大字野上字平家山 大分県玖珠郡九重町大字野上字平家山	110.0	3.0 3.0	1.5 0.0	0.5 0.5	935.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	檜原橋	玖珠郡九重町大字野上字檜原 玖珠郡九重町大字野上字檜原	70.0	3.0 3.0	1.5 0.0	1.0 1.0	665.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	平家橋	玖珠郡九重町大字野上字藤ノ尾 ＊	25.0	3.0 3.0	1.1 0.0	1.0 1.0	225.0	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山中橋	玖珠郡九重町大字野上字藤ノ尾 ＊	12.9	3.0 3.0	1.0 0.0	1.0 1.0	117.0	H型鋼 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第 1 山中橋	玖珠郡九重町大字野上字湯牟田 ＊	9.5	3.3 3.3	1.0 0.0	0.8 1.0	85.1	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第 2 山中橋	玖珠郡九重町大字野上字湯牟田 ＊	9.5	3.3 3.3	1.0 0.0	0.8 1.0	85.1	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	七瀬大橋	大分市大字玉沢字宮ノ本 大分市大字田尻字高見	117.0	6.5 6.5	3.5 3.5	0.5 0.5	2,691.0	P C 橋 単純桁	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	光吉橋	大分市大字田尻字川成 大分市大字光吉	13.5	6.5 6.5	3.5 3.5	0.5 0.5	318.6	P C 橋 単純桁	昭和59年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	瀬戸田橋	大分県大分市大字横瀬字春田 大分県大分市大字横瀬字春田	3.3	3.0	2.0	0.5	32.0	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第一柿原橋	大分県由布市庄内町大字柿原 大分県由布市庄内町大字柿原	7.3	3.0	2.0	0.5	69.4	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第二柿原橋	大分県由布市庄内町大字柿原 大分県由布市庄内町大字柿原	12.5	3.0	2.0	0.5	118.8	P C 橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山本橋	大分県由布市庄内町大字櫟木 大分県由布市庄内町大字櫟木	12.6	3.0	2.3	0.5	141.1	P C 橋 単純桁	昭和33年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中の園橋	大分県由布市湯布院町川西 大分県由布市湯布院町川西	13.5	3.0	0.0	1.0	128.3	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第三柿原橋	大分県由布市庄内町大字柿原 大分県由布市庄内町大字柿原	13.5	3.0	2.0	0.5	128.3	P C 橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鬼崎橋	大分県由布市挾間町大字鬼崎 大分県大分市大字鬼崎	14.5	3.2	0.0	0.5	116.0	R C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	茶園畑橋	大分県由布市挾間町大字鬼瀬 大分県由布市挾間町大字向原	15.0	3.0	2.0	0.5	165.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	天神跨線橋	大分県由布市挾間町大字下市 大分県由布市挾間町大字下市	17.0	3.3	0.0	0.8	136.0	P C 橋 単純桁	昭和45年	?	通行制限 無し	
	幸野小橋	大分県由布市湯布院町幸野 大分県由布市湯布院町幸野	18.0	3.0	0.0	1.0	171.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	徳野橋	大分県由布市湯布院町川北 大分県由布市湯布院町川北	18.6	3.0	0.6	0.5	208.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鬼ヶ瀬跨線橋	大分県由布市挾間町大字鬼瀬 大分県由布市挾間町大字鬼瀬	29.0	3.0	1.5	1.0	275.5	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	庄内橋	大分県由布市庄内町大字櫟木字山本 大分県由布市庄内町大字櫟木字山本	32.2	3.0	0.0	0.4	294.6	P C 橋 単純桁	昭和33年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	龍淵大橋	大分県由布市挾間町大字向原 大分県由布市挾間町大字挾間	33.0	3.4	0.0	0.6	260.7	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	阿南橋 上り	大分県由布市庄内町大字櫟木字城 大分県由布市庄内町大字櫟木字カケノキ	43.9	4.3	2.0	0.5	298.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	阿南橋 下り	大分県由布市庄内町大字櫟木字城 大分県由布市庄内町大字櫟木字カケノキ	36.8	0.0	0.0	0.0	207.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	下武宮橋	大分県由布市庄内町大字庄内原 大分県由布市庄内町大字庄内原	43.1	3.0 3.0	2.0 0.0	0.5 0.8	398.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	南由布橋	大分県由布市湯布院町川西 大分県由布市湯布院町川西	49.6	3.0 3.0	0.0 2.0	0.3 0.3	458.8	P C 橋 単純桁	平成8年	B 活荷重	通行制限 無し	
	鍋倉橋	由布市湯布院町下湯平 由布市湯布院町下湯平	65.0	3.0 3.0	0.0 2.0	0.8 0.5	601.3	P C 橋 単純桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下田橋	大分県由布市庄内町大字大龍 大分県由布市庄内町大字大龍	82.7	3.0 3.0	2.0 0.0	0.8 0.5	765.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	庄内大橋	大分県由布市庄内町大字庄内原 大分県由布市庄内町大字柿原	95.0	3.0 3.0	2.0 0.0	0.5 0.8	878.8	鋼溶接橋 連続桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	幸野橋	由布市湯布院町下湯平 由布市湯布院町下湯平	99.0	3.1 3.1	0.0 2.0	0.7 0.3	915.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	天神橋	大分県由布市挾間町大字下市 大分県由布市挾間町大字鬼崎	110.0	3.3 3.3	1.0 1.0	0.3 0.3	1,298.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小野屋大橋	大分県由布市庄内町大字大龍 大分県由布市庄内町大字東長宝	167.0	3.0 3.0	2.0 2.0	0.5 0.5	1,970.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	米田橋	大分県日田市上野 大分県日田市上野	80.0	3.5 3.5	3.0 3.0	0.8 0.8	1,400.0	P C 橋 連結桁	平成8年	B 活荷重	通行制限 無し	
	琴平大橋	日田市大字琴平 *	335.0	3.5 3.5	2.5 2.5	0.8 0.8	4,522.5	P C 橋 単純桁	平成3年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大宮大橋	日田市大字琴平 *	142.0	3.5 3.5	2.5 2.5	0.8 0.8	1,981.0	P C 橋 連続桁	平成5年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小ヶ瀬橋	日田市大字琴平 日田市大字琴平	122.6	3.5 3.5	2.5 2.5	0.8 0.8	1,655.1	鋼溶接橋 連続桁	平成5年	B 活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	逆谷橋側道橋	日田市大字高井 *	6.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	116.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和30年	*	*	
	白手橋橋側歩道橋	日田市大字川下 *	20.3	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	45.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	串川橋橋側歩道橋下り	大分県日田市大字石井字串川 *	27.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	54.8	P C 橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	串川橋橋側歩道橋上り	大分県日田市大字石井字串川 *	27.4	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	82.2	P C 橋 単純桁	平成15年	*	*	
	下泊里橋側道橋	玖珠郡玖珠町大字戸畑 *	20.0	0.0 0.0	1.6 1.6	0.0 0.0	62.0	P C 橋 単純桁	平成3年	*	*	
	戸畑跨道橋側道橋	玖珠郡玖珠町大字戸畑 玖珠郡玖珠町大字戸畑	10.0	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	21.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	戸畑跨道橋側道橋上り	大分県玖珠郡玖珠町戸畑 大分県玖珠郡玖珠町戸畑	10.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	20.5	鋼溶接橋 単純桁	平成22年	*	*	
	平川橋側道橋 上り	大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑 *	42.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	85.7	鋼溶接橋 単純桁	平成23年	*	*	
	平川橋橋側歩道橋	大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑	36.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	72.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	*	*	
	栗野橋橋側歩道橋下り	玖珠郡九重町大字栗野 *	8.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	17.7	P C 橋 単純桁	昭和59年	*	*	
	栗野橋橋側歩道橋上り	玖珠郡九重町大字栗野 *	16.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	36.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	下右田橋側道橋上り	玖珠郡九重町大字右田字下右田 *	54.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	109.0	鋼溶接橋 連続桁	平成18年	*	*	
	中村跨線橋側道橋上り	大分県玖珠郡九重町大字野上字西 *	24.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	48.0	鋼溶接橋 単純桁	平成19年	*	*	
	阿南橋側道橋 上り	大分県由布市庄内町大字櫟木字城 大分県由布市庄内町大字櫟木字カケノキ	44.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	123.2	鋼溶接橋 単純桁	平成25年	*	*	
	庄内橋側道橋	大分県由布市庄内町大字櫟木 大分県由布市庄内町大字櫟木	57.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	115.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和57年	*	*	
	天神跨線橋側道橋	大分県由布市挾間町大字下市 大分県由布市挾間町大字下市	19.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	54.9	P C 橋 単純桁	令和2年	その他	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0210		現道										
図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	鬼崎橋側道橋	大分県由布市挾間町大字鬼崎	28.0	0.0	1.0	0.0	56.0	鋼溶接橋	平成2年	*	*	
		大分県大分市大字鬼崎		0.0	1.0	0.0		単純桁				

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	天瀬町大字馬原	久大本線	立体交差	0.0	0.0	5.35	
	天瀬町大字馬原	久大本線	立体交差	0.0	0.0	5.10	
	天瀬町大字馬原	久大本線	立体交差	0.0	0.0	5.62	
	天瀬町大字合田	久大本線	立体交差	0.0	0.0	5.48	
	天瀬町大字合田	久大本線	立体交差	0.0	0.0	4.66	
	天瀬町大字湯山	久大本線	立体交差	0.0	0.0	5.12	
	天瀬町大字桜竹	久大本線	立体交差	0.0	0.0	4.60	
	天瀬町大字桜竹	久大本線	立体交差	0.0	0.0	10.00	
	天瀬町大字赤岩	久大本線	立体交差	0.0	0.0	4.60	
	天瀬町大字赤岩	久大本線	立体交差	0.0	0.0	4.95	
	九重町大字右田	久大本線	立体交差	0.0	0.0	6.75	
	九重町大字野上	久大本線	立体交差	0.0	0.0	4.40	
	九重町大字野上	久大本線	立体交差	0.0	0.0	6.35	
	由布市湯布院町川西	久大本線	立体交差	0.0	0.0		

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0210

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	由布市庄内町大字庄内原	久大本線	立体交差	0.0	0.0		
	由布市挾間町大字鬼瀬	久大本線	立体交差	0.0	0.0		
	由布市挾間町大字下市	久大本線	立体交差	0.0	0.0		