

## 嘉瀬川水系渇水調整協議会 設立の趣旨

近年における生活水準の向上、社会経済活動の発展に伴い、水の需要はますます増大しており、水利用に関しても安定的供給に対する要請がより一層高まっている実状にある。

また、近年の気象傾向をみるに、平成6年の大渇水を含め少雨傾向が続いている状況であることから、水需要の増大している中での渇水時における水利用の調整は、複雑多様化する傾向にあり、今後の渇水時の対応は、総合的な水利用の調整が重要となってきている。

このようなことから、渇水時における各利水者の円滑な水利用が図られるよう諸開発施設などの運用ルールを検討し、水利用に関する諸問題を協議する場として「嘉瀬川水系渇水調整協議会」を設立するものである。

なお、嘉瀬川における過去の渇水調整は、北山ダム及び川上頭首工の既得農業利水者を中心に水利用の調整が図られてきた経緯がある。関係機関はこれまで培われてきた嘉瀬川における利水実態を踏まえ、日頃から合理的な水利用や節水等に努め、従来の河川水利秩序との調和を図りつつ、渇水時の水利用を円滑に推進するものとする。

設立年月日：平成24年10月12日

## 嘉瀬川水系渇水調整協議会規約

### (名 称)

第1条 本会は、嘉瀬川水系渇水調整協議会（以下「協議会」という。）と称する。

### (目 的)

第2条 協議会は、嘉瀬川水系の渇水時における関係利水者間の水利用の連絡及び調整を円滑に行い、もって合理的な水利用の推進を図ることを目的とする。

### (協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議するものとする。

- 1 水利用の連絡、調整の時期及び方法に関すること。
- 2 嘉瀬川水系における水利用の実態に関すること。
- 3 実施及び連絡体制の確立に関すること。
- 4 その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

### (組 織)

第4条 協議会は、別紙の委員によって組織する。

- 2 会長は、九州地方整備局佐賀河川事務所長の職にある者をもってあてる。
- 3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

### (協議会の開催)

第5条 協議会は、会長が必要と認めるとき、若しくは委員の要請があった場合に開催する。

### (幹事会)

第6条 協議会に幹事会を置く。

- 2 幹事会は、協議会の運営に関し、協議会に提案する事項をあらかじめ整理するとともに、協議会から委任された事項を処理する。
- 3 幹事会は、別紙に掲げる職にある者をもってあてる。
- 4 幹事会に幹事長を置き、九州地方整備局佐賀河川事務所技術副所長の職にある者をもってあてる。
- 5 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
- 6 幹事長は、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事会に諮って定める。

### (事務局)

第7条 協議会の事務を行うため事務局を置く。

- 2 事務局は、九州地方整備局佐賀河川事務所に置く。
- 3 事務局の運営に関し必要な事項は、幹事長が定める。

### (規約の改正)

第8条 協議会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員の総数の三分の二以上の同意を得て、これを行うことができる。

**(雑 則)**

**第9条** この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

**附 則**

この規約は、平成24年10月12日から施行する。

(平成25年 7月 22日 一部改正)

(平成26年 5月 29日 一部改正)

(平成28年 6月 3日 一部改正)

(平成29年 5月 25日 一部改正)

(令和 元年 5月 9日 一部改正)

(令和 3年 3月 10日 一部改正)

(令和 3年 8月 4日 一部改正)

(令和 4年 4月 25日 一部改正)

(令和 6年 6月 10日 一部改正)

(令和 8年 2月 20日 一部改正)


## (別 紙)

令和8年3月3日 現在

機 関 等 名	委 員	幹 事
農林水産省 北部九州土地改良調査管理事務所	所 長	企画課長
佐賀県 県土整備部  農林水産部  健康福祉部 産業労働部	部 長  部 長  部 長 部 長	河川砂防課長 城原川ダム等対策室長 農山村課長 水産課長  生活衛生課長 企業立地課長
佐賀市 (建設部) (農林水産部)	市 長	河川砂防課長 農村環境課長
小城市 (建設部) (産業部)	市 長	建設課長 農村整備課長
佐賀土地改良区	理 事 長	事務局長
佐賀県筑後川佐賀西部地域推進連絡協議会	会 長	事務局長
九州電力株式会社 佐賀水力センター	センター長	副センター長
佐賀市上下水道局	上 下 水 道 事業管理者	浄水課長
王子マテリア株式会社 佐賀工場	工 場 長	事務部部長
杵島工業用水道企業団	企 業 長	事務局長
佐賀西部広域水道企業団	企 業 長	浄水課長
国土交通省 佐賀河川事務所	所 長	技術副所長 管理課長 流域治水課長 嘉瀬川出張所長 嘉瀬川ダム管理支所長

嘉瀬川流域における月別降雨量グラフ

別紙①



月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
平年値	82.9	92.7	146.9	185.6	216.0	352.6	426.2	340.6	228.2	119.2	108.8	83.9	2,383.7
昭和53年 (平年比)	129.3 155.9%	90.1 97.2%	95.9 65.3%	109.0 58.7%	54.2 25.1%	398.0 112.9%	60.3 14.2%	132.3 38.9%	150.6 66.0%	94.1 79.0%	58.9 54.2%	103.1 122.9%	1,475.8 61.9%
平成6年 (平年比)	56.6 68.2%	75.4 81.4%	68.5 46.6%	188.7 101.6%	72.8 33.7%	220.3 62.5%	58.3 13.7%	82.1 24.1%	86.2 37.8%	26.3 22.1%	34.3 31.5%	85.5 101.9%	1,055.0 44.3%
平成14年 (平年比)	111.7 134.7%	43.2 46.6%	171.2 116.5%	221.6 119.4%	278.9 129.1%	128.1 36.3%	241.9 56.8%	169.1 49.6%	216.2 94.8%	108.3 90.9%	72.1 66.3%	101.7 121.2%	1,864.0 78.2%
令和元年 (平年比)	40.2 48.5%	86.4 93.2%	125.2 85.2%	157.6 84.9%	86.7 40.1%	239.6 68.0%	558.3 131.0%	886.9 260.4%	175.6 77.0%	162.1 136.0%	35.3 32.4%	117.7 140.2%	2,671.6 112.1%
令和4年 (平年比)	47.6 57.4%	24.0 25.9%	177.5 120.8%	221.7 119.4%	58.3 27.0%	277.3 78.7%	205.6 48.2%	320.8 94.2%	381.6 167.2%	71.1 59.7%	32.6 30.0%	61.8 73.6%	1,879.9 78.9%
令和5年 (平年比)	122.4 147.6%	86.7 93.5%	136.9 93.2%	248.8 134.0%	357.6 165.5%	368.9 104.6%	770.7 180.8%	205.4 60.3%	168.1 73.7%	25.6 21.5%	56.0 51.5%	97.4 116.0%	2,644.5 110.9%
令和7年 (平年比)	34.2 41.2%	48.4 52.2%	155.2 105.7%	96.6 52.0%	399.8 185.1%	511.1 145.0%	150.3 35.3%	383.1 112.5%	280.8 123.1%	107.9 90.5%	30.1 27.7%	64.4 76.7%	2,261.9 94.9%
令和8年 (平年比)	28.6 34.5%	106.5 114.9%	0.0 0.0%	0.0 0.0%	0.0 0.0%	135.1 5.7%							


※主に8箇所の雨量観測所（宇渡、古場岳、平松、杉山、嘉瀬川ダム、古湯、名尾、祇園）の観測値から計算した流域平均雨量

※平年値は1996～2025（直近30年）の平均

※R8年3月2日0時現在（速報値）のデータ

# 令和8年 嘉瀬川ダム貯水量, ダム上流流域平均日雨量


別紙-②




# 令和8年 北山ダム貯水量グラフ

別紙-③

貯水量 (千m<sup>3</sup>)




(嘉瀬川水系) 主要地点の河川流況について



位置図


【嘉瀬川】川上流量・川上上流域平均雨量（速報値）

別紙-④




【嘉瀬川】池森観測所流量・嘉瀬川大堰上流域平均雨量（速報値）

別紙一⑤



【嘉瀬川】多布施川分派量・川上上流域平均雨量（速報値）

別紙一⑥



向こう1か月の天候の見通し  
九州北部地方（山口県含む）（2/28～3/27）

予報のポイント

- 暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。特に、期間のはじめは、気温がかなり高くなる見込みです。
- 低気圧や前線の影響を受けにくいいため、向こう1か月の日照時間は平年並か多いでしょう。
- 昨年10月中旬以降、低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。向こう1か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、これまでの少雨の状態を解消するには至らない可能性があります。


向こう1か月の天候

- 天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間

	平均気温（向こう1か月）	降水量（向こう1か月）	日照時間（向こう1か月）
九州北部地方（山口県含む）	低20 並30 高50% <b>高い見込み</b>	少40 並30 多30% <b>ほぼ平年並の見込み</b>	少20 並40 多40% <b>平年並か多い見込み</b>
数値は予想される出現確率（%）です	<p>平均気温（1か月）</p> <p>低い確率（%） 50 40 40 50 高い確率（%） 以上 平年並も40以上</p>	<p>降水量（1か月）</p> <p>少ない確率（%） 50 40 40 50 多い確率（%） 以上 平年並も40以上</p>	<p>日照時間（1か月）</p> <p>少ない確率（%） 50 40 40 50 多い確率（%） 以上 平年並も40以上</p>

数値予報モデルによる予測結果



季節予報では、よく似た初期値から出発した多数の数値予報結果を利用します（アンサンブル予報）。多数の結果の平均（上図など）から大気の状態を判断し、また結果のバラツキ具合から予報の信頼度や確率を計算します。

月別の天候

3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 天気は数日の周期で変わるでしょう。</li> </ul>
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。</li> </ul>

月別の平均気温・降水量

	平均気温 3月	平均気温 4月	平均気温 5月
九州北部地方（山口県含む）	低20 並40 高40% <b>平年並か高い</b> 見込み	低10 並30 高60% <b>高い</b> 見込み	低20 並30 高50% <b>高い</b> 見込み
数値は予想される出現確率 (%) です	<p>平均気温 3月</p> <p>低い確率 (%) 50 40 40 50 高い確率 (%)</p> <p>平年並も40以上</p>	<p>平均気温 4月</p> <p>低い確率 (%) 50 40 40 50 高い確率 (%)</p> <p>平年並も40以上</p>	<p>平均気温 5月</p> <p>低い確率 (%) 50 40 40 50 高い確率 (%)</p> <p>平年並も40以上</p>

	降水量 3月	降水量 4月	降水量 5月
九州北部地方（山口県含む）	少40 並30 多30% <b>ほぼ平年並</b> の見込み	少30 並40 多30% <b>ほぼ平年並</b> の見込み	少30 並40 多30% <b>ほぼ平年並</b> の見込み
数値は予想される出現確率 (%) です	<p>降水量 3月</p> <p>少ない確率 (%) 50 40 40 50 多い確率 (%)</p> <p>平年並も40以上</p>	<p>降水量 4月</p> <p>少ない確率 (%) 50 40 40 50 多い確率 (%)</p> <p>平年並も40以上</p>	<p>降水量 5月</p> <p>少ない確率 (%) 50 40 40 50 多い確率 (%)</p> <p>平年並も40以上</p>

補足事項

最新の1か月予報もあわせてご利用ください。

# 令和7年度 渇水調整時の啓発活動内容(佐賀河川)




国土交通省

■取組①：渇水対策支部の設置  
(R8.2.20“X”を用いた投稿)



▲R8.2.20 支部看板設置

■取組②：HPを活用した啓発  
(渇水情報の特設ページを開設)



▲トップ画面に「渇水情報」のバナーを新設

嘉瀬川ダムの貯水率もリンクにより閲覧可  
(川の防災情報)

■取組③：SNSを利用した啓発  
(R8.2.2 “X”を用いた投稿)



▲今後更新予定

嘉瀬川ダム下流河川沿いに設置している「河川情報板」にて渇水に関する情報発信の取り組みを実施中。  
令和8年2月20日(金) 9時から表示を開始。8:30～17:00まで表示中。



# 令和8年 嘉瀬川ダム貯水量, ダム上流流域平均日雨量

(無降雨の場合)  
貯水量見通し

