

## 令和8年5月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所及び川辺川ダム砂防事務所では、球磨川の雨量・流量・水質測定結果を毎月暫定値（速報値）として公表しています。

これは、球磨川流域の住民の方々に、身近な環境情報を暫定値としてより早く提供するために実施しているものです。

この公表データは、流域内にある12の自治体及び関係機関に広報誌掲載を含めて積極的に活用していただいています。

尚、本発表における数値は、暫定値を用いていますので、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。（特に流量値は以前の水位・流量換算式を用いて算出していますので、目安程度としてご理解ください。）

また、一部の観測所については、調査中のため暫定値としての公表はいたしません。予めご了承ください。

流量測定箇所は、人吉、横石、柳瀬です。

雨量測定箇所は、多良木、宮ヶ野、大川内、久連子です。

水質測定箇所は、多良木、人吉、西瀬橋、天狗橋、横石、萩原橋、金剛橋、前川橋、支川川辺川の五木宮園、神屋敷、元井谷、五木、四浦、柳瀬です。

水質測定項目は、水温、PH（水素イオン濃度）、DO（溶存酸素量）、BOD（生物化学的酸素要求量）、SS（浮遊物質）、大腸菌数です。

また、球磨川を含む全国の一級河川の雨量・水位・流量・水質のデータについては、国土交通省・水文水質データベース（<http://www1.river.go.jp/>）により公表されていますので併せてご活用下さい。

なお、ご不明な点がございましたら下記にお問い合わせください。

### ●調査結果

#### 〔雨量〕

球磨川の5月の雨量は、多良木・宮ヶ野・大川内・久連子の平年値で、約68%～86%となっています。

#### 〔水質（BOD）〕

水質汚濁の指標となるBODでみると、調査を実施した地点で環境基準値を満たしています。

#### 〔水質（濁り）〕

調査を実施した地点において、SS（濁り）は調査を実施した地点で環境基準値を満たしています。

令和8年6月20日

### 問い合わせ先

#### 〈球磨川の水質について〉

国土交通省 九州地方整備局  
八代河川国道事務所

河川管理課長 岩崎 靖生

河川管理課 係長 馬場 充

TEL：0965-32-8120

#### 〈雨量・流量について〉

国土交通省 九州地方整備局  
八代河川国道事務所

流域治水課長 片渕 公淑

流域治水課 係長 東野 拓実

TEL：0965-32-7551

#### 〈川辺川の水質について〉

川辺川ダム砂防事務所

調査設計課長 羽田 若奈

調査設計課 係長 福永 健志

TEL：0966-23-3174

令和8年5月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

令和8年5月の日平均流量の状況（暫定値）

| 観測地点 | (m <sup>3</sup> /秒) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 1日                  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 人吉   | 98                  | 91  | 163 | 244 | 158 | 127 | 107 | 89  | 77  | 68  | 62  | 58  | 68  | 55  | 54  |
| 横石   | 169                 | 149 | 207 | 384 | 226 | 182 | 161 | 129 | 101 | 85  | 74  | 71  | 95  | 60  | 61  |
| 柳瀬   | 42                  | 38  | 71  | 129 | 77  | 57  | 46  | 39  | 34  | 31  | 28  | 26  | 29  | 25  | 24  |

| 観測地点 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 人吉   | 51  | 49  | 45  | 40  | 39  | 52  | 56  | 40  | 39  | 38  | 36  | 62  | 50  | 40  | 38  | 37  |
| 横石   | 52  | 54  | 49  | 46  | 45  | 58  | 80  | 52  | 46  | 46  | 45  | 92  | 69  | 47  | 50  | 113 |
| 柳瀬   | 23  | 21  | 19  | 19  | 18  | 22  | 26  | 18  | 17  | 17  | 16  | 21  | 21  | 13  | 13  | 13  |

※データは暫定値、1時～24時の時刻流量の平均値




宮ヶ野雨量グラフ

| 月   | 平年値 (mm) | 令和07年 (mm) | 令和08年 (mm) |
|-----|----------|------------|------------|
| 1月  | 75.0     | 35.0       | 10.0       |
| 2月  | 115.0    | 65.0       | 75.0       |
| 3月  | 160.0    | 170.0      | 135.0      |
| 4月  | 180.0    | 130.0      | 320.0      |
| 5月  | 225.0    | 455.0      | 170.0      |
| 6月  | 575.0    | 485.0      | -          |
| 7月  | 530.0    | 175.0      | -          |
| 8月  | 270.0    | 250.0      | -          |
| 9月  | 235.0    | 195.0      | -          |
| 10月 | 110.0    | 65.0       | -          |
| 11月 | 95.0     | 45.0       | -          |
| 12月 | 80.0     | 35.0       | -          |

| 宮ヶ野雨量観測所（暫定値） |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位：mm（ただし平年比の単位は％） |       |      |       |        |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|------|-------|--------|
|               | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月                 | 10月   | 11月  | 12月   | 総年雨量   |
| 平年値           | 75.4  | 113.5 | 160.5 | 178.2 | 223.2 | 576.0 | 529.1 | 271.1 | 232.1              | 107.6 | 92.9 | 78.0  | 2637.6 |
| 令和０７年         | 103.0 | 137.0 | 118.0 | 272.0 | 234.0 | 525.0 | 347.0 | 372.0 | 46.0               | 68.0  | 70.0 | 95.0  | 2387.0 |
| （平年比R０７）      | 136.6 | 120.8 | 73.5  | 152.6 | 104.8 | 91.1  | 65.6  | 137.2 | 19.8               | 63.2  | 75.3 | 121.8 | 90.5   |
| 令和０８年         | 8.0   | 74.0  | 133.0 | 319.0 | 167.0 |       |       |       |                    |       |      |       |        |
| （平年比R０８）      | 10.6  | 65.2  | 82.9  | 179.0 | 74.8  |       |       |       |                    |       |      |       |        |

※平年値は、１９９１～２０２０年（３０年間）の平均値。

大川内雨量グラフ




大川内雨量観測所（暫定値）

単位：mm（ただし平年比の単位は%）

|          | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 総年雨量   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 平年値      | 102.5 | 135.0 | 173.4 | 197.0 | 240.6 | 601.2 | 583.6 | 316.1 | 276.4 | 121.1 | 121.3 | 112.5 | 2980.7 |
| 令和07年    | 129.0 | 151.0 | 140.0 | 297.0 | 263.0 | 460.0 | 355.0 | 324.0 | 61.0  | 77.0  | 120.0 | 132.0 | 2509.0 |
| （平年比R07） | 125.9 | 111.9 | 80.7  | 150.8 | 109.3 | 76.5  | 60.8  | 102.5 | 22.1  | 63.6  | 98.9  | 117.3 | 84.2   |
| 令和08年    | 34.0  | 120.0 | 116.0 | 297.0 | 206.0 |       |       |       |       |       |       |       |        |
| （平年比R08） | 33.2  | 88.9  | 66.9  | 150.8 | 85.6  |       |       |       |       |       |       |       |        |

※平年値は、1991～2020年（30年間）の平均値。

久連子雨量グラフ



| 久連子雨量観測所（暫定値） |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位：mm（ただし平年比の単位は%） |  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--|
|               | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 総年雨量               |  |
| 平年値           | 103.5 | 142.6 | 183.1 | 194.2 | 235.9 | 622.1 | 621.8 | 326.8 | 291.1 | 125.8 | 117.4 | 104.0 | 3068.3             |  |
| 令和07年         | 111.0 | 140.0 | 130.0 | 252.0 | 202.0 | 437.0 | 421.0 | 343.0 | 66.0  | 64.0  | 97.0  | 107.0 | 2370.0             |  |
| （平年比R07）      | 107.2 | 98.2  | 71.0  | 129.7 | 85.6  | 70.2  | 67.7  | 105.0 | 22.7  | 50.9  | 82.7  | 102.9 | 77.2               |  |
| 令和08年         | 26.0  | 78.0  | 149.0 | 242.0 | 160.0 |       |       |       |       |       |       |       |                    |  |
| （平年比R08）      | 25.1  | 54.7  | 81.4  | 124.6 | 67.8  |       |       |       |       |       |       |       |                    |  |

※平年値は、1991～2020年（30年間）の平均値。

主な調査地点の水質 令和8年5月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

＜球磨川水系球磨川、前川＞

| 地点<br>BOD（mg／リットル） | 多良木 | 人吉   | 西瀬橋  | 天狗橋  | 横石   | 萩原橋  | 金剛橋  | 前川橋  |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 当月測定値              | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 環境基準値              | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 適合状況               | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 前月測定値              | —   | —    | <0.5 | —    | <0.5 | —    | <0.5 | <0.5 |

注：○…環境基準値以下                      ×…環境基準値超過

＜球磨川水系川辺川＞

| 地点<br>BOD（mg／リットル） | 五木宮園 | 神屋敷  | 元井谷  | 五木   | 四浦   | 柳瀬   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 当月測定値              | <0.5 | 0.6  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6  |
| 環境基準値              | 1    | 1    | —    | 1    | 2    | 2    |
| 適合状況               | ○    | ○    | —    | ○    | ○    | ○    |
| 前月測定値              | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |

注：○…環境基準値以下                      ×…環境基準値超過

主な調査地点の生活環境項目水質概況（速報値）

＜球磨川水系球磨川、前川＞

| 地点<br>項目（平均値）   | 多良木  | 人吉   | 西瀬橋  | 天狗橋  | 横石   | 萩原橋  | 金剛橋  | 前川橋  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水温（℃）           | 17.0 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 19.4 | 18.1 | 19.5 | 19.3 |
| PH              | 7.8  | 7.9  | 7.7  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.3  | 7.8  |
| DO（mg／リットル）     | 8.8  | 8.6  | 8.5  | 8.8  | 8.6  | 8.7  | 8.4  | 8.8  |
| BOD（mg／リットル）    | 0.6  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| SS（mg／リットル）     | 5    | 5    | 5    | 4    | 3    | 4    | 7    | 11   |
| 大腸菌数（CFU／100ml） | —    | —    | 34   | —    | 21   | —    | 15   | 16   |

<球磨川水系川辺川>

| 地点<br>項目（平均値） | 五木宮園 | 神屋敷  | 元井谷  | 五木   | 四浦   | 柳瀬   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 水温（℃）         | 13.6 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 16.3 | 18.3 |
| PH            | 7.7  | 7.7  | 7.6  | 7.6  | 8.0  | 7.8  |
| DO（mg／リットル）   | 9.9  | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 9.6  | 9.5  |
| BOD（mg／リットル）  | <0.5 | 0.6  | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6  |
| SS（mg／リットル）   | <1   | 7    | <1   | 3    | 2    | 7    |

※水質採水については、採水は月の上旬から中旬の河川流況が比較的安定した日に実施していますが、降雨等の影響でやむを得ない場合は、月の下旬に実施しています。又、干潮区間の採水については、干潮時におこなっています。

※採水方法は、簡易採水器を用いて河川の流心において全水深の水面より2割地点で行っています。

主な調査地点の生活環境項目の環境基準

<球磨川水系球磨川、前川>

| 地点<br>項目        | 多良木     | 人吉 | 西瀬橋 | 天狗橋 | 横石 | 萩原橋 | 金剛橋 | 前川橋 |
|-----------------|---------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 類型              | A       |    |     |     |    |     |     |     |
| PH              | 6.5～8.5 |    |     |     |    |     |     |     |
| DO（mg／リットル）     | 7.5以上   |    |     |     |    |     |     |     |
| BOD（mg／リットル）    | 2以下     |    |     |     |    |     |     |     |
| SS（mg／リットル）     | 25以下    |    |     |     |    |     |     |     |
| 大腸菌数（CFU／100ml） | 300以下   |    |     |     |    |     |     |     |

<球磨川水系川辺川>

| 地点<br>項目      | 五木宮園      | 神屋敷 | 五木 | 四浦   | 柳瀬 |
|---------------|-----------|-----|----|------|----|
| 類型            | AA        |     |    | A    |    |
| PH            | 6. 5～8. 5 |     |    |      |    |
| DO（m g／リットル）  | 7. 5 以上   |     |    |      |    |
| BOD（m g／リットル） | 1 以下      |     |    | 2 以下 |    |
| SS（m g／リットル）  | 2 5 以下    |     |    |      |    |