

重要水防区域一覧表 (B)

様式-3

球磨川水系

番号	県名	河川名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
1	熊本県	球磨川	八代市植柳	左岸	5k300~5k600	310m	河床洗掘, 根固部流出, 旧川跡 (水衝・洗掘B)(旧川跡310m)	
2	熊本県	球磨川	八代市萩原	右岸	6k000~6k500	500m	すべり (すべりB)	
3	熊本県	球磨川	八代市萩原	右岸	6k500~6k700	200m	堤防断面積不足, 河床洗掘, 根固部流出 (堤防断面B, 水衝・洗掘B)	
4	熊本県	球磨川	八代市萩原	右岸	6k700~7k650	950m	堤防断面積不足, すべり, 河床洗掘, 根固部流出 (堤防断面B, すべりB, 水衝・洗掘B)	
5	熊本県	球磨川	八代市萩原	右岸	7k650~7k800	150m	堤防断面積不足, すべり, 漏水対策未施工, 河床洗掘, 根固部流出 (堤防断面B, すべりB, 漏水B, 水衝・洗掘B)	
6	熊本県	球磨川	八代市萩原	右岸	7k800~8k000	200m	すべり, 漏水対策未施工, 河床洗掘, 根固部流出 (すべりB, 漏水B, 水衝・洗掘B)	
7	熊本県	球磨川	八代市萩原	右岸	8k000~8k300	300m	すべり (すべりB)	
8	熊本県	球磨川	八代市坂本町下代瀬		16k060		中谷橋 (河道断面不足)	
9	熊本県	球磨川	八代市坂本町合志野	左岸	17k100~17k500	388m	河道断面不足 (堤防高B)	
10	熊本県	球磨川	八代市坂本町合志野	左岸	17k700~17k900	188m	河道断面不足 (堤防高B)	
11	熊本県	球磨川	八代市坂本町坂本	右岸	17k100~17k300	200m	河道断面不足 (堤防高B)	
12	熊本県	球磨川	八代市坂本町大門	右岸	18k875~19k100	200m	河道断面不足 (堤防高B)	
13	熊本県	球磨川	八代市坂本町原女木		24k270		球磨川第一橋梁 (桁下高不足)	
14	熊本県	球磨川	八代市坂本町鎌瀬左岸		25k270		鎌瀬橋 (桁下高不足)	
15	熊本県	球磨川	芦北町漆川内	左岸	40k900~41k100	180m	河道断面不足 (堤防高B)	
16	熊本県	球磨川	芦北町鎌瀬	左岸	41k900~42k100	210m	河道断面不足 (堤防高B)	
17	熊本県	球磨川	芦北町鎌瀬	左岸	42k100~42k300	280m	河道断面不足 (堤防高B)	
18	熊本県	球磨川	球磨村神瀬	右岸	36k900~37k150	270m	河道断面不足 (堤防高B)	
19	熊本県	球磨川	球磨村淋	左岸	45k500~45k700	390m	河道断面不足 (堤防高B)	

重要水防区域一覧表 (B)

様式-3

球磨川水系

番号	県名	河川名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
20	熊本県	球磨川	球磨村渡	右岸	52k650~52k750	100m	堤防高不足 (堤防高B)	
21	熊本県	球磨川	球磨村鶴口		52k760		相良橋 (桁下高不足)	
22	熊本県	球磨川	球磨村地下	右岸	54k350~54k480	130m	すべり (すべりB)	
23	熊本県	球磨川	人吉市中神町	左岸	55k050~55k200	160m	河道断面不足 (堤防高B)	
24	熊本県	球磨川	人吉市相良	右岸	58k700~60k100	1260m	河道断面不足 (堤防高B)	
25	熊本県	球磨川	人吉市矢黒町		59k820		織月大橋 (河道断面不足)	
26	熊本県	球磨川	人吉市宝来町	右岸	60k300~60k700	410m	河道断面不足 (堤防高B)	
27	熊本県	球磨川	人吉市西間下町	左岸	61k090~61k160	70m	河道断面不足 (堤防高B)	
28	熊本県	球磨川	人吉市九日町	右岸	61k100~61k900	840m	河道断面不足 (堤防高B)	
29	熊本県	球磨川	人吉市西間下町		61k160		人吉橋 (河道断面不足)	
30	熊本県	球磨川	人吉市新町		61k510		大橋 (河道断面不足)	
31	熊本県	球磨川	人吉市麓町		61k860		水の手大橋 (河道断面不足)	
32	熊本県	球磨川	人吉市下新町	右岸	62k060~62k700	590m	河道断面不足 (堤防高B)	
33	熊本県	球磨川	相良村川村	右岸	63k670~63k700	30m	漏水対策未施工 (漏水B)	
34	熊本県	球磨川	相良村川村	右岸	63k700~63k900	240m	河道断面不足, 漏水対策未施工 (堤防高B, 漏水B)	
35	熊本県	球磨川	相良村川村	右岸	63k900~64k000	60m	漏水対策未施工 (漏水B)	
36	熊本県	球磨川	錦町京峰		66k400		球磨川第4橋梁 (河道断面不足)	
37	熊本県	球磨川	錦町川后島	左岸	66k700~66k900	220m	河道断面不足 (堤防高B)	
38	熊本県	球磨川	錦町木上	右岸	69k280~69k300	30m	堤防断面積不足 (堤防断面B)	
39	熊本県	球磨川	錦町木上	右岸	69k540~69k580	40m	錦大橋の橋脚付近が洗掘の 恐れあり堤防断面積不足 (堤防断面B、水衝・洗掘B)	
40	熊本県	球磨川	錦町木上	右岸	69k580~70k300	640m	堤防断面積不足 (堤防断面B)	
41	熊本県	球磨川	あさぎり町深田		75k480		明甘橋 (河道断面不足)	

重要水防区域一覧表 (B)

様式-3

球磨川水系

番号	県名	河川名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
42	熊本県	球磨川	あさぎり町深田	右岸	75k550~75k750	180m	河道断面不足 (堤防高B)	
43	熊本県	球磨川	あさぎり町免田南	左岸	75k700~76k100	400m	河道断面不足 (堤防高B)	
44	熊本県	球磨川	あさぎり町深田	右岸	76k050~76k350	420m	河道断面不足 (堤防高B)	
45	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬	左岸	78k500~78k700	210m	河道断面不足 (堤防高B)	
46	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬	左岸	78k700~79k310	680m	河道断面不足、堤防高不足 (堤防高B)	
47	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬		78k820		川瀬橋(桁下高不足、河道断面不足)	
48	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬	左岸	78k830~79k040	210m	漏水対策未施工 (漏水B)	
49	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬	左岸	79k310~79k350	40m	河道断面不足、旧川跡 (堤防高B)(旧川跡40m)	
50	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬	左岸	79k350~80k040	530m	河道断面不足 (堤防高B)	
51	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬	左岸	80k040~80k080	40m	河道断面不足、 中島橋の橋脚付近が洗掘の恐れあり (堤防高B、水衝・洗掘B)	
52	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬		80k050		中島橋(河道断面不足)	
53	熊本県	球磨川	あさぎり町川瀬	左岸	80k080~80k100	30m	河道断面不足 (堤防高B)	
54	熊本県	球磨川	あさぎり町須恵	左岸	80k500~80k850	400m	河道断面不足 (堤防高B)	
55	熊本県	球磨川	あさぎり町須恵	右岸	80k550~80k850	410m	河道断面不足 (堤防高B)	
56	熊本県	球磨川	多良木町多良木		81k750		天子橋(河道断面不足)	
57	熊本県	球磨川	あさぎり町須恵	左岸	81k950~82k050	150m	河道断面不足 (堤防高B)	
58	熊本県	球磨川	多良木町多良木		82k930		里城橋(桁下高不足、河道断面不足)	
59	熊本県	球磨川	多良木町黒肥地	右岸	83k340~83k550	140m	河道断面不足 (堤防高B)	
60	熊本県	球磨川	多良木町多良木		83k550		王宮橋(河道断面不足)	
61	熊本県	球磨川	多良木町多良木		84k160		中鶴橋(河道断面不足)	
62	熊本県	球磨川	多良木町黒肥地	右岸	84k550~84k650	100m	河道断面不足 (堤防高B)	
63	熊本県	球磨川	多良木町百太郎		85k020		蓮花寺橋(河道断面不足)	

重要水防区域一覧表 (B)

様式-3

球磨川水系

番号	県名	河川名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
64	熊本県	球磨川	多良木町百太郎		85k480		大王橋(桁下高不足)	
65	熊本県	球磨川	湯前町湯前	左岸	88k300~88k500	200m	河道断面不足 (堤防高B)	
66	熊本県	球磨川	湯前町湯前	左岸	88k500~88k560	60m	河道断面不足、堤防断面積不足 (堤防高B、堤防断面B)	
67	熊本県	球磨川	水上村水上	右岸	88k500~88k900	380m	河道断面不足 (堤防高B)	
68	熊本県	球磨川	湯前町湯前	左岸	88k560~88k570	10m	河道断面不足、堤防断面不足 河岸洗掘-護岸崩壊の恐れ有り (堤防高B、堤防断面B、水衝・洗掘B)	
69	熊本県	球磨川	湯前町湯前	左岸	88k570~88k700	120m	河道断面不足、堤防断面積不足 (堤防高B、堤防断面B)	
70	熊本県	球磨川	湯前町湯前	左岸	88k700~88k900	190m	河道断面不足 (堤防高B)	
71	熊本県	球磨川	湯前町湯前	左岸	88k900~89k100	180m	河道断面不足、堤防断面積不足 (堤防高B、堤防断面B)	
72	熊本県	球磨川	水上村水上	右岸	88k900~89k100	180m	河道断面不足、堤防断面積不足 (堤防高B、堤防断面B)	
73	熊本県	球磨川	水上村水上	右岸	89k100~89k300	170m	河道断面不足 (堤防高B)	
74	熊本県	球磨川	水上村水上	右岸	89k300~89k700	390m	河道断面不足、堤防高不足 堤防断面積及び天端幅不足 (堤防高B、堤防断面B)	
75	熊本県	前川	八代市本町	右岸	2k800~2k900	100m	河床深掘、根固部洗掘 (水衝・洗掘B)	
76	熊本県	前川	八代市本町	右岸	2k900~3k600	650m	漏水対策未施工、河床深掘、根固部洗掘 (漏水B、水衝・洗掘B)	
77	熊本県	前川	八代市夕葉町	右岸	3k600~4k550	950m	漏水対策未施工 (漏水B)	
78	熊本県	川辺川	相良村柳瀬	左岸	1k100~1k250	180m	河道断面不足 (堤防高B)	
79	熊本県	川辺川	相良村柳瀬	右岸	1k500~2k050	590m	河道断面不足 (堤防高B)	
		計			79	18026m		

重要水防区域一覧表 (B)

様式-3

球磨川水系

番号	県名	河川名	地 先 名	左右岸 の区別	位 置	延長(m)	備 考	水防工法
計		球磨川		左岸 右岸	35 39	5846m 9710m		
		前川		左岸 右岸	0 3	0m 1700m		
		川辺川		左岸 右岸	1 1	180m 590m		
合計				左岸 右岸	36 43	6026m 12000m		
	八代市	球磨川 前川			14 3	3586m 1700m		
	人吉市	球磨川			10	3330m		
	球磨郡 球磨村	球磨川			5	890m		
	球磨郡 相良村	球磨川 川辺川			3 2	330m 770m		
	球磨郡 錦町	球磨川			5	930m		
	球磨郡 あさぎり町	球磨川			16	3700m		
	球磨郡 多良木町	球磨川			8	240m		
	球磨郡 湯前町	球磨川			6	760m		
	球磨郡 水上村	球磨川			4	1120m		
	葦北郡 芦北町	球磨川			3	670m		
合計					79	18026m		