

令和3年9月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所及び川辺川ダム砂防事務所では、球磨川の雨量・流量・水質測定結果を毎月暫定値（速報値）として公表しています。

これは、球磨川流域の住民の方々に、身近な環境情報を暫定値としてより早く提供するために実施しているものです。

この公表データは、流域内にある12の自治体及び関係機関に広報誌掲載を含めて積極的に活用していただいています。

尚、本発表における数値は、暫定値を用いていますので、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。（特に流量値は以前の水位・流量換算式を用いて算出していますので、目安程度としてご理解ください。）

また、一部の観測所については、調査中のため暫定値としての公表はいたしません。予めご了承ください。

流量測定箇所は、人吉、横石、柳瀬です。

雨量測定箇所は、多良木、宮ヶ野、大川内、久連子です。

水質測定箇所は、多良木、人吉、西瀬橋、天狗橋、横石、萩原、金剛橋、前川橋、支川川辺川の五木宮園、神屋敷、元井谷、五木、四浦、柳瀬です。

水質測定項目は、水温、PH（水素イオン濃度）、DO（溶存酸素量）、BOD（生物化学的酸素要求量）、SS（浮遊物質）、大腸菌群数です。

また、球磨川を含む全国の一級河川の雨量・水位・流量・水質のデータについては、国土交通省・水文水質データベース（<http://www1.river.go.jp/>）により公表されていますので併せてご活用下さい。

なお、ご不明な点がありましたら下記にお問い合わせください。

●調査結果

[雨量]

球磨川の9月の雨量は、多良木・宮ヶ野・大川内・久連子の平年値で、約42%～66%となっています。

[水質（BOD）]

水質汚濁の指標となるBODでみると、調査を実施した地点で環境基準値を満たしています。

[水質（濁り）]

調査を実施した地点において、SS（濁り）は調査を実施した地点で環境基準値を満たしています。

令和3年10月20日

—お問い合わせ先—

国土交通省 九州地方整備局

八代河川国道事務所

調査課長 酒匂 一樹

調査課 専門官 長船 建太郎

設計第一係長 松本 浩一

TEL：0965-32-7551

川辺川ダム砂防事務所

調査課長 高木 拓真

調査課 係長 繁富 友也

TEL：0966-23-3174

令和3年9月の雨量・流量・水質暫定値(球磨川)

令和3年9月の日平均流量の状況(暫定値)


(m³/秒)

観測地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
人吉	115	114	117	104	96	94	90	93	86	82	81	128	106	140	122
横石	169	156	140	129	123	121	119	64	73	78	62	98	126	135	143
柳瀬	36	34	36	31	29	28	27	27	25	23	23	25	24	28	28

観測地点	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
人吉	111	127	165	133	114	101	95	89	84	80	77	75	72	70	69
横石	129	114	152	134	110	71	54	54	55	58	63	74	85	93	100
柳瀬	29	28	50	37	31	29	26	25	23	22	21	20	20	19	19

※データは暫定値、1時～24時の時刻流量の平均値


多良木雨量グラフ



※平年値は、1981～2010年(30年間)の平均値。

令和3年9月の雨量・流量・水質暫定値(球磨川)


宮ヶ野雨量グラフ



※平年値は、1981～2010年(30年間)の平均値。

令和3年9月の雨量・流量・水質暫定値(球磨川)

大川内雨量グラフ



大川内雨量観測所(暫定値)


単位:mm(ただし平年比の単位は%)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総年雨量
平年値	107.7	133.8	196.0	204.6	252.7	515.0	548.1	323.3	262.2	106.5	114.0	94.9	2858.8
令和02年	110.0	200.0	155.0	79.0	418.0	764.0	—	150.0	468.0	122.0	122.0	34.0	2622.0
(平年比R02)	102.1	149.5	79.1	38.6	165.4	148.4	—	46.4	178.5	114.5	107.0	35.8	91.7
令和03年	43.0	84.0	162.0	107.0	674.0	209.0	242.0	964.0	118.0				
(平年比R03)	39.9	62.8	82.7	52.3	266.8	40.6	44.2	298.1	45.0				

※平年値は、1981～2010年(30年間)の平均値。

令和3年9月の雨量・流量・水質暫定値(球磨川)

久連子雨量グラフ



久連子雨量観測所(暫定値)

単位:mm(ただし平年比の単位は%)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総年雨量
平年値	106.7	148.5	203.4	206.8	255.4	546.9	600.9	320.0	258.1	113.4	109.1	91.3	2960.5
令和02年	55.0	187.0	184.0	110.0	420.0	770.0	738.0	150.0	470.0	118.0	120.0	156.0	2755.0
(平年比R02)	51.5	125.9	90.5	53.2	27.8	79.4	122.8	136.9	73.2	104.1	68.7	170.9	93.1
令和03年	50.0	74.0	144.0	93.0	545.0	131.0	249.0	904.0	107.0				
(平年比R03)	46.9	49.8	70.8	45.0	213.4	24.0	41.4	282.5	41.5				

※平年値は、1981～2010年(30年間)の平均値。

主な調査地点の水質 令和3年9月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

<球磨川水系球磨川、前川>

地点 BOD (mg/リットル)	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原	金剛橋	前川橋
当月測定値	—	—	<0.5	—	0.5	—	0.7	0.7
環境基準値	2	2	2	2	2	2	2	2
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○
前月測定値	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.9

注：○…環境基準値以下 ×…環境基準値超過

<球磨川水系川辺川>

地点 BOD (mg/リットル)	五木宮園	神屋敷	元井谷	五木	四浦	柳瀬
当月測定値	—	—	—	—	—	—
環境基準値	1	1	—	1	2	2
適合状況	○	○	○	○	○	○
前月測定値	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3

注：○…環境基準値以下 ×…環境基準値超過

主な調査地点の生活環境項目水質概況（速報値）

<球磨川水系球磨川、前川>

地点 項目（平均値）	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原	金剛橋	前川橋
水温（℃）	25.4	23.8	24.2	24.3	26.2	25.8	27.2	26.3
PH	—	—	8.2	—	8.1	—	8.3	8.4
DO (mg/リットル)	—	—	9.6	—	9.9	—	10.0	9.0
BOD (mg/リットル)	—	—	<0.5	—	0.5	—	0.7	0.7
SS (mg/リットル)	—	—	1	—	<1	—	1	4
大腸菌群数 (MPN/100ml)	—	—	230	—	54	—	29	30

※大腸菌群数とは、人や動物などの糞便由来の大腸菌と、大腸菌ときわめてよく似た性質をもつ細菌の総称であり
 土壌・植物等自然界に由来するものも多くあります。球磨川水系において大腸菌群数が基準値を上回っている
 のは、糞便性以外の自然由来によるものが大きな要因と考えられます。

<球磨川水系川辺川>

地点 項目（平均値）	五木宮園	神屋敷	元井谷	五木	四浦	柳瀬
水温（℃）	18.9	18.5	18.5	19.0	21.0	21.5
PH	—	—	—	—	—	—
DO（mg／リットル）	—	—	—	—	—	—
BOD（mg／リットル）	—	—	—	—	—	—
SS（mg／リットル）	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数（MPN／100ml）	—	—	—	—	—	—

※水質採水については、採水は月の上旬から中旬の河川流況が比較的安定した日に実施していますが、降雨等の影響でやむを得ない場合は、月の下旬に実施しています。又、干潮区間の採水については、干潮時におこなっています。

※採水方法は、簡易採水器を用いて河川の流心において全水深の水面より2割地点で行っています。

主な調査地点の生活環境項目の環境基準

<球磨川水系球磨川、前川>

地点 項目	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原	金剛橋	前川橋
類型	A							
PH	6.5～8.5							
DO（mg／リットル）	7.5以上							
BOD（mg／リットル）	2以下							
SS（mg／リットル）	25以下							
大腸菌群数（MPN／100ml）	1,000以下							

<球磨川水系川辺川>

地点 項目	五木宮園	神屋敷	五木	四浦	柳瀬
類型	AA			A	
PH	6.5～8.5				
DO（mg／リットル）	7.5以上				
BOD（mg／リットル）	1以下			2以下	
SS（mg／リットル）	25以下				
大腸菌群数（MPN／100ml）	50以下			1,000以下	

主な調査地点の水質 令和3年9月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

<球磨川水系球磨川、前川>

地点 BOD (mg/リットル)	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原	金剛橋	前川橋
当月測定値	—	—	<0.5	—	0.5	—	0.7	0.7
環境基準値	2	2	2	2	2	2	2	2
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○
前月測定値	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.9

注：○…環境基準値以下 ×…環境基準値超過

<球磨川水系川辺川>

地点 BOD (mg/リットル)	五木宮園	神屋敷	元井谷	五木	四浦	柳瀬
当月測定値	—	—	—	—	—	—
環境基準値	1	1	—	1	2	2
適合状況	○	○	○	○	○	○
前月測定値	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3

注：○…環境基準値以下 ×…環境基準値超過

主な調査地点の生活環境項目水質概況（速報値）

<球磨川水系球磨川、前川>

地点 項目（平均値）	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原	金剛橋	前川橋
水温（℃）	25.4	23.8	24.2	24.3	26.2	25.8	27.2	26.3
PH	—	—	8.2	—	8.1	—	8.3	8.4
DO (mg/リットル)	—	—	9.6	—	9.9	—	10.0	9.0
BOD (mg/リットル)	—	—	<0.5	—	0.5	—	0.7	0.7
SS (mg/リットル)	—	—	1	—	<1	—	1	4
大腸菌群数 (MPN/100ml)	—	—	230	—	54	—	29	30

※大腸菌群数とは、人や動物などの糞便由来の大腸菌と、大腸菌ときわめてよく似た性質をもつ細菌の総称であり、土壌・植物等自然界に由来するものも多くあります。球磨川水系において大腸菌群数が基準値を上回っているのは、糞便性以外の自然由来によるものが大きな要因と考えられます。

<球磨川水系川辺川>

地点 項目 (平均値)	五木宮園	神屋敷	元井谷	五木	四浦	柳瀬
水温 (°C)	18.9	18.5	18.5	19.0	21.0	21.5
PH	—	—	—	—	—	—
DO (mg/リットル)	—	—	—	—	—	—
BOD (mg/リットル)	—	—	—	—	—	—
SS (mg/リットル)	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数 (MPN/100ml)	—	—	—	—	—	—

※水質採水については、採水は月の上旬から中旬の河川流況が比較的安定した日に実施していますが、降雨等の影響でやむを得ない場合は、月の下旬に実施しています。又、干潮区間の採水については、干潮時におこなっています。

※採水方法は、簡易採水器を用いて河川の流心において全水深の水面より2割地点で行っています。

主な調査地点の生活環境項目の環境基準

<球磨川水系球磨川、前川>

地点 項目	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原	金剛橋	前川橋
類型	A							
PH	6.5~8.5							
DO (mg/リットル)	7.5以上							
BOD (mg/リットル)	2以下							
SS (mg/リットル)	25以下							
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1,000以下							

<球磨川水系川辺川>

地点 項目	五木宮園	神屋敷	五木	四浦	柳瀬
類型	AA			A	
PH	6.5~8.5				
DO (mg/リットル)	7.5以上				
BOD (mg/リットル)	1以下		2以下		
SS (mg/リットル)	25以下				
大腸菌群数 (MPN/100ml)	50以下			1,000以下	