

筑後川久留米地区水面利用協議会 ニュース

vol.513
令和8年9月16日

水面利用情報

< 竹筏レース大会のお知らせ >

- 水面利用者：竹筏夢プロジェクト実行委員会
- 利 用 日：令和8年10月3日(土) 8:00 から 10月4日(日)17:00まで
- 場 所：くるめウス下河川敷～対岸(別紙参照)
久留米市新合川1丁目1-3地先、筑後川左右岸30/100km付近
- 利用目的：竹筏レース大会 他
- 内 容：10/3(土) レース前準備
10/4(日) 本レース

《問い合わせ先》

筑後川ー竹筏夢プロジェクト実行委員会

実行委員長 松下

TEL 0942-78-7867 / 080-6420-2688

【連絡事項】

「ルールを厳守して、マナーを守ります。ゴミ等、持参物はすべて持ち帰ります。」

※ 河川は公共物ですので、利用予定が重複した際は利用者間相互での調整をお願いします。

● 川の防災情報

国土交通省では、河川の「雨量」「水位」「警報」「ダム放流」等の情報をリアルタイムでお知らせしています。

パソコン、携帯電話からご覧になれますので、ぜひご活用ください！

(★PC・携帯アドレスは下記のとおり)



『代表者の方は、各所属メンバーへ必ずお知らせください！』

筑後川久留米地区水面利用協議会

【事務局：筑後川河川事務所、久留米市河川課、久留米市公園土木管理事務所】

筑後川河川事務所 占用調整課 高田・木下

〒830-8567 久留米市高野1-2-1

TEL 0942(33)9131 内線413・344

FAX 0942(35)0219

◆ 筑後川河川事務所ホームページ <http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/>


◆ 『川の防災情報』(PC) <http://www.river.go.jp/>

(携帯) <http://i.river.go.jp/>



ルールとマナーを守りましょう！』


会場見取り図



◇竹筏横断レース


200 M.

筑後川



※お手洗いはくるめウス内のトイレをご利用ください(9時30分までは、開きませんので、百年公園内のトイレをご利用ください)

堤防道路



筑後川防災施設 くるめウス

参加者が各自持参する物

ゴム軍手(縄や竹によるケガ防止のため) 帽子・長袖(日焼け対策)
 雨具等、濡れても良い物(サンダル不可) 飲み物、食べ物(焼酎は不可)
 竹灯籠の竹・縄・オール・ライフジャケットは大会本部で用意いたします。

注意事項


水はもれは水分補給をするなど、熱中症対策のご協力をお願いいたします。
 天候等から、又集が雨天等や強風の場合、中止とさせていただきます。中止の場合は、前日に連絡と www.takeikada.com にて連絡お知らせいたします。

公道

ゆめタウン

お問い合わせ

筑後川・竹・筏・夢プロジェクト実行委員会
 MOBILE: 080-8436-2688 (松下)
 MAIL: info@takeikada.com



安全に楽しんでいただくために(その2)

☆熱中症の対処法

分類	重症度	原因	症 状	応 急 処 置
熱虚脱・熱失神	軽 症 Ⅰ 度	血流異常	● めまい ● 失神 ● 顔面蒼白 ● 血圧低下 ● 冷汗	● 涼しい場所(風通しのよい日陰や冷房の効いた部屋等)で飲水させる。 ● 足を高くして寝かせ、手足を末梢から中心部に向けてマッサージする。 ● 吐気や嘔吐などで、水分補給ができない場合は病院に運び点滴を受ける。
熱けいれん		体内電解質の不足	● 四肢、腹部の筋肉のけいれん ● 全身倦怠感	● 涼しい場所(風通しのよい日陰や冷房の効いた部屋等)で生理食塩水0.9%(水500mlに対し、塩小さじ1杯程度)を飲ませる。
熱疲労	中 等 症 Ⅱ 度	体内の水分不足	● 脱力感 ● めまい ● 頭痛 ● 体温上昇(37.5~39.0℃) ● 血圧低下 ● 意識障害	● 涼しい場所(風通しのよい日陰や冷房の効いた部屋等)で低張食塩水(0.1~0.2%)を飲ませる。 ● 足を高くして寝かせ、手足を末梢から中心部に向けてマッサージする。 ● 吐気や嘔吐などで水分補給ができない場合は病院に運び点滴を受ける。
熱射病	重 症 度 Ⅲ 度	水分不足からくる体温調節中枢機能障害 死亡率が高い(50%)	● 皮膚乾燥 ● 口渇 ● 頭痛 ● 吐気 ● 全身のけいれん ● 意識障害 ● 血圧低下 ● 体温40℃以上	● 急に体温を39℃まで下げる。 ① 涼しい場所(風通しのよい日陰や冷房の効いた部屋等)へ運ぶ。 ② 水でぬらす ③ アルコール湿布 ④ 風を送る ⑤ 首、腋の下、足のつけねなどの、動脈を氷で冷やす。 ● 体温を下げながら病院へ搬送する。