

熊本県を震源とする地震の対応状況（第1報）

1. 地震概要

7月28日16時27分頃に、九州地方整備局管内（熊本県）で、震度7の地震を観測した。

○概要

地震検知時刻 2026年07月28日 16時27分ころ

震央地名 熊本県熊本地方

緯度 北緯32.6度

経度 東経130.7度

深さ 深さ 10km

マグニチュード 7.1・津波情報

津波注意報発表(7/28 16:29)：有明・八代海

津波注意報解除(7/28 18:10)：有明・八代海

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度7） 熊本県：宇城市、氷川町

（震度6強） 熊本県：熊本南区、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町

（震度6弱） 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町

（震度5強） 長崎県：南島原市

熊本県：熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、水俣市、山鹿市
菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町

鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町

（震度5弱） 福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：神埼市、白石町

長崎県：諫早市、雲仙市

熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、熊本高森町、南阿蘇村、山都町
多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町

宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

鹿児島県：阿久根市、鹿児島出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

7月28日 16:27 非常体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

7月28日 17:20 警戒体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○各室

- ・道路室 : 7月28日16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 7月28日16時27分 非常体制発令（地震災害）ダム・河川・砂防・海岸
- ・建政室 : 7月28日16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 7月28日16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 7月28日16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 7月28日16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 7月28日16時27分 非常体制発令（地震災害）

○支部体制

【非常体制】 熊本河川国道、熊本港湾空港、熊本営繕、八代河川国道、下関技調

【警戒体制】 長崎河川国道、鶴田ダム、海の中道公園、延岡河川国道、鹿児島国道、有沿国道、福岡国道、佐賀国道、筑後川河川、菊池川河川、保全指導・監督室、鹿児島営繕、川内川河川、川辺川ダム、佐賀河川、鹿児島港湾空港、海中（吉野ヶ里）

【注意体制】 関門航路、北九州国道、佐賀河川、大分河川国道、博多港湾空港、別府港湾空港、宮崎河川国道、佐伯河川国道、長崎港湾空港、宮崎港湾空港、大隅河川国道、遠賀川河川、武雄河川、本明川ダム

○福岡県 : 7月28日16時27分 災害警戒本部設置

○佐賀県 : 7月28日16時27分 災害警戒対策本部設置

○長崎県 : 7月28日16時27分 災害対策本部設置

○熊本県 : 7月28日16時27分 災害警戒本部設置

○大分県 : 7月28日16時27分 災害対策連絡室設置

○宮崎県 : 7月28日16時27分 災害警戒本部設置

○鹿児島県 : 7月28日16時27分 災害警戒本部設置

3. 一般被害情報

- (1) 人的被害状況 : 確認中
- (2) 家屋等被害状況 : 八代市、宇城市火災発生（報道ニュースより）
八代市で家屋倒壊12棟
- (3) 孤立状況 : 確認中
- (4) 避難等状況 : 確認中
- (5) ライフライン 電気 : 確認中
通信 : 確認中
ガス : 確認中
- (6) 公共交通機関（HP情報） : 確認中

4. ホットライン実施状況

- ・【累計：54箇所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）】
 - （福岡県）【1県2市】
福岡県、柳川市、大川市
 - （佐賀県）【1県1市1町】
佐賀県、神埼市、白石町
 - （長崎県）【1県3市】
長崎県、南島原市、諫早市、雲仙市
 - （熊本県）【1県13市14町3村】
熊本県、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、熊本南区、宇城市、氷川町、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町
 - （宮崎県）【1県2市1村】
宮崎県、宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村
 - （鹿児島県）【1県5市3町】
鹿児島県、薩摩川内市、さつま町、長島町、阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

5. リエゾン派遣

- （長崎県）【1県】
長崎県庁 7/28 2名派遣 18:00 出発予定
- （熊本県）【1県1市1町】
熊本県庁 7/28 2名派遣 17:45 出発
八代市 7/28 2名派遣 18:15 出発
宇城市 7/28 2名派遣 17:45 出発
氷川町 7/28 2名派遣 17:40 出発
- （鹿児島県）【1県】
鹿児島県庁 7/28 2名派遣 17:20 出発

6. 支援の要請

○自治体からの支援要請

- ・氷川町役場より多くの住民が避難してきており、水と食料の備蓄があればぜひお願いしたいとのこと。
- ・八代市より市内全域が断水しているので飲料水、生活用の給水車もお願いする。避難所のトイレも断水しており、簡易トイレもお願いする。避難所の食料もお願いする。また、明日の暑さを凌ぐためのテントなどもあれば支援してほしい。いずれも市役所庁舎前に届けてもらいたい。

7. TEC-FORCE 派遣

○被災状況調査班（ヘリ） 2名

7月28日 17:43 奈多ヘリポート 離陸

8. 災害対策用機械

・現時点でなし

9. 河川室の状況【河川室】

【河川（直轄）】

点検対象河川は15水系。

筑後川……………28日17:15より点検開始

遠賀川……………28日16:52より点検開始

嘉瀬川……………28日17:22より点検開始

緑川……………28日17:30より点検開始

白川……………28日17:17より点検開始

菊池川……………28日17:16より点検開始

大淀川……………29日AMより点検予定

小丸川……………29日AMより点検予定

川内川……………28日17:14より点検開始

○被害情報

・球磨川水系球磨川6k700付近 新萩原橋接合部に段差が発生

・球磨川水系球磨川4k400付近 植柳橋側道（歩道）部の一部が河川内に落橋

【河川（補助）】

点検対象河川は確認中。

点検対象県：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

・福岡県、宮崎県は点検開始中

10. 海岸の状況【河川室】

【海岸（直轄）】

最大震度4

※CCTVにより確認した結果、異常なし。

【海岸（補助）】

点検対象海岸は確認中。

点検対象県：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

11. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

震度5弱以上の場合、点検対象

川辺川砂防（震度5弱）	合計 37 箇所	日没まで可能な範囲で実施
阿蘇砂防（震度5弱）	合計 39 箇所	日没まで可能な範囲で実施
長崎河川（震度5弱）	合計 65 箇所	日没まで可能な範囲で実施
宮崎河川（震度4）		
大隅河川（震度4）		

※衛星観測を予定

※現時点で被害発生情報はなし

【砂防（補助）】

震度5弱以上の場合、点検対象

点検施設数は確認中

- ・福岡県 確認中
- ・佐賀県 確認中
- ・長崎県 1 施設
- ・熊本県 確認中
- ・宮崎県 53 施設 点検中
- ・鹿児島県 119 施設 29 日明朝～点検開始予定

12. ダムの状況（河川室）

【ダム】

（震度5弱以上）管理ダム

＜直轄ダム＞（4ダム）

- ・鶴田ダム（震度5強） 一次点検中
- ・緑川ダム（震度6弱） 一次点検中
- ・竜門ダム（震度5強） 一次点検中
- ・阿蘇立野ダム（震度6弱） 一次点検中

＜補助ダム＞（10ダム）

- ・深浦ダム（震度5弱） 佐賀県：一次点検中
- ・市房ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検中
- ・氷川ダム（震度6強） 熊本県：一次点検中
- ・亀川ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検中
- ・石打ダム（震度6強） 熊本県：一次点検中
- ・上津浦ダム（震度6弱） 熊本県：一次点検中
- ・路木ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検中
- ・北川ダム（震度5弱） 大分県：一次点検中
- ・立花ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検中
- ・長谷ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検中

＜利水ダム＞（36ダム）

- ・別所ダム（震度5強）：一次点検中
- ・幸野ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・瀬戸石ダム（震度6弱）：一次点検中
- ・内谷ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・油谷ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・船津ダム（震度6弱）：一次点検中
- ・大谷ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・五和ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検予定
- ・第1ヤイラギダム（震度5弱）：一次点検中
- ・第2ヤイラギダム（震度5弱）：一次点検中
- ・楠浦ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・志岐ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・教良木ダム（震度6弱）：一次点検中
- ・都呂々ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・五和東部ダム（震度5強）：一次点検中
- ・清願寺ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・天君ダム（震度6弱）：一次点検中
- ・下赤逆調整池ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・浜砂ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・高鍋防災ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・寒川ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・上椎葉ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・岩屋戸ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・宮の元ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・塚原ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・諸塚ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・浜ノ瀬ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・桑野内ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・十曾ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・清浦ダム（震度5強）：一次点検中
- ・川内川第二ダム（震度5強）：一次点検中
- ・高川ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・高尾野ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・御手洗ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・高松ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・串木野ダム（震度5弱）：一次点検中

（震度4）管理ダム

＜直轄ダム＞（3ダム）

- ・松原ダム

- ・下釜ダム
- ・耶馬溪ダム
＜水資源機構＞（2ダム）
- ・寺内ダム
- ・大山ダム
＜補助ダム＞（41ダム）
＜利水ダム＞（60ダム）

13. 上下水道の状況【河川室】

（水道）

震度5弱以上の場合、点検対象

- ・福岡県 確認中
- ・佐賀県 確認中
- ・長崎県 確認中
- ・熊本県 確認中
- ・宮崎県 被害なし
- ・鹿児島県 確認中

（下水道）

震度5弱以上の場合、点検対象

- ・福岡県 確認中
- ・佐賀県 確認中
- ・長崎県 確認中
- ・熊本県 確認中
- ・宮崎県 被害なし
- ・鹿児島県 確認中

14. 道路室の対応【道路室】

○地震による通行止め

（NEXCO）

- ・E3九州道（植木IC～栗野IC）
- ・E77九州中央自動車道（嘉島JCT～小池高山IC）
- ・E3A南九州自動車道（八代JCT～日奈久IC）
※八代JCT付近で比較的大きな段差あり。
- ・E10宮崎道（えびのJCT～高原IC）

（直轄）

- ・E3A南九州自動車道（日奈久IC～水俣IC）4区間
※日奈久上り線オフランプ段差あり。
- ・E77九州中央自動車道（嘉島JCT～山都通潤橋IC）4区間
- ・国道57号（北側復旧道路）全線

- ・国道3号217k900付近（氷川町付近）
※段差あり。
- （補助国道）
 - ・確認中
- （地方道）
 - ・熊本県道42号、八代鏡線、植柳橋歩道橋落橋

15. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

- ・八代港 岸壁背後に段差、液状化
その他の港湾については現在確認中

16. 建政室の状況【建政室】

公 園：

（直轄）海の中道海浜公園：現時点で被害情報なし

吉野ヶ里歴史公園：7/28 17:15 園内点検完了、異常なし

（補助）：現時点で被害情報なし（情報収集中）

都市施設：現時点で被害情報なし（情報収集中）

公営住宅：現時点で被害情報なし（情報収集中）

17. 営繕室の状況【営繕室】

- ・官庁施設：被災の状況確認中（震度5強以上の施設：67施設）
- ・稼働中の工事現場：被害なし（震度5強以上の地域：1施設）

18. 総務室関係の状況【総務班】

- ・職員：被災状況確認中
- ・家族の安否：被災状況確認中
- ・庁舎の状況：被災状況確認中
- ・宿舍の状況：被災状況確認中
- ※庁舎外待機中（八代河国、八代復興）

19. 用地室関係の状況【用地室】

- ・現時点で被害なし

20. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信確認状況

- ・八代復興事務所 事業者回線断 内線・外線電話不通
- ・光ケーブル監視 異常なし

（2）電源設備確認状況

- ・1事務所1中継所 停電発生中（予備発電機により正常に電源供給中）
※現時点で残燃料問題なし

(3) その他機器障害状況

- ・ CCTV映像断 南九道 23K480 付近 新佐敷トンネル 25箇所
27K590 付近 花岡トンネル 5箇所
27K220 付近 乙千代トンネル 1箇所
- ・ 雨量・水位テレメータ 異常なし
- ・ その他、現地電気通信施設は確認中

(4) 災害対策用機械機器の派遣状況

○待機中

21. 広報活動の状況（広報班）

○7月28日（火）17時25分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査