

熊本県を震源とする地震の対応状況（第2報）

1. 地震概要

7月28日16時27分頃に、九州地方整備局管内（熊本県）で、震度7の地震を観測した。

○概要

地震検知時刻 2026年07月28日 16時27分ころ
震央地名 熊本県熊本地方
緯度 北緯32.6度
経度 東経130.7度
深さ 深さ 10km
マグニチュード 7.1・津波情報
津波注意報発表(7/28 16:29)：有明・八代海
津波注意報解除(7/28 18:10)：有明・八代海

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度7） 熊本県：宇城市、氷川町
（震度6強） 熊本県：熊本南区、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町
（震度6弱） 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町
（震度5強） 長崎県：南島原市
熊本県：熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、水俣市、山鹿市
菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町
鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町
（震度5弱） 福岡県：柳川市、大川市
佐賀県：神埼市、白石町
長崎県：諫早市、雲仙市
熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、熊本高森町、南阿蘇村、山都町
多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町
宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村
鹿児島県：阿久根市、鹿児島出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

7月28日 16:27 非常体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

7月28日 17:20 警戒体制発令（地震災害）

九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したことに伴い、情報収集のため鹿児島県庁にリエゾンを派遣するため。

○各室

- ・道路室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害） ダム・河川・砂防・海岸
- ・建政室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）

○支部体制

【非常体制】 熊本河川国道、熊本港湾空港、熊本営繕、八代河川国道、下関技調

【警戒体制】 長崎河川国道、鶴田ダム、海の中道公園、延岡河川国道、鹿児島国道、有沿国道、福岡国道、佐賀国道、筑後川河川、菊池川河川、保全指導・監督室、鹿児島営繕、川内川河川、川辺川ダム、佐賀河川、鹿児島港湾空港

【注意体制】 関門航路、北九州国道、佐賀河川、大分河川国道、博多港湾空港、別府港湾空港、宮崎河川国道、佐伯河川国道、長崎港湾空港、宮崎港湾空港、大隅河川国道、遠賀川河川、武雄河川、本明川ダム、海中（吉野ヶ里）、下関港湾

○福岡県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○佐賀県 : 7月28日 16時27分 災害警戒対策本部設置

○長崎県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○熊本県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○大分県 : 7月28日 16時27分 災害対策連絡室設置

○宮崎県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○鹿児島県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

3. ホットライン実施状況

- ・【累計：57箇所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）】

（福岡県）【1県2市】

福岡県、柳川市、大川市

（佐賀県）【1県1市1町】

佐賀県、神埼市、白石町

（長崎県）【1県3市】

長崎県、南島原市、諫早市、雲仙市

(熊本県) 【1県13市17町3村】

熊本県、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、熊本南区、宇城市、氷川町、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町、上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町、嘉島町、甲佐町

(宮崎県) 【1県2市1村】

宮崎県、宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

(鹿児島県) 【1県5市3町】

鹿児島県、薩摩川内市、さつま町、長島町、阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

4. リエゾン派遣

(長崎県) 【1県】

長崎県庁 7/28 2名派遣 18:00 出発 18:40 着

(熊本県) 【1県2市1町】

熊本県庁 7/28 2名派遣 17:45 出発 18:20 着

八代市 7/28 2名派遣 18:15 出発 18:40 着

宇城市 7/28 2名派遣 17:45 出発 20:10 着

氷川町 7/28 2名派遣 17:40 出発 20:30 着

(鹿児島県) 【1県】

鹿児島県庁 7/28 2名派遣 17:20 出発 17:44 着

5. 支援の要請

○自治体からの支援要請

- ・氷川町役場より多くの住民が避難してきており、水と食料の備蓄があればぜひお願いしたいとのこと。
- ・八代市より市内全域が断水しているので飲料水、生活用の給水車もお願いする。避難所のトイレも断水しており、簡易トイレもお願いする。避難所の食料もお願いする。また、明日の暑さを凌ぐためのテントなどもあれば支援してほしい。いずれも市役所庁舎前に届けてもらいたい。
- ・宇城市長から断水のため飲料水と給水車の支援要請あり。
- ・氷川町長から車中泊を指示しているが、ガソリンスタンドが被災で使えず、ガソリンの支援をお願いするとのこと。

6. TEC-FORCE 派遣

○被災状況調査班（ヘリ） 2名

7月28日 17:43 奈多ヘリポート 離陸

7月28日 18:32 熊本県上空調査開始

7月28日 19:14 熊本県上空調査終了

7月28日 20:06 奈多ヘリポート 着陸

7. 災害対策用機械

【派遣準備中】・対策本部車 1台 (九枝) → 八代河川国道事務所

【派遣準備中】・給水機能付き(散水車) 2台(九枝、宮崎) → 氷川町 八代市

【派遣準備中】・照明車 9台(現時点台数) → 熊本

8. 河川室の状況【河川室】

【河川(直轄)】

点検対象河川は15水系。

筑後川……………28日17:15より点検開始、28日18:44一次点検終了 異常なし

遠賀川……………28日16:52より点検開始、28日19:30一次点検終了 異常なし

嘉瀬川……………28日17:22より点検開始、28日19:59一次点検終了 異常なし

緑川……………28日17:30より点検開始

白川……………28日17:17より点検開始

球磨川……………28日17:55より点検開始

菊池川……………28日17:16より点検開始、28日18:55一次点検終了 異常なし

28日18:58二次点検開始、28日20:09二次点検終了 異常なし

大淀川……………29日AMより点検予定

小丸川……………29日AMより点検予定

川内川……………28日17:14より点検開始、28日20:14一次点検終了 異常なし

○被害情報

球磨川水系被災箇所 14箇所

緑川水系被災箇所 14箇所

白川水系被災箇所 4箇所

変状の詳細については、明日以降継続調査予定

【河川(補助)】

点検対象河川は以下のとおり。

福岡県(2水系8河川) ……………28日18:50点検完了 ※被害なし

佐賀県(1水系3河川) ……………28日19:30点検完了 ※被害なし

長崎県(5水系5河川) ……………28日18:10点検開始

熊本県(11振興局) ……………28日点検開始

熊本市(2水系8河川) ……………28日20:00点検完了 ※被害なし

宮崎県(4水系12河川) ……………28日17:00点検開始

鹿児島県(7水系17河川) ……………28日17:00点検開始

※点検中の河川について、現時点で被害なし

9. 海岸の状況【河川室】

【海岸（直轄）】

最大震度4

※CCTVにより確認した結果、異常なし。

【海岸（補助）】

- ・福岡県 : 点検対象3海岸、点検完了：被害無し
 - ・佐賀県 : 点検対象3海岸、点検完了：被害無し
 - ・長崎県 : 点検対象16海岸、7月29日AMより点検開始予定
 - ・熊本県 : 点検対象79海岸、7月29日AMより点検開始予定
 - ・大分県 : 点検対象無し
 - ・宮崎県 : 点検対象無し
 - ・鹿児島県 : 点検対象9海岸、点検完了：3海岸（被害無し）、残り6海岸は7月29日AMより点検開始予定
- ※点検中の海岸について、現時点で被害無し

10. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

震度5弱以上の場合、点検対象

川辺川砂防（震度5弱）	合計 37箇所	<u>14 施設完了（異常なし）（29日明朝より再開予定）</u>
阿蘇砂防（震度5弱）	合計 39箇所	<u>0 施設完了（29日明朝より実施予定）</u>
長崎河川（震度5弱）	合計 65箇所	<u>56 施設完了（異常なし）（29日明朝より再開予定）</u>
宮崎河川（震度4）		
大隅河川（震度4）		

※衛星観測を予定

※現時点で被害発生情報はなし

【砂防（補助）】

震度5弱以上の場合、点検対象

- ・福岡県 対象施設なし
- ・佐賀県 2施設 日没まで可能な範囲で点検実施（29日明朝より再開予定）
- ・長崎県 1施設 29日～点検開始予定
- ・熊本県 989施設 日没まで可能な範囲で点検実施（29日明朝より再開予定）
- ・宮崎県 53施設 日没まで可能な範囲で点検実施（29日明朝より再開予定）
- ・鹿児島県 119施設 29日明朝～点検開始予定

11. ダムの状況 (河川室)

【ダム】

(震度5弱以上) 管理ダム

<直轄ダム> (4ダム)

- ・鶴田ダム (震度5強) 一次点検異常なし、二次点検中
- ・緑川ダム (震度6弱) 一次点検異常なし、二次点検異常なし
- ・竜門ダム (震度5強) 一次点検異常なし、二次点検異常なし
- ・阿蘇立野ダム (震度6弱) 一次点検異常なし、二次点検中

<補助ダム> (15ダム)

- ・深浦ダム (震度5弱) 佐賀県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・市房ダム (震度5弱) 熊本県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・氷川ダム (震度6強) 熊本県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・亀川ダム (震度5弱) 熊本県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・石打ダム (震度6強) 熊本県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・上津浦ダム (震度6弱) 熊本県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・路木ダム (震度5弱) 熊本県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・北川ダム (震度5弱) 大分県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・立花ダム (震度5弱) 宮崎県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・長谷ダム (震度5弱) 宮崎県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・長与ダム (震度5弱) 長崎県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・中尾ダム (震度5弱) 長崎県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・西山ダム (震度5弱) 長崎県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・本河内高部ダム (震度5弱) 長崎県: 一次点検異常なし、二次点検中
- ・本河内低部ダム (震度5弱) 長崎県: 一次点検異常なし、二次点検中

<利水ダム> (37ダム)

- ・浦上ダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・別所ダム (震度5強) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・幸野ダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・瀬戸石ダム (震度6弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・内谷ダム (震度5弱) : 一次点検中
- ・油谷ダム (震度5弱) : 一次点検中
- ・船津ダム (震度6弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・大谷ダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・五和ダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・第1ヤイラギダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・第2ヤイラギダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・楠浦ダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・志岐ダム (震度5弱) : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・教良木ダム (震度6弱) : 一次点検異常なし、二次点検中

- ・都呂々ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・五和東部ダム（震度5強）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・清願寺ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・天君ダム（震度6弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・下赤逆調整池ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・浜砂ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高銅防災ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・西畑ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・寒川ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・上椎葉ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・岩屋戸ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・宮の元ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・塚原ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・諸塚ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・浜ノ瀬ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・桑野内ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・十曾ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・清浦ダム（震度5強）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・川内川第二ダム（震度5強）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高川ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高尾野ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・御手洗ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高松ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・串木野ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中

（震度4）管理ダム

＜直轄ダム＞（3ダム）

- ・松原ダム：一次点検異常なし、二次点検中
- ・下釜ダム：一次点検異常なし、二次点検中
- ・耶馬溪ダム：一次点検異常なし、二次点検省略

＜水資源機構＞（3ダム）

- ・寺内ダム：一次点検異常なし、二次点検中
- ・小石原川ダム：一次点検異常なし、二次点検中
- ・大山ダム：一時点検異常なし、二次点検中

<補助ダム> (39ダム)

- ・陣屋ダム、日向神ダム、福智山ダム、藤波ダム、伊良原ダム、犬鳴ダム、力丸ダム
福岡県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・矢筈ダム、横竹ダム、中木庭ダム、岩屋川内ダム佐賀県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・床木ダム、芹川ダム、黒沢ダム、稲葉ダム、玉来ダム、青江ダム 大分県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・祝子ダム、渡川ダム、松尾ダム、綾北ダム、綾南ダム、岩瀬ダム、瓜田ダム、田代八重ダム
日南ダム、広渡ダム、沖田ダム 宮崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・萱瀬ダム、神浦ダム、式見ダム、中山ダム、土師野尾ダム、鳴見ダム、船津ダム、笛吹ダム、伊木力ダム 長崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・西之谷ダム、川辺ダム 鹿児島県：一次点検異常なし、二次点検中

<利水ダム> (56ダム)

- ・夜明、地蔵原、高瀬川、松木、江川、水呑、河内、広川防災、合所、松瀬
筑後川：一次点検異常なし、二次点検中
- ・北山、天ヶ瀬、庭木 武雄河川：一次点検中
- ・切畑、久保白、福智山地 遠賀河川：一次点検異常なし、二次点検中
- ・小ヶ倉 長崎河川：一次点検異常なし、二次点検中
- ・大蘇 大分河川：一次点検異常なし、二次点検中
- ・大中尾、小中尾、直川 佐伯河川：一次点検異常なし、二次点検中
- ・星山、芋洗調整池 延岡河川：一次点検異常なし、二次点検中
- ・戸崎、川原、大淀川第一、高岡、古賀根橋、広沢、天神、石河内、中岳、大瀬内、木之川内、切原、谷川内、かなすみ 宮崎河川：一次点検異常なし、二次点検中
- ・浦上、久吹、河通 長崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・中ノ川、日出生、日指、深見、香下、末広 大分県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・杉安、一ツ瀬、山須原、西郷、大内原、門川、青鹿宮崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・永吉、竹山、市来、金峰 鹿児島県：一次点検異常なし、二次点検中

【堰】 (2堰)

(震度4)

- ・遠賀川河口堰：一時点検異常なし、二次点検中
- ・筑後大堰：一時点検中

12. 上下水道の状況【河川室】

(水道)

震度5弱以上の場合、点検対象

<福岡県> 確認中

<佐賀県> 確認中

<長崎県>

・南島原市 断水戸数 約439戸

<熊本県>

- ・熊本市 断水戸数 約51戸
- ・八代市 断水戸数 全域(約6万戸)で断水情報(市HPより)
- ・氷川町 断水戸数 約1万500戸
- ・宇土市 断水戸数 被害あり(調査中)
- ・御船町 断水戸数 1地域で断水中(調査中)
- ・芦北町 断水戸数 約1,000戸

<宮崎県> 被害なし

<鹿児島県> 確認中

(下水道)

震度5弱以上の場合、点検対象

- <福岡県> 下水処理場：施設被害なし、ポンプ場・管路：確認中
- <佐賀県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし
- <長崎県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし
- <熊本県> 確認中
- <宮崎県> 下水処理場・ポンプ場：施設被害なし、管路：確認中
- <鹿児島県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

13. 道路室の対応【道路室】

○地震による通行止め

(NEXCO)

- ・E3九州道(植木IC～えびのIC)
- ・E77九州中央自動車道(嘉島JCT～小池高山IC)
- ・E3A南九州自動車道(八代JCT～日奈久IC)

(直轄)

- ・E3A南九州自動車道(日奈久IC～水俣IC)
- ・E77九州中央自動車道(嘉島JCT～山都通潤橋IC)
- ・国道57号(北側復旧道路)全線
- ・国道3号
 - R3 八代郡氷川町(路面亀裂・段差)216k600
全面通行止め
 - R3 八代市(路面亀裂・段差)221k700
片側交互通行規制
 - R57 宇土市(橋梁段差)133k450
片側交互通行

(補助国道・地方道)

○被災による全線通行止め 4路線

●補助国道 1路線

橋梁損傷

① 熊本県：国道219号

●地方道 4路線

落石 4路線（熊本県1、大分県1、宮崎県2）

① 宮崎県：県道205号向山日之影線

② 宮崎県：県道142号上椎葉湯前線

③ 熊本県：県道325号遠原渡線

④ 大分県：市道駄原目線（竹田市）

○巡回状況（震度5以上）

●補助国道

・福岡県 巡回完了 異常なし

・佐賀県 巡回完了 異常なし

・長崎県 巡回完了 異常なし

・熊本県 巡回中

・宮崎県 巡回完了 異常なし

・鹿児島県 巡回完了 異常なし

・熊本市 巡回中

●地方道

・福岡県 巡回完了 異常なし

・佐賀県 巡回中

・長崎県 巡回完了 異常なし

・熊本県 巡回中

・宮崎県 巡回完了 異常なし

・鹿児島県 巡回完了 異常なし

・熊本市 巡回中

(地方道)

・熊本県道42号、八代鏡線、植柳橋歩道橋落橋

○パトロール状況

(直轄国道)

【巡回完了】

北九州国道	20:00
福岡国道	19:30
有明海沿岸国道	19:32
佐賀国道	19:30
長崎河川国道	19:15
大分河川国道	19:05
佐伯河川国道	18:40
宮崎河川国道	19:17
延岡河川国道	19:20
鹿児島国道	19:15
大隅河川国道	18:05

【巡回中】

熊本河川国道 (阿蘇・山鹿が復路完了で異常なし。熊本・八代地区が往路巡回中)
八代復興 往路巡回中

14. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

- ・八代港 岸壁背後に段差、液状化、陥没2箇所を確認
明日以降、順次調査を実施
当面コンテナ船の入港は休止
- ・熊本港 フェリー渡橋が損傷し使用不可
- ・その他の直轄港湾については現在1次点検の結果異常なし、2次点検を明日実施
- ・熊本空港 16:40より閉鎖中
滑走路、誘導路、エプロンに被害なし
- ・その他の空港については異常なし

15. 建政室の状況【建政室】

公 園：

(直轄) 海の中道海浜公園：現時点で被害情報なし

吉野ヶ里歴史公園：7/28 17:15 園内点検完了、異常なし

(補助) 熊本城公園(熊本県熊本市)：熊本城の石垣が一部崩落。(7/29から休園)

都市施設：現時点で被害情報なし(情報収集中)

公営住宅：現時点で被害情報なし(情報収集中)

16. 営繕室の状況【営繕室】

- ・官庁施設：被災の状況確認中（震度5強以上の施設：67施設）
：被災報告有（2施設） 詳細調査中（1施設）
- ・稼働中の工事現場：被害なし（震度5強以上の地域：1施設）

17. 総務室関係の状況【総務班】

震度5弱以上の事務所に確認

- ・職員の安否：川辺川ダム職員1名（軽傷）
- ・家族の安否：川辺川ダム2名（軽傷）、熊本河川国道1名（軽傷）
- ・庁舎の状況：被災あり（軽微）
 - ・熊本河川国道事務所（本庁舎被災なし、緑川上流出張所で外壁ひび割れ等あり、緑川下流出張所で敷地ひび割れあり）
 - ・八代復興事務所（キャビネット倒れ）（庁舎外へ避難中）（報告書未達）
 - ・熊本営繕事務所（庁舎被災なし：書類散乱）
 - ・長崎河川国道事務所（砂防課庁舎：内部タイル剥がれ）
 - ・緑川ダム管理所（空調設備2箇所落下、軽微ひび割れ）
 - ・川辺川ダム砂防事務所（ひび割れ、タイル落下等、ダム出張所床に軽微ひび割れ）
- ・宿舍の状況：被災あり：柳川B宿舍（借上）（有浴）エレベーター停止
被災確認中：川辺川ダム（借上）

18. 用地室関係の状況【用地室】

- ・現時点で被害情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信確認状況

- ・八代復興事務所 事業者回線断 内線・外線電話不通
- ・光ケーブル監視 異常なし

（2）電源設備確認状況

- ・1事務所1中継所 停電発生中（予備発電機により正常に電源供給中）
※現時点で残燃料問題なし

（3）その他機器障害状況

- ・道路管理用カメラ映像断 E3A 南九州自動車道（田浦IC～芦北IC） 33台
- ・雨量・水位テレメータ 異常なし
- ・その他、現地電気通信施設は確認中

（4）災害対策用機械機器の派遣状況

○待機中

20. 広報活動の状況（広報班）

○7月28日（火）17時25分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査

○整備局HPに「令和8年熊本地震」の特設ページを開設