

熊本県を震源とする地震の対応状況（第3報）

1. 地震概要

7月28日16時27分頃に、九州地方整備局管内（熊本県）で、震度7の地震を観測した。

○概要

地震検知時刻 2026年07月28日16時27分ころ

震央地名 熊本県熊本地方

緯度 北緯32.6度

経度 東経130.7度

深さ 深さ 10km

マグニチュード 7.1・津波情報

津波注意報発表(7/28 16:29)：有明・八代海

津波注意報解除(7/28 18:10)：有明・八代海

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度7） 熊本県：宇城市、氷川町

（震度6強） 熊本県：熊本南区、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町

（震度6弱） 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町

（震度5強） 長崎県：南島原市

熊本県：熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、水俣市、山鹿市
菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町

鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町

（震度5弱） 福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：神埼市、白石町

長崎県：諫早市、雲仙市

熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、熊本高森町、南阿蘇村、山都町
多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町

宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

鹿児島県：阿久根市、鹿児島出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

7月28日16:27 非常体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

7月28日 17:20 警戒体制発令（地震災害）

九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したことに伴い、情報収集のため鹿児島県庁にリエゾンを派遣するため。

○各室

- ・道路室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）ダム・河川・砂防・海岸
- ・建政室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）

○支部体制

【非常体制】 熊本河川国道、熊本港湾空港、熊本営繕、八代河川国道、下関技調、
緑川ダム

【警戒体制】 長崎河川国道、鶴田ダム、延岡河川国道、佐賀国道、筑後川河川、
菊池川河川、阿蘇砂防鹿児島営繕、川内川河川、川辺川ダム、九州技術
鹿児島港湾空港

【注意体制】 関門航路、佐賀河川、大分河川国道、博多港湾空港、別府港湾空港、宮崎河
川国道、佐伯河川国道、長崎港湾空港、宮崎港湾空港、大隅河川国道、武雄
河川、本明川ダム、下関港湾、九州道路メンテ、筑後川ダム

○福岡県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○佐賀県 : 7月28日 16時27分 災害警戒対策本部設置

○長崎県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○熊本県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○大分県 : 7月28日 16時27分 災害対策連絡室設置

○宮崎県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○鹿児島県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

3. ホットライン実施状況

- ・【累計：62箇所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）】

（福岡県）【1県2市】

福岡県、柳川市、大川市

（佐賀県）【1県1市1町】

佐賀県、神埼市、白石町

（長崎県）【1県3市】

長崎県、南島原市、諫早市、雲仙市

（熊本県）【1県13市18町7村】

熊本県、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、熊本南区、宇城市、

氷川町、八代市、宇土市、美里町、益城町、上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町、嘉島町、甲佐町、球磨村、五木村、錦町、水上村、相良村

(宮崎県) 【1県2市1村】

宮崎県、宮崎市：延岡市、西都市、椎葉村

(鹿児島県) 【1県5市3町】

鹿児島県、薩摩川内市、さつま町、長島町、阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

4. リエゾン派遣

(長崎県) 【1県】

長崎県庁 7/28 2名派遣

(熊本県) 【1県2市1町】

熊本県庁 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

八代市 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

宇城市 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

氷川町 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

(鹿児島県) 【1県】

鹿児島県庁 7/28 2名派遣

5. 支援の要請

○自治体からの支援要請

(熊本県)

・ スターリンクの台数(総務省3台、国交省3台)

→ 国交省3台【配備中】(宇城市役所1台(有浴)、美里町役場1台(菊池))

【保管中】熊本県庁1台(武雄)

・ 日本製紙工場に照明車

→ 派遣済

・ イオン熊本仮設簡易トイレ10台

→ 日建連で手配済み

(氷川町)

・ 仮設簡易トイレ25台(氷川中学校、竜北東小学校、竜北西部小学校、氷川町公民館、氷川町役場、各5台)

→ 日建連で手配済み

・ 水、食料(調整中)

・ガソリン

→熊本県と資源エネルギー庁で調整中

・軽油

→熊本県と資源エネルギー庁で調整中

・通行可能な道路の情報（消防団より）

→国道3号 八代郡竜北町の段差解消 0：30全面開放

(八代市)

・簡易トイレ、食料、暑さを凌ぐためのテント。(数量未定で確認中)

・給水車

→1台派遣済

(宇城市)

・飲料水と給水車。

→給水車1台派遣済（7/29 8:30～宇城市役所にて給水開始）

(長崎県)

・県の平成新山ヘリ調査に長崎河川国道事務所職員（砂防系）も同乗し技術的助言

6. TEC-FORCE 派遣

○被災状況調査班（ヘリ） 2名

7月28日 17:43 奈多ヘリポート 離陸

7月28日 18:32 熊本県上空調査開始

7月28日 19:14 熊本県上空調査終了

7月28日 20:06 奈多ヘリポート 着陸

7月29日 10:30 奈多ヘリポート 離陸予定

(7月29日) 熊本県

・TEC-FORCE（先遣調査班）4名

・TEC-FORCE（広報班） 2名

・TEC-FORCE（港湾空港班）2名

宇城市

・TEC-FORCE（先遣調査班）4名

八代市

・TEC-FORCE（先遣調査班）4名

氷川町

・TEC-FORCE（先遣調査班）4名

7. 災害対策用機械

・対策本部車 1台（九技）→ 八代河川国道事務所 現地到着

・給水機能付き（散水車）1台（九技）→ 八代市 現地到着

・給水機能付き（散水車）1台（宮崎）→ 宇城市 現地到着

・照明車 1台（熊本）→ 八代市（日本製紙工場）現地到着

- ・照明車 2台(延岡) → 八代河川国道事務所 現地到着
- ・照明車 3台(九枝) → 防災ステーション(熊本) 現地到着
- ・照明車 1台(遠賀) → 防災ステーション(熊本) 準備中
- ・照明車 1台(武雄) → 防災ステーション(熊本) 準備中
- ・照明車 2台(大隅) → 防災ステーション(熊本) 準備中
- ・照明車 2台(宮崎) → 防災ステーション(熊本) 現地到着
- ・照明車 5台(川内) → 防災ステーション(熊本) 準備中
- ・照明車 1台(大分) → 防災ステーション(熊本) 準備中

8. 河川室の状況【河川室】

【河川(直轄)】

点検対象河川は15水系。

筑後川……………28日17:15より点検開始、28日18:44一次点検終了
29日6:50二次点検開始、29日8:00二次点検終了 異常なし

遠賀川……………28日16:52より点検開始、28日19:30一次点検終了 異常なし

嘉瀬川……………28日17:22より点検開始、28日19:59一次点検終了 異常なし

緑川……………28日17:30より点検開始、28日21:52一次点検終了
緑川水系被災箇所40箇所
29日6:00二次点検開始

白川……………28日17:21より点検開始、28日20:00一次点検終了
28日20:39二次点検開始、28日21:50二次点検終了
白川水系 被災箇所7箇所

球磨川……………28日17:55より点検開始 現時点で球磨川水系被災箇所14箇所

菊池川……………28日17:16より点検開始、28日18:55一次点検終了 異常なし
 28日18:58二次点検開始、28日20:09二次点検終了 異常なし

大淀川……………29日8:30より点検開始

小丸川……………29日より点検予定

大分川……………29日より点検予定

大野川……………29日より点検予定

番匠川……………29日より点検予定

六角川……………29日より点検予定

本明川……………29日6:50より点検開始

川内川……………28日17:14より点検開始、28日19:55一次点検終了 異常なし
28日18:23二次点検開始

○被害情報

球磨川水系被災箇所 14箇所

緑川水系被災箇所 40箇所

白川水系被災箇所 7箇所

変状の詳細については、明日以降継続調査予定

【河川（補助）】

点検対象河川は以下のとおり。

福岡県（2水系8河川）……………28日18:50点検完了 ※被害なし
佐賀県（1水系3河川）……………28日19:30点検完了 ※被害なし
長崎県（5水系5河川）……………28日18:10点検開始
熊本県（11振興局）……………28日点検開始
熊本市（2水系8河川）……………28日20:00点検完了 ※被害なし
宮崎県（4水系12河川）……………29日7:45点検完了 ※被害なし
鹿児島県（7水系17河川）……………28日17:00点検開始
※点検中の河川について、現時点で被害なし

9. 海岸の状況【河川室】

【海岸（直轄）】

最大震度4

※CCTVにより確認した結果、異常なし。

【海岸（補助）】

- ・福岡県：点検対象3海岸、点検完了：被害無し
- ・佐賀県：点検対象3海岸、点検完了：被害無し
- ・長崎県：点検対象16海岸、7月29日AMより点検開始予定
- ・熊本県：点検対象79海岸、7月29日AMより点検開始予定
- ・大分県：点検対象無し
- ・宮崎県：点検対象無し
- ・鹿児島県：点検対象9海岸、点検完了：3海岸（被害無し）、残り6海岸は7月29日AMより点検開始予定

※点検中の海岸について、現時点で被害無し

10. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

震度5弱以上の場合、点検対象

川辺川砂防（震度5弱） 合計 37箇所 14施設完了（異常なし）（29日6時より再開）
阿蘇砂防（震度5弱） 合計 39箇所 0施設完了（29日8時より実施）
長崎河川（震度5弱） 合計 65箇所 56施設完了（異常なし）（29日ヘリ調査後再開予定）
宮崎河川（震度4）
大隅河川（震度4）

※衛星観測の結果、大規模崩壊の可能性のある箇所を8か所確認

本日、ヘリ及び地上より調査予定

※現時点で被害発生情報はなし

【砂防（補助）】

震度5弱以上の場合、点検対象

- ・福岡県 対象施設なし
- ・佐賀県 2施設 点検終了 異常なし
- ・長崎県 1施設 29日～点検開始予定
- ・熊本県 989施設 日没まで可能な範囲で点検実施（29日明朝より再開予定）
- ・宮崎県 53施設 日没まで可能な範囲で点検実施（29日明朝より再開予定）
- ・鹿児島県 88施設 29日明朝～点検開始予定

11. ダムの状況（河川室）

【ダム】

（震度5弱以上）管理ダム

＜直轄ダム＞（4ダム）

- ・鶴田ダム（震度5強） 一次点検異常なし、二次点検中
- ・緑川ダム（震度6弱） 一次点検異常なし、二次点検異常なし
- ・竜門ダム（震度5強） 一次点検異常なし、二次点検異常なし
- ・阿蘇立野ダム（震度6弱） 一次点検異常なし、二次点検中

＜補助ダム＞（15ダム）

- ・深浦ダム（震度5弱） 佐賀県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・市房ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・氷川ダム（震度6強） 熊本県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・亀川ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・石打ダム（震度6強） 熊本県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・上津浦ダム（震度6弱） 熊本県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・路木ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・北川ダム（震度5弱） 大分県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・立花ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・長谷ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・長与ダム（震度5弱） 長崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・中尾ダム（震度5弱） 長崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・西山ダム（震度5弱） 長崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・本河内高部ダム（震度5弱） 長崎県：一次点検異常なし、二次点検中
- ・本河内低部ダム（震度5弱） 長崎県：一次点検異常なし、二次点検中

＜利水ダム＞（37ダム）

- ・浦上ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・別所ダム（震度5強）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・幸野ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・瀬戸石ダム（震度6弱）：一次点検異常なし、二次点検中

- ・内谷ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・油谷ダム（震度5弱）：一次点検中
- ・船津ダム（震度6弱）：1回目（一次点検異常なし、二次点検異常なし）
2回目（一次点検異常なし、二次点検中）
- ・大谷ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・五和ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・第1ヤイラギダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・第2ヤイラギダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・楠浦ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・志岐ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・教良木ダム（震度6弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・都呂々ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・五和東部ダム（震度5強）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・清願寺ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・天君ダム（震度6弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・下赤逆調整池ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・浜砂ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高鍋防災ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・西畑ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・寒川ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・上椎葉ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・岩屋戸ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・宮の元ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・塚原ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・諸塚ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・浜ノ瀬ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・桑野内ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・十曾ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・清浦ダム（震度5強）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・川内川第二ダム（震度5強）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高川ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高尾野ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・御手洗ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・高松ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- ・串木野ダム（震度5弱）：一次点検異常なし、二次点検中
- （震度4）管理ダム
- ＜直轄ダム＞（3ダム）
- ・松原ダム：一次点検異常なし、二次点検中
- ・下釜ダム：一次点検異常なし、二次点検中
- ・耶馬溪ダム：一次点検異常なし、二次点検省略

<水資源機構> (3ダム)

- ・寺内ダム : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・小石原川ダム : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・大山ダム : 一時点検異常なし、二次点検中

<補助ダム> (39ダム)

- ・陣屋ダム、日向神ダム、福智山ダム、藤波ダム、伊良原ダム、犬鳴ダム、力丸ダム
福岡県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・矢筈ダム、横竹ダム、中木庭ダム、岩屋川内ダム佐賀県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・床木ダム、芹川ダム、黒沢ダム、稲葉ダム、玉来ダム、青江ダム 大分県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・祝子ダム、渡川ダム、松尾ダム、綾北ダム、綾南ダム、岩瀬ダム、瓜田ダム、田代八重ダム
日南ダム、広渡ダム、沖田ダム 宮崎県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・萱瀬ダム、神浦ダム、式見ダム、中山ダム、土師野尾ダム、鳴見ダム、船津ダム、笛吹ダム、
伊木力ダム 長崎県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・西之谷ダム、川辺ダム 鹿児島県 : 一次点検異常なし、二次点検中

<利水ダム> (56ダム)

- ・夜明、地藏原、高瀬川、松木、江川、水呑、河内、広川防災、合所、松瀬
筑後川 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・北山、天ヶ瀬、庭木 武雄河川 : 一次点検中
- ・切畑、久保白、福智山地 遠賀河川 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・小ヶ倉 長崎河川 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・大蘇 大分河川 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・大中尾、小中尾、直川 佐伯河川 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・星山、芋洗調整池 延岡河川 ; 一次点検異常なし、二次点検中
- ・戸崎、川原、大淀川第一、高岡、古賀根橋、広沢、天神、石河内、中岳、大瀬内、木之川内、
切原、谷川内、かなすみ 宮崎河川 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・浦上、久吹、河通 長崎県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・中ノ川、日出生、日指、深見、香下、末広 大分県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・杉安、一ツ瀬、山須原、西郷、大内原、門川、青鹿宮崎県 : 一次点検異常なし、二次点検中
- ・永吉、竹山、市来、金峰 鹿児島県 : 一次点検異常なし、二次点検中

【堰】 (2堰)

(震度4)

- ・遠賀川河口堰 : 一時点検異常なし、二次点検中
- ・筑後大堰 : 一時点検中

12. 上下水道の状況【河川室】

(水道)

震度5弱以上の場合、点検対象

<福岡県> 確認中

<佐賀県> 確認中

<長崎県>

・南島原市 断水戸数 約 283 戸

<熊本県> 断水戸数 計：約 84,820 戸

・熊本市 断水戸数 約 20,970 戸

・八代市 断水戸数 約 18,000 戸

・宇土市 断水戸数 約 11,000 戸

・上天草市 断水戸数 約 8,220 戸

・宇城市 断水戸数 約 14,000 戸

・天草市 断水戸数 約 1,100 戸

・御船町 断水戸数 1 地域で断水中（調査中）

・甲佐町 断水戸数 約 500 戸

・氷川町 断水戸数 約 10,500 戸

・芦北町 断水戸数 約 530 戸

<宮崎県> 被害なし

<鹿児島県> 確認中

（下水道）

震度5弱以上の場合、点検対象

<福岡県> 下水処理場：施設被害なし、ポンプ場・管路：確認中

<佐賀県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<長崎県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<熊本県> 確認中

<宮崎県> 下水処理場・ポンプ場・カンロ：施設被害なし

<鹿児島県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

13. 道路室の対応【道路室】

○地震による通行止め

（NEXCO）

- ・E3 九州道（益城熊本空港 IC～えびの IC）
- ・E77 九州中央自動車道（嘉島 JCT～小池高山 IC）
- ・E3A 南九州自動車道（八代 JCT～日奈久 IC）

（直轄）

- ・E3A 南九州自動車道（日奈久 IC～水俣 IC）
- ・E77 九州中央自動車道（嘉島 JCT～山都通潤橋 IC）
→7/29 3:00 開放

- ・国道 57 号（北側復旧道路）（阿蘇西 IC～大津 IC）

→7/29 2:00 車帰 IC～大津 IC 開放
→7/29 8:00 阿蘇西 IC～車帰 IC 開放

・国道3号

- R3 八代郡氷川町（路面亀裂・段差）216k600 全面通行止め
→7/29 0:30 開放
- R3 八代市（路面亀裂・段差）221k700 片側交互通行規制
→7/29 4:45 開放
- R57 宇土市（橋梁段差）133k450 片側交互通行

（補助国道・地方道）

○被災による全線通行止め 18路線

●補助国道 3路線

橋梁損傷 3路線（熊本県3）

- ① 熊本県：国道218号（宇城市）
- ② 熊本県：国道219号（八代市）
- ③ 熊本県：国道266号（宇城市）

●地方道 15路線

落石 7路線（熊本県4、大分県1、宮崎県2）

- ① 宮崎県：県道205号向山日之影線（日之影町）
- ② 宮崎県：県道142号上椎葉湯前線（椎葉村）
- ③ 熊本県：県道325号遠原渡線（球磨村）
- ④ 大分県：市道駄原目線（竹田市）
- ⑤ 熊本県：県道152号稻生野甲佐線（山都町）
- ⑥ 熊本県：県道220号三本松甲佐線（甲佐町）
- ⑦ 熊本県：県道220号三本松甲佐線（美里町）

道路損壊 4路線（熊本県4）

- ① 熊本県：主要地方道熊本嘉島線（熊本市）
- ② 熊本県：県道152号稻生野甲佐線（山都町）
- ③ 熊本県：県道32号小川嘉島線（宇城市）
- ④ 熊本県：県道105号甲佐小川線（宇城市）

橋梁損傷 3路線（熊本県3）

- ① 熊本県：県道42号八代鏡線（八代市）
- ② 熊本県：県道240号今吉野甲佐線（甲佐町）
- ③ 熊本県：県道239号御船甲佐線（御船町）

法面崩壊 1路線（熊本県1）

- ① 熊本県：町道金地太田良線（山都町）
（孤立あり：6名（安否確認済み、ライフライン確認中））

○巡回状況（震度5以上）

●補助国道

- ・福岡県 巡回完了 異常なし
- ・佐賀県 巡回完了 異常なし
- ・長崎県 巡回完了 異常なし
- ・熊本県 巡回中 被災あり
- ・宮崎県 巡回完了 被災あり
- ・鹿児島県 巡回完了 異常なし
- ・熊本市 巡回完了 異常なし

●地方道

- ・福岡県 巡回完了 異常なし
- ・佐賀県 巡回中
- ・長崎県 巡回完了 異常なし
- ・熊本県 巡回中
- ・宮崎県 巡回完了 異常なし
- ・鹿児島県 巡回完了 異常なし
- ・熊本市 巡回中

(地方道)

- ・熊本県道42号、八代鏡線、植柳橋歩道橋落橋

○パトロール状況

(直轄国道)

【巡回完了】

北九州国道	7/28 20:00
福岡国道	7/28 19:30
有明海沿岸国道	7/28 19:32
佐賀国道	7/28 19:30
長崎河川国道	7/28 19:15
<u>熊本河川国道</u>	<u>7/28 23:43 (被災あり)</u>
八代河川国道	7/28 20:11 (被災あり)
大分河川国道	7/28 19:05
佐伯河川国道	7/28 18:40
宮崎河川国道	7/28 19:17
延岡河川国道	7/28 19:20
鹿児島国道	7/28 19:15
大隅河川国道	7/28 18:05

(3)防災道の駅・道の駅活用情報等

【震度6弱】「たのうら」(熊本県芦北町):施設・人的被害等 無

【震度5弱】「北川はゆま」(宮崎県延岡市):施設・人的被害等 無

・九電より、他電力受入拠点設置のため、駐車場の使用要請

※「道の駅たのうら」の駐車場(防災拠点自動車駐車場制度を活用予定)

(使用期間:7/29(水)10時~8/5(水)までを予定)

・防災拠点自動車駐車場制度について、自衛隊へ情報提供済

(4)ライフライン

ライフライン(電力・通信・上下水道・鉄道)について、ホットライン構築済み

※現時点で、道路への要請無し

【巡回中】

熊本河川国道 (阿蘇・山鹿が復路完了で異常なし。熊本・八代地区が往路巡回中)

八代復興 往路巡回中

1 4. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

・八代港 2次点検実施中

耐震強化岸壁背後の段差については、一部仮復旧

1次点検(岸壁背後に段差、液状化、陥没2箇所を確認)

当面コンテナ船の入港は休止

・熊本港 2次点検実施中

1次点検(フェリー渡橋が損傷し使用不可)

・三角港 2次点検実施中 現時点で被害報告なし

・鹿児島港 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし

・川内港 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし

・指宿港 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし

・下関港 点検完了 被害なし

・大分港 点検完了 被害なし

・佐伯港 点検完了 被害なし

・三池港 点検完了 被害なし

・長崎港 点検完了 被害なし

・細島港 点検完了 被害なし

・宮崎港 点検完了 被害なし

(補助)

・熊本県 八代港 岸壁背後に陥没、起伏、ひび割れ、液状化の被害あり

ガントリークレーンからの漏油あり

熊本港 フェリー渡橋が損傷し使用不可

ガントリークレーンの配電盤が損傷

三角港 護岸水叩きや臨港道路にひび割れの被害あり

水俣港 緑地や臨港道路に起伏、液状化の被害あり

田浦港 岸壁や臨港道路に起伏、ひび割れの被害あり
その他の港湾については現時点で被害報告なし

- ・ 鹿児島県 現時点で被害報告なし
- ・ 福岡県 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし
- ・ 長崎県 現時点で被害報告なし
- ・ 下関市 点検完了 被害なし
- ・ 佐賀県 点検完了 被害なし
- ・ 大分県 現時点で被害報告なし
- ・ 宮崎県 点検完了 被害なし

(船舶)

- ・ 海輝、海煌は給水支援のため水を満載し待機中（計17m3）

(空港)

- ・ 熊本空港 7/29 07:30 より通常通り運用再開
滑走路、誘導路、エプロンに被害なし
- ・ その他の空港については異常なし

1 5. 建政室の状況【建政室】

公 園：

（直轄）海の中道海浜公園：現時点で被害情報なし

吉野ヶ里歴史公園：7/28 17:15 園内点検完了、異常なし

7/29 08:30 開園前点検完了、異常なし

（補助）：熊本城公園（熊本県熊本市）：熊本城の石垣が一部崩落。（7/29 から休園）
都市施設：現時点で被害情報なし

公営住宅：和水町営住宅 板楠団地D棟（1棟）：外壁にひび割れ確認。立入措置なし
震度7を観測した宇城市、氷川町その他についても情報収集中

1 6. 営繕室の状況【営繕室】

- ・ 官庁施設：被災の状況確認中（震度5強以上の施設：67施設）
： 被災あり（8施設）
- ・ 稼働中の工事現場：被害なし（震度5強以上の地域：1施設）

1 7. 総務室関係の状況【総務班】

震度5弱以上の事務所に確認

- ・ 職員の安否：川辺川ダム職員1名（軽傷・勤務に影響なし）
- ・ 家族の安否：川辺川ダム2名（軽傷・生活に影響なし）、熊本河川国道1名（軽傷・生活に影響なし）
- ・ 庁舎の状況：被災あり（ライフライン停止中）

- ・ 八代河川国道（庁舎被災無し・キャビネット倒れ）
八代出張所（被災あり（軽微なクラック等））
電気・ガス・水道供給停止中
- ・ 八代復興（庁舎被災無し・キャビネット倒れ）
電気・水道供給停止中、ガス設備無し
- ・ 熊本河川国道（八代維持出張所）
水道供給停止中
- ・ 被災あり（軽微なクラック等）
 - ・ 熊本河川国道（緑川上流出張所、緑川下流出張所）
 - ・ 長崎河川国道（砂防課庁舎）
 - ・ 緑川ダム管理（管理庁舎）
 - ・ 川辺川ダム砂防（本庁舎、ダム出張所）
- ・ 宿舎の状況：被災あり（軽微）：柳川B宿舎（借上）（有治）エレベーター停止

18. 用地室関係の状況【用地室】

- ・ 現時点で被害情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信確認状況

- ・ 八代復興事務所 仮設電源にて NW 装置復旧にて WFI
内線復旧
外線は工務第一課及び工務第二課ダイヤルインのみ復旧

- ・ 光ケーブル監視 異常なし

（2）電源設備確認状況

- ・ 1 事務所 停電発生中（予備発電機により正常に電源供給中）
※現時点で残燃料問題なし

（3）その他機器障害状況

- ・ 道路管理用カメラ映像断 E3A 南九州自動車道（田浦 IC～芦北 IC） 33台
国道3号 19台
国道57号 1台
国道210号 3台
- ・ 河川管理用カメラ映像断 球磨川 4台
- ・ 雨量・水位テレメータ 異常なし
- ・ トンネル非常用設備伝送異常 E3A 南九州自動車道（田浦 IC～芦北 IC） 3トンネル
- ・ 道路情報板伝送異常 国道3号 6基
国道57号（北側復旧道路） 1基
E3A 南九州自動車道（日奈久 IC～水俣 IC） 10基

E77 九州中央自動車道（嘉島 JCT～山都通潤橋 IC） 1 基
有明海沿岸道路 1 基

20. 広報活動の状況（広報班）

○整備局HPに「令和8年熊本地震」の特設ページを開設

○記者発表状況

・7月28日（火）17時25分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査

・7月28日（火）23時30分記者発表 令和8年熊本地震による九州自動車道通行止め区間の迂回路について 23時時点

・7月29日（水）5時00分記者発表 九州地方整備局から TEC - FORCE を派遣します～令和8年熊本地震による被災地へ～