

熊本県を震源とする地震の対応状況（第4報）

1. 地震概要

7月28日16時27分頃に、九州地方整備局管内（熊本県）で、震度7の地震を観測した。

○概要

地震検知時刻 2026年07月28日16時27分ころ

震央地名 熊本県熊本地方

緯度 北緯32.6度

経度 東経130.7度

深さ 深さ 10km

マグニチュード 7.1・津波情報

津波注意報発表(7/28 16:29)：有明・八代海

津波注意報解除(7/28 18:10)：有明・八代海

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度7） 熊本県：宇城市、氷川町

（震度6強） 熊本県：熊本南区、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町

（震度6弱） 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町

（震度5強） 長崎県：南島原市

熊本県：熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、水俣市、山鹿市
菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町

鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町

（震度5弱） 福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：神埼市、白石町

長崎県：諫早市、雲仙市

熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、熊本高森町、南阿蘇村、山都町
多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町

宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

鹿児島県：阿久根市、鹿児島出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

7月28日16:27 非常体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

7月28日 17:20 警戒体制発令（地震災害）

九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したことに伴い、情報収集のため鹿児島県庁にリエゾンを派遣するため。

○各室

- ・道路室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）ダム・河川・砂防
- ・建政室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）

○支部体制

【非常体制】 熊本河川国道、熊本港湾空港、八代河川国道、下関技調、緑川ダム

【警戒体制】 長崎河川国道、鶴田ダム、筑後川河川、菊池川河川、阿蘇砂防鹿児島営繕、川内川河川、川辺川ダム、九州技術、鹿児島港湾空港

【注意体制】 佐賀河川、大分河川国道、博多港湾空港、別府港湾空港、宮崎河川国道、長崎港湾空港、宮崎港湾空港、大隅河川国道、下関港湾、九州道路メンテ、筑後川ダム、遠賀事務所

○福岡県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○佐賀県 : 7月28日 16時27分 災害警戒対策本部設置

○長崎県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○熊本県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○大分県 : 7月28日 16時27分 災害対策連絡室設置

○宮崎県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○鹿児島県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

3. ホットライン実施状況

- ・【累計：62箇所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）】

（福岡県）【1県2市】

福岡県、柳川市、大川市

（佐賀県）【1県1市1町】

佐賀県、神埼市、白石町

（長崎県）【1県3市】

長崎県、南島原市、諫早市、雲仙市

（熊本県）【1県13市18町7村】

熊本県、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、熊本南区、宇城市、氷川町、八代市、宇土市、美里町、益城町、上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木

町、人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町、嘉島町、甲佐町、球磨村、五木村、錦町、水上村、相良村

(宮崎県) 【1県2市1村】

宮崎県、宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

(鹿児島県) 【1県5市3町】

鹿児島県、薩摩川内市、さつま町、長島町、阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

4. リエゾン派遣

(長崎県) 【1県】

長崎県庁 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

(熊本県) 【1県2市1町】

熊本県庁 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

八代市 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

宇城市 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

氷川町 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

宇城市 7/29 2名派遣

(鹿児島県) 【1県】

鹿児島県庁 7/28 2名派遣

5. 支援の要請

○自治体からの支援要請

(熊本県)

・スターリンクの台数(総務省3台、国交省3台)

→国交省3台【配備中】(宇城市役所1台(有浴)、美里町役場1台(菊池))

【保管中】熊本県庁1台(武雄)

・日本製紙工場に照明車

→派遣済

・イオン熊本仮設簡易トイレ10台

→日建連で手配済み

(氷川町)

・仮設簡易トイレ25台(氷川中学校、竜北東小学校、竜北西部小学校、氷川町公民館、氷川町役場、各5台)

→日建連で手配済み

- ・水、食料（調整中）
 - ・ガソリン
 - 熊本県と資源エネルギー庁で調整中
 - ・軽油
 - 熊本県と資源エネルギー庁で調整中
 - ・通行可能な道路の情報（消防団より）
 - 国道3号 八代郡竜北町の段差解消 0：30全面開放
- （八代市）
- ・簡易トイレ、食料、暑さを凌ぐためのテント。（数量未定で確認中）
 - ・給水車
 - 1台派遣済
- （宇城市）
- ・飲料水と給水車。
 - 給水車1台派遣済（7/29 8:30～宇城市役所にて給水開始）
- （長崎県）
- ・県の平成新山ヘリ調査に長崎河川国道事務所職員（砂防系）も同乗し技術的助言

6. TEC-FORCE 派遣

○被災状況調査班（ヘリ） 2名

7月28日 17:43 奈多ヘリポート 離陸 （はるかぜ号）

7月28日 18:32 熊本県上空調査開始

7月28日 19:14 熊本県上空調査終了

7月28日 20:06 奈多ヘリポート 着陸

7月29日 11:00 奈多ヘリポート 離陸（はるかぜ号）

7月29日 18:15 奈多ヘリポート 着陸予定（はるかぜ号）

7月29日 13:45 奈多ヘリポート 離陸予定（愛らんど号）

7月29日 17:30 奈多ヘリポート 着陸予定（愛らんど号）

○九州地整

（7月29日）熊本県庁

・TEC-FORCE（先遣調査班）5名

宇城市

・TEC-FORCE（先遣調査班）4名

氷川町

・TEC-FORCE（先遣調査班）4名

八代市

・TEC-FORCE（先遣調査班）4名

甲佐町

・TEC-FORCE（応急対策班（建設機械））2名

熊本県内

・TEC-FORCE（広報班） 2名

・TEC-FORCE（港湾空港班）2名 計23名（港湾を含む）

○中国地整（応援派遣）

（7月29日）九州地方整備局

・TEC-FORCE（先遣班）4名

○四国地整（応援派遣）

（7月29日）九州地方整備局

・TEC-FORCE（先遣班）5名

7. 災害対策用機械

<九州地整保有：7台>

- ・対策本部車 1台（九技）→ 八代河川国道事務所 現地到着
- ・対策本部車 1台（宮崎）→ 県南広域本部（八代市） 準備中
- ・給水機能付き（散水車）1台（九技）→ 八代市 現地到着
- ・給水機能付き（散水車）1台（宮崎）→ 宇城市 現地到着
- ・照明車 1台（熊本）→ 八代市（日本製紙工場）現地到着
- ・照明車 2台（延岡）→ 八代河川国道事務所 現地到着

<他地整保有：2台>

- ・給水機能付き（散水車）1台（中国：山口河川国道）→ 熊本市水道局に派遣中
- ・給水機能付き（散水車）1台（中国：三次河川国道）→ 熊本市水道局に派遣中

<前進配備：16台>

- ・照明車 2台（九技） → 防災ステーション（熊本） 現地到着
- ・照明車 1台（遠賀）→ 防災ステーション（熊本） 準備中
- ・照明車 1台（武雄）→ 防災ステーション（熊本） 準備中
- ・照明車 2台（大隅）→ 防災ステーション（熊本） 準備中
- ・照明車 2台（宮崎）→ 防災ステーション（熊本） 現地到着
- ・照明車 5台（川内）→ 防災ステーション（熊本） 準備中
- ・照明車 1台（大分）→ 防災ステーション（熊本） 準備中
- ・照明車 1台（佐伯） → 防災ステーション（熊本） 準備中
- ・照明車 1台（鹿国） → 防災ステーション（熊本） 準備中

8. 河川室の状況【河川室】

【河川（直轄）】

点検対象河川は 14 水系。

筑後川……………28日17:15より点検開始、28日18:44一次点検終了

29日6:50二次点検開始、29日8:00二次点検終了 異常なし

遠賀川……………28日16:52より点検開始、28日19:30一次点検終了 異常なし

嘉瀬川……………28日17:22より点検開始、28日19:59一次点検終了 異常なし

緑川……………28日17:30より点検開始、28日21:52一次点検終了

緑川水系被災箇所 40箇所

29日6:00 二次点検開始

白川……………28日17:21より点検開始、28日20:00 一次点検終了

28日20:39 二次点検開始、28日21:50 二次点検終了

29日5:52より3巡目点検開始、29日9:30 終了

29日9:30より4巡目点検開始、29日11:16 終了

白川水系 被災箇所 7箇所

球磨川……………28日17:55より点検開始 現時点で球磨川水系被災箇所 14箇所

菊池川……………28日17:16より点検開始、28日18:55 一次点検終了 異常なし

28日18:58 二次点検開始、28日20:09 二次点検終了 異常なし

大淀川……………29日8:30より点検開始、29日12:00 点検終了 異常なし

小丸川……………29日 8:30より点検開始、29日10:25 点検終了 異常なし

大分川……………29日 9:03より点検開始、29日12:00 点検終了 異常なし

番匠川……………29日 8:30より点検開始、29日12:00 点検終了 異常なし

六角川……………29日 9:05より点検開始、11:40 点検終了 異常なし

本明川……………29日6:50より点検開始、29日11:50 点検終了 異常なし

川内川……………28日17:14より点検開始、28日19:55 一次点検終了 異常なし

28日18:23 二次点検開始、29日10:37 二次点検終了 異常なし

○被害情報

球磨川水系被災箇所 14箇所

緑川水系被災箇所 40箇所 ※

白川水系被災箇所 7箇所 ※

変状の詳細については、29日以降継続調査予定

※29日の調査結果については現在精査中

【河川（補助）】

点検対象河川は以下のとおり。

福岡県（2水系8河川）……………28日18:50 点検完了 ※被害なし

佐賀県（1水系3河川）……………28日19:30 点検完了 ※被害なし

長崎県（5水系5河川）……………29日10:20 点検完了 ※被害なし

熊本県（11振興局）……………28日点検開始

熊本市（2水系8河川）……………28日20:00 点検完了 ※被害なし

宮崎県（4水系12河川）……………29日7:45 点検完了 ※被害なし

鹿児島県（7水系17河川）……………28日17:00 点検開始

○被害情報

熊本県内被災箇所 1箇所

9. 海岸の状況【河川室】

【海岸（直轄）】

最大震度4

※CCTV 及び巡視にて確認した結果、異常なし。

【海岸（補助）】

- ・福岡県：点検対象3海岸、点検完了：被害無し
- ・佐賀県：点検対象3海岸、点検完了：被害無し
- ・長崎県：点検対象16海岸、7月29日9時より点検開始
点検完了：2海岸（被害無し）
- ・熊本県：点検対象83海岸、7月29日9時より点検開始
- ・大分県：点検対象無し
- ・宮崎県：点検対象無し
- ・鹿児島県：点検対象9海岸、点検完了：3海岸（被害無し）、
残り6海岸は7月29日8時30分より点検開始

※点検中の海岸について、現時点で被害無し

※7月29日 ヘリ調査実施中（熊本県、鹿児島県）

10. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

震度5弱以上の場合、点検対象

川辺川砂防（震度5弱） 合計 37 箇所 27 施設完了（異常なし）（調査中）
阿蘇砂防（震度5弱） 合計 39 箇所 39 施設完了（異常なし）（完了）
長崎河川（震度5弱） 合計 65 箇所 56 施設完了（異常なし）（調査中）
宮崎河川（震度4）
大隅河川（震度4）

※衛星観測の結果、大規模崩壊の可能性のある箇所を8か所確認

本日、ヘリ及び地上より調査中

※現時点で被害発生情報はなし

【砂防（補助）】

震度5弱以上の場合、点検対象

- ・福岡県 対象施設なし
- ・佐賀県 2施設 点検終了 異常なし
- ・長崎県 1施設 点検中
- ・熊本県 446 施設 点検終了：4施設（異常なし）、残り442 施設は点検中
- ・宮崎県 53 施設 点検終了：40 施設（異常なし）、残り13 施設は点検中
- ・鹿児島県 88 施設 点検中

※7月29日 ヘリ調査実施中（熊本県、鹿児島県）

11. ダムの状況 (河川室)

【ダム】

(震度5弱以上) 管理ダム

<直轄ダム> (4ダム)

- ・鶴田ダム(震度5強) 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・緑川ダム(震度6弱) 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・阿蘇立野ダム(震度6弱) 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・竜門ダム(震度5強) 一次点検・二次点検終了 異常なし

<補助ダム> (15ダム)

- ・深浦ダム(震度5弱) 佐賀県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・北川ダム(震度5弱) 大分県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・立花ダム(震度5弱) 宮崎県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・長谷ダム(震度5弱) 宮崎県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・長与ダム(震度5弱) 長崎県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・西山ダム(震度5弱) 長崎県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・中尾ダム(震度5弱) 長崎県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・本河内高部ダム(震度5弱) 長崎県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・本河内低部ダム(震度5弱) 長崎県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・氷川ダム(震度6強) 熊本県: 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・市房ダム(震度5弱) 熊本県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・亀川ダム(震度5弱) 熊本県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・路木ダム(震度5弱) 熊本県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・石打ダム(震度6強) 熊本県: 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・上津浦ダム(震度6弱) 熊本県: 一次点検終了 異常なし 二次点検中

<利水ダム> (37ダム)

- ・幸野ダム(震度5弱) 八代河川: 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・瀬戸石ダム(震度6弱) 八代河川: 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・内谷ダム(震度5弱) 八代河川: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・清願寺ダム(震度5弱) 八代河川: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・油谷ダム(震度5弱) 八代河川: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・船津ダム(震度6弱) 熊本河川: 1回目 一次点検・二次点検終了 異常なし
2回目 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・天君ダム(震度6弱) 熊本河川: 一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・大谷ダム(震度5弱) 大分河川: 一次点検・二次点検中終了 異常なし
- ・桑野内ダム(震度5弱) 延岡河川: 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・西畑ダム(震度5弱) 延岡河川: 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・下赤逆調整池ダム(震度5弱) 延岡河川: 一次点検・二次点検終了 異常なし

- ・浜砂ダム（震度5弱） 延岡河川：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・高鍋防災ダム（震度5弱） 宮崎河川：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・十曾ダム（震度5弱） 川内川：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・清浦ダム（震度5強） 川内川：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・川内川第二ダム（震度5強） 川内川：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・浦上ダム（震度5弱） 長崎県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・別所ダム（震度5弱） 長崎県：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・五和ダム（震度5強） 熊本県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・第1ヤイラギダム（震度5弱） 熊本県：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・第2ヤイラギダム（震度5弱） 熊本県：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・楠浦ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・志岐ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・教良木ダム（震度6弱） 熊本県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・都呂々ダム（震度5弱） 熊本県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・五和東部ダム（震度5強） 熊本県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・寒川ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・上椎葉ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・岩屋戸ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・宮の元ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・塚原ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・諸塚ダム（震度5弱） 宮崎県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・高尾野ダム（震度5弱） 鹿児島県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・御手洗ダム（震度5弱） 鹿児島県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・高松ダム（震度5弱） 鹿児島県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・高川ダム（震度5弱） 鹿児島県：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・串木野ダム（震度5弱） 鹿児島県：一次点検終了 異常なし 二次点検中

（震度4）管理ダム

<直轄ダム>（3ダム）

- ・松原ダム : 一次点検終了 異常なし 二次点検省略
- ・下釜ダム : 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・耶馬溪ダム : 一次点検終了 異常なし 二次点検省略

<水資源機構>（3ダム）

- ・寺内ダム : 一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・小石原川ダム：一次点検終了 異常なし 二次点検中
- ・大山ダム : 一時点検終了 異常なし 二次点検省略

<補助ダム>（39ダム）

- ・福岡県 一次点検終了 7ダム 異常なし 1ダム 二次点検中
- ・佐賀県 一次点検終了 4ダム 異常なし 二次点検省略
- ・大分県 一次点検終了 6ダム 異常なし 2ダム 二次点検中

- ・宮崎県 一時点検終了 11ダム 異常なし 2ダム 二次点検中
- ・長崎県 一次点検終了 9ダム 異常なし 二次点検省略
- ・鹿児島県 一時点検終了 2ダム 異常なし 1ダム 二次点検中

<利水ダム> (56ダム)

- ・筑後川河川 一次点検終了10ダム 異常なし 8ダム 二次点検中
- ・佐賀河川 一次点検終了 1ダム 異常なし 二次点検省略
- ・武雄河川 一次点検・二次点検終了 2ダム 異常なし
- ・遠賀河川 一次点検終了 3ダム 異常なし 3ダム 二次点検中
- ・長崎河川 一次点検・二次点検終了 1ダム 異常なし
- ・大分河川 一次点検・二次点検終了 1ダム 異常なし
- ・佐伯河川 一次点検・二次点検終了 3ダム 異常なし
- ・延岡河川 一次点検・二次点検終了 2ダム 異常なし
- ・宮崎河川 一次点検終了15ダム 異常なし 7ダム 二次点検中
- ・長崎県 一次点検終了 1ダム 異常なし 1ダム 二次点検中
- ・大分県 一次点検終了 6ダム 異常なし 5ダム 二次点検中
- ・宮崎県 一次点検終了 7ダム 異常なし 6ダム 二次点検中
- ・鹿児島県 一次点検終了 4ダム 異常なし 3ダム 二次点検中

【堰】 (2堰)

(震度4)

- ・遠賀川河口堰：一時点検終了 異常なし
- ・筑後大堰：一時点検中

12. 上下水道の状況【河川室】

(水道) <記載内容：現在断水戸数(最大断水戸数)被害の状況 順に記載>

<福岡県>

- ・大川市 0戸(516戸) 復旧済み
- ・柳川市 0戸(7戸) 復旧済み

<佐賀県>

- ・佐賀市 0戸(38戸) 復旧済み
- ・太良町 0戸(41戸) 復旧済み

<長崎県>

- ・南島原市 約283戸(約439戸) 管路破損に伴う漏水

<熊本県>

- ・熊本市 約20,000戸(約20,000戸) 管路破損に伴う漏水
- ・八代市 約18,000戸(約18,000戸) 管路破損に伴う漏水
- ・宇土市 約12,000戸(約12,000戸) 管路破損に伴う漏水
- ・上天草市 約8,220戸(約8,220戸) 管路破損に伴う漏水
- ・合志市 0戸(不明) 復旧済み
- ・宇城市 断水戸数 約14,000戸
- ・天草市 断水戸数 約1,100戸

- ・御船町 断水戸数 断水あり（調査中）
- ・甲佐町 断水戸数 約 500 戸
- ・氷川町 断水戸数 約 10, 500 戸
- ・芦北町 断水戸数 約 1, 000 戸
- ・断水戸数 計：約 85, 603 戸

<宮崎県> 被害なし

（下水道）

<長崎県>

- ・大村市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）
- ・他自治体 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<熊本県> 下水処理場・ポンプ場・管路：確認中

○被害報告

- ・熊本県流域 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）
- ・熊本市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）
ポンプ場で施設被害あり（送水機能に影響なし）
- ・宇城市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）
- ・益城町 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）
- ・水俣市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）
- ・天草市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

<福岡県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<佐賀県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<宮崎県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<鹿児島県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

13. 道路室の対応【道路室】

○地震による通行止め

（NEXCO）

- ・E3 九州道（益城熊本空港 IC～えびの IC）
- ・E77 九州中央自動車道（嘉島 JCT～小池高山 IC）
- ・E3A 南九州自動車道（八代 JCT～日奈久 IC）

（直轄）

- ・E3A 南九州自動車道（日奈久 IC～水俣 IC）

※国総研、九州道路 MC、八代河国により被災状況調査着手予定

- ・R57 宇土市（橋梁段差）133k450 片側交互通行

（補助国道・地方道）

○被災による全線通行止め 18 路線

●補助国道 3 路線

橋梁損傷 3 路線（熊本県 3）

- ① 熊本県：国道 218 号（宇城市） 新山崎橋
- ② 熊本県：国道 219 号（八代市） 新萩原橋
- ③ 熊本県：国道 266 号（宇城市） 不知火跨線橋

※土研、熊本県により被災状況調査着手（その他、地方道 2 橋調査予定）

●地方道 15 路線

落石 7 路線（熊本県 4、大分県 1、宮崎県 2）

- ① 宮崎県：県道 205 号向山日之影線（日之影町）
- ② 宮崎県：県道 142 号上椎葉湯前線（椎葉村）
- ③ 熊本県：県道 325 号遠原渡線（球磨村）
- ④ 大分県：市道駄原目線（竹田市）
- ⑤ 熊本県：県道 152 号稻生野甲佐線（山都町）
- ⑥ 熊本県：県道 220 号三本松甲佐線（甲佐町）
- ⑦ 熊本県：県道 220 号三本松甲佐線（美里町）

道路損壊 5 路線（熊本県 6）

- ① 熊本県：主要地方道熊本嘉島線（熊本市）
- ② 熊本県：県道 152 号稻生野甲佐線（山都町）
- ③ 熊本県：県道 32 号小川嘉島線（宇城市）
- ④ 熊本県：県道 105 号甲佐小川線（宇城市）
- ⑤ 熊本県：県道 156 号鏡宮原線（氷川町）
- ⑥ 熊本県：県道 32 号小川嘉島線（宇城市）

橋梁損傷 3 路線（熊本県 3）

- ① 熊本県：県道 42 号八代鏡線（八代市）
- ② 熊本県：県道 240 号今吉野甲佐線（甲佐町）
- ③ 熊本県：県道 239 号御船甲佐線（御船町）

法面崩壊 1 路線（熊本県 1）

- ① 熊本県：町道金地太田良線（山都町）
- （孤立解消：隣接林道の啓開が 7/29（水）10：35 完了）

倒木 1 路線（宮崎県 1）

- ① 宮崎県：県道 45 号 御池都城線（都城市）

落下物・飛来物 1 路線（熊本県 1）

- ① 熊本県：県道 156 号鏡宮原線（氷川町）

巡回中（補助国道・地方道） 熊本県 被災あり

(2) 防災道の駅・道の駅活用情報等

【震度 6 弱】「たのうら」（熊本県芦北町）：施設・人的被害等 無

【震度 5 弱】「北川はゆま」（宮崎県延岡市）：施設・人的被害等 無

・九電より、他電力受入拠点設置のため、駐車場の使用要請

※「道の駅たのうら」の駐車場（防災拠点自動車駐車場制度を手続き中）
（使用期間：7/29（水）10時～8/5（水）までを予定）

- ・防災拠点自動車駐車場制度について、自衛隊へ情報提供済

(3) ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、ホットライン構築済み
※現時点で、道路への要請無し

1 4. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

(直轄)

- ・八代港 2次点検実施中
耐震強化岸壁背後の段差については、一部仮復旧
1次点検（岸壁背後に段差、液状化、陥没2箇所を確認）
当面コンテナ船の入港は休止
- ・熊本港 2次点検実施中
1次点検（フェリー渡橋が損傷し使用不可）
- ・三角港 2次点検実施中 現時点で被害報告なし
- ・鹿児島港 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし
- ・川内港 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし
- ・指宿港 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし
- ・下関港 点検完了 被害なし
- ・大分港 点検完了 被害なし
- ・佐伯港 点検完了 被害なし
- ・三池港 点検完了 被害なし
- ・長崎港 点検完了 被害なし
- ・細島港 点検完了 被害なし
- ・宮崎港 点検完了 被害なし

(補助)

- ・熊本県 八代港 岸壁背後に陥没、起伏、ひび割れ、液状化の被害あり
ガントリークレーンからの漏油あり
熊本港 フェリー渡橋が損傷し使用不可
ガントリークレーンの配電盤が損傷
三角港 護岸水叩きや臨港道路にひび割れの被害あり
水俣港 緑地や臨港道路に起伏、液状化の被害あり
田浦港 岸壁や臨港道路に起伏、ひび割れの被害あり
その他の港湾については現時点で被害報告なし
- ・鹿児島県 現時点で被害報告なし
- ・福岡県 1次点検完了 2次点検実施中 現時点で被害報告なし

- ・長崎県 現時点で被害報告なし
- ・下関市 点検完了 被害なし
- ・佐賀県 点検完了 被害なし
- ・大分県 点検完了 被害なし
- ・宮崎県 点検完了 被害なし

(船舶)

- ・海輝、海煌は給水支援のため水を満載し待機中（計17m3）

(空港)

- ・熊本空港 7/29 07:30 より通常通り運用再開
滑走路、誘導路、エプロンに被害なし
- ・その他の空港については異常なし

15. 建政室の状況【建政室】

公 園：

（直轄）海の中道海浜公園：現時点で被害情報なし

吉野ヶ里歴史公園：7/28 17:15 園内点検完了、異常なし

7/29 08:30 開園前点検完了、異常なし

（補助）：熊本城公園（熊本県熊本市）：熊本城の石垣が28箇所崩落。その他の被害についても調査中。（7/29 から休園）

都市施設：現時点で被害情報なし

公営住宅：和水町営住宅 板楠団地D棟（1棟）：外壁にひび割れ確認。立入措置なし

震度7を観測した宇城市、氷川町その他についても情報収集中

16. 営繕室の状況【営繕室】

- ・官庁施設：被災の状況確認中（震度5強以上の施設：67施設）
：被災あり（12施設）
- ・稼働中の工事現場：被害なし（震度5強以上の地域：1施設）

17. 総務室関係の状況【総務班】

震度5弱以上の事務所に確認

- ・職員の安否：川辺川ダム職員1名（軽傷・勤務に影響なし）
- ・家族の安否：川辺川ダム2名（軽傷・生活に影響なし）、熊本河川国道1名（軽傷・生活に影響なし）
- ・庁舎の状況：被災あり（ライフライン停止中）
 - ・八代河川国道（庁舎被災無し・キャビネット倒れ）
八代出張所（被災あり（軽微なクラック等））
電気・ガス・水道供給停止中
 - ・八代復興（庁舎被災無し・キャビネット倒れ）
電気・水道供給停止中、ガス設備無し
 - ・熊本河川国道（八代維持出張所）

水道供給停止中

- ：被災あり（軽微なクラック等）
 - ・熊本河川国道（緑川上流出張所、緑川下流出張所）
 - ・長崎河川国道（砂防課庁舎）
 - ・緑川ダム管理（管理庁舎）
 - ・川辺川ダム砂防（本庁舎、ダム出張所）
- ・ 宿舎の状況：被災あり（軽微）：柳川B宿舎（借上）（有浴）エレベーター停止
 - ：柳川B宿舎（借上）（有浴）エレベーター停止→復旧済
 - 願成寺宿舎B（借上）（川辺川）内装、ふすまのかもい部分のはがれ

18. 用地室関係の状況【用地室】

- ・現時点で被害情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信確認状況

- ・八代復興事務所 仮設電源にて NW 装置復旧にて WFI
内線復旧
外線は代表、工務第一課、工務第二課復旧

・光ケーブル監視 田浦 IC 橋脚部光ケーブル断線

（2）電源設備確認状況

- ・ 1 事務所 停電発生中（予備発電機により正常に電源供給中）
※現時点で残燃料問題なし

（3）その他機器障害状況

- ・ 道路管理用カメラ映像断 E3A 南九州自動車道（田浦 IC～芦北 IC） 33 台
国道 3 号 19 台
国道 57 号 1 台
国道 210 号 3 台
- ・ 河川管理用カメラ映像断 球磨川 4 台
- ・ 雨量・水位テレメータ 異常なし
- ・ トンネル非常用設備伝送異常 E3A 南九州自動車道（田浦 IC～芦北 IC） 3 トンネル
- ・ 道路情報板伝送異常 国道 3 号 6 基
国道 57 号（北側復旧道路） 1 基
E3A 南九州自動車道（日奈久 IC～水俣 IC） 10 基
E77 九州中央自動車道（嘉島 JCT～山都通潤橋 IC） 1 基
有明海沿岸道路 1 基

・電源支援車 1 台 → 船津地区防災ステーション（熊本県益城郡美里町） 準備中

20. 広報活動の状況（広報班）

○整備局HPに「令和8年熊本地震」の特設ページを開設

○記者発表状況

- ・7月28日（火）17時25分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月28日（火）23時30分記者発表 令和8年熊本地震による九州自動車道通行止め区間の迂回路について 23時時点
- ・7月29日（水）5時00分記者発表 九州地方整備局から TEC - FORCE を派遣します～令和8年熊本地震による被災地へ～
- ・7月29日（水）11時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月29日（水）13時00分記者発表 防災ヘリ「愛らんど号」による上空調査