

熊本県を震源とする地震の対応状況（第5報）

1. 地震概要

7月28日16時27分頃に、九州地方整備局管内（熊本県）で、震度7の地震を観測した。

○概要

地震検知時刻 2026年07月28日 16時27分ころ
震央地名 熊本県熊本地方
緯度 北緯32.6度
経度 東経130.7度
深さ 深さ 10km
マグニチュード 7.1・津波情報
津波注意報発表(7/28 16:29)：有明・八代海
津波注意報解除(7/28 18:10)：有明・八代海

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度7） 熊本県：宇城市、氷川町
（震度6強） 熊本県：熊本南区、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町
（震度6弱） 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町
（震度5強） 長崎県：南島原市
熊本県：熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、水俣市、山鹿市
菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町
鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町
（震度5弱） 福岡県：柳川市、大川市
佐賀県：神埼市、白石町
長崎県：諫早市、雲仙市
熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、熊本高森町、南阿蘇村、山都町
多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町
宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村
鹿児島県：阿久根市、鹿児島出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

7月28日 16:27 非常体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

7月28日 17:20 警戒体制発令（地震災害）

九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したことに伴い、情報収集のため鹿児島県庁にリエゾンを派遣するため。

○各室

- ・道路室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）ダム・河川・砂防
- ・建政室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）

○支部体制

【非常体制】 熊本港湾空港、八代河川国道、下関技調、緑川ダム、熊本営繕

【警戒体制】 熊本河川国道、長崎河川国道、菊池川河川、阿蘇砂防、鹿児島営繕、川内川河川、九州技術、鹿児島港湾空港

【注意体制】 大分河川国道、博多港湾空港、別府港湾空港、宮崎河川国道、長崎港湾空港、宮崎港湾空港、大隅河川国道、下関港湾、九州道路メンテ、遠賀川、鹿児島国道、延岡河川国道、関門航路

○福岡県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

○佐賀県 : 7月28日 16時27分 災害警戒対策本部設置

7月29日 9時15分 被災地支援対策本部設置

○長崎県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○熊本県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○大分県 : 7月28日 16時27分 災害対策連絡室設置

7月29日 15時00分 災害対策連絡室解散

○宮崎県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

7月29日 11時00分 情報連絡本部設置

○鹿児島県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

3. ホットライン実施状況

- ・【累計：62箇所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県）】

（福岡県）【1県2市】

福岡県、柳川市、大川市

（佐賀県）【1県1市1町】

佐賀県、神埼市、白石町

(長崎県) 【1県3市】

長崎県、南島原市、諫早市、雲仙市

(熊本県) 【1県13市18町7村】

熊本県、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、熊本南区、宇城市、氷川町、八代市、宇土市、美里町、益城町、上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町、嘉島町、甲佐町、球磨村、五木村、錦町、水上村、相良村

(宮崎県) 【1県2市1村】

宮崎県、宮崎市：延岡市、西都市、椎葉村

(鹿児島県) 【1県5市3町】

鹿児島県、薩摩川内市、さつま町、長島町、阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

4. リエゾン派遣

(長崎県) 【1県】

長崎県庁 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

(熊本県) 【1県3市1町】

熊本県庁 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

7/30 4名派遣

八代市 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

7/30 2名派遣

宇城市 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

7/30 2名派遣

氷川町 7/28 2名派遣

7/29 2名派遣

7/30 2名派遣

宇土市 7/29 2名派遣

7/30 2名派遣

美里町 7/30 2名派遣(15:30 派遣予定)

(鹿児島県) 【1県】

鹿児島県庁 7/28 2名派遣

5. 支援の要請

○自治体からの支援要請

【共通】

- ・ マネ室（P）にて照明車と電源車の次の派遣先を先遣隊と調整
→ リエゾンより情報収集し、マネ室へ情報提供予定
- ・ 7/31以降のヘリ調査要望箇所の把握依頼
→ 氷川町：国道3号線から九州道を挟むエリアの状況把握
- ・ 広報用写真の提供依頼（各種活動状況、復旧状況等）

（熊本県）

- ・ スターリンクの台数（総務省3台、国交省3台）
→ 国交省3台【配備中】（宇城市役所1台（有治）、美里町役場1台（菊池））
【保管中】熊本県庁1台（武雄）
- ・ 日本製紙工場に照明車
→ 派遣済
- ・ イオン熊本仮設簡易トイレ10台
→ 日建連で手配済み
- ・ イオン熊本へ照明車5台の派遣を熊本県と調整中
- ・ 県南広域本部に対策本部車1台設置済
- ・ 県の準避難施設（イオン熊本近くの温泉施設（水春））に電源供給依頼有→リエゾンを通じて、施設の仕様を確認中

（氷川町）

- ・ 仮設簡易トイレ25台（氷川中学校、竜北東小学校、竜北西部小学校、氷川町公民館、氷川町役場、各5台）
→ 日建連で手配済み
- ・ 水、食料 現時点で支援の必要なし（今後の避難状況を見て判断）
- ・ 電源車
※ 電源供給については特別な機器のため、仕様が合わず対応不可
- ・ ガソリン
→ 熊本県と資源エネルギー庁で調整中 （対応保留）
- ・ 軽油
→ 熊本県と資源エネルギー庁で調整中 （対応保留）
- ・ 通行可能な道路の情報（消防団より）
→ 国道3号 八代郡竜北町の段差解消 0：30全面開放

（八代市）

- ・ 簡易トイレ、食料、暑さを凌ぐためのテント。
→ 日建連と調整の結果、20基を派遣予定
→ トイレ用の散水車について各事務所と調整中（防災室）
→ トイレの運搬方法について検討中（防災室）
→ リエゾン経由で派遣数量等を報告。設置場所は市において計画

※トイレの設置にかかる時間について問い合わせ有

※トイレの汲み取り作業については市で実施すること

・給水車

→1 台派遣済

(宇城市)

・避難所6箇所に給水車(国交省1台、自衛隊5台)派遣済

(国交省) 宇城市役所 (7/29 9:45~稼働中)

(自衛隊) 不知火、松橋東、松橋西、小川、豊野 防火拠点センター

・バイオ分解できるコンテナトイレの派遣要請あり (ホットライン)

→交対課で調整中

・飲料水と給水車。

→給水車1台派遣済 (7/29 8:30~宇城市役所にて給水開始)

(宇土市)

・飲用水の要請有 (2L・500ml)

→日建連の在庫保有 (10,000L 程度) から提供予定 (防災室)

→提供できる数量を防災室にて確認中

→並行して、総務班が午前中目途に事務所へ在庫確認中

・土嚢 1,000 袋要請有 (防災本部対応中)

(美里町)

・コンセント用電源を準備してほしい (3.6kw×10 台程度) 対応済

・停電、断水、下水設備が不要なコンテナトイレの派遣調整中 (交対課)

・リエゾン派遣 (15:00 局出発予定)

(長崎県)

・県の平成新山ヘリ調査に長崎河川国道事務所職員 (砂防系) も同乗し技術的助言

6. TEC-FORCE 派遣

○被災状況調査班 (ヘリ) 2名

7月28日 17:43 奈多ヘリポート 離陸 (はるかぜ号)

7月28日 18:32 熊本県上空調査開始

7月28日 19:14 熊本県上空調査終了

7月28日 20:06 奈多ヘリポート 着陸

7月29日 11:00 奈多ヘリポート 離陸 (はるかぜ号)

7月29日 18:15 奈多ヘリポート **着陸** (はるかぜ号)

7月29日 13:45 奈多ヘリポート **離陸** (愛らんど号)

7月29日 17:30 奈多ヘリポート **着陸** (愛らんど号)

7月30日 10:30 奈多ヘリポート 離陸 (はるかぜ号)

(ヘリ映像について、自治体等にリアルタイムで配信し、首長等も確認)

○九州地整

(7月30日) 熊本県庁

- ・TEC-FORCE (先遣調査班) 7名 (うち2名はTEC-FORCE 予備隊員)
- 宇城市
- ・TEC-FORCE (先遣調査班) 4名
- 氷川町
- ・TEC-FORCE (先遣調査班) 4名
- 八代市
- ・TEC-FORCE (先遣調査班) 4名
- 甲佐町
- ・TEC-FORCE (応急対策班 (建設機械)) 2名
- 熊本県内
- ・TEC-FORCE (広報班) 2名
- ・TEC-FORCE (情報通信班) 2名
- ・TEC-FORCE (港湾空港班) 5名 (うち1名はTEC-FORCE 予備隊員)
- 計30名 (港湾を含む)

○中国地整 (応援派遣)

(7月30日) 九州地方整備局

- ・TEC-FORCE (先遣班) 4名
- 熊本県内
- ・TEC-FORCE (港湾空港班) 4名

○四国地整 (応援派遣)

(7月30日) 九州地方整備局

- ・TEC-FORCE (先遣班) 4名

7. 災害対策用機械

<九州地整保有：7台>

- ・対策本部車 1台 (九技) → 八代河川国道事務所 現地到着
- ・対策本部車 1台 (宮崎) → 県南広域本部 (八代市) 現地到着
- ・給水機能付き (散水車) 1台 (九技) → 八代市 稼働中
- ・給水機能付き (散水車) 1台 (宮崎) → 宇城市 稼働中
- ・照明車 1台 (熊本) → 八代市 (日本製紙工場) 現地到着
- ・照明車 2台 (延岡) → 八代河川国道事務所 現地到着

<他地整保有：4台>

- ・給水機能付き (散水車) 1台 (中国：山口河川国道) → 熊本市水道局に派遣中
- ・給水機能付き (散水車) 1台 (中国：三次河川国道) → 熊本市水道局に派遣中
- ・給水機能付き (散水車) 1台 (四国：四技) → 熊本市水道局に派遣中
- ・照明車 1台 1台 (四国：四技) → 防災ステーションに派遣中

<前進配備：16台>

・照明車	2台（九枝）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	1台（遠賀）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	1台（武雄）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	2台（大隅）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	2台（宮崎）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	5台（川内）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	1台（大分）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	1台（佐伯）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着
・照明車	1台（鹿国）	→	防災ステーション（甲佐町）	現地到着

8. 河川室の状況【河川室】

【河川（直轄）】

①令和8年7月28日16時27分ころ発生地震（最大震度7）

点検対象河川は15水系うち、12水系で異常なし。

【被災なし】

筑後川、矢部川、遠賀川、嘉瀬川、菊池川、大淀川、小丸川、大分川、番匠川、六角川、本明川、川内川

【被災あり】

緑川……………28日17:30より点検開始、28日21:52一次点検終了
29日6:00二次点検開始、29日12:00二次点検終了
緑川水系被災箇所44箇所

白川……………28日17:21より点検開始、28日20:00一次点検終了
28日20:39二次点検開始、28日21:50二次点検終了
29日5:52より3巡目点検開始、29日9:30終了
29日9:30より4巡目点検開始、29日11:16終了
白川水系 被災箇所3箇所

球磨川……………28日17:55より点検開始、29日11:00一次点検終了
29日11:00二次点検開始、29日17:00二次点検終了
球磨川水系被災箇所14箇所

②令和8年7月29日22時19分ころ発生地震（最大震度5弱）

点検対象河川は球磨川水系のみ。

球磨川……………29日23:27一次点検開始、30日02:00一次点検終了
30日07:00二次点検開始

○被害情報

球磨川水系被災箇所 14箇所

うち緊急災 1箇所（球磨川右岸6/200～450 施工中）

緑川水系被災箇所 44箇所

白川水系被災箇所 3箇所

変状の詳細については、29日以降継続調査予定

【河川（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

<点検完了（被害無し）>

・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本市、宮崎県、鹿児島県

<点検中>

・熊本県（11 振興局）……………28 日点検開始

○被害情報

熊本県内被災箇所 1 箇所

②令和8年7月29日22時19分頃発生した地震（最大震度5弱）

<点検中>

・熊本県（6 水系 7 河川）……………30 日点検開始

9. 海岸の状況【河川室】

【海岸（直轄）】

① 令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

最大震度4

※CCTV 及び巡視にて確認した結果、異常なし。

【海岸（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

<点検完了（被害無し）>

・福岡県、佐賀県、鹿児島県

<点検中>

・長崎県 点検対象：16 海岸 7月29日9時より点検開始

点検完了：11 海岸（被害無し） 点検中：5 海岸

・熊本県 点検対象：83 海岸 7月29日9時より点検開始

※点検中の海岸について、現時点で被害無し

※7月29日 ヘリ調査実施（熊本県、鹿児島県）

②令和8年7月29日22時19分頃発生した地震（最大震度5弱）

<点検中>

・熊本県 点検対象：1 海岸 7月30日点検開始

10. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

震度5弱以上の場合、点検対象

川辺川砂防（震度5弱） 合計 37 箇所 37 施設完了（異常なし） （完了）

阿蘇砂防（震度5弱） 合計 39 箇所 39 施設完了（異常なし） （完了）

長崎河川（震度5弱） 合計 65 箇所 65 施設完了（異常なし） （完了）

※衛星観測の結果、大規模崩壊の可能性のある箇所を8か所確認

29日ヘリ及び地上より調査の結果、大規模な崩壊はなし

※本日（30日）ヘリ調査実施（熊本県内）

※7月29日に溶岩ドーム危険度判定分科会開催

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検対象施設数

震度5弱以上の場合、点検対象 ⇒ 該当なし

【砂防（補助）】

①令和8年7月28日16時27分頃発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

震度5弱以上の場合、点検対象

<点検終了（異常なし）>

・佐賀県、長崎県、宮崎県

<点検中>

・熊本県 対象施設：446 施設 点検終了：120 施設（異常なし） 点検中：326 施設

・鹿児島県 対象施設：97 施設 点検終了：52 施設（異常なし） 点検中：45 施設

※7月29日 ヘリ調査実施（熊本県、鹿児島県）

○土砂災害発生状況

・宮崎県 1件（人的被害なし・人家被害なし）

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

震度5弱以上の場合、点検対象

<点検準備中>

・熊本県 14 施設

1 1. ダムの状況 (河川室)

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震(最大震度7)

九州管内の直轄、水資源機構、補助、利水ダムの157ダムについて点検の結果、異常なし

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震(最大震度5弱)

【ダム】九州管内の直轄、補助、利水ダムの7ダムについての点検状況

(震度5弱以上) 管理ダム

<補助ダム> (1ダム)

・上津浦ダム(震度5弱) 熊本県：一次点検異常なし 二次点検中

<利水ダム> (3ダム)

・五和ダム(震度5弱) 熊本県：一次点検異常なし 二次点検中

・教良木ダム(震度5弱) 熊本県：一次点検異常なし 二次点検中

・五和東部ダム(震度5弱) 熊本県：一次点検異常なし 二次点検中

(震度4) 管理ダム

<直轄ダム> (1ダム)

・緑川ダム 一次点検中

<利水ダム> (2ダム)

・熊本河川 一次点検異常なし 二次点検中 1ダム

・八代河川 一次点検異常なし 二次点検中 1ダム

1 2. 上下水道の状況【河川室】

(水道) <記載内容：現在断水戸数(最大断水戸数) 被害の状況 順に記載>

<福岡県>

・大川市 0戸(516戸) 復旧済み

・柳川市 0戸(7戸) 復旧済み

<佐賀県>

・佐賀市 0戸(38戸) 復旧済み

・太良町 0戸(41戸) 復旧済み

<長崎県>

・南島原市 0戸(約439戸) 復旧済み

<熊本県>

・熊本市 約8,970戸(約20,970戸) 管破損に伴う漏水

・八代市 約18,000戸(約18,000戸) 管破損に伴う漏水

・宇土市 約12,200戸(約12,200戸) 管破損に伴う漏水

・上天草市 約1,920戸(約8,220戸) 管破損に伴う漏水

・合志市 0戸(不明) 復旧済み

・宇城市 約14,000戸(約14,000戸) 管破損に伴う漏水

- ・天草市 約1,100戸（約1,100戸） 管破損に伴う漏水
- ・御船町 約2,600戸（約2,600戸） 管路破損に伴う漏水
- ・甲佐町 約420戸（約500戸） 管破損に伴う漏水
- ・氷川町 約10,500戸（約10,500戸） 管破損に伴う漏水
- ・芦北町 約1,000戸（約1,000戸） 管破損に伴う漏水
- ・断水戸数 計：約70,710戸（約89,090戸）

<宮崎県> 被害なし

<鹿児島県> 被害なし

（下水道）

<福岡県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<佐賀県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<長崎県>

・大村市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

・他自治体 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<熊本県>

○被害報告

・熊本県流域 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

・熊本市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

ポンプ場で施設被害あり（送水機能に影響なし）

管渠・マンホールで滞水あり（流下機能に影響なし）

・宇城市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

・益城町 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

・水俣市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

・天草市 下水処理場で施設被害あり（污水处理機能に影響なし）

ポンプ場で施設被害あり（送水機能に影響なし）

○被害状況確認中

・下水処理場：熊本市

・ポンプ場：熊本県流域、熊本市、八代市、宇土市、天草市

・管 渠：熊本県流域、熊本市、宇城市、八代市、宇土市、
天草市、氷川町、嘉島町、益城町、御船町、菊陽町

<宮崎県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

<鹿児島県> 下水処理場・ポンプ場・管路：施設被害なし

13. 道路室の対応【道路室】

○地震による通行止め

(NEXCO)

・E3九州道（松橋IC ～えびのIC）

※坂本PA～えびのIC：緊急車両通行可能

・E3A南九州自動車道（八代JCT～日奈久IC）

(直轄)

・E3A 南九州自動車道 (日奈久 IC～水俣 IC)

※国総研、九州道路 MC、八代河国により被災状況調査済

※田浦 IC～水俣 IC は、10:30 解放予定

(補助国道・地方道)

○被災による全線通行止め 21 路線

●補助国道 2 路線

橋梁損傷 2 路線 (熊本県 2)

① 熊本県：国道 218 号 (宇城市) 新山崎橋

② 熊本県：国道 219 号 (八代市) 新萩原橋

※土研、熊本県により被災状況調査着手 (その他、地方道 3 橋調査予定)

●地方道 19 路線

落石 5 路線 (熊本県 2、大分県 1、宮崎県 2)

① 宮崎県：県道 205 号向山日之影線 (日之影町)

② 宮崎県：県道 142 号上椎葉湯前線 (椎葉村)

③ 大分県：市道駄原目線 (竹田市)

④ 熊本県：県道 220 号三本松甲佐線 (甲佐町)

⑤ 熊本県：県道 57 号益城矢部線 (御船町)

道路損壊 5 路線 (熊本県 5)

① 熊本県：主要地方道熊本嘉島線 (熊本市)

② 熊本県：県道 32 号小川嘉島線 (宇城市)

③ 熊本県：県道 240 号今吉野甲佐線 (甲佐町)

④ 熊本県：県道 244 号下郷北新田線 (宇城市)

⑤ 熊本県：県道 158 号中津道八代線 (八代市)

橋梁損傷 4 路線 (熊本県 4)

① 熊本県：県道 42 号八代鏡線 (八代市)

② 熊本県：県道 239 号御船甲佐線 (御船町)

③ 熊本県：県道 156 号鏡宮原線 (氷川町)

④ 熊本県：県道 338 号八代不知火線 (八代市)

法面崩壊 1 路線 (熊本県 1)

① 熊本県：町道金地太田良線 (山都町)

(孤立解消：隣接林道の啓開が 7/29 (水) 10:35 完了)

落下物・飛来物 3 路線 (熊本県 3)

① 熊本県：県道 156 号鏡宮原線 (氷川町)

② 熊本県：県道 322 号大牟田大鞘八代港線 (八代市)

③ 熊本県：県道 42 号八代鏡線 (八代市)

土砂流入 1 路線 (鹿児島県 1)

① 鹿児島県：県道 333 号川内祁答院線 (薩摩川内市)

(2)防災道の駅・道の駅活用情報等

(防災道の駅)

全11か所：施設・人的被害等 無

(その他の道の駅)

7/29 17時現在で、全134駅のうち、8駅で施設が被災。すべて熊本県内

- ・九電より、他電力受入拠点設置のため、駐車場の使用要請
※「道の駅たのうら」の駐車場（防災拠点自動車駐車場制度を手続き中）
（使用期間：7/29（水）10時～8/5（水）までを予定）

- ・防災拠点自動車駐車場制度について、自衛隊へ情報提供済

(コンテナトイレの派遣)

- ・美里町、宇城市よりコンテナトイレの派遣要請

※必要数、派遣先（詳細場所）等について調整中。

(3)ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、ホットライン構築済み

※現時点で、道路への要請無し

1 4. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

(直轄)

- ・八代港 点検完了 岸壁背後に段差、液状化、陥没2箇所を確認
耐震強化岸壁背後の段差については、一部仮復旧
耐震強化岸壁（-12m）およびコンテナ岸壁（-12m）について支援船等の利用可
当面コンテナ船の入港は休止
- ・熊本港 点検完了 被害なし
- ・三角港 点検完了 岸壁(-7.5m)と岸壁(-10m)境界法線にずれあり 利用に支障なし
- ・鹿児島港 点検完了 被害なし
- ・川内港 点検完了 被害なし
- ・指宿港 点検完了 被害なし
- ・下関港 点検完了 被害なし
- ・大分港 点検完了 被害なし
- ・佐伯港 点検完了 被害なし
- ・三池港 点検完了 被害なし
- ・長崎港 点検完了 被害なし
- ・細島港 点検完了 被害なし
- ・宮崎港 点検完了 被害なし

7月29日22時19分に発生した地震で八代港で震度5弱を観測。点検を実施し新たな被災箇所無し

(補助)

- ・熊本県 八代港 岸壁背後に陥没、起伏、ひび割れ、液状化の被害あり
ガントリークレーンからの漏油あり
熊本港 フェリー渡橋が損傷し使用不可
ガントリークレーンの配電盤が損傷
三角港 護岸水叩きや臨港道路にひび割れの被害あり
水俣港 緑地や臨港道路に起伏、液状化の被害あり
田浦港 岸壁や臨港道路に起伏、ひび割れの被害あり
鏡港 点検完了 沈下、隆起、クラックを確認
日奈久港 点検実施中（クラック、栈橋の傾きを確認）
その他の港湾については現時点で被害報告なし
- ・鹿児島県 点検完了 浜瀬港において護岸パラペット及び荷さばき地の舗装版に一部クラックを確認 利用に支障なし
- ・福岡県 点検完了 被害なし
- ・長崎県 点検完了 被害なし
- ・下関市 点検完了 被害なし
- ・佐賀県 点検完了 被害なし
- ・大分県 点検完了 被害なし
- ・宮崎県 点検完了 被害なし

7月29日22時19分に発生した地震について現時点で被害報告なし

(船舶)

- ・海輝、海煌は給水支援のため水を満載し待機中（計17m3）

(空港)

- ・熊本空港 7/29 07:30 より通常通り運用再開
滑走路、誘導路、エプロンに被害なし
- ・その他の空港については異常なし

15. 建政室の状況【建政室】

【公 園】

(直轄) 海の中道海浜公園：現時点で被害情報なし

吉野ヶ里歴史公園：7/28 17:15 園内点検完了、異常なし

7/29 08:30 開園前点検完了、異常なし

(補助) 熊本県内で52公園被災

○熊本県(4公園)：熊本県民総合運動公園、県営八代運動公園、水俣広域公園、
熊本県テクノ中央緑地

○熊本市(13公園)：熊本城公園ほか13公園

○八代市(23 公園)：鏡ヶ池(かがみがいいけ)公園ほか 22 公園

○人吉市(1 公園)：人吉城跡公園

○宇城市(6 公園)：岡岳(おかだけ)公園ほか 5 公園

○嘉島町(5 公園)：高田みんなの広場公園ほか 4 公園

【都市施設】：現時点で被害情報なし

【公営住宅】

・熊本県内の市町村営住宅の計 39 団地について一部損壊

(漏水、クラック、エレベーター停止、屋根材損傷等)

・熊本市、宇城市、氷川町、美里町の公営住宅は情報収集中

・県営住宅について、入居者より漏水報告あり(詳細確認中)

※震度 7 を観測した宇城市、氷川町その他についても情報収集中

1 6. 営繕室の状況【営繕室】

震度 5 強以上の地域内の官庁施設

・応急災害活動を実施する施設 23 施設

被害有：13 施設(災害応急対策活動に影響なし)

被害無：10 施設

・その他施設

44 施設

被害有：20 施設(業務に支障なし)

被害無：14 施設

確認中：10 施設

・稼働中の工事現場：被害なし(震度 5 強以上の地域：1 施設)

1 7. 総務室関係の状況【総務班】

震度 5 弱以上の事務所に確認

・職員の安否：川辺川ダム職員 1 名(軽傷・勤務に影響なし)

・家族の安否：川辺川ダム 2 名(軽傷・生活に影響なし)、熊本河川国道 1 名(軽傷・生活に影響なし)

・庁舎の状況：被災あり(ライフライン停止中)

・八代河川国道(庁舎被災無し・キャビネット倒れ)

八代出張所(被災あり(軽微なクラック等))

電気・ガス・水道供給停止中

・八代復興(庁舎被災無し・キャビネット倒れ→仮復旧済)

電気・水道供給停止中、ガス設備無し

・熊本河川国道(八代維持出張所)

水道供給停止中→水道（井戸水）復旧済、ただし、濁水で飲料不可

：被災あり（軽微なクラック等）

- ・熊本河川国道（緑川上流出張所、緑川下流出張所）
- ・長崎河川国道（砂防課庁舎）
- ・緑川ダム管理（管理庁舎）
- ・川辺川ダム砂防（本庁舎、ダム出張所）

・ 宿舎の状況：被災あり

古城宿舎（八代河国）揚水ポンプ故障（対応中）

：被災あり（軽微）

柳川B宿舎（借上）（有浴）エレベーター停止→復旧済

願成寺宿舎B（借上）（川辺川）内装、ふすまのかもい部分のはがれ

18. 用地室関係の状況【用地室】

- ・現時点で被害情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信確認状況

- ・ 八代復興事務所 仮設電源にて NW 装置復旧にて WFI
内線復旧
外線復旧

- ・ 光ケーブル監視 田浦 IC 橋脚部光ケーブル断線

→7月29日15:00 田浦 IC 橋脚部光ケーブル仮復旧完了

（2）電源設備確認状況

- ・ 1 事務所 停電発生中（予備発電機により正常に電源供給中）
※現時点で残燃料問題なし

（3）その他機器障害状況

- ・ 道路管理用カメラ映像断 国道3号 3台
国道57号 1台
- ・ 河川管理用カメラ映像断 球磨川 4台
- ・ 雨量・水位テレメータ 異常なし
- ・ 道路情報板伝送異常 国道3号 5基
国道57号（北側復旧道路） 1基
E3A 南九州自動車道（日奈久 IC～水俣 IC） 2基
有明海沿岸道路 1基
- ・ DSRC 回線障害 熊本 国道3号 3台

- ・ 電源支援車 1台 → 船津地区防災ステーション（熊本県益城郡美里町） 待機中
照明車 2台 上記箇所でも四国、中国 TEC 班も待機中

20. 広報活動の状況（広報班）

○整備局HPに「令和8年熊本地震」の特設ページを開設

○記者発表状況

- ・7月28日（火）17時25分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月28日（火）23時30分記者発表 令和8年熊本地震による九州自動車道通行止め区間の迂回路について 23時時点
- ・7月29日（水）5時00分記者発表 九州地方整備局から TEC - FORCE を派遣します～令和8年熊本地震による被災地へ～
- ・7月29日（水）11時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月29日（水）13時00分記者発表 防災ヘリ「愛らんど号」による上空調査
- ・7月29日（水）16時00分記者発表 熊本県災害時交通マネジメント検討会（令和8年熊本地震）の開催結果について
- ・7月29日（水）21時00分記者発表 九州地方整備局からTEC－FORCE予備隊員を派遣します ～ 令和8年熊本地震に対する被災地支援へ ～
- ・7月30日（木）10時30分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査

21. その他

（九州防災エキスパート会）

○7月29日

- ・八代河川国道事務所からの出動要請を受け、九州防災エキスパート会八代支部から1名、広域応援派遣として、本部より2名の計3名を派遣。第二陣として、本部より河川班を30日から2名派遣
- ・熊本河川国道事務所からの出動要請を受け、熊本支部より緑川上流出張所に1名、緑川下流出張所に2名を派遣。
- 29日を以て3名は撤収