

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号													
道路の種類		一般国道指定区間		路線名	0201 現道	道 路 管 理 者		九州地方整備局長							
路線の指定(認定)年月日		19650401		指定(認定)の該当条項		道路法第5条1項による									
起点	福岡県福岡市東区松島五丁目9区5番1			主 要 な 経 過 地	①福岡県福岡市東区										
終点	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗字郷ノ原8番1				②福岡県糟屋郡粕屋町										
					③福岡県糟屋郡篠栗町										
路線の延長 (m)		16,136		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日											
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長	16,136	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗字蓬原378番16 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗字峯尾2180番1											
		重複延長	0	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗字蓬原354番5 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗字茶屋1434番7											
	供用されていない区間の延長		0	20120330			20120330								
	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設								
	11,507		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船					
			0	0	永久橋	43	623	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)				
					木 橋	0	0					0	0	0	0
					混合橋	0	0								
					計	43	623								
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満						
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)							
舗 装 道		10,401		5,735		0		0							
砂 利 道		0		0		0		0							
計		10,401		5,735		0		0							
自動車交通不能区間の延長 (m)		0						交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	3						
							跨線	1							
	558,850	0	0	558,850			平面交差	0							
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所					
3.3		16.6 50.0		10.0		16.6 50		7.3		18.3 20					
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間						
	延長の内訳 (m)	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長							
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満								
路駐車場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料金徴収開始の日							
		面積(㎡)	駐車台数												

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 0.0 0 ～ 0.0 90	6.50 6.50	2.50 2.00	18.00	1.00 0.50	80.9	0.0	9.1		90.0	90.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.0 90 ～ 0.1 12	6.50 6.50	2.73 2.22	18.00	3.27 6.13	0.2	0.0	21.8		22.0	112.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.1 12 ～ 0.2 0	6.50 6.50	3.00 3.00	18.00	1.00 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	200.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.2 0 ～ 0.3 2	6.50 6.50	2.00 3.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	300.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.3 2 ～ 0.4 1	6.50 6.50	2.00 1.50	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.4 1 ～ 0.4 101	6.50 6.50	2.00 1.50	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.4 101 ～ 0.5 78	6.50 6.50	1.50 1.50	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.5 78 ～ 0.6 97	6.50 6.50	2.00 1.50	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	700.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.6 97 ～ 0.7 94	6.50 6.50	2.00 1.50	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.7 94 ～ 0.8 100	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 0.8 100 ～ 1.0 22	6.50 6.50	2.00 1.50	18.00	1.00 0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	1,050.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 1.0 22 ～ 1.0 79	6.50 6.50	2.00 2.25	18.00	1.00 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	1,100.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 1.0 79 ～ 1.1 98	6.50 6.50	2.00 2.25	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,200.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 1.1 98 ～ 1.2 72	6.50 6.50	2.00 2.25	18.00	1.00 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	1,280.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 1.2 72 ～ 1.2 192	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	1.00 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	1,400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 1.2 192 ～ 1.4 97	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,500.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 1.4 97 ～ 1.5 100	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,600.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 1.5 100 ～ 1.6 77	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	1.00 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	1,680.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 1.6 77 ～ 1.7 94	6.50 6.50	1.75 2.00	18.00	1.00 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	1,800.0	排水性舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 1.7 94 ～ 1.8 96	6.50 6.50	1.25 2.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,900.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 1.8 96 ～ 1.9 92	6.50 6.50	1.50 2.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,000.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 1.9 92 ～ 2.0 96	6.50 6.50	1.50 2.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,100.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.0 96 ～ 2.0 196	6.50 6.50	1.50 2.50	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,200.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.0 196 ～ 2.2 95	6.50 6.50	1.50 2.50	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,300.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.2 95 ～ 2.3 94	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,400.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.3 94 ～ 2.4 72	6.50 6.50	2.50 6.50	18.00	1.00 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	2,480.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.4 72 ～ 2.5 88	6.50 6.50	2.50 2.00	5.50	1.00 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	2,600.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.5 88 ～ 2.6 86	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,700.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡粕屋町 2.6 86 ~ 2.7 86	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.00	94.9	0.0	5.1		100.0	2,800.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.7 86 ~ 2.8 83	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.00	90.8	0.0	9.2		100.0	2,900.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.8 83 ~ 2.9 69	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.00	67.0	0.0	18.0		85.0	2,985.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.9 69 ~ 2.9 87	6.50 6.50	0.00 2.30	2.00	1.75 1.00	0.0	0.0	18.0		18.0	3,003.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 2.9 87 ~ 3.0 60	6.50 6.50	0.00 2.00	2.00	1.00 1.75	-17.0	0.0	90.0		73.0	3,076.0	その他	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.0 60 ~ 3.1 21	6.50 6.50	0.00 2.00	2.00	1.00 1.75	-28.0	0.0	90.0		62.0	3,138.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.1 21 ~ 3.1 84	6.50 6.50	0.00 2.50	2.00	1.00 1.75	63.0	0.0	0.0		63.0	3,201.0	その他	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.1 84 ~ 3.2 84	6.50 6.50	0.00 2.50	2.00	1.00 1.75	94.5	0.0	5.5		100.0	3,301.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.2 84 ~ 3.3 82	6.50 6.50	0.00 2.50	2.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,401.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.3 82 ~ 3.4 85	6.50 6.50	0.00 2.50	2.00	1.00 1.75	92.0	0.0	8.0		100.0	3,501.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.4 85 ~ 3.5 60	6.50 6.50	0.00 2.30	2.00	1.00 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	3,578.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.5 60 ~ 3.6 44	6.50 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 0.50	56.8	0.0	24.2		81.0	3,659.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.6 44 ~ 3.6 67	6.50 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 0.50	-1.2	0.0	24.2		23.0	3,682.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.6 67 ~ 3.6 85	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 1.50	18.0	0.0	0.0		18.0	3,700.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡粕屋町 3.6 85 ～ 3.6 185	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,800.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.6 185 ～ 3.8 89	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,900.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.8 89 ～ 3.8 189	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.50 1.00	91.7	0.0	8.3		100.0	4,000.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.8 189 ～ 3.8 289	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,100.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.8 289 ～ 3.8 389	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,200.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.8 389 ～ 3.8 489	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,300.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 3.8 489 ～ 4.3 91	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	94.0	0.0	6.0		100.0	4,400.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 4.3 91 ～ 4.4 92	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,500.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 4.4 92 ～ 4.5 93	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,600.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 4.5 93 ～ 4.6 93	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,700.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 4.6 93 ～ 4.7 93	9.75 9.75	0.00 6.00	2.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,800.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 4.7 93 ～ 4.8 92	9.75 9.75	0.00 6.00	2.00	0.50 0.50	97.5	0.0	2.5		100.0	4,900.0	排水性舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 4.8 92 ～ 4.9 54	9.75 9.75	2.00 5.00	1.50	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	4,960.0	排水性舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 4.9 54 ～ 4.9 94	6.50 6.50	2.00 2.25	1.50	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	5,000.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡粕屋町 4.9 94 ～ 5.0 91	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,100.0	排水性舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 5.0 91 ～ 5.1 91	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	95.1	0.0	4.9		100.0	5,200.0	排水性舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 5.1 91 ～ 5.1 191	6.50 6.50	2.00 2.50	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,300.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 5.1 191 ～ 5.4 35	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	5,440.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 5.4 35 ～ 5.5 29	6.50 6.50	2.00 2.30	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,540.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 5.5 29 ～ 5.6 29	6.50 6.50	2.00 2.30	1.50	0.50 0.50	92.8	0.0	7.2		100.0	5,640.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 5.6 29 ～ 5.7 0	6.50 6.50	3.00 3.00	1.50	1.50 1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	5,710.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡粕屋町 5.7 0 ～ 5.7 30	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	5,740.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 5.7 30 ～ 5.8 30	7.00 7.00	2.50 2.50	2.00	1.50 1.50	96.3	0.0	3.7		100.0	5,840.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 5.8 30 ～ 5.9 31	7.00 7.00	3.00 3.25	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,940.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 5.9 31 ～ 6.0 30	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,040.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.0 30 ～ 6.1 30	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,140.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.1 30 ～ 6.2 13	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	96.2	0.0	3.8		100.0	6,240.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.2 13 ～ 6.3 30	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,340.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 6.3 30 ～ 6.4 26	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,440.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.4 26 ～ 6.5 22	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,540.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.5 22 ～ 6.6 32	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,640.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.6 32 ～ 6.7 31	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	90.0	0.0	10.0		100.0	6,740.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.7 31 ～ 6.8 32	7.00 7.00	2.50 3.50	2.00	1.50 1.50	96.4	0.0	3.6		100.0	6,840.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.8 32 ～ 6.9 31	7.00 7.00	2.50 3.50	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,940.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 6.9 31 ～ 7.0 31	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,040.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.0 31 ～ 7.1 32	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	91.9	0.0	8.1		100.0	7,140.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.1 32 ～ 7.2 18	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,240.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.2 18 ～ 7.3 32	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	92.3	0.0	7.7		100.0	7,340.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.3 32 ～ 7.4 33	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,440.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.4 33 ～ 7.5 33	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,540.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.5 33 ～ 7.6 33	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,640.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.6 33 ～ 7.7 35	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,740.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 7.7 35 ~ 7.8 34	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,840.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.8 34 ~ 7.9 35	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	94.0	0.0	6.0		100.0	7,940.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 7.9 35 ~ 8.0 35	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,040.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.0 35 ~ 8.1 35	7.00 10.50	3.00 3.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,140.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.1 35 ~ 8.2 34	10.50 7.00	3.00 3.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,240.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.2 34 ~ 8.3 35	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,340.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.3 35 ~ 8.4 34	7.00 7.00	3.00 3.50	2.00	1.50 2.00	94.5	0.0	5.5		100.0	8,440.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.4 34 ~ 8.5 35	7.00 7.00	2.50 3.50	2.00	1.50 2.00	91.8	0.0	8.2		100.0	8,540.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.5 35 ~ 8.6 34	7.00 7.00	2.50 3.50	2.00	1.50 2.00	92.8	0.0	7.2		100.0	8,640.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.6 34 ~ 8.7 34	7.00 7.00	2.50 3.50	2.00	1.50 2.00	96.4	0.0	3.6		100.0	8,740.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.7 34 ~ 8.8 26	7.00 10.50	3.00 3.50	1.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,840.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.8 26 ~ 8.9 27	10.50 7.00	3.00 3.00	1.00	0.75 0.75	95.8	0.0	4.2		100.0	8,940.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 8.9 27 ~ 9.0 25	7.00 7.00	3.00 3.00	2.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,040.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.0 25 ~ 9.1 24	7.50 7.00	3.00 3.00	2.00	1.00 2.00	94.3	0.0	5.7		100.0	9,140.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 9.1 24 ～ 9.2 29	7.50 7.00	3.00 4.00	2.00	1.00 1.50	81.0	0.0	19.0		100.0	9,240.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.2 29 ～ 9.3 25	7.50 7.00	3.00 3.00	2.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,340.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.3 25 ～ 9.4 27	7.00 10.50	3.00 3.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,440.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.4 27 ～ 9.5 24	10.50 7.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,540.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.5 24 ～ 9.6 28	7.00 7.00	2.50 2.00	0.00	1.00 0.75	95.2	0.0	4.8		100.0	9,640.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.6 28 ～ 9.7 50	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 1.50	95.2	0.0	4.8		100.0	9,740.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.7 50 ～ 9.8 30	7.00 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,840.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.8 30 ～ 9.9 27	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 1.25	93.2	0.0	6.8		100.0	9,940.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.9 27 ～ 9.9 63	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	37.0	0.0	0.0		37.0	9,977.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 9.9 63 ～ 10.0 2	3.50 3.50	1.30 0.60	0.00	1.75 1.65	-14.5	0.0	80.5		66.0	10,043.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.0 2 ～ 10.1 25	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.75 1.50	123.0	0.0	0.0		123.0	10,166.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.1 25 ～ 10.1 68	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	10,209.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.1 68 ～ 10.1 100	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	-2.2	0.0	34.2		32.0	10,241.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.1 100 ～ 10.2 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	10,266.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

9/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 10.2 22 ～ 10.2 54	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	29.4	0.0	2.6		32.0	10,298.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.2 54 ～ 10.3 25	3.50 7.00	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	10,366.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.3 25 ～ 10.4 25	3.50 7.00	2.60 2.00	0.00	0.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	10,466.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.4 25 ～ 10.5 25	3.50 7.00	2.60 3.50	1.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,566.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.5 25 ～ 10.6 70	7.00 7.00	2.50 5.00	1.50	0.50 0.50	145.0	0.0	0.0		145.0	10,711.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 10.6 70 ～ 13.1 11	7.00 7.00	2.50 2.00	2.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	10,741.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.1 11 ～ 13.2 11	7.00 7.00	4.00 2.50	1.50	1.15 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,841.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.2 11 ～ 13.3 11	7.00 7.00	1.00 2.00	1.50	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	10,941.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.3 11 ～ 13.3 89	7.00 7.00	3.50 3.00	1.50	0.45 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	11,019.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.3 89 ～ 13.4 34	6.83 7.67	2.97 3.40	1.53	1.34 0.67	-0.6	0.0	41.6		41.0	11,060.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.4 34 ～ 13.5 13	7.00 7.00	3.00 3.50	0.00	1.25 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	11,142.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.5 13 ～ 13.6 12	7.00 7.00	1.90 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	11,242.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.6 12 ～ 13.7 7	3.50 3.50	0.70 1.50	0.00	1.05 0.75	86.0	0.0	14.0		100.0	11,342.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.7 7 ～ 13.7 107	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	11,442.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 13.7 107 ~ 13.9 8	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.35 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	11,542.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 13.9 8 ~ 14.0 7	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.75 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	11,642.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.0 7 ~ 14.0 107	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.55 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,742.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.0 107 ~ 14.2 6	3.25 3.25	1.50 2.30	0.00	1.15 1.75	91.6	0.0	8.4		100.0	11,842.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.2 6 ~ 14.2 106	3.25 3.25	0.50 2.10	0.00	0.75 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	11,942.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.2 106 ~ 14.4 5	3.25 3.25	2.70 0.60	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	12,042.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.4 5 ~ 14.4 105	3.25 3.25	1.10 1.00	0.00	0.85 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	12,142.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.4 105 ~ 14.6 8	3.25 3.25	0.70 1.00	0.00	0.95 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	12,242.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.6 8 ~ 14.7 7	3.25 3.25	1.00 0.80	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	12,342.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.7 7 ~ 14.7 107	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.75 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	12,442.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.7 107 ~ 14.7 207	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.85 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	12,542.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.7 207 ~ 14.7 227	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.65 1.15	20.0	0.0	0.0		20.0	12,562.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 14.7 227 ~ 15.0 14	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.35 1.35	63.0	0.0	15.0		78.0	12,640.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.0 14 ~ 15.1 11	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	0.55 0.55	97.0	0.0	0.0		97.0	12,737.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

11/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 15.1 11 ~ 15.1 68	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	0.70 0.85	57.0	0.0	0.0		57.0	12,794.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.1 68 ~ 15.1 88	3.25 3.25	1.00 2.20	0.00	0.25 0.75	-0.9	0.0	20.9		20.0	12,814.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.1 88 ~ 15.2 9	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.75 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	12,835.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.2 9 ~ 15.3 3	3.25 3.25	1.25 1.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,935.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.3 3 ~ 15.4 3	3.25 3.25	1.25 1.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,035.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.4 3 ~ 15.4 103	3.25 3.25	1.25 1.25	0.00	0.85 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	13,135.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.4 103 ~ 15.5 97	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.50 0.50	95.4	0.0	4.6		100.0	13,235.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.5 97 ~ 15.5 197	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.85 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	13,335.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.5 197 ~ 15.5 297	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.85 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	13,435.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.5 297 ~ 15.5 397	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.45 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,535.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.5 397 ~ 15.9 90	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.35 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,635.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 15.9 90 ~ 16.0 91	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.45 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	13,735.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.0 91 ~ 16.2 9	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.05	118.0	0.0	0.0		118.0	13,853.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.2 9 ~ 16.3 9	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.05 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,953.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 16.3 9 ～ 16.4 9	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.25 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	14,053.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.4 9 ～ 16.5 8	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.65 1.55	91.4	0.0	8.6		100.0	14,153.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.5 8 ～ 16.5 108	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.35 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	14,253.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.5 108 ～ 16.5 208	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.65 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,353.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.5 208 ～ 16.8 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.40 1.65	92.9	0.0	7.1		100.0	14,453.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.8 9 ～ 16.8 109	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	14,553.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.8 109 ～ 16.9 96	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.85 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	14,653.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 16.9 96 ～ 17.1 1	3.25 3.25	0.90 0.00	0.00	1.05 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	14,753.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.1 1 ～ 17.1 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	14,853.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.1 101 ～ 17.2 99	3.25 3.25	0.70 0.00	0.00	3.05 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,953.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.2 99 ～ 17.4 11	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.55 1.45	112.0	0.0	0.0		112.0	15,065.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.4 11 ～ 17.4 111	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.55 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,165.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.4 111 ～ 17.5 83	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.95 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	15,265.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.5 83 ～ 17.6 92	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,365.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/13

第二表

路線名：0201 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 17.6 92 ～ 17.6 192	3.25 3.25	0.80 0.00	0.00	2.85 4.45	100.0	0.0	0.0		100.0	15,465.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.6 192 ～ 17.9 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 1.45	103.0	0.0	0.0		103.0	15,568.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.9 3 ～ 17.9 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	-0.3	0.0	53.3		53.0	15,621.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.9 56 ～ 17.9 200	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.05	147.0	0.0	0.0		147.0	15,768.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 17.9 200 ～ 18.1 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,868.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 18.1 89 ～ 18.1 189	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,968.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 18.1 189 ～ 18.3 82	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.55 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	16,068.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 18.3 82 ～ 18.4 94	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	1.05 1.85	112.0	0.0	0.0		112.0	16,180.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 18.4 94 ～ 18.5 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,280.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 18.5 94 ～ 18.6 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	16,380.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 18.6 95 ～ 18.7 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.85 1.85	39.0	0.0	0.0		39.0	16,419.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

橋 調 書

1/4

第四表

路線名： 0201

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋0.080	福岡県福岡市東区松島5丁目 福岡県福岡市東区松島5丁目	9.1	15.9 10.8	2.9 2.9	0.0 0.0	548.7	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	多々良新川橋 (下り)	福岡市東区松島5丁目 福岡市東区多の津三丁目	21.8	0.0 9.8	0.0 4.3	0.6 0.8	337.1	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	多々良新川橋 (上り)	福岡市東区松島5丁目 福岡市東区多の津三丁目	21.8	9.8 0.0	2.8 0.0	1.0 1.9	335.0	P C 橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝橋2.780	福岡県糟屋郡粕屋町戸原 福岡県糟屋郡粕屋町戸原	5.1	10.2 9.3	3.1 0.0	0.6 0.0	153.5	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋2.860	福岡県糟屋郡粕屋町戸原 福岡県糟屋郡粕屋町戸原	9.2	7.0 10.8	3.0 0.0	1.3 1.0	337.2	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	戸原跨線橋 (上り)	福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字市川原 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字市川原	18.0	9.8 0.0	4.5 0.0	1.8 2.0	333.0	P C 橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	戸原跨線橋 (下り)	粕屋町大字戸原字市川原 粕屋町大字戸原字市川原	18.0	0.0 9.8	0.0 3.5	1.0 1.3	279.0	P C 橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東大川橋 (上り)	福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字市川原 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻字三十六	90.0	9.8 0.0	3.4 0.0	0.5 0.3	1,035.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東大川橋 (下り)	福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字市川原 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻字三十六	90.0	0.0 9.8	0.0 3.4	0.3 0.5	1,035.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝橋3.260	福岡県糟屋郡粕屋町江辻 福岡県糟屋郡粕屋町江辻	5.5	11.6 11.4	3.7 3.3	0.0 0.0	203.7	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋3.410	福岡県糟屋郡粕屋町江辻 福岡県糟屋郡粕屋町江辻	8.0	11.6 11.4	3.7 3.3	0.0 0.0	320.0	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	江辻跨道橋 (上り)	粕屋町大字江辻字地原 粕屋町大字江辻字地原	24.2	9.8 0.0	1.2 0.0	0.3 0.9	294.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江辻跨道橋 (下り)	粕屋町大字江辻字地原 粕屋町大字江辻字手白町	24.2	0.0 9.8	0.0 2.5	1.3 0.8	294.0	P C 橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝橋3.895	福岡県糟屋郡粕屋町江辻 福岡県糟屋郡粕屋町江辻	8.3	18.4 10.9	0.0 0.0	0.0 0.0	308.7	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋4.110	福岡県福岡市東区蒲田3丁目 福岡県福岡市東区蒲田3丁目	6.0	11.1 21.3	0.0 0.0	0.0 0.0	196.2	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

2/4

第四表

路線名： 0201

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋4. 845	福岡県糟屋郡粕屋町上大隈 福岡県糟屋郡粕屋町上大隈	2. 5	11. 5 11. 0	0. 0 6. 1	0. 0 0. 0	79. 5	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋5. 155	福岡県糟屋郡粕屋町大隈 福岡県糟屋郡粕屋町大隈	4. 9	16. 6 15. 4	2. 6 2. 6	0. 0 0. 0	197. 0	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋5. 615	福岡県糟屋郡粕屋町上大隈 福岡県糟屋郡粕屋町上大隈	7. 2	13. 9 14. 8	1. 5 3. 4	0. 0 0. 0	129. 6	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋5. 785	福岡県糟屋郡篠栗町和田 福岡県糟屋郡篠栗町和田	3. 7	10. 4 10. 4	4. 6 3. 8	0. 0 0. 0	148. 0	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋6. 200	福岡県糟屋郡篠栗町和田 福岡県糟屋郡篠栗町和田	3. 8	10. 9 7. 8	5. 3 5. 3	0. 0 0. 0	130. 0	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋6. 653	福岡県糟屋郡篠栗町和田 福岡県糟屋郡篠栗町和田	10. 0	3. 5 3. 5	5. 0 5. 0	2. 0 2. 0	578. 0	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋6. 771	福岡県糟屋郡篠栗町和田 福岡県糟屋郡篠栗町和田	3. 6	8. 4 8. 4	4. 8 4. 8	0. 0 0. 0	123. 1	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和50年	その他	通行制限 無し	
	溝橋7. 100	福岡県糟屋郡篠栗町津波黒 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒	8. 1	9. 0 9. 0	4. 9 5. 1	1. 4 1. 4	287. 5	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋7. 225	福岡県糟屋郡篠栗町津波黒 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒	7. 7	9. 0 9. 0	4. 8 4. 8	1. 4 1. 4	261. 8	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋7. 885	福岡県糟屋郡篠栗町津波黒 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒	6. 0	9. 0 9. 0	5. 8 5. 4	1. 4 1. 4	186. 0	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋8. 398	福岡県糟屋郡篠栗町高田 福岡県糟屋郡篠栗町高田	5. 5	9. 0 9. 0	6. 2 3. 4	0. 0 0. 0	172. 7	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋8. 520	岡県糟屋郡篠栗町高田 岡県糟屋郡篠栗町高田	8. 2	9. 0 9. 0	5. 4 5. 2	0. 0 0. 0	273. 0	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋8. 535	福岡県糟屋郡篠栗町高田 福岡県糟屋郡篠栗町高田	7. 2	9. 0 9. 0	5. 4 5. 2	0. 0 0. 0	241. 2	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋8. 658	福岡県糟屋郡篠栗町高田 福岡県糟屋郡篠栗町高田	3. 6	9. 0 9. 0	5. 5 5. 2	0. 0 0. 0	120. 6	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋8. 893	福岡県糟屋郡篠栗町高田 福岡県糟屋郡篠栗町高田	4. 2	9. 0 9. 0	5. 8 5. 2	0. 0 0. 0	137. 1	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

3/4

第四表

路線名： 0201

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋9.105	福岡県糟屋郡篠栗町篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗	5.7	9.0 9.0	5.3 5.3	0.0 0.0	197.2	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	飯盛橋 (上り)	篠栗町大字篠栗 篠栗町大字金出	19.0	7.0 0.0	5.0 0.0	1.5 0.5	266.0	P C 橋 単純桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	飯盛橋 (下り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出	19.0	0.0 7.0	0.0 5.0	0.5 1.5	266.0	P C 橋 単純桁	平成13年	B 活荷重	通行制限 無し	
	溝橋9.590	福岡県糟屋郡篠栗町金出 福岡県糟屋郡篠栗町金出	4.8	9.0 9.0	3.0 3.0	0.0 0.0	115.2	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋9.690	福岡県糟屋郡篠栗町金出 福岡県糟屋郡篠栗町金出	4.8	5.1 5.0	9.0 2.4	0.0 0.0	124.3	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋9.920-1	福岡県糟屋郡篠栗町篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗	6.8	9.0 9.0	3.0 3.0	0.0 0.0	39.6	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	溝橋9.920	福岡県糟屋郡篠栗町篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗	6.8	9.0 9.0	3.0 3.0	0.0 0.0	39.6	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	
	篠栗橋 (上り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字金出 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出	69.4	7.0 0.0	3.0 0.0	1.3 0.5	815.5	鋼溶接橋 連続桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	篠栗橋 (下り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字金出 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出	80.5	0.0 7.0	0.0 3.0	0.6 1.3	945.9	鋼溶接橋 連続桁	平成14年	B 活荷重	通行制限 無し	
	日ノ浦跨道橋 (上り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字金出 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出	34.2	7.0 0.0	0.0 0.0	0.6 1.3	299.2	P C 橋 単純桁	平成元年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	日ノ浦跨道橋 (下り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字金出 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出	28.7	0.0 7.0	0.0 0.0	1.2 0.6	252.3	P C 橋 単純桁	平成元年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝橋10.242	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	2.6	16.3 10.3	3.8 2.0	4.3 4.7	171.6	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	山王橋 (下り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字金出 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	41.6	0.0 7.5	0.0 3.0	0.5 0.7	485.7	P C 橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山王橋 (上り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字金出 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	41.6	6.8 0.0	3.0 0.0	1.4 0.6	485.7	P C 橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鳴湊橋 (下り)	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	14.0	0.0 7.0	0.0 3.0	1.3 1.3	167.6	P C 橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

4/4

第四表

路線名： 0201

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	鳴瀬橋（上り）	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	14.0	8.5 0.0	2.0 0.0	1.8 0.6	213.2	P C 橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新山手橋	福岡県糟屋郡篠栗町 福岡県糟屋郡篠栗町	8.4	3.3 3.3	1.2 1.6	0.6 0.6	69.4	P C 橋 単純桁	昭和7年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柳ヶ瀬橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	15.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	120.0	R C 橋 単純桁	昭和8年	1 2 t	通行制限 無し	
	大師橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	20.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	156.8	R C 橋 単純桁	昭和8年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	城戸橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	4.6	3.3 3.3	0.8 0.0	0.5 0.5	33.0	R C 橋 単純桁	昭和9年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	二瀬川橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	8.6	3.3 3.3	2.8 0.0	0.8 1.5	99.3	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	七曲橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	7.1	3.3 3.3	0.0 0.0	2.6 3.5	89.3	R C 橋 単純桁	昭和15年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	篠栗栈道橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	53.3	3.3 3.3	0.0 0.0	1.5 1.5	509.7	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

$$\underline{1} / \underline{1}$$

路線名： 0201

現道

橋側歩道橋

[illegible]

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0201

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	福岡県福岡市東区多の津2丁目	山陽新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50	道路に対し鉄道が上
	福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字市川原	香椎線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.30	道路に対し鉄道が下 戸原跨線橋
	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	篠栗線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50	道路に対し鉄道が上
	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	篠栗線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50	道路に対し鉄道が上