

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		八木山バイパス										
道路の種類		一般国道指定区間		路線名	0201新道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日				指定(認定)の該当条項				道路法第5条1項による						
起点	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗字長島2303番23				主 要 な 経 過 地	①福岡県糟屋郡篠栗町								
終点	福岡県飯塚市内住字流山3594番1													
路線の延長 (m)		3,826		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日										
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長	3,826		福岡県粕屋郡篠栗町大字金出字金ヶ谷3312-4									
		重複延長	0		福岡県粕屋郡篠栗町大字篠栗字長島2292-4									
	供用されていない区間の延長		0		19830301									
	道 路 (m)			ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設					
	3,046			個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船			
						0	0	永久橋	5	780	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)
								木 橋	0	0				
								混合橋	0	0				
	計			5	780									
	車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)					
舗 装 道			200		3,626		0		0					
砂 利 道			0		0		0		0					
計			200		3,626		0		0					
自動車交通不能区間の延長 (m)			0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)			立体交差	跨道	0					
	0	0	0	0				跨線	0					
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所				
3.3		全線		調査中				調査中						
有料道路	道の延長の内訳(m)	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間				
		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長						
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満							
路駐車場	駐 位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数											

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/3

第二表

路線名：0201 新道（八木山バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 0.0 0 ～ 0.1 0	6.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.1 0 ～ 0.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	200.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.2 0 ～ 0.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	-119.7	0.0	219.7		100.0	300.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.3 0 ～ 0.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.4 0 ～ 0.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.5 0 ～ 0.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.6 0 ～ 0.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	700.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.7 0 ～ 0.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.8 0 ～ 0.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 0.9 0 ～ 1.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	1,000.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.0 0 ～ 1.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,100.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.1 0 ～ 1.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,200.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.2 0 ～ 1.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,300.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.3 0 ～ 1.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,400.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/3

第二表

路線名：0201 新道（八木山バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 1.4 0 ～ 1.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,500.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.5 0 ～ 1.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,600.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.6 0 ～ 1.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,700.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.7 0 ～ 1.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,800.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.8 0 ～ 1.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,900.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 1.9 0 ～ 2.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,000.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.0 0 ～ 2.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,100.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.1 0 ～ 2.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,200.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.2 0 ～ 2.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,300.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.3 0 ～ 2.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,400.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.4 0 ～ 2.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	2,496.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.5 0 ～ 2.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	2,596.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.6 0 ～ 2.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 0.75	-25.0	0.0	125.0		100.0	2,696.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.7 0 ～ 2.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 0.85	-40.0	0.0	140.0		100.0	2,796.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/3

第二表

路線名：0201 新道（八木山バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡篠栗町 2.8 0 ～ 2.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	2,900.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 2.9 0 ～ 3.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	3,000.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.0 0 ～ 3.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	3,098.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.1 0 ～ 3.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	-39.8	0.0	139.8		100.0	3,198.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.2 0 ～ 3.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,298.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.3 0 ～ 3.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,398.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.4 0 ～ 3.5 0	3.25 6.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,498.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.5 0 ～ 3.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	3,598.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.6 0 ～ 3.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	-56.0	0.0	156.0		100.0	3,698.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.7 0 ～ 3.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,798.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡篠栗町 3.8 0 ～ 3.8 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	75.0	0.0	0.0		75.0	3,873.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0201

新道（八木山バイパス）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 (上段:上り,下段:下り)m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

橋 調 書

1/1

第四表

路線名： 0201

新道（八木山バイパス）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	筑前山手橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	219.7	3.3	0.0	0.3	1,540.0	P C 橋 連続桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 有り	
	黒木原橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	125.0	3.3	0.0	0.3	875.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 有り	
	花廻第一橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	140.0	3.3	0.0	0.3	1,232.0	R C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 有り	
	花廻第二橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	139.8	3.3	0.0	0.3	705.4	R C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 有り	
	新城戸橋	福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗	156.0	3.3	0.0	0.3	1,092.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 有り	

第四表

橋 調 書

1/1

路線名： 0003

新道（八木山バイパス）

橋側歩道橋

[illegible]

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0201

新道（八木山バイパス）

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	該当箇所なし						