

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0202	現道	道路管理者	九州地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日		19650401		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項による						
起点	福岡県福岡市博多区堅粕一丁目67番			主要な経過地	①福岡県福岡市博多区		⑤福岡県福岡市西区						
終点	福岡県糸島市二丈鹿家字包石2554番1				②福岡県福岡市中央区		⑥福岡県糸島市						
路線の延長(m)		44,159		供用開始の区間及び年月日									
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)		実延長	44,159	福岡県福岡市城南区別府2丁目435番		福岡県福岡市博多区中洲二丁目32番1						
			重複延長	0	福岡県福岡市城南区別府5丁目315番1		福岡県福岡市中央区春吉3丁目7号1番1						
	供用されていない区間の延長		0		20230314		20220810						
路線 の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		42,481		トンネル		橋		渡 船 施 設				
	の 実 延 長 の 内 訳	路面の種類	舗装道	13,814	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船	
			砂利道	0	0	0	永久橋	74	1,688	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
			計	13,814	0	0	木 橋	0	0	0	0	0	0
			自動車交通不能区間の延長(m)	0	0	0	混合橋	0	0				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)				
敷地の面積		国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数			
683,435		0		0		683,435		立体交差	跨道	1			
								平面交差	跨線	1			
										0			
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所			
3.0		39.4 40		40.0		39.4 40		5.9		14.9 40			
有 道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間				
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長					
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満						
駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日			
		面積(m ²)	駐車台数										

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 0.0 0 ~ 0.1 0	8.50 8.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 0.1 0 ~ 0.1 52	8.50 8.00	2.50 2.50	2.00	0.50 0.50	-16.5	0.0	68.5		52.0	152.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 0.1 52 ~ 0.2 5	7.00 5.00	3.30 3.00	3.00	0.50 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	204.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 0.2 5 ~ 0.3 0	7.00 8.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.40	96.0	0.0	0.0		96.0	300.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 0.3 0 ~ 0.4 0	7.00 8.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.4 0 ~ 0.5 0	7.00 8.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	495.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.5 0 ~ 0.6 0	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	595.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.6 0 ~ 0.7 0	7.00 7.00	2.50 3.50	0.00	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	699.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.7 0 ~ 0.8 0	7.00 7.00	2.50 3.50	0.00	0.50 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	777.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.8 0 ~ 0.9 0	7.00 7.00	3.00 3.50	0.00	0.50 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	895.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.9 0 ~ 1.0 0	7.00 7.00	4.00 4.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	995.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.0 0 ~ 1.0 28	6.00 6.00	4.00 5.00	0.00	0.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	1,023.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.0 28 ~ 1.0 63	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	-0.1	0.0	35.1		35.0	1,058.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 1.0 63 ~ 1.1 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	1,092.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 1.1 0 ~ 1.2 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	1,197.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.2 0 ~ 1.2 75	6.00 6.00	3.00 3.50	0.00	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	1,272.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.2 75 ~ 1.3 33	6.30 6.60	2.40 2.20	0.00	0.50 0.50	-5.2	0.0	65.2		60.0	1,332.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市中央区 1.3 33 ~ 1.4 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	1,394.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市中央区 1.4 0 ~ 1.5 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,494.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 1.5 0 ~ 1.6 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,594.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 1.6 0 ~ 1.6 79	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	1,673.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 1.6 79 ~ 1.7 5	5.70 6.00	1.80 4.80	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	26.0		26.0	1,699.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市中央区 1.7 5 ~ 1.8 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	1,794.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 1.8 0 ~ 1.9 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,894.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 1.9 0 ~ 2.0 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,994.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.0 0 ~ 2.1 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	2,104.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.1 0 ~ 2.2 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	87.0	0.0	0.0		87.0	2,191.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.2 0 ~ 2.3 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	2,294.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市中央区 2.3 0 ~ 2.4 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,394.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.4 0 ~ 2.5 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	2,499.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.5 0 ~ 2.6 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	2,608.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.6 0 ~ 2.7 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	87.0	0.0	0.0		87.0	2,695.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.7 0 ~ 2.8 0	6.00 6.00	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	2,797.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.8 0 ~ 2.9 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	2,895.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 2.9 0 ~ 3.0 0	6.00 7.50	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	2,997.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.0 0 ~ 3.1 0	6.00 6.00	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	3,102.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.1 0 ~ 3.2 0	6.00 6.00	3.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,202.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.2 0 ~ 3.3 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,302.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.3 0 ~ 3.4 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	3,399.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.4 0 ~ 3.5 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,499.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.5 0 ~ 3.6 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,599.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.6 0 ~ 3.7 0	6.00 6.00	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,699.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市中央区 3.7 0 ~ 3.8 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,799.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.8 0 ~ 3.9 0	6.00 6.00	3.50 3.00	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	3,896.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 3.9 0 ~ 4.0 0	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	3,998.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.0 0 ~ 4.1 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	4,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.1 0 ~ 4.2 0	6.00 6.00	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.2 0 ~ 4.3 0	6.00 6.00	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	4,304.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.3 0 ~ 4.4 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	4,408.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.4 0 ~ 4.5 0	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	4,504.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.5 0 ~ 4.6 0	6.00 7.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,604.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.6 0 ~ 4.7 0	6.00 7.50	2.50 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,704.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.7 0 ~ 4.8 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,804.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.8 0 ~ 4.8 54	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	54.0	0.0	0.0		54.0	4,858.0	排水性舗装	
福岡県福岡市中央区 4.8 54 ~ 4.8 88	8.00 8.00	1.80 1.80	0.00	0.50 0.50	0.2	0.0	33.8		34.0	4,892.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 4.8 88 ~ 4.9 26	6.50 6.50	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	4,932.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市城南区 4.9 26 ~ 5.0 88	6.00 6.00	2.30 2.30	0.00	0.50 0.50	-0.1	0.0	160.1		160.0	5,092.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 5.0 88 ~ 5.1 0	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	5,106.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 5.1 0 ~ 5.2 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,206.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 5.2 0 ~ 5.3 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,306.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 5.3 0 ~ 5.4 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	5,413.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 5.4 0 ~ 5.5 0	6.00 6.00	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	5,511.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 5.5 0 ~ 5.6 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	5,608.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 5.6 0 ~ 5.7 0	6.00 6.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	5,709.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 5.7 0 ~ 5.8 0	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	5,801.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 5.8 0 ~ 5.9 0	7.00 6.00	3.50 2.00	0.00	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	5,913.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 5.9 0 ~ 6.0 0	7.00 6.00	3.50 2.00	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	6,010.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.0 0 ~ 6.1 0	6.50 6.00	3.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,110.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.1 0 ~ 6.1 60	6.00 6.00	3.50 2.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	6,170.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.1 60 ~ 6.1 73	6.40 6.60	3.30 3.40	0.00	0.50 0.50	-0.3	0.0	13.3		13.0	6,183.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市城南区 6.1 73 ~ 6.2 0	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	6,210.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.2 0 ~ 6.3 0	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	6,312.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.3 0 ~ 6.4 0	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	108.0	0.0	0.0		108.0	6,420.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.4 0 ~ 6.5 0	6.00 6.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,520.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.5 0 ~ 6.6 0	6.00 6.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	6,621.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 6.6 0 ~ 6.6 35	6.00 6.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	6,656.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 6.6 35 ~ 6.7 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	6,717.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 6.7 0 ~ 6.8 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	6,819.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 6.8 0 ~ 6.9 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	6,921.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 6.9 0 ~ 7.0 0	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	7,019.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.0 0 ~ 7.1 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	7,124.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.1 0 ~ 7.2 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	7,228.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.2 0 ~ 7.3 0	6.50 6.50	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	7,325.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.3 0 ~ 7.4 0	6.50 6.50	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,425.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市早良区 7.4 0 ~ 7.5 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.50 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,525.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.5 0 ~ 7.6 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.50 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,625.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.6 0 ~ 7.6 75	6.50 6.50	2.50 2.50	0.50 0.50	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	7,700.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.6 75 ~ 7.6 89	6.00 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	-0.9	0.0	14.9		14.0	7,714.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.6 89 ~ 7.7 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	7,726.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.7 0 ~ 7.8 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,826.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.8 0 ~ 7.9 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,926.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 7.9 0 ~ 8.0 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	8,023.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.0 0 ~ 8.1 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,123.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.1 0 ~ 8.2 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	8,228.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.2 0 ~ 8.3 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,328.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.3 0 ~ 8.4 9	6.50 6.50	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	8,437.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.4 9 ~ 8.4 36	6.00 6.50	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	0.4	0.0	26.6		27.0	8,464.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市早良区 8.4 36 ~ 8.5 0	6.00 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	63.0	0.0	0.0		63.0	8,527.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市早良区 8.5 0 ~ 8.6 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	8,628.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.6 0 ~ 8.7 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,728.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.7 0 ~ 8.8 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	8,823.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.8 0 ~ 8.9 0	6.50 6.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	8,930.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 8.9 0 ~ 9.0 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,030.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 9.0 0 ~ 9.1 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	9,129.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 9.1 0 ~ 9.2 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	9,231.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 9.2 0 ~ 9.3 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	95.5	0.0	4.5		100.0	9,331.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 9.3 0 ~ 9.4 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,432.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 9.4 0 ~ 9.4 48	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	9,480.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 9.4 48 ~ 9.5 54	7.50 7.50	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	0.0	0.0	104.0		104.0	9,584.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 9.5 54 ~ 9.5 69	7.00 7.00	2.30 2.30	0.00 0.50	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	9,599.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 9.5 69 ~ 9.6 0	7.00 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	31.0	0.0	0.0		31.0	9,630.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 9.6 0 ~ 9.7 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50 0.50	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	9,732.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 9.7 0 ~ 9.8 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,832.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 9.8 0 ~ 10.4 0	6.50 7.00	2.30 2.30	0.50	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	9,936.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 10.4 0 ~ 10.4 78	6.50 6.50	3.00 3.10	1.50	0.50 0.50	76.2	0.0	3.8		80.0	10,016.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 10.4 78 ~ 10.5 91	6.50 6.50	3.10 3.00	2.00	0.50 0.50	117.3	0.0	2.7		120.0	10,136.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 10.5 91 ~ 10.6 82	6.50 6.50	4.00 3.00	1.50	0.50 0.50	95.7	0.0	4.3		100.0	10,236.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 10.6 82 ~ 10.7 93	6.50 6.50	2.90 4.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,336.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 10.7 93 ~ 10.8 33	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	10,376.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 10.8 33 ~ 10.9 58	6.50 6.50	3.00 3.00	9.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,476.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 10.9 58 ~ 11.0 51	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	10,571.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 11.0 51 ~ 11.0 56	6.50 6.50	1.40 1.30	0.00	0.50 1.00	-13.0	0.0	18.0		5.0	10,576.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 11.0 56 ~ 11.0 69	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.25 0.50	-5.0	0.0	18.0		13.0	10,589.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 11.0 69 ~ 11.1 57	6.50 6.50	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	10,674.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.1 57 ~ 11.2 50	6.50 6.50	2.30 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,774.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.2 50 ~ 11.3 33	6.50 6.50	2.50 1.00	0.00	0.50 2.50	80.0	0.0	0.0		80.0	10,854.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 11.3 33 ~ 11.3 73	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.25 1.00	0.0	0.0	40.0		40.0	10,894.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.3 73 ~ 11.4 56	6.50 6.50	2.50 1.00	0.00	0.50 2.50	80.0	0.0	0.0		80.0	10,974.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.4 56 ~ 11.5 60	6.50 6.50	2.50 1.00	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	88.0		105.0	11,079.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.5 60 ~ 11.6 44	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	-11.8	0.0	99.8		88.0	11,167.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.6 44 ~ 11.7 58	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	11,276.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.7 58 ~ 11.8 38	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	11,356.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.8 38 ~ 11.9 70	6.50 6.50	1.25 2.50	0.00	0.50 0.50	133.0	0.0	0.0		133.0	11,489.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.9 70 ~ 11.9 80	6.50 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	11,499.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 11.9 80 ~ 12.0 52	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.75	77.0	0.0	0.0		77.0	11,576.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.0 52 ~ 12.1 100	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	0.50 0.70	145.0	0.0	0.0		145.0	11,721.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.1 100 ~ 12.2 99	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,821.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.2 99 ~ 12.3 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,921.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.3 100 ~ 12.4 100	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,021.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.4 100 ~ 12.5 99	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,121.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 12.5 99 ~ 12.6 99	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,221.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.6 99 ~ 12.8 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,321.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.8 0 ~ 12.8 70	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	12,391.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 12.8 70 ~ 13.0 0	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	130.0	0.0	0.0		130.0	12,521.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 13.0 0 ~ 13.1 0	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,621.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 13.1 0 ~ 13.2 0	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,721.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 13.2 0 ~ 13.2 50	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	12,771.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 13.2 50 ~ 13.3 74	3.50 6.50	2.25 3.50	0.00	1.50 1.50	59.0	0.0	65.0		124.0	12,895.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 13.3 74 ~ 13.5 0	3.25 6.50	5.00 4.00	0.00	1.50 1.50	126.0	0.0	0.0		126.0	13,021.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 13.5 0 ~ 13.6 0	3.25 6.50	5.00 4.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,121.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 13.6 0 ~ 13.7 0	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,221.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 13.7 0 ~ 13.8 0	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,321.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 13.8 0 ~ 13.8 75	3.25 6.50	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	75.0	0.0	0.0		75.0	13,396.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 13.8 75 ~ 13.9 32	3.50 6.50	2.35 3.50	0.00	1.50 1.50	30.1	0.0	26.9		57.0	13,453.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 13.9 32 ~ 14.0 0	3.25 6.50	3.00 3.50	0.00	1.50 1.75	68.0	0.0	0.0		68.0	13,521.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 14.0 0 ~ 14.1 0	3.25 6.50	3.00 3.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,621.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 14.1 0 ~ 14.2 0	3.25 6.50	2.50 3.50	0.00	1.50 0.50	79.8	0.0	20.2		100.0	13,721.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 14.2 0 ~ 14.2 100	3.25 6.50	2.50 5.00	0.00	1.50 0.50	81.8	0.0	27.9		109.7	13,830.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 14.2 100 ~ 14.3 70	3.25 6.50	0.00 8.00	0.00	1.50 1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	13,900.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 14.3 70 ~ 14.4 20	3.25 6.50	0.00 8.00	0.00	1.50 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	13,950.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.4 20 ~ 14.4 53	3.50 6.50	2.30 3.50	0.00	4.00 1.50	11.6	0.0	21.4		33.0	13,983.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.4 53 ~ 14.5 0	3.25 6.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.50	25.7	0.0	21.3		47.0	14,030.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.5 0 ~ 14.6 0	3.25 6.50	0.00 8.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,130.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.6 0 ~ 14.7 0	3.25 6.50	5.00 8.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,230.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.7 0 ~ 14.8 0	3.25 6.50	5.00 8.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,330.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.8 0 ~ 14.9 0	3.25 6.50	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,430.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.9 0 ~ 15.0 0	3.25 6.50	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	-149.8	0.0	249.8		100.0	14,530.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 15.0 0 ~ 15.1 0	3.25 6.50	3.50 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,630.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 15.1 0 ~ 15.1 30	3.25 6.50	3.50 3.00	0.00	1.50 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	14,660.7	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市西区 14.3 0 ~ 14.4 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,760.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 14.4 0 ~ 14.5 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.25 1.50	78.6	0.0	21.4		100.0	14,860.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 14.5 0 ~ 14.6 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,960.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 14.6 0 ~ 14.7 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,060.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 14.7 0 ~ 14.8 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,160.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 14.8 0 ~ 14.9 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,260.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 14.9 0 ~ 15.0 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.50 1.50	-149.8	0.0	249.8		100.0	15,360.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 15.0 0 ~ 15.1 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,460.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 15.1 0 ~ 15.2 0	3.25 3.25	4.50 5.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,560.7	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市西区 15.2 0 ~ 15.3 0	3.25 3.25	4.50 3.50	0.00	1.50 1.50	94.9	0.0	5.1		100.0	15,660.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.3 0 ~ 15.4 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,760.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.4 0 ~ 15.5 91	3.25 3.25	1.50 2.10	0.00	0.50 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	15,960.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.5 91 ~ 15.6 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,060.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 15.6 93 ~ 15.7 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.40	97.8	0.0	2.2		100.0	16,160.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.7 96 ~ 15.8 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.85	97.7	0.0	2.3		100.0	16,260.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.8 100 ~ 15.9 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.50	97.9	0.0	2.1		100.0	16,360.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.9 88 ~ 16.0 66	3.25 3.25	2.15 2.00	0.00	0.25 0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	16,440.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.0 66 ~ 16.1 2	3.25 3.25	2.15 2.00	0.00	0.25 0.25	25.0	0.0	0.0		25.0	16,465.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.1 2 ~ 16.1 34	3.25 3.25	1.50 2.10	0.00	0.50 1.00	-0.3	0.0	32.3		32.0	16,497.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.1 34 ~ 16.1 95	3.25 3.25	1.90 1.20	0.00	0.50 0.55	64.0	0.0	0.0		64.0	16,561.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.1 95 ~ 16.3 3	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,661.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.3 3 ~ 16.3 103	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	16,761.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.3 103 ~ 16.4 95	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,861.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.4 95 ~ 16.4 195	3.25 3.25	2.50 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,961.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.4 195 ~ 16.4 295	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,061.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.4 295 ~ 16.7 69	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.80 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	17,141.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.7 69 ~ 16.8 78	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,241.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 16.8 78 ~ 16.9 78	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	17,361.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.9 78 ~ 17.0 92	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,461.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.0 92 ~ 17.1 92	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,561.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.1 92 ~ 17.2 93	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,661.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.2 93 ~ 17.3 90	3.25 3.25	0.00 3.90	0.00	1.00 0.50	98.1	0.0	1.9		100.0	17,761.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.3 90 ~ 17.3 190	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,861.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.3 190 ~ 17.5 87	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,961.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.5 87 ~ 17.6 100	3.25 3.25	1.50 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,061.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.6 100 ~ 17.7 90	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.68 0.60	79.5	0.0	20.5		100.0	18,161.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.7 90 ~ 17.8 100	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	2.05 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,261.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.8 100 ~ 17.9 99	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	1.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,361.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 17.9 99 ~ 18.0 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,461.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 18.0 100 ~ 18.1 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,561.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 18.1 100 ~ 18.2 95	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,661.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 18.2 95 ~ 18.3 84	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	18,761.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 18.3 84 ~ 18.4 99	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,861.7	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 18.4 99 ~ 18.5 99	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	2.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	18,961.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 18.5 99 ~ 18.7 4	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	19,061.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 18.7 4 ~ 18.7 104	3.25 3.25	2.00 2.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,161.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 18.7 104 ~ 18.8 100	3.25 3.25	1.50 1.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,261.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 18.8 100 ~ 18.9 100	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.95 0.75	97.7	0.0	2.3		100.0	19,361.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 18.9 100 ~ 19.1 0	3.25 3.25	0.00 0.80	0.00	0.85 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	19,461.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 19.1 0 ~ 19.1 100	3.17 3.20	0.00 2.42	0.00	1.13 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	19,561.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 19.1 100 ~ 19.2 93	3.17 3.19	2.85 0.99	0.00	0.74 0.57	92.1	0.0	7.9		100.0	19,661.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 19.2 93 ~ 19.4 4	3.18 3.19	2.27 0.99	0.00	0.65 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	19,761.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 19.4 4 ~ 19.5 1	3.20 3.20	2.40 1.67	0.00	0.62 0.58	98.0	0.0	2.0		100.0	19,861.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 19.5 1 ~ 19.6 3	3.19 3.18	3.05 3.46	0.00	0.63 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	19,961.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 19.6 3 ~ 19.6 55	3.17 3.20	4.24 1.53	0.00	0.63 0.62	52.0	0.0	0.0		52.0	20,013.7	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 19.6 55 ~ 19.6 88	3.29 3.29	2.00 1.51	0.00	0.67 0.57	0.0	0.0	33.0		33.0	20,046.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.6 88 ~ 19.8 6	3.25 3.25	2.96 2.29	0.00	1.25 0.80	115.0	0.0	0.0		115.0	20,161.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.8 6 ~ 19.8 106	3.22 3.17	0.00 1.22	0.00	1.80 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	20,261.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 19.8 106 ~ 20.0 8	3.25 3.20	0.00 1.15	0.00	0.63 0.65	94.7	0.0	5.3		100.0	20,361.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.0 8 ~ 20.0 95	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,461.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.0 95 ~ 20.1 72	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	20,541.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.1 72 ~ 20.1 192	3.25 3.25	1.00 1.60	0.00	0.50 2.00	120.0	0.0	0.0		120.0	20,661.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.1 192 ~ 20.3 84	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,761.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.3 84 ~ 20.4 80	3.25 3.25	1.80 1.70	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,861.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.4 80 ~ 20.4 180	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,961.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.4 180 ~ 20.6 38	3.25 3.25	2.50 1.00	0.00	0.50 1.50	36.7	0.0	2.3		39.0	21,000.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 20.6 38 ~ 20.6 69	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	0.75 1.00	-0.9	0.0	31.9		31.0	21,031.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.6 69 ~ 20.7 96	3.25 3.25	1.80 1.50	0.00	0.75 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	21,161.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.7 96 ~ 20.8 100	3.14 3.22	0.97 0.00	0.00	0.59 2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	21,261.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 20.8 100 ~ 21.0 2	3.17 3.17	1.85 0.00	0.00	0.78 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	21,361.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.0 2 ~ 21.1 20	3.17 3.18	1.56 0.00	0.00	0.58 2.55	98.0	0.0	2.0		100.0	21,461.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 21.1 20 ~ 21.2 29	3.15 3.18	1.66 0.00	0.00	0.59 2.17	100.0	0.0	0.0		100.0	21,561.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 21.2 29 ~ 21.3 0	3.20 3.70	1.00 0.00	0.00	0.55 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,661.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 21.3 0 ~ 21.3 80	3.18 3.19	0.95 0.00	0.00	0.57 1.03	80.0	0.0	0.0		80.0	21,741.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 21.3 80 ~ 21.4 90	3.18 3.19	0.95 4.00	0.00	0.57 1.03	120.0	0.0	0.0		120.0	21,861.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 21.4 90 ~ 21.5 90	3.25 3.25	1.50 1.90	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,961.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 21.5 90 ~ 21.6 89	3.25 3.25	1.50 1.90	0.00	0.75 1.25	95.0	0.0	5.0		100.0	22,061.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 21.6 89 ~ 21.8 27	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.25 1.25	130.0	0.0	0.0		130.0	22,191.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.8 27 ~ 21.9 0	3.25 3.25	1.85 0.00	0.00	0.45 1.55	67.4	0.0	2.6		70.0	22,261.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.9 0 ~ 22.0 3	3.25 3.30	2.60 0.00	0.00	0.55 2.12	100.0	0.0	0.0		100.0	22,361.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.0 3 ~ 22.1 3	3.30 3.30	3.13 0.00	0.00	0.50 2.55	100.0	0.0	0.0		100.0	22,461.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.1 3 ~ 22.2 0	3.20 3.25	5.06 0.00	0.00	0.59 1.84	100.0	0.0	0.0		100.0	22,561.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.2 0 ~ 22.2 100	4.25 3.25	4.38 1.66	0.00	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,661.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 22.2 100 ~ 22.3 99	3.10 3.25	2.58 1.13	0.00	0.92 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	22,761.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 22.3 99 ~ 22.4 90	3.25 3.25	1.85 2.01	0.00	0.45 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	22,861.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 22.4 90 ~ 22.5 84	3.25 3.25	1.84 1.98	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,961.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 22.5 84 ~ 22.7 4	3.25 3.25	1.84 1.98	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,061.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 22.7 4 ~ 22.8 2	3.25 3.30	0.65 3.63	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,161.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 22.8 2 ~ 22.9 8	3.60 4.00	1.80 1.49	0.00	0.50 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	23,261.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 22.9 8 ~ 22.9 108	3.25 3.20	1.90 1.98	0.00	0.52 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	23,361.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 22.9 108 ~ 23.0 90	3.75 3.30	1.93 1.51	0.00	0.50 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	23,461.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.0 90 ~ 23.1 89	3.25 3.29	2.98 3.34	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	23,561.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.1 89 ~ 23.2 98	3.25 3.05	2.85 0.87	0.00	0.70 0.25	97.0	0.0	3.0		100.0	23,661.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.2 98 ~ 23.3 98	3.10 3.10	0.00 1.20	0.00	0.79 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	23,761.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.3 98 ~ 23.4 91	3.10 3.10	0.00 1.19	0.00	0.77 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	23,861.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.4 91 ~ 23.5 75	3.05 3.10	0.00 2.00	0.00	1.55 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	23,961.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.5 75 ~ 23.6 77	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,061.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 23.6 77 ~ 23.7 75	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,161.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.7 75 ~ 23.7 175	3.25 3.25	2.00 0.50	0.00	1.75 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	24,261.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 23.7 175 ~ 24.0 9	3.25 3.25	2.00 1.40	0.00	0.50 1.40	134.0	0.0	0.0		134.0	24,395.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.0 9 ~ 24.0 109	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,495.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.0 109 ~ 24.1 94	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,595.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.1 94 ~ 24.2 94	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,695.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.2 94 ~ 24.3 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,795.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.3 100 ~ 24.5 8	3.23 3.28	2.02 0.00	0.00	0.44 0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	24,895.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.5 8 ~ 24.6 9	3.24 3.31	2.43 0.00	0.00	0.46 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	24,995.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.6 9 ~ 24.6 91	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	97.8	0.0	2.2		100.0	25,095.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.6 91 ~ 24.7 90	3.25 3.25	0.80 0.00	0.00	1.75 0.75	76.1	0.0	23.9		100.0	25,195.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.7 90 ~ 24.8 91	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 0.75	96.6	0.0	3.4		100.0	25,295.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.8 91 ~ 24.9 97	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,395.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.9 97 ~ 25.0 90	3.04 3.37	1.03 0.00	0.00	0.23 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	25,495.7	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 25.0 90 ~ 25.1 80	3.16 3.39	1.20 0.00	0.00	0.31 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	25,595.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 25.1 80 ~ 25.2 22	2.97 3.37	0.00 0.00	0.00	1.25 0.94	39.7	0.0	2.3		42.0	25,637.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 25.2 22 ~ 25.2 65	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.85 0.85	-2.0	0.0	45.0		43.0	25,680.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 25.2 65 ~ 25.3 101	3.26 3.25	3.39 2.21	0.00	0.32 0.60	115.0	0.0	0.0		115.0	25,795.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.3 101 ~ 25.4 83	3.26 3.27	0.00 2.21	0.00	2.54 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	25,895.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.4 83 ~ 25.5 85	3.24 3.25	0.00 2.06	0.00	0.66 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	25,995.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.5 85 ~ 25.6 86	3.28 3.27	0.00 1.46	0.00	1.08 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	26,095.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.6 86 ~ 25.7 85	3.27 3.26	0.00 1.49	0.00	1.12 0.54	97.6	0.0	2.4		100.0	26,195.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.7 85 ~ 25.8 91	3.26 3.29	0.00 1.49	0.00	0.81 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	26,295.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.8 91 ~ 25.9 85	3.29 3.27	0.00 1.49	0.00	1.81 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	26,395.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.9 85 ~ 26.0 92	3.29 3.27	0.00 1.49	0.00	1.21 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	26,495.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.0 92 ~ 26.1 86	3.27 3.25	0.00 1.55	0.00	1.57 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	26,595.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.1 86 ~ 26.2 99	3.27 3.25	0.00 1.53	0.00	1.82 0.49	97.7	0.0	2.3		100.0	26,695.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.2 99 ~ 26.3 88	3.29 3.26	0.00 2.50	0.00	1.63 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,795.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 26.3 88 ~ 26.4 95	3.27 3.25	0.00 3.93	0.00	3.60 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	26,895.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.4 95 ~ 26.5 95	3.25 3.27	0.00 2.42	0.00	2.03 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	26,995.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.5 95 ~ 26.6 81	3.24 3.25	1.61 2.17	0.00	0.49 0.55	98.0	0.0	2.0		100.0	27,095.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.6 81 ~ 26.7 80	3.26 3.23	1.59 2.18	0.00	0.54 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	27,195.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.7 80 ~ 26.8 37	3.24 3.24	2.30 1.23	0.00	0.51 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	27,255.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.8 37 ~ 26.9 88	3.24 3.84	2.28 2.62	0.00	2.47 0.60	140.0	0.0	0.0		140.0	27,395.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.9 88 ~ 27.0 78	3.19 4.07	2.96 2.62	0.00	2.23 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	27,495.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.0 78 ~ 27.2 0	3.60 3.63	0.00 0.00	0.00	0.75 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	27,595.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.2 0 ~ 27.2 100	3.63 3.56	0.00 0.00	0.00	0.92 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	27,695.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.2 100 ~ 27.4 3	3.27 3.46	0.00 0.00	0.00	1.72 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	27,795.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.4 3 ~ 27.4 103	3.31 3.45	0.00 0.00	0.00	2.39 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	27,895.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.4 103 ~ 27.5 92	3.33 3.29	0.00 0.00	0.00	1.57 2.67	100.0	0.0	0.0		100.0	27,995.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.5 92 ~ 27.6 94	3.24 3.28	0.00 0.00	0.00	0.78 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	28,095.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.6 94 ~ 27.7 95	3.31 3.30	0.00 0.00	0.00	0.42 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,195.7	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 27.7 95 ~ 27.8 97	3.30 3.27	0.00 0.00	0.00	0.45 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	28,295.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.8 97 ~ 27.9 96	3.26 3.29	0.00 0.00	0.00	0.49 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,395.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.9 96 ~ 28.0 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	28,495.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.0 72 ~ 28.1 60	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.60 0.15	76.4	0.0	23.6		100.0	28,595.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.1 60 ~ 28.2 61	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,695.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.2 61 ~ 28.3 60	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	28,795.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.3 60 ~ 28.4 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	28,895.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.4 70 ~ 28.4 170	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	28,995.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.4 170 ~ 28.6 71	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.45 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	29,095.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.6 71 ~ 28.7 71	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	29,195.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.7 71 ~ 28.8 71	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.65 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	29,295.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.8 71 ~ 28.9 71	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	29,395.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 28.9 71 ~ 29.0 69	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.85 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	29,495.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.0 69 ~ 29.1 68	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.95 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	29,595.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 29.1 68 ~ 29.2 69	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	29,695.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.2 69 ~ 29.3 70	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.05 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	29,795.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.3 70 ~ 29.3 170	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.40 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	29,895.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.3 170 ~ 29.5 68	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.25 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	29,995.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.5 68 ~ 29.6 67	3.25 3.25	0.00 1.85	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,095.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.6 67 ~ 29.7 60	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.40 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	30,195.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.7 60 ~ 29.7 160	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,295.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.7 160 ~ 29.9 65	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,395.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.9 65 ~ 29.9 99	3.25 3.25	0.15 2.10	0.00	3.25 0.55	34.0	0.0	0.0		34.0	30,429.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 29.9 99 ~ 30.0 100	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	30,529.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 30.0 100 ~ 30.0 200	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.85 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	30,629.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 30.0 200 ~ 30.2 96	3.25 3.25	4.30 2.30	0.00	0.45 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	30,729.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 30.2 96 ~ 30.4 10	3.25 3.25	2.10 2.70	0.00	0.55 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	30,829.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 30.4 10 ~ 30.5 9	3.25 3.25	4.60 2.60	0.00	1.35 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	30,929.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 30.5 9 ~ 30.5 18	3.25 3.25	4.00 2.60	0.00	1.35 0.55	9.0	0.0	0.0		9.0	30,938.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 30.5 18 ~ 30.6 8	3.25 3.25	2.00 2.60	0.00	0.51 0.52	-62.0	0.0	162.0		100.0	31,038.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.6 8 ~ 30.6 78	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	31,108.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.6 78 ~ 30.7 10	3.25 3.25	2.40 2.40	0.00	0.45 0.45	31.0	0.0	0.0		31.0	31,139.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.7 10 ~ 30.8 7	3.25 3.25	4.30 2.50	0.00	0.05 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	31,239.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.8 7 ~ 30.9 9	3.25 3.25	0.80 2.30	0.00	0.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,339.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.9 9 ~ 31.0 13	3.25 3.25	0.60 0.50	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,439.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.0 13 ~ 31.1 21	3.25 3.25	0.60 0.50	0.00	0.45 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,539.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.1 21 ~ 31.2 11	3.25 3.25	0.60 1.80	0.00	1.10 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	31,639.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.2 11 ~ 31.3 4	3.25 3.25	0.60 1.70	0.00	1.15 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,739.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.3 4 ~ 31.4 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.65 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	31,839.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.4 3 ~ 31.5 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	31,939.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.5 11 ~ 31.6 6	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,039.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.6 6 ~ 31.7 33	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.30 1.20	112.0	0.0	8.0		120.0	32,159.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 31.7 33 ~ 31.8 15	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.65 0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	32,239.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.8 15 ~ 31.9 15	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.05 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,339.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.9 15 ~ 32.0 15	3.25 3.25	2.00 1.60	0.00	0.85 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,439.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.0 15 ~ 32.1 15	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.35 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,539.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.1 15 ~ 32.2 9	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	32,639.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.2 9 ~ 32.3 5	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.25 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	32,739.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.3 5 ~ 32.4 11	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.55	94.6	0.0	5.4		100.0	32,839.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.4 11 ~ 32.5 9	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,939.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.5 9 ~ 32.6 11	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.25 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	33,039.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.6 11 ~ 32.7 7	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.95 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,139.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.7 7 ~ 32.8 6	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	1.55 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33,239.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.8 6 ~ 32.9 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	33,339.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.9 5 ~ 33.0 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	33,439.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.0 10 ~ 33.1 12	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.35 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	33,539.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 33.1 12 ~ 33.2 7	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.35 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	33,639.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.2 7 ~ 33.3 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	33,739.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.3 8 ~ 33.4 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.30 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	33,839.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.4 9 ~ 33.4 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	33,939.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.4 100 ~ 33.6 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	34,039.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.6 7 ~ 33.7 12	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	34,139.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.7 12 ~ 33.8 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.95 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	34,239.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.8 13 ~ 33.9 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	34,339.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.9 14 ~ 33.9 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.35	16.0	0.0	0.0		16.0	34,355.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.9 32 ~ 33.9 55	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	-2.0	0.0	25.0		23.0	34,378.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.9 55 ~ 33.9 115	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.55 0.45	60.0	0.0	0.0		60.0	34,438.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 33.9 115 ~ 34.1 10	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.25 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	34,538.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.1 10 ~ 34.2 7	3.25 3.25	1.80 1.60	0.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,638.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.2 7 ~ 34.3 9	3.25 3.25	1.80 4.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,738.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 34.3 9 ~ 34.4 10	3.25 3.25	2.00 4.00	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	34,838.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.4 10 ~ 34.4 110	3.15 3.00	2.30 0.90	0.00	0.65 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	34,938.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.4 110 ~ 34.6 9	3.10 3.00	2.20 2.25	0.00	0.70 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	35,038.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.6 9 ~ 34.6 100	3.00 3.00	0.00 0.90	0.00	1.00 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	35,138.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.6 100 ~ 34.7 74	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,238.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.7 74 ~ 34.8 73	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	35,338.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.8 73 ~ 34.9 74	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,438.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 34.9 74 ~ 35.0 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.95	76.6	0.0	23.4		100.0	35,538.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.0 100 ~ 35.1 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,638.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 35.1 100 ~ 35.2 98	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,738.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 35.2 98 ~ 35.3 100	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.40 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,838.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 35.3 100 ~ 35.4 100	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.52 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	35,938.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 35.4 100 ~ 35.5 100	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.65 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,038.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 35.5 100 ~ 35.6 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,138.7	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 35.6 100 ~ 35.7 100	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,238.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 35.7 100 ~ 35.9 0	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,338.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 35.9 0 ~ 36.0 0	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.45 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	36,438.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.0 0 ~ 36.1 0	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.40 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,538.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.1 0 ~ 36.2 0	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.95 1.15	96.0	0.0	0.0		96.0	36,634.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.2 0 ~ 36.3 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	36,734.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.3 0 ~ 36.4 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.15 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,834.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.4 0 ~ 36.4 32	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.15 0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	36,866.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.4 32 ~ 36.4 36	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.15 0.75	-0.3	0.0	4.3		4.0	36,870.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.4 36 ~ 36.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.15 0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	36,938.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.5 0 ~ 36.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	37,038.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.6 0 ~ 36.6 98	3.00 3.00	0.00 1.40	0.00	0.75 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	37,138.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.6 98 ~ 36.7 100	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.40 0.40	92.4	0.0	7.6		100.0	37,238.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.7 100 ~ 36.8 100	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.65 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	37,338.7	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 36.8 100 ~ 36.9 98	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.25 0.75	85.8	0.0	14.2		100.0	37,438.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 36.9 98 ~ 37.0 89	3.00 3.00	1.80 1.80	0.00	1.40 0.30	95.0	0.0	5.0		100.0	37,538.7	排水性舗装	
福岡県糸島市 37.0 89 ~ 37.1 88	3.00 3.00	0.00 0.80	0.00	1.40 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	37,638.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.1 88 ~ 37.2 90	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,738.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.2 90 ~ 37.3 88	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,838.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.3 88 ~ 37.4 90	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,938.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.4 90 ~ 37.5 81	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.10 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	38,038.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.5 81 ~ 37.6 89	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.02 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	38,138.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.6 89 ~ 37.7 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.90 0.50	96.5	0.0	3.5		100.0	38,238.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.7 90 ~ 37.9 9	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.22 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	38,338.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.9 9 ~ 37.9 109	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,438.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.9 109 ~ 38.0 77	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	38,538.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.0 77 ~ 38.1 75	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,638.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.1 75 ~ 38.2 77	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.40 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	38,738.7	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 38.2 77 ~ 38.3 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	38,838.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.3 90 ~ 38.5 1	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	38,938.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.5 1 ~ 38.6 1	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.70 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	39,038.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.6 1 ~ 38.6 101	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	39,138.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.6 101 ~ 38.7 73	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,238.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.7 73 ~ 38.8 72	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	39,338.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.8 72 ~ 38.9 75	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.95 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	39,438.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.9 75 ~ 39.0 75	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,538.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.0 75 ~ 39.1 73	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.55	96.5	0.0	3.5		100.0	39,638.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.1 73 ~ 39.2 74	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39,738.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.2 74 ~ 39.3 76	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,838.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.3 76 ~ 39.4 76	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,938.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.4 76 ~ 39.5 77	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.65 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	40,038.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.5 77 ~ 39.6 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.45 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	40,138.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 39.6 100 ~ 39.7 85	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 0.40	85.0	0.0	0.0		85.0	40,223.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.7 85 ~ 39.7 185	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	40,323.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.7 185 ~ 39.9 66	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.30 0.40	94.5	0.0	5.5		100.0	40,423.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.9 66 ~ 40.0 83	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.65 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	40,523.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.0 83 ~ 40.1 84	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	40,623.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.1 84 ~ 40.2 81	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.15 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	40,723.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.2 81 ~ 40.3 84	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.20 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	40,823.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.3 84 ~ 40.4 82	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.90 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,923.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.4 82 ~ 40.5 84	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.30 0.05	100.0	0.0	0.0		100.0	41,023.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.5 84 ~ 40.6 84	3.00 3.00	2.90 0.00	0.00	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	41,123.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.6 84 ~ 40.6 184	3.00 3.00	1.20 0.00	0.00	3.00 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	41,223.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.6 184 ~ 40.8 80	3.00 3.00	2.90 0.00	0.00	1.90 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,323.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.8 80 ~ 40.9 82	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	1.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	41,423.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.9 82 ~ 41.0 91	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.35 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	41,523.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 41.0 91 ~ 41.0 191	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	41,623.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.0 191 ~ 41.2 88	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	41,723.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.2 88 ~ 41.3 87	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.20 0.85	86.9	0.0	13.1		100.0	41,823.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.3 87 ~ 41.4 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.20 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	41,923.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.4 90 ~ 41.5 92	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.20 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	42,023.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.5 92 ~ 41.6 91	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.15 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,123.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.6 91 ~ 41.7 91	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.55 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,223.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.7 91 ~ 41.8 91	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,323.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.8 91 ~ 41.9 92	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	42,423.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 41.9 92 ~ 42.0 62	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.40 1.25	95.0	0.0	5.0		100.0	42,523.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.0 62 ~ 42.1 77	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.10 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	42,623.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.1 77 ~ 42.2 88	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.25 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	42,723.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.2 88 ~ 42.3 88	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.48 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	42,823.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.3 88 ~ 42.4 60	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.67 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	42,923.7	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 42.4 60 ~ 42.5 67	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	43,023.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.5 67 ~ 42.6 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.90 0.40	123.0	0.0	0.0		123.0	43,146.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.6 90 ~ 42.7 92	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	43,246.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.7 92 ~ 42.8 92	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43,346.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.8 92 ~ 42.9 87	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	43,446.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 42.9 87 ~ 43.0 99	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.70	112.0	0.0	0.0		112.0	43,558.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 43.0 99 ~ 43.2 3	3.00 3.00	2.60 0.00	0.00	0.08 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,658.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 43.2 3 ~ 43.2 103	3.00 3.00	2.40 0.00	0.00	1.55 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	43,758.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 43.2 103 ~ 43.2 203	3.00 3.00	2.60 0.00	0.00	1.00 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	43,858.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 43.2 203 ~ 43.5 3	3.00 3.00	2.40 0.00	0.00	0.70 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	43,958.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 43.5 3 ~ 43.5 103	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.55 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	44,058.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 43.5 103 ~ 43.6 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	44,158.7	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 43.6 100 ~ 43.7 22	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	44,183.7	アスファルト舗装	

橋 調 書

第四表

路線名： 0202

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	新緑橋(上り)	福岡県福岡市博多区堅粕一丁目 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目	68.5	6.5 0.0	3.5 0.0	1.0 1.5	856.3	PC橋 単純桁	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	緑橋(下り)	福岡県福岡市博多区堅粕1丁目 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目	55.3	0.0 6.5	0.0 4.5	0.5 0.5	663.6	PC橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	中洲新橋	福岡県福岡市博多区上川端町 福岡県福岡市博多区上川端町	35.1	6.0 6.0	3.1 3.1	0.0 0.0	686.2	PC橋 単純桁	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	春吉橋	福岡県福岡市博多区中洲一丁目 福岡県福岡市中央区春吉	65.2	6.5 6.5	4.5 0.0	0.5 3.5	1,401.8	鋼溶接橋 連続桁	令和4年	B活荷重	通行制限 無し	
	三光橋	福岡県福岡市中央区春吉三丁目 福岡県福岡市渡辺通五丁目	26.0	6.0 6.0	1.8 4.8	1.4 1.4	1,080.0	鋼溶接橋 単純桁	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	別府橋	福岡県福岡市中央区六本松四丁目 福岡県福岡市城南区別府一丁目	33.8	6.5 6.5	2.0 2.0	1.3 1.3	709.8	PC橋 連続桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
	別府大橋	福岡県福岡市城南区別府一丁目 福岡県福岡市城南区別府一丁目	160.1	6.0 6.0	2.5 2.5	0.5 0.5	2,456.3	PC橋 単純桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	新川橋	福岡県福岡市城南区別府五丁目 福岡県福岡市城南区別府五丁目	13.3	6.5 6.5	3.0 3.0	0.3 0.3	262.0	PC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	高橋	福岡県福岡市早良区飯倉三丁目 福岡県福岡市早良区原六丁目	14.9	6.5 6.5	2.5 2.5	0.3 0.3	265.5	PC橋 単純桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	岸添橋	福岡県福岡市早良区原五丁目 福岡県福岡市早良区小田部二丁目	26.6	7.0 7.0	2.5 2.5	0.5 0.5	497.4	PC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	
	無名橋9.220	福岡県福岡市早良区小田部3丁目 福岡県福岡市早良区小田部4丁目	4.5	6.6 7.1	2.5 2.5	0.7 0.8	90.9	RC橋 単純桁	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	小田部大橋	福岡県福岡市早良区小田部4丁目 福岡県福岡市西区福重1丁目	104.0	7.0 7.0	2.5 2.5	0.5 0.5	2,173.6	PC橋 連続桁	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋10.400	福岡県福岡市西区福重3丁目 福岡県福岡市西区福重3丁目	3.8	5.6 0.0	6.0 0.0	0.6 0.0	46.7	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和48年	その他	通行制限 無し	
	溝橋10.500	福岡県福岡市西区福重2丁目 福岡県福岡市西区福重2丁目	2.7	6.5 6.7	3.0 2.9	0.8 0.8	59.1	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和48年	その他	通行制限 無し	
	溝橋10.610	福岡県福岡市西区福重3丁目 福岡県福岡市西区福重3丁目	4.3	3.3 0.0	2.4 0.0	0.8 0.0	26.6	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和48年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0202

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	名柄川橋 (下り)	福岡県福岡市西区拾六町一丁目 福岡県福岡市西区拾六町一丁目	18.0	0.0 7.0	0.0 2.1	0.8 2.0	214.2	PC橋 単純桁	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	名柄川橋 (上り)	福岡県福岡市西区拾六町一丁目 福岡県福岡市西区拾六町一丁目	18.0	7.0 0.0	2.3 0.0	2.0 0.8	217.8	PC橋 単純桁	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	古川橋 (上り)	福岡県福岡市西区拾六町二丁目 福岡県福岡市西区拾六町二丁目	40.0	6.5 0.0	6.2 0.0	1.5 0.5	430.1	PC橋 単純桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	十郎川橋 (上り)	福岡県福岡市西区拾六町2丁目 福岡県福岡市西区拾六町3丁目	88.0	9.5 0.0	3.8 0.0	1.5 0.5	1,342.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	十郎川橋 (下り) ①	福岡県福岡市西区拾六町2丁目 福岡県福岡市西区拾六町3丁目	36.8	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 1.5	312.8	鋼溶接橋 単純桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	十郎川橋(下り)側道橋	福岡県福岡市西区拾六町二丁目 福岡県福岡市西区拾六町三丁目	88.0	0.0 6.5	0.0 3.3	0.5 0.5	941.6	鋼(鉄)リベット橋 単純桁	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	十郎川橋 (下り) ②	福岡県福岡市西区拾六町1丁目 福岡県福岡市西区拾六町3丁目	11.8	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 1.5	100.3	PC橋 単純桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	広石橋 (下り)	福岡県福岡市西区大字今宿青木 福岡県福岡市西区大字今宿青木	65.0	0.0 6.5	0.0 3.5	0.5 1.5	780.0	鋼溶接橋 連続桁	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	広石橋 (上り)	福岡県福岡市西区大字今宿青木 福岡県福岡市西区大字今宿青木	40.0	3.5 0.0	2.3 0.0	1.5 4.0	455.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	七身坂橋 (下り)	福岡県福岡市西区大字今宿青木 福岡県福岡市西区大字今宿青木	24.0	0.0 6.5	0.0 3.5	0.6 1.5	312.0	鋼溶接橋 単純桁	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	七身坂橋 (上り)	福岡県福岡市西区大字今宿青木 福岡県福岡市西区大字今宿青木	26.9	3.5 0.0	2.4 0.0	1.5 4.0	333.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋14.155	福岡県福岡市西区今宿青木 福岡県福岡市西区今宿青木	10.1	0.0 6.5	0.0 3.5	1.0 1.0	171.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成6年	その他	通行制限 無し	
	溝橋14.159	福岡県福岡市西区今宿青木 福岡県福岡市西区今宿青木	10.1	6.5 0.0	3.5 0.0	1.0 1.0	178.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成6年	その他	通行制限 無し	
	溝橋14.268	福岡県福岡市西区今宿青木 福岡県福岡市西区今宿青木	9.7	3.3 3.3	7.7 0.0	1.5 0.5	166.8	RC RC溝橋 (BOXカルバート)	平成19年	その他	通行制限 無し	
	溝橋14.285	福岡県福岡市西区今宿青木 福岡県福岡市西区今宿青木	9.1	0.0 6.5	0.0 3.5	0.5 1.5	154.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成19年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0202

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋14.292	福岡県福岡市西区今宿青木 福岡県福岡市西区今宿青木	9.1	6.5 0.0	3.9 0.0	1.0 0.8	157.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成19年	その他	通行制限 無し	
	七寺川橋 (下り)	福岡県福岡市西区大字今宿青木 福岡県福岡市西区大字今宿青木	21.4	0.0 6.5	0.0 3.5	0.7 1.5	256.8	鋼溶接橋 単純桁	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	七寺川橋 (上り)	福岡県福岡市西区大字今宿青木 福岡県福岡市西区大字今宿青木	21.3	3.5 0.0	2.3 0.0	7.5 2.6	337.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	大坪大橋	福岡県福岡市西区今宿町 福岡県福岡市西区今宿町	247.2	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	2,224.8	PC橋 連結桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋14.999	福岡県福岡市西区今宿町 福岡県福岡市西区今宿町	2.6	19.9 18.1	3.5 2.8	0.5 0.3	134.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和56年	その他	通行制限 無し	
	溝橋15.295	福岡県福岡市西区今宿3丁目 福岡県福岡市西区今宿3丁目	5.1	3.0 3.5	0.8 9.0	0.8 0.8	159.1	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋15.735	福岡県福岡市西区今宿 福岡県福岡市西区今宿	2.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	18.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋15.823	福岡県福岡市西区今宿 福岡県福岡市西区今宿	2.3	3.6 3.5	0.5 0.0	0.8 0.0	19.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋15.961	福岡県福岡市西区今宿 福岡県福岡市西区今宿	2.1	3.3 3.3	1.3 2.1	1.0 1.4	19.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	江の口橋	福岡県福岡市西区今宿町 福岡県福岡市西区大字徳永	32.3	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	371.0	PC橋 単純桁	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋17.335	福岡県福岡市西区周船寺三丁目 福岡県福岡市西区周船寺三丁目	1.9	3.3 3.3	0.0 1.6	0.8 0.5	19.0	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	周船寺橋	福岡県福岡市西区周船寺3丁目 福岡県福岡市西区周船寺2丁目	20.5	3.3 3.3	2.2 2.2	0.5 0.5	244.0	PC橋 単純桁	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋18.963	福岡県糸島市高田 福岡県糸島市高田	2.3	3.3 3.3	1.9 2.0	0.5 0.5	20.5	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	第2高田橋	福岡県糸島市高田 福岡県糸島市高田	3.4	3.5 3.5	2.0 1.5	0.3 0.3	37.4	RC橋 単純桁	昭和10年	12t	通行制限 無し	
	溝橋19.267	福岡県糸島市高田1丁目 福岡県糸島市高田1丁目	4.5	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	8.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0202

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋19.185	福岡県糸島市高田1丁目 福岡県糸島市高田1丁目	2.0	3.7 3.5	0.0 2.0	1.4 0.5	22.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	池田川橋	福岡県糸島市池田 福岡県糸島市池田	33.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	257.4	RC橋 単純桁	昭和8年	12t	通行制限 無し	
	溝橋19.920	福岡県糸島市波多江駅北 福岡県糸島市波多江駅北	2.4	3.3 3.3	0.0 0.8	1.5 0.5	22.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋19.994	福岡県糸島市波多江駅北 福岡県糸島市波多江駅北	2.9	3.3 3.3	0.8 1.8	1.3 0.5	30.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	第1潤橋	福岡県糸島市波多江 福岡県糸島市潤字東	2.3	3.3 3.3	1.6 1.4	0.4 0.6	24.6	RC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	潤橋	福岡県糸島市潤字東 福岡県糸島市潤字土師町	31.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	226.5	RC橋 単純桁	昭和27年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋21.005	福岡県糸島市潤 福岡県糸島市潤	2.0	3.5 3.5	3.4 2.8	1.0 1.0	41.1	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	第1浦志橋	福岡県糸島市浦志字生水 福岡県糸島市浦志字生水	5.0	3.3 3.3	1.7 0.0	0.8 0.8	46.3	RC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋21.892	福岡県糸島市前原東 福岡県糸島市前原東	2.6	3.3 3.3	0.0 0.0	3.5 2.4	26.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	筒井橋	福岡県糸島市前原 福岡県糸島市前原	3.0	3.3 3.3	2.1 0.0	1.2 0.5	25.8	RC橋 単純桁	昭和7年	12t	通行制限 無し	
	溝橋24.616	福岡県糸島市荻浦4丁目 福岡県糸島市荻浦4丁目	2.2	3.3 3.3	2.8 0.0	0.5 1.0	28.2	RC橋 石橋、RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	多久川橋	福岡県糸島市荻浦字中新開 福岡県糸島市荻浦字中新開	23.9	3.3 3.3	3.5 0.0	0.8 0.8	274.8	PC橋 単純桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋24.873	福岡県糸島市神在東 福岡県糸島市神在東	3.4	3.3 3.3	2.5 0.0	0.6 1.0	41.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋25.198	福岡県糸島市神在東2丁目 福岡県糸島市神在東2丁目	2.3	3.3 3.3	5.1 2.9	0.8 0.8	47.5	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	赤坂橋	福岡県糸島市神在字赤坂 福岡県糸島市神在字八反間	45.0	3.3 3.3	3.5 3.5	0.8 0.8	772.7	PC橋 連結桁	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0202

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋25.740	福岡県糸島市神在西1丁目 福岡県糸島市神在西1丁目	2.4	3.3 3.3	0.0 1.7	0.5 0.5	22.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋26.245	福岡県糸島市加布里 福岡県糸島市加布里	2.3	7.1 3.3	0.0 1.4	0.0 0.5	28.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋26.601	福岡県糸島市加布里 福岡県糸島市加布里	2.0	3.3 3.3	1.5 2.1	0.5 0.5	22.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	新川橋	福岡県糸島市二丈町窪 福岡県糸島市二丈町窪	23.6	3.3 3.3	0.0 2.5	0.8 0.8	247.8	PC橋 単純桁	昭和63年	TL - 20	通行制限 無し	
	深江橋	福岡県糸島市二丈町松未東郷 福岡県糸島市二丈町大字深江	162.0	3.3 3.3	2.5 2.5	0.5 0.5	2,025.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	柳川橋	福岡県糸島市二丈町深江 福岡県糸島市二丈町深江	8.0	3.3 3.3	0.0 1.5	0.5 0.5	72.0	RC橋 連続桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	境川橋	福岡県糸島市二丈町深江 福岡県糸島市二丈町大字福井	5.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	40.0	RC橋 単純桁	昭和13年	TL - 20	通行制限 無し	
	佐波橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	25.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.7 2.0	255.0	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	大入橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	7.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	60.0	RC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	大入橋1号側道橋	福岡県糸島市二丈福井 福岡県糸島市二丈福井	10.9	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	30.5	PC橋 単純PCプレテン床版橋	平成19年	その他	通行制限 無し	
	第2大入橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	4.6	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 0.8	34.5	RC橋 単純桁	昭和9年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1七九橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	4.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.8	32.2	RC橋 単純桁	昭和9年	12t	通行制限 無し	
	第2七九橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	3.7	3.0 3.0	2.5 0.0	1.0 1.1	28.8	RC橋 単純桁	昭和9年	12t	通行制限 無し	
	溝橋36.710	福岡県糸島市二丈福井 福岡県糸島市二丈福井	3.9	0.0 0.0	2.1 0.0	0.8 0.0	13.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	福吉橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈吉井	14.2	3.1 3.0	1.5 0.0	0.7 0.3	144.9	RC橋 単純桁	昭和9年	12t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0202

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	前田橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	5.0	3.0	1.3	0.6	53.3	RC橋 単純桁	昭和9年	12 t	通行制限 無し	
	西川橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	3.5	3.0	0.0	2.5	18.4	RC橋 単純桁	昭和9年	12 t	通行制限 無し	
	谷川橋	福岡県糸島市二丈町福井 福岡県糸島市二丈町福井	3.5	3.0	0.0	0.6	24.9	RC橋 単純桁	昭和10年	12 t	通行制限 無し	
	姉子橋	福岡県糸島市二丈町鹿家 福岡県糸島市二丈町鹿家	5.5	3.1	0.0	0.8	41.8	RC橋 単純桁	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	
	鹿家橋	福岡県糸島市二丈町鹿家 福岡県糸島市二丈町鹿家	13.1	3.0	3.0	0.8	94.6	RC橋 単純桁	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	
	帯石橋	福岡県糸島市二丈町鹿家 福岡県糸島市二丈町鹿家	5.0	3.0	0.0	1.6	39.5	RC橋 単純桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	池田川橋橋側歩道橋下	福岡県糸島市高田 福岡県糸島市高田	34.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	50.9	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	池田川橋橋側歩道橋上	福岡県糸島市高田 福岡県糸島市高田	34.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	69.2	P C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	潤橋橋側歩道橋下り	福岡県糸島市潤字東 福岡県糸島市潤字東	34.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	51.2	P C 橋 単純桁	昭和48年	群衆荷重	自動車通行不能	
	潤橋橋側歩道橋上り	福岡県糸島市潤字東 福岡県糸島市潤字東	31.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	61.9	H型鋼 単純桁	昭和57年	群衆荷重	自動車通行不能	
	第2大入橋側道橋上り	福岡県糸島市二丈町 福岡県糸島市二丈町	6.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.8	P C 橋 単純桁	平成19年	群衆荷重	自動車通行不能	
	福吉橋橋側歩道橋下り	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	16.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	19.5	H型鋼 単純桁	昭和9年	群衆荷重	自動車通行不能	
	前田橋橋側歩道橋下り	福岡県糸島市二丈町吉井 福岡県糸島市二丈町吉井	5.1	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	7.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和9年	群衆荷重	自動車通行不能	
	鹿家橋側道橋(上り)	福岡県糸島市二丈町鹿家 福岡県糸島市二丈町鹿家	13.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	26.2	P C 橋 単純桁	平成9年	群衆荷重	自動車通行不能	

