

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		福岡外環状道路											
道路の種類				一般国道指定区間		路線名	0202新道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日							指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項による					
起点		福岡県福岡市博多区西月隈四丁目957番1					主 要 な 経 過 地		①福岡県福岡市博多区				⑤福岡県福岡市早良区		
									②福岡県福岡市南区				⑥福岡県福岡市西区		
終点		福岡県福岡市西区拾六町1丁目43番1							③福岡県春日市						
									④福岡県福岡市城南区						
路線の延長 (m)			16,215			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日									
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)		実 延 長		16,215		福岡県福岡市西区橋本2丁目1226番1地内 福岡市博多区三筑1丁目1番3								
			重複延長		0		福岡県福岡市西区橋本2丁目1226番1地内 春日市須玖北1丁目1番1								
	供用されていない区間の延長		0		20141222					20110428					
	道 路 (m)			トンネル		橋			渡 船 施 設						
	14,003			個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船				
						1	870	永久橋	37	2,212	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)	
								木 橋	0	0					
								混合橋	0	0					
	計			37	2,212										
	車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満					
路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)						
舗 装 道			12,135		4,080		0		0						
砂 利 道			0		0		0		0						
計			12,135		4,080		0		0						
自動車交通不能区間の延長 (m)			0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数						
国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)					計 (㎡)		立体交差	跨道	3		
540,522		0		0					540,522			跨線	0		
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所				
3.3		0					3.3		0		2.3				
6.5		4.9 50		550.0			4.9		50		5.7 2.4 20				
有料道路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間				
	延長の内訳(m)		道 路		トンネル			橋			渡船延長				
路駐車場	位置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数												

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 0.0 0 ～ 0.0 59	12.50 6.50	3.90 3.70	1.00	2.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.0 59 ～ 0.1 62	6.50 6.50	4.30 3.90	0.00	2.10 1.00	19.0	0.0	81.0		100.0	200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.1 62 ～ 0.2 64	6.25 6.25	5.60 6.60	4.50	0.70 1.70	92.5	0.0	7.5		100.0	300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.2 64 ～ 0.3 60	6.50 9.50	5.60 4.60	3.50	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.3 60 ～ 0.4 62	6.50 6.50	5.90 3.90	6.30	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.4 62 ～ 0.5 60	6.50 9.50	3.50 5.50	3.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.5 60 ～ 0.7 20	9.50 6.50	5.20 3.60	3.00	1.50 1.50	85.5	0.0	14.5		100.0	700.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.7 20 ～ 0.8 1	9.50 6.50	2.80 7.50	3.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.8 1 ～ 0.9 0	6.50 6.50	4.00 3.60	6.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 0.9 0 ～ 1.0 0	6.50 6.50	5.40 5.60	6.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,000.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.0 0 ～ 1.0 100	6.50 9.50	13.10 7.50	3.60	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.0 100 ～ 1.1 60	6.25 9.50	4.10 4.50	3.10	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.1 60 ～ 1.2 60	6.50 6.50	3.00 3.00	5.30	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.2 60 ～ 1.3 40	7.25 9.50	3.50 3.80	1.40	0.75 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	1,400.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

2/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 1.3 40 ～ 1.4 47	9.50 6.50	7.80 6.00	1.50	1.35 1.45	72.6	0.0	27.4		100.0	1,500.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.4 47 ～ 1.5 40	6.50 6.50	3.00 3.50	4.50	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	1,600.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 1.5 40 ～ 1.6 34	6.50 6.50	5.60 5.50	4.50	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,700.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 1.6 34 ～ 1.7 40	6.50 6.50	2.90 5.50	4.50	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,800.0	排水性舗装	
福岡県福岡市博多区 1.7 40 ～ 1.8 80	6.50 6.50	2.80 3.00	4.50	0.85 0.85	112.4	0.0	27.6		140.0	1,940.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 1.8 80 ～ 1.9 40	6.50 6.50	2.50 4.00	4.50	0.75 0.75	26.0	0.0	34.0		60.0	2,000.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 1.9 40 ～ 2.0 40	6.50 6.50	3.00 4.00	4.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 2.0 40 ～ 2.1 40	6.50 6.50	3.20 3.00	4.50	0.75 0.75	74.9	0.0	25.1		100.0	2,200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 2.1 40 ～ 2.2 40	6.50 6.50	3.00 3.00	4.50	1.45 1.45	66.0	0.0	34.0		100.0	2,300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 2.2 40 ～ 2.3 40	6.50 6.50	4.50 3.00	4.50	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 2.3 40 ～ 2.4 80	6.50 6.50	3.20 3.20	4.50	1.30 1.35	104.1	0.0	35.9		140.0	2,540.0	排水性舗装	
福岡県春日市 2.4 80 ～ 2.5 36	9.75 6.50	7.00 5.30	1.50	1.00 1.20	60.0	0.0	0.0		60.0	2,600.0	排水性舗装	
福岡県春日市 2.5 36 ～ 2.6 49	6.50 9.75	5.30 8.50	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,700.0	排水性舗装	
福岡県春日市 2.6 49 ～ 2.7 80	9.50 6.50	6.50 6.50	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,800.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

3/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県春日市 2.7 80 ～ 2.8 80	6.50 9.50	6.50 6.50	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,900.0	排水性舗装	
福岡県春日市 2.8 80 ～ 2.9 67	6.50 6.50	6.50 6.50	6.00	0.75 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	2,987.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 2.9 67 ～ 3.0 80	6.50 6.50	6.50 6.50	6.00	0.75 0.75	109.0	0.0	4.0		113.0	3,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.0 80 ～ 3.1 80	6.50 6.50	6.50 6.50	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.1 80 ～ 3.2 80	6.50 6.50	6.50 6.60	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.2 80 ～ 3.3 80	6.50 6.50	6.50 6.60	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.3 80 ～ 3.4 73	6.50 9.75	6.40 6.60	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,500.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.4 73 ～ 3.5 87	9.50 6.50	6.40 6.60	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,600.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.5 87 ～ 3.6 83	6.50 6.50	7.50 6.60	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,700.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.6 83 ～ 3.7 80	6.50 6.50	6.50 6.50	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,800.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.7 80 ～ 3.8 80	6.50 9.50	6.50 6.60	3.00	0.75 0.75	95.8	0.0	4.2		100.0	3,900.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.8 80 ～ 3.9 79	9.50 6.75	4.50 5.10	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,000.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 3.9 79 ～ 4.1 1	6.50 9.50	6.60 6.50	1.50	0.55 0.55	32.5	0.0	67.5		100.0	4,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 4.1 1 ～ 4.2 8	6.50 6.50	3.40 3.40	0.00	2.20 2.20	32.5	0.0	67.5		100.0	4,200.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

4/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市南区 4.2 8 ～ 4.3 15	6.25 6.50	3.40 3.00	4.40	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	4,300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 4.3 15 ～ 4.4 15	6.50 9.50	3.50 4.40	1.50	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	4,400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 4.4 15 ～ 4.5 17	9.50 6.50	6.00 8.40	3.00	1.00 1.00	97.1	0.0	2.9		100.0	4,500.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市南区 4.5 17 ～ 4.6 20	6.50 9.50	6.40 6.50	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,600.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 4.6 20 ～ 4.7 24	9.50 6.50	6.30 8.40	3.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,700.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 4.7 24 ～ 4.8 5	6.50 6.50	6.60 8.50	6.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,800.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 4.8 5 ～ 4.9 8	6.50 6.50	6.70 11.10	4.70	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,900.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 4.9 8 ～ 5.0 0	9.50 6.50	6.80 3.30	1.50	0.60 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,000.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 5.0 0 ～ 5.1 0	6.50 6.25	6.70 6.60	4.50	1.00 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	5,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 5.1 0 ～ 5.2 0	6.50 6.50	6.60 7.10	5.60	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,200.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市南区 5.2 0 ～ 5.3 0	9.50 6.50	4.00 7.20	3.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,300.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市南区 5.3 0 ～ 5.4 0	6.50 6.50	4.10 4.40	6.00	1.55 1.55	-259.0	0.0	359.0		100.0	5,400.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市南区 5.4 0 ～ 5.5 0	6.50 6.50	3.90 3.80	0.00	2.50 2.50	-259.1	0.0	359.1		100.0	5,500.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 5.5 0 ～ 5.6 0	6.50 6.50	3.90 3.80	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,600.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

5/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市南区 5.6 0 ～ 5.7 0	6.50 6.50	3.90 3.90	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,700.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 5.7 0 ～ 5.8 0	6.50 6.50	8.00 7.90	6.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,800.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 5.8 0 ～ 5.9 0	6.50 9.50	9.00 8.60	3.00	1.45 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	5,900.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 5.9 0 ～ 6.0 0	6.50 6.50	4.00 4.00	6.00	0.75 0.80	79.2	0.0	20.8		100.0	6,000.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.0 0 ～ 6.1 0	6.50 6.50	4.00 6.90	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.1 0 ～ 6.2 0	6.50 9.50	7.60 6.90	3.00	1.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	6,200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.2 0 ～ 6.3 0	9.75 6.50	7.00 7.30	3.00	1.25 0.85	91.5	0.0	8.5		100.0	6,300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.3 0 ～ 6.4 0	6.50 6.50	7.90 6.50	6.10	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.4 0 ～ 6.5 0	7.00 9.50	8.00 7.00	3.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,500.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.5 0 ～ 6.5 100	6.50 9.50	7.00 7.10	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,600.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.5 100 ～ 6.7 3	6.50 6.50	6.60 6.60	6.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,700.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.7 3 ～ 6.8 0	6.50 6.50	6.40 6.50	6.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,800.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.8 0 ～ 6.8 100	6.50 9.50	8.40 6.50	3.00	0.85 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,900.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 6.8 100 ～ 7.0 0	6.50 9.50	3.50 6.50	6.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	7,000.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

6/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市南区 7.0 0 ～ 7.1 0	6.50 9.50	3.70 6.40	6.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	7,100.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.1 0 ～ 7.2 0	9.50 6.50	7.00 7.10	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.2 0 ～ 7.3 0	9.50 6.50	6.50 6.40	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.3 0 ～ 7.4 0	6.50 6.50	4.00 6.50	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,400.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.4 0 ～ 7.5 0	9.50 6.50	6.90 8.20	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,500.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.5 0 ～ 7.6 0	6.50 6.50	6.70 6.80	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,600.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.6 0 ～ 7.7 0	6.50 6.50	6.50 7.00	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,700.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.7 0 ～ 7.8 5	6.50 6.50	6.00 6.50	6.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,800.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.8 5 ～ 7.8 105	6.50 9.50	6.40 7.00	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,900.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 7.8 105 ～ 8.0 0	9.50 6.50	9.00 9.00	3.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,000.0	排水性舗装	
福岡県福岡市南区 8.0 0 ～ 8.1 35	6.50 6.50	9.00 7.00	6.00	1.00 0.75	109.5	0.0	25.5		135.0	8,135.0	透水性舗装	
福岡県福岡市城南区 8.1 35 ～ 8.2 0	6.50 9.50	6.90 5.40	3.00	1.00 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	8,200.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 8.2 0 ～ 8.3 0	9.50 6.50	4.30 4.10	3.00	1.00 0.75	91.6	0.0	8.4		100.0	8,300.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 8.3 0 ～ 8.4 0	6.50 9.25	9.40 4.30	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,400.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

7/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市城南区 8.4 0 ～ 8.5 0	6.50 6.50	3.70 4.30	4.50	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	8,500.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 8.5 0 ～ 8.6 0	6.25 6.50	4.00 3.50	4.60	0.65 0.00	60.0	0.0	40.0		100.0	8,600.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 8.6 0 ～ 8.6 100	6.25 9.00	3.50 5.10	3.00	0.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	8,700.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 8.6 100 ～ 8.7 91	9.50 6.50	6.80 5.70	4.80	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	8,800.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 8.7 91 ～ 8.9 19	9.50 9.50	6.40 7.40	3.40	0.55 0.60	92.2	0.0	7.8		100.0	8,900.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 8.9 19 ～ 9.0 6	9.50 6.50	3.70 8.50	3.70	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,000.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 9.0 6 ～ 9.0 106	6.50 6.50	4.60 2.40	4.50	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,100.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 9.0 106 ～ 9.2 8	6.50 6.50	4.00 3.60	4.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,200.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 9.2 8 ～ 9.3 9	6.50 6.50	3.50 3.00	5.30	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,300.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 9.3 9 ～ 9.3 109	6.50 9.50	6.20 8.30	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,400.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 9.3 109 ～ 9.5 10	9.50 6.50	3.70 11.70	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,500.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 9.5 10 ～ 9.6 6	6.50 6.50	7.20 5.70	4.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,600.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 9.6 6 ～ 9.6 36	6.50 9.50	12.10 9.00	1.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	9,630.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市城南区 9.6 36 ～ 9.8 30	6.50 6.50	3.50 3.00	4.50	1.00 1.00	211.0	0.0	0.0		211.0	9,841.0	アスファルト舗装	

実延長調書

8/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市城南区 9.8 30 ～ 10.0 25	6.50 6.50	3.00 3.00	4.50	1.00 1.00	202.1	0.0	8.9		211.0	10,052.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.0 25 ～ 10.2 37	6.50 6.50	3.00 3.50	4.50	1.00 1.00	215.0	0.0	0.0		215.0	10,267.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.2 37 ～ 10.3 0	6.50 6.50	4.20 4.60	22.20	0.60 0.60	-807.0	870.0	0.0		63.0	10,330.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.3 0 ～ 10.4 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	-760.0	860.0	0.0		100.0	10,430.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.4 0 ～ 10.5 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,530.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.5 0 ～ 10.6 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,630.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.6 0 ～ 10.7 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,730.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.7 0 ～ 10.8 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,830.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.8 0 ～ 10.9 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,930.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 10.9 0 ～ 11.0 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	11,030.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.0 0 ～ 11.1 0	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	11,130.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.1 0 ～ 11.2 0	6.75 12.75	0.00 4.20	5.60	1.00 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	11,230.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.2 0 ～ 11.3 11	10.00 7.00	3.70 5.00	3.00	0.85 1.00	94.1	0.0	5.9		100.0	11,330.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.3 11 ～ 11.4 45	7.25 7.00	3.80 3.60	5.30	0.75 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,430.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

9/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市城南区 11.4 45 ～ 11.5 11	7.00 7.00	4.00 3.90	5.30	1.00 1.00	76.0	0.0	24.0		100.0	11,530.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.5 11 ～ 11.6 11	7.00 7.00	3.50 3.50	5.30	1.00 1.00	76.0	0.0	24.0		100.0	11,630.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.6 11 ～ 11.7 13	7.25 7.00	3.50 3.60	5.50	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,730.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.7 13 ～ 11.8 34	6.75 6.50	3.50 3.50	5.60	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,830.0	排水性舗装	
福岡県福岡市城南区 11.8 34 ～ 11.9 0	6.50 6.50	3.10 3.50	6.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,930.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 11.9 0 ～ 12.0 7	6.50 6.50	3.50 4.00	5.90	0.00 0.00	85.5	0.0	14.5		100.0	12,030.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 12.0 7 ～ 12.1 36	6.75 12.25	3.60 6.40	3.00	1.00 0.60	132.0	0.0	0.0		132.0	12,162.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 12.1 36 ～ 12.3 77	3.00 3.00	3.00 2.50	9.00	1.50 1.50	241.0	0.0	0.0		241.0	12,403.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 12.3 77 ～ 12.5 80	3.00 3.50	2.00 2.50	16.00	1.50 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	12,603.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 12.5 80 ～ 12.8 40	3.00 3.50	2.50 2.50	23.50	1.50 1.50	260.0	0.0	0.0		260.0	12,863.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 12.8 40 ～ 13.2 40	3.00 3.00	2.00 2.00	23.50	1.50 1.50	382.5	0.0	17.5		400.0	13,263.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 13.2 40 ～ 13.4 80	3.00 3.00	2.00 2.00	23.50	1.50 1.50	227.0	0.0	0.0		227.0	13,490.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 13.4 80 ～ 13.9 8	3.50 3.50	2.00 2.00	23.50	1.50 1.50	418.4	0.0	6.6		425.0	13,915.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 13.9 8 ～ 14.1 19	3.50 3.00	2.00 2.50	23.50	1.50 1.50	230.0	0.0	0.0		230.0	14,145.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

10/10

第二表

路線名：0202 新道（福岡外環状道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市早良区 14.1 19 ～ 14.2 47	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	130.0	0.0	0.0		130.0	14,275.0	排水性舗装	
福岡県福岡市早良区 14.2 47 ～ 14.4 50	3.50 3.50	3.50 2.90	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	132.0		192.0	14,467.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 14.4 50 ～ 14.7 15	3.00 3.00	2.00 2.00	23.50	1.50 1.50	280.0	0.0	0.0		280.0	14,747.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 14.7 15 ～ 15.1 6	3.00 3.00	1.50 1.50	23.50	1.50 1.50	380.0	0.0	0.0		380.0	15,127.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.1 6 ～ 15.3 5	3.00 3.00	2.50 2.50	23.50	1.50 1.50	197.8	0.0	2.2		200.0	15,327.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.3 5 ～ 15.6 25	3.00 3.00	2.50 3.00	23.50	1.50 1.50	325.0	0.0	0.0		325.0	15,652.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.6 25 ～ 15.8 8	3.00 3.00	3.00 3.00	23.50	1.50 1.50	175.0	0.0	0.0		175.0	15,827.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.8 8 ～ 16.0 21	3.00 3.00	3.00 3.00	23.50	1.50 1.50	220.0	0.0	0.0		220.0	16,047.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.0 21 ～ 16.2 14	3.00 3.00	3.00 3.00	23.50	1.50 1.50	195.0	0.0	0.0		195.0	16,242.0	排水性舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0202

新道（福岡外環状道路）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 (上段:上り,下段:下り)m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

橋 調 書

1/3

第四表

路線名： 0202

新道（福岡外環状道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	御笠川橋（上り）	福岡県福岡市博多区西月隈4丁目 福岡県福岡市博多区西月隈6丁目	81.0	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	644.8	鋼溶接橋 連続桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	御笠川橋（下り）	福岡県福岡市博多区西月隈4丁目 福岡県福岡市博多区西月隈6丁目	81.0	0.0 13.5	0.0 3.5	0.8 1.0	1,497.0	鋼溶接橋 連続桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋0.239	福岡県福岡市博多区西月隈6丁目 福岡県福岡市博多区西月隈6丁目	7.5	3.3 3.3	10.5 3.5	0.8 0.8	320.3	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成23年	その他	通行制限 無し	
	那珂古川橋	福岡県福岡市博多区板付6丁目 福岡県福岡市博多区板付6丁目	14.5	7.0 7.0	0.0 0.0	4.5 1.5	287.7	P C 橋 単純桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	諸岡川橋（上り）	福岡県福岡市博多区諸岡6丁目 福岡県福岡市博多区諸岡6丁目	27.4	19.4 0.0	9.1 0.0	0.0 0.0	667.5	P C 橋 単純桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	諸岡川橋（下り）	福岡県福岡市博多区諸岡6丁目 福岡県福岡市博多区諸岡6丁目	27.4	0.0 16.9	0.0 8.4	0.0 0.0	667.5	P C 橋 単純桁	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	諸岡笹原橋	福岡県福岡市博多区諸岡6丁目 福岡県福岡市博多区諸岡6丁目	27.6	3.3 3.3	2.5 2.5	0.5 0.5	345.7	P C 橋 単純桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋1.920	福岡県福岡市博多区諸岡6丁目 福岡県福岡市南区井尻3丁目	34.0	5.0 7.5	15.0 6.4	0.5 3.0	1,683.0	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成14年	12t	通行制限 無し	
	笹原跨道橋	福岡県福岡市南区井尻3丁目 福岡県福岡市南区井尻3丁目	25.1	10.5 10.5	4.2 4.2	5.4 5.4	1,008.5	P C 橋 単純桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋2.222	福岡県福岡市南区井尻3丁目 福岡県福岡市南区井尻4丁目	34.0	5.0 3.0	3.0 3.0	0.8 0.5	1,756.8	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成14年	その他	通行制限 無し	
	平原橋	福岡市南区井尻4丁目 福岡市南区井尻4丁目	35.9	3.3 0.0	2.3 2.2	1.3 0.5	341.1	P C 橋 単純桁	平成21年	A活荷重	通行制限 無し	
	溝橋3.053	福岡県福岡市南区横手南町 福岡県福岡市南区横手南町	4.0	3.3 3.3	9.2 7.8	0.8 0.8	251.4	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成18年	その他	通行制限 無し	
	溝橋3.822	福岡県福岡市南区日佐1丁目 福岡県福岡市南区日佐1丁目	4.2	3.3 3.3	7.8 8.9	1.6 0.8	205.8	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成17年	その他	通行制限 無し	
	下臼佐橋側道（下り）	福岡県福岡市南区的場2丁目 福岡県福岡市南区向新町2丁目	67.5	0.0 5.0	0.0 3.0	0.5 0.5	607.5	P C 橋 単純桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	下臼佐橋（下り）	福岡県福岡市南区的場2丁目 福岡県福岡市南区向新町1丁目	67.5	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 0.5	506.3	P C 橋 単純桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

2/3

第四表

路線名： 0202

新道（福岡外環状道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	下曰佐橋（上り）	福岡県福岡市南区の場2丁目 福岡県福岡市南区向新町1丁目	67.5	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	506.3	P C 橋 単純桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	下曰佐橋側道（上り）	福岡県福岡市南区の場2丁目 福岡県福岡市南区向新町2丁目	67.5	5.0 0.0	3.0 0.0	0.5 0.5	607.5	P C 橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋4.440	福岡県福岡市南区野多目 福岡県福岡市南区野多目	2.9	3.3 3.3	7.5 7.0	2.1 0.8	114.4	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成10年	その他	通行制限 無し	
	野多目大橋（下り）	福岡市南区野多目5丁目34 福岡市南区野多目5丁目34	359.0	0.0 6.5	0.0 3.5	0.5 1.5	4,307.8	P C 橋 連続桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	野多目大橋（上り）	福岡市南区野多目5丁目34 福岡市南区野多目5丁目	359.1	6.5 0.0	3.5 0.0	1.5 0.5	4,273.3	P C 橋 連続桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋5.956	福岡県福岡市南区屋形原2丁目 福岡県福岡市南区屋形原2丁目	10.4	0.0 3.3	0.0 3.5	0.0 0.5	138.5	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成22年	その他	通行制限 無し	
	溝橋5.965	福岡県福岡市南区屋形原2丁目 福岡県福岡市南区屋形原2丁目	10.4	3.3 0.0	3.5 0.0	0.8 0.0	139.7	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成22年	その他	通行制限 無し	
	溝橋6.247	福岡県福岡市南区屋形原1丁目 福岡県福岡市南区屋形原1丁目	8.5	0.0 3.3	0.0 7.5	0.0 0.8	144.5	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成22年	その他	通行制限 無し	
	樋井川橋（上り）	福岡市南区西長住3丁目 福岡市城南区樋井川5丁目	24.0	6.5 0.0	4.0 0.0	1.5 0.5	319.7	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	樋井川橋（下り）	福岡市南区西長住3丁目 福岡市城南区樋井川5丁目	25.5	0.0 6.5	0.0 4.0	0.5 1.5	289.8	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋8.268	福岡県福岡市城南区樋井川5丁目 福岡県福岡市城南区樋井川5丁目	8.4	3.3 3.5	8.0 8.0	1.0 1.0	341.0	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成19年	その他	通行制限 無し	
	溝橋8.522	福岡県福岡市城南区樋井川6丁目 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目	40.0	2.8 2.8	2.2 2.2	0.5 0.5	467.4	R C 橋 RC溝橋（BOXカルバート）	平成14年	その他	通行制限 無し	
	溝橋8.805	福岡県福岡市城南区堤2丁目 福岡県福岡市城南区堤2丁目	7.8	9.8 9.7	8.8 13.1	0.5 0.5	371.8	R C 橋 RC溝橋（ボックスカルバート）	平成14年	その他	通行制限 無し	
	溝橋9.909	福岡県福岡市城南区片江4丁目 福岡県福岡市城南区片江4丁目	8.9	6.5 6.5	3.6 3.6	6.5 6.5	361.3	R C 橋 RC溝橋（ボックスカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋11.310	福岡県福岡市城南区梅林4丁目 福岡県福岡市城南区梅林4丁目	5.9	8.0 7.0	10.1 8.2	1.0 0.9	261.6	R C 橋 RC溝橋（ボックスカルバート）	平成14年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

3/3

第四表

路線名： 0202

新道（福岡外環状道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋11.465	福岡県福岡市城南区梅林4丁目 福岡県福岡市城南区梅林4丁目	24.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	278.4	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	平成14年	その他	通行制限 無し	
	溝橋11.581	福岡県福岡市城南区梅林5丁目 福岡県福岡市城南区梅林5丁目	24.0	3.3 3.3	2.1 2.1	0.5 0.5	278.4	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	平成14年	その他	通行制限 無し	
	野芥下天神橋側道上り	福岡県福岡市早良区野芥1丁目 福岡県福岡市早良区野芥1丁目	13.7	5.0 0.0	3.5 0.0	0.0 0.0	116.6	P C 橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	野芥下天神橋（上り）	福岡県福岡市早良区野芥1丁目 福岡県福岡市早良区野芥1丁目	13.5	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	110.7	P C 橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	野芥下天神橋（下り）	福岡県福岡市早良区野芥1丁目 福岡県福岡市早良区野芥1丁目	14.5	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 0.5	110.2	P C 橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	野芥下天神橋側道下り	福岡県福岡市早良区野芥1丁目 福岡県福岡市早良区野芥1丁目	14.3	0.0 5.0	0.0 3.5	0.0 0.0	121.8	P C 橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	外環金屑川橋（下り）	福岡県福岡市早良区賀茂三丁目 福岡県福岡市早良区賀茂三丁目	17.5	0.0 6.5	0.0 12.3	1.5 1.5	432.2	P C 橋 単純桁	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	金屑川橋（上り）	福岡県福岡市早良区賀茂3丁目1番地 福岡県福岡市早良区賀茂3丁目1番地	17.5	6.5 0.0	8.5 0.0	0.7 1.3	397.5	P C 橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋13.508	福岡県福岡市早良区次郎丸6丁目 福岡県福岡市早良区次郎丸6丁目	3.7	9.5 6.5	8.7 8.2	0.8 0.8	153.0	R C 橋 R C 溝橋 (ボックスカルバート)	平成5年	その他	通行制限 無し	
	溝橋13.610	福岡県福岡市早良区次郎丸5丁目 福岡県福岡市早良区次郎丸5丁目	2.9	21.6 6.5	0.0 5.8	0.8 0.8	125.9	R C 橋 R C 溝橋 (ボックスカルバート)	平成6年	その他	通行制限 無し	
	室見川橋（下り）	福岡県福岡市早良区次郎丸2丁目 福岡県福岡市西区戸切1丁目	132.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 1.0	1,596.0	P C 橋 単純桁	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	室見川橋（上り）	福岡県早良区次郎丸2丁目 福岡市西区戸切1丁目	132.0	7.0 0.0	3.5 0.0	1.0 0.5	1,596.0	P C 橋 連結桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋15.260	福岡県福岡市西区今宿町 福岡県福岡市西区今宿町	2.2	6.3 6.5	7.3 7.6	1.5 1.2	94.9	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

1/1

路線名： 0202

新道（福岡外環状道路）

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	御笠川橋橋側歩道橋上	福岡県福岡市博多区西月隈4丁目	81.0	0.0	1.8	0.0	283.5	鋼溶接橋	平成15年	群衆荷重	自動車通行不能	
		福岡県福岡市博多区西月隈6丁目		0.0	1.8	0.0		連続桁				
	那珂古川橋側道橋上り	福岡県福岡市博多区板付6丁目	14.5	0.0	1.8	0.0	50.8	P C 橋	平成13年	群衆荷重	自動車通行不能	
		福岡県福岡市博多区板付6丁目		0.0	1.8	0.0		単純桁				
	那珂古川橋側道橋下り	福岡県福岡市博多区板付6丁目	14.5	0.0	1.8	0.0	50.8	P C 橋	平成14年	群衆荷重	自動車通行不能	
		福岡県福岡市博多区板付6丁目		0.0	1.8	0.0		単純桁				

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0202

新道（福岡外環状道路）

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	福岡県福岡市南区井尻3丁目	鹿児島本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.63	道路に対し鉄道が上
	福岡県福岡市南区井尻3丁目	天神大牟田線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.05	道路に対し鉄道が上
	福岡県福岡市南区的場2丁目	九州新幹線・博多南線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.75	道路に対し鉄道が上