

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		今宿道路・二丈浜玉道路													
道路の種類				一般国道指定区間		路線名	0202		新道	道 路 管 理 者			九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日							指定(認定)の該当条項				道路法第5条1項による						
起点		福岡県福岡市西区大字今宿町字高田267番1					主 要 な 経 過 地		①福岡県福岡市西区 ②福岡県糸島市								
終点		佐賀県唐津市浜玉町洲上字盲落737番1															
路線の延長 (m)			25,025			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日											
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長		25,025		福岡県糸島市東字若宮304番1				福岡県糸島市富字坂元160番1							
		重複延長		0		福岡県糸島市東字下田714番1				福岡県糸島市東字楠田寺ノ前1196番2							
		供用されていない区間の延長		0		20230901				20190125							
	道 路 (m)	トンネル		橋		渡 船 施 設											
		22,805	個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船							
			4	2,229	永久橋	58	2,220	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)						
					木 橋	0	0										
					混合橋	0	0										
		計	58		2,220												
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満							
		路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)							
		舗 装 道		275		24,750		0		0							
砂 利 道		0		0		0		0									
計		275		24,750		0		0									
自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数									
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)			計 (㎡)	立体交差	跨道	0								
								跨線	0								
1,199,413		0		0		1,199,413		平面交差		0							
最小車道幅員			箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配 (%)			箇 所				
3.3			32.2		0.0		300.0			32.2		0		6.0		30.6	0
																30.8	0
有料道路	区 間	延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間							
		延長の内訳(m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長							
	9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満				4.0メートル以上 5.5メートル未満				4.0メートル未満					
位置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日						
		面積(㎡)		駐車台数													
駐車場																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 15.1 34 ～ 15.2 0	3.25 6.50	7.00 7.00	0.00	1.00 1.60	75.0	0.0	0.0		75.0	75.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.2 0 ～ 15.3 0	3.25 6.50	4.70 5.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	175.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.3 0 ～ 15.3 98	3.25 3.25	3.50 5.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	275.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.3 98 ～ 15.5 1	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.50 1.25	93.8	0.0	6.2		100.0	375.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.5 1 ～ 15.5 101	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	475.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.5 101 ～ 15.6 88	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	575.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.6 88 ～ 15.7 90	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	675.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.7 90 ～ 15.8 91	3.25 3.25	6.50 4.50	0.00	1.50 1.00	90.2	0.0	9.8		100.0	775.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 15.8 91 ～ 16.0 22	3.25 3.25	5.00 4.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	875.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.0 22 ～ 16.1 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	975.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.1 0 ～ 16.2 3	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.25 1.25	94.0	0.0	6.0		100.0	1,075.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.2 3 ～ 16.2 43	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.25 1.25	-47.1	0.0	87.1		40.0	1,115.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.2 43 ～ 16.3 40	3.25 3.25	3.30 3.30	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,215.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.3 40 ～ 16.4 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	1,275.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

2/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 16.4 0 ～ 16.5 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,375.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.5 0 ～ 16.6 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,475.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.6 0 ～ 16.7 0	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	1.25 1.00	98.0	0.0	2.0		100.0	1,575.0	排水性舗装	
福岡県福岡市西区 16.7 0 ～ 16.8 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,675.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 16.8 0 ～ 16.9 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.00 1.60	95.2	0.0	4.8		100.0	1,775.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 16.9 0 ～ 17.0 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,875.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.0 0 ～ 17.1 0	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,975.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.1 0 ～ 17.2 0	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	2,075.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.2 0 ～ 17.3 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,175.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.3 0 ～ 17.4 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	87.6	0.0	12.4		100.0	2,275.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.4 0 ～ 17.5 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	93.1	0.0	6.9		100.0	2,375.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.5 0 ～ 17.6 0	3.00 3.00	3.50 3.00	0.00	1.50 1.00	95.5	0.0	4.5		100.0	2,475.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.6 0 ～ 17.7 2	3.00 3.00	3.50 3.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,575.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.7 2 ～ 17.7 102	3.00 3.50	3.50 3.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,675.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市西区 17.7 102 ～ 17.9 4	3.00 3.00	3.50 3.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,775.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 17.9 4 ～ 18.0 1	3.00 3.00	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,875.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.0 1 ～ 18.1 2	3.00 3.00	3.50 4.00	0.00	1.50 1.50	94.0	0.0	6.0		100.0	2,975.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.1 2 ～ 18.1 82	3.00 3.00	3.50 3.50	0.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	3,055.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.1 82 ～ 18.1 96	3.00 3.00	3.00 9.50	0.00	1.00 1.20	1.0	0.0	13.0		14.0	3,069.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.1 96 ～ 18.3 36	3.00 3.00	2.80 2.50	0.00	1.50 1.30	92.0	0.0	13.0		105.0	3,174.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.3 36 ～ 18.4 36	3.00 3.00	2.80 2.50	0.00	1.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	3,274.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.4 36 ～ 18.5 35	3.00 3.00	2.70 2.70	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,374.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.5 35 ～ 18.6 35	3.40 3.00	2.70 2.70	0.00	1.50 1.50	97.9	0.0	2.1		100.0	3,474.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.6 35 ～ 18.7 36	3.20 3.20	2.70 3.20	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,574.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市西区 18.7 36 ～ 18.7 91	3.50 3.50	2.70 2.70	0.00	1.50 1.50	55.0	0.0	0.0		55.0	3,629.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 18.7 91 ～ 18.8 36	3.50 3.50	2.70 2.70	0.00	1.50 1.50	45.0	0.0	0.0		45.0	3,674.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 18.8 36 ～ 18.9 34	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,774.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 18.9 34 ～ 19.0 37	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,874.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 19.0 37 ～ 19.1 40	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	97.6	0.0	2.4		100.0	3,974.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.1 40 ～ 19.2 40	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,074.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.2 40 ～ 19.3 41	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,174.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.3 41 ～ 19.3 80	3.00 3.00	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	41.0	0.0	0.0		41.0	4,215.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.3 80 ～ 19.4 30	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	1.00 1.00	0.4	0.0	54.6		55.0	4,270.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.4 30 ～ 19.5 30	3.50 3.20	3.80 3.80	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,370.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.5 30 ～ 19.6 30	3.50 3.20	3.80 3.80	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,470.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.6 30 ～ 19.7 30	3.50 3.20	3.80 3.80	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,570.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.7 30 ～ 19.8 29	3.50 3.20	3.80 3.80	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,670.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.8 29 ～ 19.9 32	3.00 3.20	3.50 3.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,770.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 19.9 32 ～ 20.0 0	3.00 3.00	3.00 4.00	0.00	0.50 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	4,834.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.0 0 ～ 20.0 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,934.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.0 100 ～ 20.1 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,034.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.1 100 ～ 20.2 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,134.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 20.2 100 ～ 20.3 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,234.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.3 100 ～ 20.4 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,334.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.4 100 ～ 20.5 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.25	93.0	0.0	0.0		93.0	5,427.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.5 93 ～ 20.5 100	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.50 1.25	-1.6	0.0	8.6		7.0	5,434.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.6 0 ～ 20.6 74	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	1.50 1.25	13.9	0.0	60.1		74.0	5,508.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.6 74 ～ 20.6 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.00	19.1	0.0	6.9		26.0	5,534.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.6 100 ～ 20.7 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,634.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.7 100 ～ 20.8 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,734.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.8 100 ～ 20.9 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,834.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 20.9 100 ～ 21.0 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,934.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.0 100 ～ 21.1 68	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	68.0	0.0	0.0		68.0	6,002.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.1 68 ～ 21.2 62	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	6,096.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.2 62 ～ 21.3 63	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,196.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.3 63 ～ 21.4 63	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,296.0	アスファルト舗装	

実延長調書

6/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 21.4 63 ～ 21.5 69	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,396.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.5 69 ～ 21.6 67	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,496.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.6 67 ～ 21.7 68	3.25 3.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,596.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.7 68 ～ 21.8 57	3.00 3.00	3.20 2.80	0.00	0.50 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	6,685.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.8 57 ～ 21.9 40	3.00 3.00	3.50 2.50	0.00	0.50 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	6,753.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 21.9 40 ～ 22.0 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.60 2.60	130.0	0.0	0.0		130.0	6,883.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.0 70 ～ 22.1 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.90 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,983.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.1 70 ～ 22.2 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.00 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	7,083.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.2 70 ～ 22.3 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.10 1.70	77.5	0.0	22.5		100.0	7,183.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.3 70 ～ 22.4 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	3.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,283.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.4 70 ～ 22.5 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	1.40 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	7,383.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.5 70 ～ 22.6 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.10 2.90	100.0	0.0	0.0		100.0	7,483.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.6 70 ～ 22.7 70	4.00 4.25	0.00 0.00	0.00	2.70 4.40	100.0	0.0	0.0		100.0	7,583.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.7 70 ～ 22.8 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	3.40 3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	7,683.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 22.8 70 ～ 22.9 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.00 3.70	100.0	0.0	0.0		100.0	7,783.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 22.9 70 ～ 23.0 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.40 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,883.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.0 70 ～ 23.1 70	0.00 4.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2.90	100.0	0.0	0.0		100.0	7,983.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.1 70 ～ 23.2 70	0.00 4.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,083.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.2 70 ～ 23.3 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.20 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	8,183.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.3 70 ～ 23.4 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	8,283.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.4 70 ～ 23.5 70	4.25 4.00	0.00 0.00	0.00	2.10 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	8,383.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.5 70 ～ 23.6 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	1.70 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,483.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.6 70 ～ 23.7 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	8,583.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.7 70 ～ 23.8 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	1.60 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	8,683.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.8 70 ～ 23.9 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.60 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	8,783.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 23.9 70 ～ 24.0 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.10 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,883.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.0 70 ～ 24.1 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	1.90 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	8,983.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.1 70 ～ 24.2 70	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	1.80 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,083.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 24.2 70 ～ 24.3 50	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	9,163.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.3 50 ～ 24.4 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	9,203.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.4 0 ～ 24.4 47	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	9,250.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.4 47 ～ 24.4 75	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.50	-6.9	0.0	34.9		28.0	9,278.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.4 75 ～ 24.5 13	3.25 3.25	2.20 3.00	0.00	0.75 0.50	0.1	0.0	34.9		35.0	9,313.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.5 13 ～ 24.5 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	37.0	0.0	0.0		37.0	9,350.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.5 50 ～ 24.6 47	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,450.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.6 47 ～ 24.7 30	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	9,530.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 24.7 30 ～ 24.7 50	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	9,550.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.7 50 ～ 24.8 50	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,650.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.8 50 ～ 24.9 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,750.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 24.9 50 ～ 25.0 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,850.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.0 51 ～ 25.1 52	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	1.50 0.75	95.2	0.0	4.8		100.0	9,950.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.1 52 ～ 25.2 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,050.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

9/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 25.2 51 ～ 25.3 50	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,150.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.3 50 ～ 25.4 55	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,250.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.4 55 ～ 25.5 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,350.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.5 50 ～ 25.6 44	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,450.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.6 44 ～ 25.7 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,550.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.7 51 ～ 25.8 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,650.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.8 51 ～ 25.9 42	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,750.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 25.9 42 ～ 26.0 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,850.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.0 51 ～ 26.0 151	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,950.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.0 151 ～ 26.2 52	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,050.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.2 52 ～ 26.3 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	96.4	0.0	3.6		100.0	11,150.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.3 51 ～ 26.4 20	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.75	69.0	0.0	0.0		69.0	11,219.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.4 20 ～ 26.4 51	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.00	-59.0	0.0	90.0		31.0	11,250.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.4 51 ～ 26.5 10	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 0.00	23.5	0.0	36.5		60.0	11,310.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

10/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 26.5 10 ～ 26.5 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	11,350.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.5 50 ～ 26.6 55	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,450.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.6 55 ～ 26.6 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.30 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	11,490.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.6 95 ～ 26.7 95	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	92.8	0.0	7.2		100.0	11,590.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.7 95 ～ 26.8 95	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	94.5	0.0	5.5		100.0	11,690.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.8 95 ～ 26.9 95	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	93.5	0.0	6.5		100.0	11,790.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 26.9 95 ～ 27.0 93	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	91.4	0.0	8.6		100.0	11,890.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.0 93 ～ 27.1 94	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.93 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	11,990.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.1 94 ～ 27.2 96	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	12,090.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.2 96 ～ 27.3 95	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	12,190.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.3 95 ～ 27.4 60	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	56.6	0.0	8.4		65.0	12,255.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.4 60 ～ 27.4 80	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.95 0.94	20.0	0.0	0.0		20.0	12,275.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.4 80 ～ 27.4 95	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	15.0	0.0	0.0		15.0	12,290.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.4 95 ～ 27.5 95	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.95 0.94	94.0	0.0	6.0		100.0	12,390.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

11/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 27.5 95 ～ 27.6 90	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	1.75 1.75	88.9	0.0	6.1		95.0	12,485.0	排水性舗装	
福岡県糸島市 27.6 90 ～ 27.7 19	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.00 1.00	-0.2	0.0	27.2		27.0	12,512.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.7 19 ～ 27.7 97	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.75 1.75	78.0	0.0	0.0		78.0	12,590.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.7 97 ～ 27.8 22	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.75 1.75	27.0	0.0	0.0		27.0	12,617.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.8 22 ～ 27.8 35	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00	1.25 1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	12,630.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.8 35 ～ 27.8 135	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,730.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.8 135 ～ 27.8 195	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	12,790.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 27.8 195 ～ 28.0 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,890.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.0 95 ～ 28.1 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	96.4	0.0	3.6		100.0	12,990.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.1 95 ～ 28.2 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,090.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.2 95 ～ 28.3 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,190.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.3 95 ～ 28.4 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	93.5	0.0	6.5		100.0	13,290.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.4 95 ～ 28.5 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,390.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.5 95 ～ 28.6 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	76.0	0.0	0.0		76.0	13,466.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 28.6 74 ～ 28.6 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	-76.0	0.0	100.0		24.0	13,490.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.6 96 ～ 28.7 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	78.0	0.0	0.0		78.0	13,568.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.7 73 ～ 28.7 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	12.0	0.0	0.0		12.0	13,580.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.7 95 ～ 28.8 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,680.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.8 96 ～ 28.9 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,780.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 28.9 95 ～ 29.0 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	25.0	0.0	0.0		25.0	13,805.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.0 20 ～ 29.0 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	-15.0	0.0	90.0		75.0	13,880.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.0 95 ～ 29.1 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.00	10.0	0.0	0.0		10.0	13,890.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.1 8 ～ 29.1 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	85.0	0.0	0.0		85.0	13,975.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.1 93 ～ 29.2 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	94.8	0.0	5.2		100.0	14,075.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.2 95 ～ 29.3 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,175.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.3 95 ～ 29.4 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,275.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.4 95 ～ 29.5 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,375.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.5 95 ～ 29.6 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	-359.1	0.0	396.1		37.0	14,412.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 29.6 32 ～ 29.6 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	63.0	0.0	0.0		63.0	14,475.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.6 95 ～ 29.7 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,575.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.7 93 ～ 29.8 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,675.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.8 91 ～ 29.9 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,775.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 29.9 91 ～ 30.0 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	29.0	0.0	0.0		29.0	14,804.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.0 20 ～ 30.0 90	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 1.75	71.0	0.0	0.0		71.0	14,875.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.0 90 ～ 30.2 8	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	14,995.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.2 8 ～ 30.3 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,095.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.3 8 ～ 30.4 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,195.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.4 8 ～ 30.5 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,295.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.5 8 ～ 30.6 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,395.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.6 9 ～ 30.7 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,495.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.7 11 ～ 30.8 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,595.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 30.8 10 ～ 30.9 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,695.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 30.9 10 ～ 31.0 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,795.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.0 10 ～ 31.1 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.00	95.7	0.0	4.3		100.0	15,895.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.1 10 ～ 31.2 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	15,995.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.2 10 ～ 31.3 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,095.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.3 10 ～ 31.4 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,195.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.4 9 ～ 31.5 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	16,295.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.5 10 ～ 31.6 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,395.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.6 10 ～ 31.7 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	16,495.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.7 10 ～ 31.7 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	16,545.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.7 60 ～ 31.8 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.00	-13.0	0.0	63.0		50.0	16,595.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.8 10 ～ 31.8 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.00	13.0	0.0	0.0		13.0	16,608.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.8 23 ～ 31.8 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	16,686.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.8 100 ～ 31.9 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.20	-72.6	0.0	82.6		10.0	16,696.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 31.9 10 ～ 32.0 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,796.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

15/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 32.0 11 ～ 32.1 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	16,896.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.1 10 ～ 32.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	84.4	0.0	5.6		90.0	16,986.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.1 100 ～ 32.2 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.20	10.0	0.0	0.0		10.0	16,996.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.2 10 ～ 32.2 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.20	50.0	0.0	0.0		50.0	17,046.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.2 60 ～ 32.2 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	-279.0	292.0	0.0		13.0	17,059.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.2 73 ～ 32.2 363	3.25 3.25	0.75 0.75	0.00	0.50 0.50	290.0	0.0	0.0		290.0	17,349.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 32.2 363 ～ 32.6 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	17,396.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.6 10 ～ 32.7 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,496.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.7 10 ～ 32.8 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,596.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.8 10 ～ 32.9 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,696.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 32.9 10 ～ 33.0 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,796.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.0 10 ～ 33.1 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	17,896.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.1 9 ～ 33.2 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,996.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.2 10 ～ 33.3 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.20 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	18,096.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

16/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 33.3 11 ～ 33.4 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,196.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.4 10 ～ 33.5 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,296.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.5 10 ～ 33.6 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,396.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.6 10 ～ 33.7 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	11.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,496.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.7 10 ～ 33.7 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.50 1.00	91.0	0.0	0.0		91.0	18,587.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.8 10 ～ 33.8 110	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	18,687.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.8 110 ～ 33.8 210	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	18,787.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 33.8 210 ～ 34.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	18,887.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.1 0 ～ 34.1 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	18,987.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.1 96 ～ 34.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	19,087.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.3 0 ～ 34.3 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	19,187.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.3 88 ～ 34.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	19,287.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.5 0 ～ 34.5 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	19,387.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.5 84 ～ 34.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.25	96.8	0.0	3.2		100.0	19,487.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

17/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 34.7 0 ～ 34.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	19,587.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.8 0 ～ 34.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	19,687.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.9 0 ～ 34.9 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	19,787.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 34.9 85 ～ 35.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	19,887.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.1 0 ～ 35.1 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	19,987.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.1 86 ～ 35.2 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.65 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	20,087.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.2 87 ～ 35.3 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,187.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.3 87 ～ 35.4 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	81.0	0.0	19.0		100.0	20,287.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.4 82 ～ 35.5 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20,387.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.5 90 ～ 35.6 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,487.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 35.6 84 ～ 35.7 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	-153.1	0.0	253.1		100.0	20,587.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.7 86 ～ 35.8 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	20,687.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.8 90 ～ 35.9 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	20,787.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 35.9 89 ～ 36.0 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	-1,136.0	1,236.0	0.0		100.0	20,887.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 36.0 90 ～ 36.1 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	20,987.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.1 89 ～ 36.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	21,087.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.3 0 ～ 36.3 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	21,187.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.3 90 ～ 36.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	21,287.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.5 0 ～ 36.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	21,387.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.6 0 ～ 36.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	95.0	0.0	5.0		100.0	21,487.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.7 0 ～ 36.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	21,587.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.8 0 ～ 36.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,687.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 36.9 0 ～ 37.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,787.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 37.0 0 ～ 37.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	21,887.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 37.1 0 ～ 37.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	21,987.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 37.2 0 ～ 37.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	22,087.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 37.3 0 ～ 37.4 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.80 4.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,187.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.4 17 ～ 37.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	92.8	0.0	7.2		100.0	22,287.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

19/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 37.5 0 ～ 37.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22,387.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.6 0 ～ 37.6 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22,487.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.6 87 ～ 37.8 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	96.9	0.0	3.1		100.0	22,587.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.8 13 ～ 37.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,687.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 37.9 0 ～ 38.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,787.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.0 0 ～ 38.0 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	-318.0	418.0	0.0		100.0	22,887.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.0 85 ～ 38.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	22,987.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 38.2 0 ～ 38.3 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.60 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	23,087.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 38.3 0 ～ 38.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.60 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	23,187.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 38.4 0 ～ 38.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.35	60.0	0.0	40.0		100.0	23,287.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 38.5 0 ～ 38.5 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,387.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.5 86 ～ 38.6 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	-161.0	0.0	261.0		100.0	23,487.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.6 85 ～ 38.7 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	23,587.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.7 86 ～ 38.8 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	23,687.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/20

第二表

路線名：0202 新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糸島市 38.8 87 ~ 38.9 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.45	-183.0	283.0	0.0		100.0	23,787.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 38.9 86 ~ 39.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	23,887.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 39.1 0 ~ 39.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	23,987.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 39.2 0 ~ 39.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.60	-30.0	0.0	130.0		100.0	24,087.0	コンクリート舗装	
福岡県糸島市 39.3 0 ~ 39.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,187.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.4 0 ~ 39.4 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,287.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.4 87 ~ 39.5 86	7.50 3.80	0.00 0.00	1.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,387.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.5 86 ~ 39.6 83	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.50 2.30	-30.0	0.0	130.0		100.0	24,487.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.6 83 ~ 39.7 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,587.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.7 85 ~ 39.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	7.50 6.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,687.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 39.9 0 ~ 40.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.70 5.00	49.7	0.0	50.3		100.0	24,787.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.0 0 ~ 40.0 85	3.50 3.90	0.00 0.00	5.60	6.20 6.30	100.0	0.0	0.0		100.0	24,887.0	アスファルト舗装	
福岡県糸島市 40.0 85 ~ 40.0 185	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	24,987.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	大入トンネル	福岡県糸島市二丈町大字福井 福岡県糸島市二丈町大字福井	292	3.3 3.3	0.8 0.8	0.5 0.5	4.50	470	74	有り	有り	昭和57年	
	立花トンネル	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈町鹿家	1,236	3.3 3.3	0.8 0.8	0.5 0.5	5.00	470	45	無し	有り	昭和56年	
	鹿家トンネル	福岡県糸島市二丈町鹿家 福岡県糸島市二丈町鹿家	418	3.3 3.3	0.8 0.8	0.5 0.5	5.00	470	75	有り	有り	昭和56年	
	甲ノ峯トンネル	福岡県糸島市二丈町鹿家 福岡県糸島市二丈町鹿家	283	3.3 3.3	0.8 0.8	0.5 0.5	5.10	470	0	無し	有り	昭和56年	
	計		2,229										

橋 調 書

1/5

第四表

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋15.473	福岡県福岡市西区今宿町 福岡県福岡市西区今宿町	6.2	6.5 6.5	8.0 3.8	1.0 1.0	253.5	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成19年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋15.868	福岡県福岡市西区女原 福岡県福岡市西区女原	6.0	6.5 6.5	6.2 4.1	1.0 1.8	246.0	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成19年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋15.885	福岡県福岡市西区大字女原 福岡県福岡市西区大字女原	3.8	6.5 6.5	9.2 4.0	1.0 1.0	169.5	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋16.186	福岡県福岡市西区女原 福岡県福岡市西区女原	6.0	6.5 6.5	6.3 4.9	1.0 1.0	274.4	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成19年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	下谷池橋（上り）	福岡県福岡市西区大字女原 福岡県福岡市西区大字徳永	82.6	6.5 0.0	3.5 0.0	1.5 0.6	991.2	鋼溶接橋 連続桁	平成元年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	下谷池橋（下り）	福岡県福岡市西区大字女原 福岡県福岡市西区大字徳永	87.1	0.0 6.5	0.0 3.5	0.6 1.5	1,045.2	鋼溶接橋 連続桁	平成元年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋16.685	福岡県福岡市西区徳永 福岡県福岡市西区徳永	2.0	9.5 6.5	8.2 11.7	0.8 0.8	97.2	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成2年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋16.885	福岡県福岡市西区徳永 福岡県福岡市西区徳永	4.8	3.5 3.5	5.2 5.2	0.8 0.8	260.6	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋17.332	福岡県福岡市西区飯氏 福岡県福岡市西区飯氏	5.5	0.0 3.0	0.0 8.5	0.0 0.8	173.8	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋17.390	福岡県福岡市西区飯氏 福岡県福岡市西区飯氏	6.9	3.5 3.5	7.0 0.0	0.8 0.5	180.1	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋17.422	福岡県福岡市西区飯氏 福岡県福岡市西区飯氏	6.9	0.0 6.0	0.0 7.5	0.5 0.8	194.6	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成2年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋17.510	福岡県福岡市西区飯氏 福岡県福岡市西区飯氏	4.5	6.5 16.5	3.7 8.1	1.1 0.8	291.5	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成2年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋18.070(上り)	福岡県福岡市西区飯氏 福岡県福岡市西区飯氏	6.0	7.0 0.0	9.6 0.0	0.8 1.3	132.0	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋18.070(下り)	福岡県福岡市西区飯氏 福岡県福岡市西区飯氏	6.0	0.0 6.5	0.0 11.4	0.5 1.0	126.6	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成2年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	飯氏橋（上り）	福岡県福岡市西区大字飯氏 福岡県福岡市西区大字飯氏	13.0	7.0 0.0	10.0 0.0	1.0 0.5	240.5	P C橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路

橋 調 書

2/5

第四表

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	飯氏橋側道橋（上り）	福岡県福岡市西区大字飯氏 福岡県福岡市西区大字飯氏	13.0	4.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	52.0	P C 橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	不明	今宿道路
	飯氏橋（下り）	福岡県福岡市西区大字飯氏 福岡県福岡市西区大字飯氏	13.0	0.0 9.5	0.0 9.5	2.0 1.5	299.0	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋18.598	福岡県福岡市西区千里 福岡県福岡市西区千里	2.1	6.5 6.5	6.6 9.1	1.1 1.0	86.1	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	平成2年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋19.125	福岡県糸島市大字池田 福岡県糸島市大字池田	2.4	9.3 6.5	5.8 7.6	0.8 0.8	98.3	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	平成2年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	池田宮園橋（上り）	福岡県糸島市池田字敷町 福岡県糸島市池田字敷町	54.6	6.5 0.0	3.5 0.0	1.5 0.5	655.2	P C 橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	池田宮園橋（下り）	福岡県糸島市池田字敷町 福岡県糸島市池田字敷町	54.6	0.0 6.5	0.0 3.5	0.5 1.5	655.2	P C 橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋20.593	福岡県糸島市波多江 福岡県糸島市波多江	8.6	3.3 3.3	3.0 3.7	3.3 1.5	154.8	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	雷山川橋（上り）	福岡県糸島市波多江 福岡県糸島市波多江	59.4	7.0 0.0	3.0 0.0	5.0 0.5	920.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	雷山川橋（下り）	福岡県前原市大字波多江 福岡県糸島市波多江地内	60.1	0.0 6.5	0.0 3.7	0.5 1.5	755.8	鋼溶接橋 単純桁	平成26年	B 活荷重	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋20.675	福岡県糸島市波多江 福岡県糸島市波多江	6.9	4.1 4.1	4.3 6.1	1.4 1.4	247.7	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	内河原第一橋	福岡県糸島市富地先 福岡県糸島市富地先	11.5	0.0 6.5	0.0 4.5	0.5 1.5	149.5	P C 橋 単純桁	平成28年	B 活荷重	通行制限 無し	今宿道路
	内河原第二橋	福岡県糸島市富地先 福岡県糸島市富地先	11.0	6.5 0.0	4.5 0.0	1.5 0.5	143.0	P C 橋 単純桁	平成28年	B 活荷重	通行制限 無し	今宿道路
	長野川橋（上り）	福岡県糸島市糸島市東 福岡県糸島市糸島市東	34.9	3.3 0.0	3.0 0.0	2.0 0.3	297.0	P C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	長野川橋（下り）	福岡県糸島市糸島市東 福岡県糸島市糸島市東	34.9	0.0 3.3	0.0 3.0	0.0 2.3	280.9	P C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋25.061	福岡県糸島市東 福岡県糸島市東	4.8	3.3 3.5	2.0 0.0	0.8 0.9	166.1	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路

橋 調 書

3/5

第四表

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋26.317	福岡県糸島市二丈波呂 福岡県糸島市二丈波呂	3.6	6.5 6.5	3.5 0.0	0.8 0.8	93.2	R C R C溝橋（BOXカルバート）	昭和61年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	羅漢川橋（下り）	福岡県糸島市二丈町石崎 福岡県糸島市二丈町石崎	45.4	0.0 6.5	0.0 0.0	0.6 0.8	351.8	P C橋 連結桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	今宿道路
	羅漢川橋（上り）	福岡県糸島市二丈町石崎 福岡県糸島市二丈波呂	90.0	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	993.6	P C橋 連続桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋26.465	福岡県糸島市二丈波呂 福岡県糸島市二丈波呂	36.5	0.0 8.6	0.0 0.0	0.0 0.8	365.0	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成16年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋26.705	福岡県糸島市二丈波呂 福岡県糸島市二丈波呂	7.2	6.5 6.5	3.7 0.0	0.8 0.8	204.5	R C R C溝橋（BOXカルバート）	昭和61年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋26.820	福岡県糸島市二丈波呂 福岡県糸島市二丈波呂	5.5	3.5 3.5	3.0 0.0	0.8 0.8	159.0	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋26.955	福岡県糸島市二丈石崎 福岡県糸島市二丈石崎	6.5	7.0 7.0	3.3 0.0	1.3 0.8	185.9	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋27.082	福岡県糸島市二丈石崎 福岡県糸島市二丈石崎	8.6	6.5 6.0	3.0 0.0	1.0 1.0	231.4	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋27.448	福岡県糸島市二丈深江 福岡県糸島市二丈深江	8.4	7.3 7.3	4.5 0.0	0.0 1.0	218.4	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋27.537	福岡県糸島市二丈深江 福岡県糸島市二丈深江	6.0	3.5 3.5	2.5 0.0	1.0 0.5	236.1	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋27.673	福岡県糸島市二丈深江 福岡県糸島市二丈深江	6.1	7.0 7.0	3.6 0.0	0.5 0.5	236.1	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	今宿道路
	一貴山川橋（下り）	福岡県糸島市二丈町上深江 福岡県糸島市二丈町上深江	27.2	0.0 6.5	0.0 0.0	1.0 1.0	231.2	P C橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	一貴山川橋（上り）	福岡県糸島市二丈町上深江 福岡県糸島市二丈町上深江	27.2	6.5 0.0	2.0 0.0	0.5 0.5	231.2	P C橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋28.210	福岡県糸島市二丈深江 福岡県糸島市二丈深江	3.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 4.0	116.6	R C R C溝橋（BOXカルバート）	昭和59年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋28.437	福岡県糸島市二丈深江 福岡県糸島市二丈深江	6.5	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 1.5	139.8	R C R C溝橋（BOXカルバート）	昭和59年	その他	通行制限 無し	今宿道路

橋 調 書

4/5

第四表

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	深江第一高架橋	福岡県糸島市二丈町深江 福岡県糸島市二丈町	100.0	3.5	0.0	1.0	849.7	P C 橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	深江第二高架橋	福岡県糸島市二丈町深江 福岡県糸島市二丈町深江	90.0	3.5	0.0	1.8	832.5	P C 橋 連結桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋29.285	福岡県糸島市二丈深江 福岡県糸島市二丈深江	5.2	3.5	0.0	1.3	111.8	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	淀川高架橋	福岡県糸島市二丈町深江 福岡県糸島市二丈町深江	396.1	3.5	0.0	0.8	3,386.4	P C 橋 連結桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋31.078	福岡県糸島市二丈福井 福岡県糸島市二丈福井	4.3	3.5	0.0	1.0	43.0	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	まるぼ橋	福岡県糸島市二丈町佐波 福岡県糸島市二丈町佐波	63.0	3.3	0.0	0.3	441.0	P C 橋 連結桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	ほきた橋	福岡県糸島市二丈町佐波 福岡県糸島市二丈佐波	82.6	3.3	0.0	0.3	677.2	P C 橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	溝橋32.143	福岡県糸島市二丈福井 福岡県糸島市二丈福井	5.6	3.3	0.0	0.8	109.8	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	今宿道路
	瀬石谷橋	福岡県糸島市二丈町佐波 福岡県糸島市二丈町佐波	60.0	3.3	0.8	0.4	483.0	P C 橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	今宿道路
	井ノ口跨道橋	福岡県糸島市二丈福井 福岡県糸島市二丈福井	59.5	3.5	0.0	0.5	279.7	P C 橋 連続桁	昭和55年	不明	不明	今宿道路
	福井大橋	福岡県糸島市二丈福井 福岡県糸島市二丈福井	780.0	3.3	0.0	0.3	5,460.0	P C 橋 連結桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	溝橋34.685	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	3.2	3.3	0.0	1.1	45.8	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	東山橋	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	10.0	3.3	0.0	1.0	77.5	P C 橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	東川橋	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	99.0	6.5	0.0	0.8	1,490.0	P C 橋 連続桁	昭和57年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	溝橋35.438	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	19.0	3.5	0.0	1.5	347.7	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	二丈浜玉道路

橋 調 書

5/5

第四表

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	吉井大橋	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	220.0	3.3	0.0	0.3	1,540.0	P C 橋 連結桁	昭和57年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	吉井ランプ橋	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	30.0	3.3	0.0	0.5	225.0	P C 橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	溝橋35.770	福岡県糸島市二丈吉井 福岡県糸島市二丈吉井	3.1	3.2	0.0	0.8	27.9	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	溝橋37.670	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	5.0	3.3	0.0	1.3	243.0	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	溝橋37.428	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	7.2	12.3	0.0	1.3	273.6	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和59年	その他	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	溝橋37.721	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	3.1	13.8	0.0	1.3	105.4	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和56年	その他	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	塩木橋	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	40.0	3.3	0.0	0.8	320.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	福坂橋	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	261.0	3.3	0.0	0.3	1,827.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	小賀倉橋	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	130.0	7.0	0.0	0.6	1,066.0	P C 橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	深浜橋	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	130.0	3.5	0.0	1.8	910.0	P C 橋 連続桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	白石橋	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	45.0	3.5	0.0	1.8	315.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	溝橋39.916	福岡県糸島市二丈鹿家 福岡県糸島市二丈鹿家	5.3	0.0	0.0	0.0	45.1	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	二丈浜玉道路
	境橋	福岡県糸島市二丈鹿家 佐賀県唐津市浜玉町洲上	132.0	3.3	0.0	0.3	924.0	P C 橋 単純桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	二丈浜玉道路

橋 調 書

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

橋側歩道橋

[illegible]

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0202

新道（今宿道路・二丈浜玉道路）

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	該当箇所なし						