

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0208	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日		19650401		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項による							
起点	福岡県大牟田市船津町476番1			主要な経過地	①福岡県大牟田市									
終点	福岡県大川市大字向島宇出来島2161番6				②福岡県みやま市 ③福岡県柳川市 ④福岡県大川市									
路線の延長(m)		28,622		供用開始の区間及び年月日										
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)		実延長	28,622	福岡県みやま市高田町江浦町宇東百姓開545番1 福岡県大牟田市大字草木字蓮輪1149番3									
			重複延長	0	福岡県みやま市高田町江浦町宇本丸67番2 福岡県大牟田市大字草木字棚崎1150番2									
	供用されていない区間の延長		0		20230331		20230310							
路線 の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		27,063		トンネル		橋		渡 船 施 設					
	の 実 延 長 の 内 訳	路面の種類	舗 装 道	5,767	9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上 5.5メートル未満(m)	4.0メートル未満	個数	延長(m)	渡 船 場	渡 船		
									個数	延長(m)	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
	計		5,767		22,855		1,559		0					
	自動車交通不能区間の延長(m)		0		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満(m)		4.0メートル以上 5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満 (m)			
	舗 装 道		5,767		22,855		0		0					
	砂 利 道		0		0		0		0					
	計		5,767		22,855		0		0					
道路の敷地の面積		国有地(m <sup>2</sup> )	地方公共団体有地(m <sup>2</sup> )	民有地(m <sup>2</sup> )	計(m <sup>2</sup> )	鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数				
488,219		0		0		488,219		立体交差	跨道	2				
								跨線	1					
								平面交差	0					
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所				
3.0		43.7 0.0		25.0		43.7 0		4.0		42.9 40				
有 料 道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間					
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長						
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満					
駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日				
		面積(m <sup>2</sup> )	駐 車 台 数											

# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 31.9 0 ~ 31.9 91	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	1.50 0.75	91.0	0.0	0.0		91.0	91.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 31.9 91 ~ 32.0 106	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	1.50 0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	206.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 32.0 106 ~ 32.2 3	3.00 3.00	2.50 1.75	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	306.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 32.2 3 ~ 32.2 103	3.00 3.00	2.00 3.50	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	406.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 32.2 103 ~ 32.2 203	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	506.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 32.2 203 ~ 32.4 86	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	606.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 32.4 86 ~ 32.6 4	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	1.00 1.25	91.3	0.0	8.7		100.0	706.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 32.6 4 ~ 32.6 104	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	1.00 1.25	97.4	0.0	2.6		100.0	806.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 32.6 104 ~ 32.7 52	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	866.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 32.7 52 ~ 32.7 120	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	1.50 2.00	0.0	0.0	67.0		67.0	933.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 32.7 120 ~ 32.7 193	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	1.50 2.00	73.0	0.0	0.0		73.0	1,006.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 32.7 193 ~ 32.9 75	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,106.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 32.9 75 ~ 33.0 79	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,206.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.0 79 ~ 33.1 60	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	1.50 2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	1,286.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 33.1 60 ~ 33.2 72	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	1.50 2.00	112.0	0.0	0.0		112.0	1,398.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.2 72 ~ 33.3 90	6.00 6.00	1.50 1.75	0.00	1.00 1.25	94.7	0.0	5.3		100.0	1,498.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.3 90 ~ 33.4 85	6.00 6.00	1.50 1.75	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,598.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.4 85 ~ 33.5 86	6.00 6.00	1.50 1.75	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,698.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.5 86 ~ 33.6 81	6.00 6.00	1.50 1.75	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,798.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.6 81 ~ 33.8 23	6.00 6.00	1.50 1.75	0.00	1.00 1.25	134.0	0.0	0.0		134.0	1,932.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.8 23 ~ 33.8 90	6.00 6.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	1,999.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 33.8 90 ~ 34.0 0	6.00 6.00	3.50 3.25	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,099.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.0 0 ~ 34.1 10	6.00 6.00	4.00 3.50	0.00	1.00 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	2,209.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.1 10 ~ 34.1 60	6.00 6.00	6.00 4.00	0.00	1.25 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	2,259.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.1 60 ~ 34.2 0	6.00 6.00	6.00 6.00	0.00	1.25 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	2,299.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.2 0 ~ 34.3 0	6.00 6.00	6.00 6.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,399.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.3 0 ~ 34.4 10	6.00 6.00	6.50 6.00	0.00	1.25 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	2,509.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.4 10 ~ 34.4 80	6.00 6.00	6.50 6.50	2.00	1.25 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	2,579.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 34.4 80 ~ 34.5 90	9.00 9.00	6.50 7.00	2.00	1.75 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	2,699.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.5 90 ~ 34.7 0	9.00 9.00	6.50 7.00	2.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,799.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.7 0 ~ 34.8 0	9.00 9.00	7.00 7.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,899.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.8 0 ~ 34.9 0	9.00 9.00	7.00 7.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,999.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 34.9 0 ~ 35.0 0	9.00 9.00	7.00 7.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,099.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.0 0 ~ 35.1 0	9.00 9.00	7.00 7.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,199.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.1 0 ~ 35.2 0	9.00 9.00	7.00 7.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,299.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.2 0 ~ 35.3 0	9.00 9.00	7.00 7.00	2.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,399.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.3 0 ~ 35.4 0	9.00 9.00	6.00 5.00	2.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,499.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.4 0 ~ 35.4 78	9.00 9.00	6.00 5.00	2.00	0.50 0.50	58.3	0.0	19.7		78.0	3,577.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.4 78 ~ 35.4 96	9.00 9.00	4.00 4.00	2.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	3,595.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.4 96 ~ 35.6 0	9.00 9.00	6.00 4.00	2.00	0.50 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	3,699.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.6 0 ~ 35.7 0	9.00 9.00	6.00 6.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,799.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.7 0 ~ 35.8 0	9.00 9.00	6.00 6.00	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,899.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 35.8 0 ~ 35.9 0	9.00 9.00	6.50 6.00	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,999.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 35.9 0 ~ 36.0 0	9.00 9.00	6.50 6.00	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,099.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.0 0 ~ 36.1 0	9.00 9.00	6.00 5.50	2.00	0.50 0.75	96.2	0.0	3.8		100.0	4,199.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.1 0 ~ 36.2 0	6.00 6.00	6.00 6.50	1.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,299.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.2 0 ~ 36.3 0	6.00 6.00	6.00 6.00	1.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,399.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.3 0 ~ 36.4 0	6.00 6.00	6.00 6.00	1.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,499.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.4 0 ~ 36.5 0	6.00 6.00	6.00 6.50	2.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,599.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.5 0 ~ 36.5 80	6.00 6.00	6.00 4.50	2.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	4,679.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.5 80 ~ 36.7 16	3.00 3.00	3.50 2.00	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	4,799.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.7 16 ~ 36.8 11	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,899.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.8 11 ~ 36.8 111	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,999.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 36.8 111 ~ 37.0 14	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,099.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.0 14 ~ 37.1 4	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	2.00 1.00	79.2	0.0	20.8		100.0	5,199.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.1 4 ~ 37.1 120	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	2.00 1.00	115.0	0.0	0.0		115.0	5,314.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

5/23

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 37.1 120 ~ 37.1 147	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	2.00 1.00	27.0	0.0	0.0		27.0	5,341.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.1 147 ~ 37.1 206	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	5,400.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.1 206 ~ 37.3 100	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	74.9	0.0	25.1		100.0	5,500.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.3 100 ~ 37.3 200	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,600.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.3 200 ~ 37.6 29	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	93.4	0.0	6.6		100.0	5,700.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.6 29 ~ 37.6 130	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,800.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.6 130 ~ 37.8 7	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,900.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.8 7 ~ 37.9 11	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,000.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.9 11 ~ 37.9 111	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,100.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 37.9 111 ~ 38.1 8	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,200.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 38.1 8 ~ 38.2 10	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,300.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 38.2 10 ~ 38.2 110	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.50 1.50	95.5	0.0	4.5		100.0	6,400.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 38.2 110 ~ 38.2 220	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,500.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 38.2 220 ~ 38.5 5	3.00 3.00	3.20 2.00	0.00	0.75 1.00	89.4	0.0	10.6		100.0	6,600.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 38.5 5 ~ 38.6 13	3.00 3.00	3.25 2.00	0.00	1.75 1.00	96.9	0.0	3.1		100.0	6,700.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 38.6 13 ~ 38.7 3	3.00 3.00	3.25 2.00	0.00	1.75 1.00	95.7	0.0	4.3		100.0	6,800.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 38.7 3 ~ 38.7 103	3.00 3.00	3.25 2.00	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,900.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 38.7 103 ~ 38.8 100	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	2.00 1.00	84.4	0.0	15.6		100.0	7,000.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 38.8 100 ~ 39.0 9	3.00 3.00	1.50 3.50	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,100.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.0 9 ~ 39.0 109	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,200.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.0 109 ~ 39.2 10	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,300.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.2 10 ~ 39.2 96	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	0.25 0.75	82.0	0.0	4.0		86.0	7,386.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.2 96 ~ 39.3 17	3.25 3.25	4.10 5.00	0.00	1.50 1.40	21.0	0.0	0.0		21.0	7,407.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.3 17 ~ 39.3 47	3.25 5.00	3.90 3.00	0.00	0.75 1.40	24.6	0.0	5.4		30.0	7,437.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.3 47 ~ 39.3 77	3.25 6.50	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	7,467.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.3 77 ~ 39.4 20	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	7,498.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.4 20 ~ 39.4 80	6.25 3.25	3.00 3.00	7.10	0.75 2.25	53.4	0.0	6.6		60.0	7,558.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.4 80 ~ 39.5 5	5.00 6.25	3.00 3.00	7.10	0.75 0.25	25.0	0.0	0.0		25.0	7,583.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 39.5 5 ~ 39.5 69	4.10 4.10	3.00 3.00	7.10	0.25 0.25	64.0	0.0	0.0		64.0	7,647.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.5 69 ~ 39.6 3	3.25 3.25	3.50 3.00	7.10	0.75 2.25	34.0	0.0	0.0		34.0	7,681.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.6 3 ~ 39.6 25	3.25 6.00	3.50 3.00	2.90	1.75 2.25	22.0	0.0	0.0		22.0	7,703.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.6 25 ~ 39.6 46	3.25 3.25	2.55 3.00	4.00	0.25 2.25	21.0	0.0	0.0		21.0	7,724.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.6 46 ~ 39.6 90	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.25 0.70	44.0	0.0	0.0		44.0	7,768.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.6 90 ~ 39.7 15	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.25 0.70	38.0	0.0	0.0		38.0	7,806.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.7 15 ~ 39.8 4	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,906.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.8 4 ~ 39.8 104	3.00 3.00	3.00 4.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,006.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.8 104 ~ 39.9 64	3.00 3.00	1.50 5.00	0.00	1.75 0.50	69.0	0.0	0.0		69.0	8,075.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 39.9 64 ~ 40.0 3	3.00 3.00	3.25 3.50	0.00	1.00 0.50	4.0	0.0	16.0		20.0	8,095.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 40.0 3 ~ 40.1 7	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,195.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.1 7 ~ 40.2 12	3.00 3.00	3.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,295.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.2 12 ~ 40.2 113	3.00 3.00	3.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,395.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.2 113 ~ 40.4 3	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,495.0	排水性舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 40.4 3 ~ 40.5 15	3.00 3.00	2.25 2.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,595.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.5 15 ~ 40.6 7	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,695.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.6 7 ~ 40.7 20	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.75	97.7	0.0	2.3		100.0	8,795.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.7 20 ~ 40.8 17	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,895.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.8 17 ~ 40.9 7	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,995.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 40.9 7 ~ 41.0 16	3.00 3.00	1.50 1.25	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,095.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.0 16 ~ 41.1 17	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	9,195.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.1 17 ~ 41.2 17	3.00 3.00	1.75 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,295.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.2 17 ~ 41.3 22	3.00 3.00	1.75 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,395.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.3 22 ~ 41.4 17	3.00 3.00	1.75 1.50	0.00	0.50 0.50	96.0	0.0	4.0		100.0	9,495.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.4 17 ~ 41.5 21	3.00 3.00	1.50 1.25	0.00	0.50 0.50	97.5	0.0	2.5		100.0	9,595.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.5 21 ~ 41.6 13	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,695.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.6 13 ~ 41.7 25	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,795.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.7 25 ~ 41.8 11	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,895.0	排水性舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大牟田市 41.8 11 ~ 41.9 12	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,995.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 41.9 12 ~ 42.0 19	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,095.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 42.0 19 ~ 42.1 13	3.00 3.00	2.25 1.75	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,195.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 42.1 13 ~ 42.2 1	3.00 3.00	1.50 1.25	0.00	0.50 0.25	79.0	0.0	0.0		79.0	10,274.0	排水性舗装	
福岡県大牟田市 42.2 1 ~ 42.2 28	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	-4.4	0.0	31.4		27.0	10,301.0	アスファルト舗装	
福岡県大牟田市 42.2 28 ~ 42.3 16	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	95.0	0.0	0.0		95.0	10,396.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 42.3 16 ~ 42.4 19	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,496.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 42.4 19 ~ 42.5 14	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,596.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 42.5 14 ~ 42.6 23	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,696.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 42.6 23 ~ 42.7 18	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,796.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 42.7 18 ~ 42.8 20	3.00 3.00	1.00 1.25	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,896.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 42.8 20 ~ 42.8 122	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 0.50	72.8	0.0	27.2		100.0	10,996.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 42.8 122 ~ 43.0 23	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	88.5	0.0	11.5		100.0	11,096.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 43.0 23 ~ 43.0 123	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,196.0	排水性舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 43.0 123 ~ 43.2 25	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 2.00	97.8	0.0	2.2		100.0	11,296.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 43.2 25 ~ 43.3 22	3.00 3.00	1.50 0.75	0.00	0.50 1.00	97.5	0.0	2.5		100.0	11,396.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 43.3 22 ~ 43.4 17	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 2.50	97.4	0.0	2.6		100.0	11,496.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 43.4 17 ~ 43.4 97	3.00 3.00	1.75 2.50	0.00	0.25 0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	11,576.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 43.4 97 ~ 43.6 20	3.00 3.00	1.75 2.50	0.00	0.25 0.25	120.0	0.0	0.0		120.0	11,696.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 43.6 20 ~ 43.7 26	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,796.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 43.7 26 ~ 43.8 21	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,896.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 43.8 21 ~ 43.9 19	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.25 0.50	93.2	0.0	6.8		100.0	11,996.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 43.9 19 ~ 44.0 36	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.25 0.50	95.7	0.0	4.3		100.0	12,096.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.0 36 ~ 44.1 21	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,196.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.1 21 ~ 44.2 21	3.00 3.00	1.25 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,296.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.2 21 ~ 44.3 27	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	91.6	0.0	8.4		100.0	12,396.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.3 27 ~ 44.4 22	3.00 3.00	2.00 2.20	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,496.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.4 22 ~ 44.5 5	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,596.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 44.5 5 ~ 44.6 22	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,696.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.6 22 ~ 44.7 21	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,796.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.7 21 ~ 44.8 16	3.00 3.00	1.75 1.50	0.00	0.75 0.25	95.1	0.0	4.9		100.0	12,896.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.8 16 ~ 44.9 16	3.00 3.00	1.75 1.25	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,996.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 44.9 16 ~ 45.0 24	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,096.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.0 24 ~ 45.1 15	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,196.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.1 15 ~ 45.2 10	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,296.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.2 10 ~ 45.3 8	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	94.4	0.0	5.6		100.0	13,396.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.3 8 ~ 45.4 21	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	93.5	0.0	6.5		100.0	13,496.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.4 21 ~ 45.5 22	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,596.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.5 22 ~ 45.6 1	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,696.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.6 1 ~ 45.7 24	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,796.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.7 24 ~ 45.8 34	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,896.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 45.8 34 ~ 45.9 31	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	89.8	0.0	10.2		100.0	13,996.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 45.9 31 ~ 46.0 19	3.00 3.00	1.50 1.75	0.00	0.25 0.50	95.8	0.0	4.2		100.0	14,096.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 46.0 19 ~ 46.1 28	3.00 3.00	1.25 1.25	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,196.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 46.1 28 ~ 46.2 22	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.50	94.4	0.0	5.6		100.0	14,296.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 46.2 22 ~ 46.3 24	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,396.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 46.3 24 ~ 46.4 19	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	96.5	0.0	3.5		100.0	14,496.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 46.4 19 ~ 46.5 7	3.00 3.00	1.10 2.40	0.00	1.00 0.25	103.1	0.0	3.9		107.0	14,603.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 46.5 7 ~ 46.5 146	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	1.75 0.50	-21.0	0.0	160.0		139.0	14,742.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 46.5 146 ~ 46.7 15	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	73.0	0.0	0.0		73.0	14,815.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 46.7 15 ~ 46.7 115	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,915.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 46.7 115 ~ 46.7 225	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	15,025.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 46.7 225 ~ 46.7 325	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,125.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 46.7 325 ~ 47.1 16	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	92.7	0.0	7.3		100.0	15,225.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.1 16 ~ 47.2 26	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,325.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.2 26 ~ 47.3 26	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,425.0	排水性舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県柳川市 47.3 26 ~ 47.4 26	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,525.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.4 26 ~ 47.5 20	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,625.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.5 20 ~ 47.6 17	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,725.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.6 17 ~ 47.7 19	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,825.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.7 19 ~ 47.8 47	3.00 3.00	1.40 1.00	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,925.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.8 47 ~ 47.9 34	3.00 3.00	1.40 1.00	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,025.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 47.9 34 ~ 48.0 1	3.00 3.00	1.40 1.00	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,125.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.0 1 ~ 48.1 19	3.00 3.00	1.40 1.00	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,225.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.1 19 ~ 48.2 3	3.00 3.00	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,325.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.2 3 ~ 48.2 103	3.00 3.00	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,425.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.2 103 ~ 48.3 99	3.00 3.00	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,525.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.3 99 ~ 48.3 199	3.00 3.00	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,625.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.3 199 ~ 48.5 89	3.00 3.00	1.40 0.00	0.00	0.50 1.00	95.5	0.0	4.5		100.0	16,725.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.5 89 ~ 48.6 80	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.50 1.00	88.7	0.0	11.3		100.0	16,825.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県柳川市 48.6 80 ~ 48.6 180	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,925.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.6 180 ~ 48.6 280	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,025.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.6 280 ~ 48.9 99	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,125.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 48.9 99 ~ 49.0 93	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,225.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.0 93 ~ 49.0 193	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,325.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.0 193 ~ 49.2 99	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	91.7	0.0	8.3		100.0	17,425.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.2 99 ~ 49.2 199	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,525.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.2 199 ~ 49.4 88	3.00 3.00	0.00 0.75	0.00	0.50 0.50	95.5	0.0	4.5		100.0	17,625.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.4 88 ~ 49.5 91	3.00 3.00	1.80 0.75	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,725.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.5 91 ~ 49.6 98	3.00 3.00	1.50 1.25	0.00	0.50 0.25	92.7	0.0	7.3		100.0	17,825.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.6 98 ~ 49.7 99	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,925.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.7 99 ~ 49.9 1	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,025.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 49.9 1 ~ 50.0 1	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,125.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.0 1 ~ 50.0 101	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,225.0	排水性舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県柳川市 50.0 101 ~ 50.1 46	3.00 3.00	1.00 0.75	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,325.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.1 46 ~ 50.3 3	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	93.7	0.0	6.3		100.0	18,425.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.3 3 ~ 50.3 103	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,525.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.3 103 ~ 50.4 81	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,625.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.4 81 ~ 50.4 181	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,725.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.4 181 ~ 50.4 281	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,825.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.4 281 ~ 50.7 97	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	81.5	0.0	18.5		100.0	18,925.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 50.7 97 ~ 50.7 197	3.00 3.00	0.75 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	19,025.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 50.7 197 ~ 50.7 250	3.00 3.00	0.75 2.00	0.00	0.25 0.25	53.0	0.0	0.0		53.0	19,078.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 50.7 250 ~ 50.7 298	3.00 6.00	1.75 2.25	0.00	0.25 1.50	48.0	0.0	0.0		48.0	19,126.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 50.7 298 ~ 51.1 8	6.00 6.00	1.75 2.25	0.75	0.25 1.50	93.5	0.0	6.5		100.0	19,226.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 51.1 8 ~ 51.1 108	6.00 6.00	1.75 2.25	0.75	0.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,326.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 51.1 108 ~ 51.3 32	6.00 6.00	2.25 2.23	0.00	0.50 0.50	78.0	0.0	54.0		132.0	19,458.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 51.3 32 ~ 51.3 68	6.00 6.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	19,494.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県柳川市 51.3 68 ~ 51.4 0	6.00 6.00	2.25 2.50	0.00	0.50 0.25	32.0	0.0	0.0		32.0	19,526.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 51.4 0 ~ 51.5 0	6.00 6.00	2.62 2.96	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	19,626.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 51.5 0 ~ 51.6 3	6.00 6.00	2.24 2.42	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,726.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 51.6 3 ~ 51.6 103	6.00 6.00	2.24 2.36	0.00	0.50 0.50	93.4	0.0	6.6		100.0	19,826.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 51.6 103 ~ 51.8 3	6.00 6.00	2.29 2.31	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,926.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 51.8 3 ~ 51.8 103	6.00 6.00	2.22 2.28	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,026.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 51.8 103 ~ 51.9 96	6.00 6.00	2.27 2.22	0.00	0.50 0.50	94.0	0.0	6.0		100.0	20,126.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 51.9 96 ~ 52.0 97	6.00 6.00	2.20 2.21	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,226.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.0 97 ~ 52.1 95	6.00 6.00	3.28 3.34	0.00	0.50 0.50	97.1	0.0	2.9		100.0	20,326.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.1 95 ~ 52.2 90	6.00 6.00	3.27 3.22	0.00	0.50 0.50	97.1	0.0	2.9		100.0	20,426.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.2 90 ~ 52.4 3	6.00 6.00	3.17 3.24	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,526.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.4 3 ~ 52.4 53	6.00 6.00	3.17 3.27	0.00	0.25 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	20,576.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.4 53 ~ 52.4 68	6.00 6.00	2.25 2.25	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	15.0		15.0	20,591.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.4 68 ~ 52.4 103	6.00 6.00	3.17 3.27	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	20,626.0	排水性舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県柳川市 52.4 103 ~ 52.6 0	6.00 6.00	2.14 2.48	0.00	0.50 0.50	97.1	0.0	2.9		100.0	20,726.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.6 0 ~ 52.7 7	6.00 6.00	2.22 2.30	0.00	0.50 0.50	89.9	0.0	10.1		100.0	20,826.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.7 7 ~ 52.7 47	6.00 6.00	2.20 2.23	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	20,866.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.7 47 ~ 52.7 107	6.00 3.00	2.20 2.23	0.00	0.50 2.50	60.0	0.0	0.0		60.0	20,926.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 52.7 107 ~ 52.8 99	6.00 3.00	2.25 2.12	0.00	0.50 2.50	97.5	0.0	2.5		100.0	21,026.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.8 99 ~ 52.9 62	6.00 3.00	2.00 1.50	0.75	0.50 0.50	61.4	0.0	3.6		65.0	21,091.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.9 62 ~ 52.9 98	6.00 3.00	1.50 2.50	0.75	0.50 0.50	-57.0	0.0	93.0		36.0	21,127.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.9 98 ~ 52.9 198	6.00 3.00	1.50 1.50	0.75	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,227.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.9 198 ~ 52.9 298	6.10 6.10	2.00 2.20	0.60	2.35 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	21,327.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.9 298 ~ 52.9 398	6.00 3.00	1.50 1.50	0.75	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,427.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.9 398 ~ 52.9 498	3.00 3.00	2.00 2.40	0.60	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	21,527.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 52.9 498 ~ 53.4 89	3.00 3.00	2.00 2.00	0.60	0.65 0.65	-241.2	0.0	332.2		91.0	21,618.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 53.4 89 ~ 53.4 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.00 0.00	9.0	0.0	0.0		9.0	21,627.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 53.4 98 ~ 53.4 120	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.00 0.00	24.0	0.0	0.0		24.0	21,651.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県柳川市 53.4 120 ~ 53.4 138	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	18.0	0.0	0.0		18.0	21,669.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 53.4 138 ~ 53.4 198	3.00 3.00	2.00 2.00	1.00	0.00 0.00	60.0	0.0	0.0		60.0	21,729.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 53.4 198 ~ 53.4 298	3.00 3.00	2.00 1.00	0.75	7.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,829.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 53.4 298 ~ 53.7 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.75	2.25 1.00	72.0	0.0	28.0		100.0	21,929.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 53.7 98 ~ 53.8 96	3.00 3.00	2.00 2.00	0.75	2.25 1.00	91.5	0.0	8.5		100.0	22,029.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 53.8 96 ~ 53.9 97	3.00 3.00	2.00 2.00	0.75	2.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,129.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 53.9 97 ~ 54.0 97	3.00 3.00	2.00 2.00	0.75	2.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,229.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 54.0 97 ~ 54.2 93	3.00 3.00	2.00 1.50	0.75	2.00 1.25	190.0	0.0	11.0		201.0	22,430.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 54.2 93 ~ 54.3 97	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	94.7	0.0	5.3		100.0	22,530.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 54.3 97 ~ 54.3 197	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	86.6	0.0	13.4		100.0	22,630.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 54.3 197 ~ 54.3 297	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,730.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 54.3 297 ~ 54.6 98	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	86.5	0.0	13.5		100.0	22,830.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 54.6 98 ~ 54.7 95	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,930.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 54.7 95 ~ 54.8 94	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	94.7	0.0	5.3		100.0	23,030.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県柳川市 54.8 94 ~ 54.8 194	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,130.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 54.8 194 ~ 55.1 10	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,230.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 55.1 10 ~ 55.1 90	3.00 3.00	2.00 2.25	0.75	2.00 2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	23,310.0	アスファルト舗装	
福岡県柳川市 55.1 90 ~ 55.2 70	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	23,410.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 55.2 70 ~ 55.2 170	3.00 3.00	0.00 0.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,510.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 55.2 170 ~ 55.4 84	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	86.6	0.0	13.4		100.0	23,610.0	排水性舗装	
福岡県柳川市 55.4 84 ~ 55.5 95	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,710.0	排水性舗装	
福岡県大川市 55.5 95 ~ 55.6 64	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,810.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 55.6 64 ~ 55.7 94	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	90.5	0.0	9.5		100.0	23,910.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 55.7 94 ~ 55.7 194	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,010.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 55.7 194 ~ 55.9 89	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,110.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 55.9 89 ~ 56.0 93	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,210.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.0 93 ~ 56.1 90	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,310.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.1 90 ~ 56.3 6	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,410.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大川市 56.3 6 ~ 56.3 106	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	89.0	0.0	11.0		100.0	24,510.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.3 106 ~ 56.3 206	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,610.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.3 206 ~ 56.3 306	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,710.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.3 306 ~ 56.6 70	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,810.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.6 70 ~ 56.6 170	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,910.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.6 170 ~ 56.6 270	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,010.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.6 270 ~ 56.9 93	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	91.5	0.0	8.5		100.0	25,110.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 56.9 93 ~ 56.9 193	3.00 3.00	1.00 1.00	0.75	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,210.0	排水性舗装	
福岡県大川市 56.9 193 ~ 57.2 2	3.00 3.00	0.00 2.00	0.75	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,310.0	排水性舗装	
福岡県大川市 57.2 2 ~ 57.2 102	3.00 3.00	0.00 0.00	0.75	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,410.0	排水性舗装	
福岡県大川市 57.2 102 ~ 57.2 202	3.00 3.00	0.00 0.00	0.75	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,510.0	排水性舗装	
福岡県大川市 57.2 202 ~ 57.2 302	3.00 3.00	0.00 2.00	0.75	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,610.0	排水性舗装	
福岡県大川市 57.2 302 ~ 57.5 96	3.00 3.00	0.00 2.00	0.75	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,710.0	排水性舗装	
福岡県大川市 57.5 96 ~ 57.6 74	3.00 3.00	1.00 2.00	0.75	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,810.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大川市 57.6 74 ~ 57.7 68	3.00 3.00	0.00 1.00	0.75	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,910.0	排水性舗装	
福岡県大川市 57.7 68 ~ 57.8 72	3.00 3.00	0.00 0.00	0.75	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,010.0	排水性舗装	
福岡県大川市 57.8 72 ~ 57.9 90	3.00 3.00	2.40 2.50	0.75	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,110.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 57.9 90 ~ 58.0 94	3.00 3.00	3.00 1.75	0.75	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,210.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.0 94 ~ 58.1 90	3.00 3.00	3.00 1.75	0.75	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,310.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.1 90 ~ 58.3 10	3.00 3.00	3.00 1.75	0.75	1.25 0.25	116.7	0.0	3.3		120.0	26,430.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.3 10 ~ 58.3 90	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	26,510.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.3 90 ~ 58.3 190	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,610.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.3 190 ~ 58.5 100	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,710.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.5 100 ~ 58.5 200	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,810.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.5 200 ~ 58.7 65	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 0.50	73.0	0.0	0.0		73.0	26,883.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.7 65 ~ 58.7 86	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 0.50	1.8	0.0	19.2		21.0	26,904.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.7 86 ~ 58.8 82	3.00 3.00	3.00 3.00	0.00	1.25 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	27,011.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 58.8 82 ~ 58.9 88	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,111.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大川市 58.9 88 ~ 59.0 83	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.25 1.00	96.9	0.0	3.1		100.0	27,211.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.0 83 ~ 59.1 89	3.00 3.00	2.50 3.00	0.75	0.25 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	27,306.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.1 89 ~ 59.1 95	3.00 3.00	2.50 3.00	0.75	0.25 0.50	-45.2	0.0	51.2		6.0	27,312.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.1 95 ~ 59.2 41	3.00 3.00	2.50 3.00	0.75	0.25 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	27,358.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.2 41 ~ 59.2 95	3.00 3.00	2.50 3.00	0.75	0.25 0.50	54.0	0.0	0.0		54.0	27,412.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.2 95 ~ 59.2 195	3.00 3.00	2.50 3.00	0.75	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,512.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.2 195 ~ 59.4 93	3.00 3.00	2.50 3.00	0.75	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,612.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.4 93 ~ 59.4 193	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,712.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.4 193 ~ 59.4 313	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.00 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	27,832.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.4 313 ~ 59.8 3	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.00 1.50	72.2	0.0	7.8		80.0	27,912.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.8 3 ~ 59.9 2	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.00 1.50	97.6	0.0	2.4		100.0	28,012.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 59.9 2 ~ 60.0 2	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,112.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 60.0 2 ~ 60.0 102	3.00 3.00	3.00 3.00	0.75	1.00 1.50	97.4	0.0	2.6		100.0	28,212.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 60.0 102 ~ 60.1 96	3.00 3.00	3.00 2.75	0.45	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,312.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大川市 60.1 96 ~ 60.2 96	3.00 3.00	3.00 2.50	0.45	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,412.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 60.2 96 ~ 60.3 96	3.00 3.00	33.50 2.75	0.45	11.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,512.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 60.3 96 ~ 60.4 46	3.00 3.00	3.50 2.75	0.45	1.25 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	28,562.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 60.4 46 ~ 60.4 96	3.00 3.00	2.25 2.25	0.75	0.25 1.50	-166.0	0.0	216.0		50.0	28,612.0	アスファルト舗装	
福岡県大川市 60.4 96 ~ 60.4 142	3.00 3.00	2.25 2.25	0.75	0.25 1.50	46.0	0.0	0.0		46.0	28,658.0	アスファルト舗装	



# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	藤田橋	福岡県大牟田市藤田町 福岡県大牟田市船津町	8.7	3.0 3.0	2.6 1.6	0.8 0.8	103.0	RC橋 単純桁	昭和34年	T-20, L-14	通行制限 無し	
	第400号橋	福岡県大牟田市船津町 福岡県大牟田市船津町	2.6	3.0 3.0	2.6 2.2	1.5 1.5	35.6	RC橋 単純桁	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	片平橋	福岡県大牟田市船津町 福岡県大牟田市長田町	67.0	3.3 3.3	2.1 2.1	0.5 0.5	787.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋33.323	福岡県大牟田市八江町 福岡県大牟田市八江町	2.7	4.5 4.9	3.8 5.2	1.9 1.8	67.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋33.350	福岡県大牟田市八江町 福岡県大牟田市八江町	2.6	3.3 6.3	3.5 3.1	1.9 1.8	52.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	五月橋	福岡県大牟田市築町 大牟田市栄町一丁目	19.7	9.8 9.8	4.0 4.0	2.0 2.0	561.9	PC橋 単純桁	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	東新町橋	福岡県大牟田市東新町1丁目 福岡県大牟田市東新町1丁目	3.8	5.8 12.0	6.2 5.7	0.7 0.9	149.8	PC橋 単純桁	昭和7年	12t	通行制限 無し	
	白川1号橋	福岡県大牟田市下白川2丁目 福岡県大牟田市下白川2丁目	20.8	3.3 3.3	4.3 1.9	0.8 0.8	277.0	RC橋 単純桁	昭和7年	8t	通行制限 無し	
	白川橋	福岡県大牟田市中白川町三丁目 福岡県大牟田市大字草木	25.1	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	226.8	RC橋 単純桁	昭和7年	8t	通行制限 無し	
	草木橋	福岡県大牟田市大字草木字中尾 福岡県大牟田市大字草木字中尾	6.6	3.0 3.0	0.0 0.0	1.5 1.5	60.7	RC橋 単純桁	昭和7年	12t	通行制限 無し	
	蓮輪橋	福岡県大牟田市大字草木字蓮輪 福岡県大牟田市大字草木字蓮輪	4.5	3.0 3.0	2.3 0.0	0.6 1.3	46.4	RC橋 単純桁	昭和7年	12t	通行制限 無し	
	田隈橋	福岡県大牟田市大字田隈 福岡県大牟田市大字田隈	10.6	3.0 3.0	0.0 0.0	0.9 0.9	74.2	RC橋 単純桁	昭和7年	12t	通行制限 無し	
	溝橋38.591	福岡県大牟田市大字田隈字大坪 福岡県大牟田市大字田隈字大坪	3.1	3.3 3.3	1.5 1.6	0.6 0.6	33.5	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	森ノ木橋	福岡県大牟田市大字田隈 福岡県大牟田市大字田隈	4.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.9 0.9	54.2	RC橋 単純桁	昭和7年	12t	通行制限 無し	
	白銀橋	福岡県大牟田市大字甘木 福岡県大牟田市大字甘木	15.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	128.0	RC橋 単純桁	昭和8年	12t	通行制限 無し	

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	甘木1号橋	福岡県大牟田市大字甘木 福岡県大牟田市大字甘木	4.0	3.0 3.0	0.0 1.5	1.4 1.0	35.6	RC橋 単純桁	昭和8年	12t	通行制限 無し	
	溝橋39.345	福岡県大牟田市甘木 福岡県大牟田市甘木	5.4	3.3 7.3	3.0 4.5	0.8 1.0	119.5	PC橋 PC溝橋(BOXカルバート)	平成5年	その他	通行制限 無し	
	溝橋39.436	福岡県大牟田市吉野 福岡県大牟田市吉野	6.6	9.4 3.3	8.3 5.2	0.8 1.8	267.8	PC橋 PC溝橋(BOXカルバート)	平成5年	その他	通行制限 無し	
	吉野橋	福岡県大牟田市大字吉野 福岡県大牟田市大字吉野	16.0	3.0 3.0	0.7 0.0	0.7 1.0	132.0	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋40.620	福岡県大牟田市倉永 福岡県大牟田市倉永	2.3	3.3 3.3	6.1 0.0	0.3 0.8	60.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋41.400	福岡県大牟田市倉永 福岡県大牟田市倉永	4.0	3.0 3.0	0.0 2.5	4.2 0.8	50.5	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋41.470	福岡県大牟田市倉永 福岡県大牟田市倉永	2.5	3.0 3.0	2.0 0.9	0.5 0.5	29.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	干渡橋	福岡県大牟田市大字倉永 福岡県大牟田市大字倉永	31.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	244.6	RC橋 単純桁	昭和9年	12t	通行制限 無し	
	楠田川橋	福岡県みやま市高田町下楠田 福岡県みやま市高田町下楠田	27.2	3.3 3.3	3.5 0.0	0.8 0.8	312.8	鋼溶接橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	唐川川橋	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	11.5	3.3 3.3	3.5 0.0	0.8 0.8	132.3	PC橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋43.150	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	2.2	3.3 3.3	2.4 3.1	0.8 1.4	30.9	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋43.277	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	2.5	3.3 3.3	1.0 0.8	0.8 1.4	25.4	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋43.391	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	2.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.2 3.1	19.5	RC橋 単純桁	昭和9年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋43.903	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	6.8	3.1 3.0	0.0 0.0	0.6 0.7	54.4	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋44.014	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	4.3	3.1 3.1	2.0 2.0	0.6 0.8	53.4	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	島田橋	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	8.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	55.4	RC橋 単純桁	昭和9年	12 t	通行制限 無し	
	上江ノ浦橋	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	4.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	22.4	RC橋 単純桁	昭和27年	13 t	通行制限 無し	
	江ノ浦橋	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	5.6	2.8 2.8	0.0 0.0	0.3 0.3	35.3	RC橋 単純桁	昭和28年	13 t	通行制限 無し	
	下江ノ浦橋	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	6.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	40.3	RC橋 単純桁	昭和28年	13 t	通行制限 無し	
	本丸橋	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	5.2	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.3	34.8	RC橋 単純桁	昭和28年	13 t	通行制限 無し	
	二重橋	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	5.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.3	32.0	RC橋 単純桁	昭和28年	13 t	通行制限 無し	
	堀切橋	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県三池郡高田町大字徳島字堀切	4.2	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.3	28.6	RC橋 単純桁	昭和28年	13 t	通行制限 無し	
	刈分橋	福岡県みやま市高田町徳島字堀切 福岡県みやま市高田町徳島字波里	5.6	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	35.8	RC橋 単純桁	昭和28年	13 t	通行制限 無し	
	溝橋46.362	福岡県みやま市高田町徳島 福岡県みやま市高田町徳島	3.5	3.4 3.4	4.2 4.8	0.7 0.7	62.7	PC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋46.420	福岡県みやま市高田町徳島 福岡県みやま市高田町徳島	3.9	3.3 4.8	4.3 3.5	0.7 0.7	70.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	新浦島橋	福岡県みやま市高田町徳島 福岡県柳川市大和町中島	160.0	3.3 3.3	3.5 3.5	0.5 0.5	2,800.0	鋼溶接橋 単純桁	平成28年	B活荷重	通行制限 無し	
	下田橋	福岡県柳川市大和町中島 福岡県柳川市大和町中島	7.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	47.0	RC橋 単純桁	昭和8年	12 t	通行制限 無し	
	散田橋	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾 福岡県柳川市大和町栄	4.5	3.0 3.0	1.3 2.0	0.4 0.4	40.0	その他 単純桁	昭和8年	12 t	通行制限 有り	
	高橋	福岡県柳川市大和町塩塚 福岡県柳川市大和町塩塚	11.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	80.6	RC橋 単純桁	昭和10年	12 t	通行制限 無し	
	八反郷橋	福岡県柳川市大和町塩塚 福岡県柳川市大和町塩塚	8.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.2 0.2	53.8	RC橋 単純桁	昭和10年	12 t	通行制限 無し	

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋49.352	福岡県柳川市大和町塩塚 福岡県柳川市大和町塩塚	4.5	3.0 3.0	2.3 0.0	1.2 2.3	109.4 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成29年	その他	通行制限 無し		
	豊原橋	福岡県柳川市大和町豊原 福岡県柳川市大和町豊原	7.3	3.1 3.1	0.0 0.0	0.0 0.0	47.0 RC橋 単純桁	昭和11年	12t	通行制限 無し		
	頼信橋	福岡県柳川市大和町豊原 福岡県柳川市大和町豊原	6.3	3.0 3.0	2.5 0.0	4.3 1.0	71.2 RC橋 単純桁	昭和11年	12t	通行制限 有り		
	流川橋	福岡県柳川市大和町徳益 福岡県柳川市大和町徳益	9.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.2 0.2	62.0 RC橋 単純桁	昭和11年	12t	通行制限 無し		
	陣屋橋	福岡県柳川市大和町徳益 福岡県柳川市大和町徳益	9.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.2 0.2	63.8 RC橋 単純桁	昭和11年	12t	通行制限 無し		
	第403号橋	福岡県柳川市大和町徳益 福岡県柳川市大和町徳益	6.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	42.3 RC橋 単純桁	昭和11年	TL-20	通行制限 無し		
	晴天大橋	福岡県柳川市大和町徳益 福岡県柳川市三橋町	54.0	6.0 6.0	2.0 2.0	1.0 1.0	993.6 PC橋 単純桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し		
	番所橋	福岡県柳川市三橋町今古賀 福岡県柳川市三橋町今古賀	6.6	6.0 6.0	2.2 2.2	0.5 0.5	121.4 PC橋 単純桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し		
	苗代田橋	福岡県柳川市三橋町今古賀 福岡県柳川市三橋町今古賀	6.0	6.0 6.0	2.2 2.2	0.5 0.5	110.4 PC橋 単純桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し		
	溝橋52.099	福岡県柳川市三橋町今古賀 福岡県柳川市三橋町今古賀	2.9	6.3 6.4	3.3 3.3	0.5 0.5	63.2 RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し		
	溝橋52.225	福岡県柳川市今古賀 福岡県柳川市今古賀	2.9	6.2 6.4	2.5 3.9	0.5 0.5	59.3 RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し		
	高畑橋	福岡県柳川市三橋町今古賀字中傘田 福岡県柳川市三橋町今古賀字中傘田	15.0	6.0 6.0	2.3 2.3	0.8 0.8	270.0 PC橋 単純桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し		
	溝橋52.560	福岡県柳川市三橋町高畑 福岡県柳川市三橋町高畑	2.9	6.2 6.2	2.1 2.3	0.6 0.7	396.6 RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和48年	その他	通行制限 無し		
	溝橋52.627	福岡県柳川市三橋町高畑 福岡県柳川市三橋町高畑	10.1	6.2 6.2	2.5 4.2	0.6 0.7	215.7 RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し		
	溝橋52.829	福岡県柳川市三橋町高畑 福岡県柳川市三橋町高畑	2.5	6.2 6.3	2.2 2.2	0.6 0.5	46.4 RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し		

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋52.950	福岡県柳川市三橋町高畑 福岡県柳川市三橋町高畑	3.6	6.5 6.3	0.0 0.0	0.1 0.3	51.1	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	高畑大橋	福岡県柳川市三橋町高畑 福岡県柳川市三橋町高畑	93.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	660.3	PC橋 単純桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	矢ヶ部高架橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	325.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	3,737.5	PC橋 単純桁	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	蓮浦池橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	7.2	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	51.1	PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	宮上橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	18.0	6.0 6.0	2.0 2.0	0.8 0.8	289.1	PC橋 単純桁	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	村中橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	10.0	3.0 3.0	2.0 2.0	2.0 2.0	150.0	PC橋 単純桁	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	矢加部橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	8.5	3.0 3.0	2.0 2.0	2.7 2.3	121.5	PC橋 単純桁	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	北寺橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	11.0	3.3 3.3	2.0 2.0	1.0 1.5	176.0	PC橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	小塚橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	5.3	6.0 3.0	2.0 2.0	1.0 1.2	76.0	PC橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	連蒲池橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	13.4	6.0 6.0	2.0 4.2	1.3 5.5	335.0	RC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	藪池橋	福岡県柳川市三橋町柳河 福岡県柳川市三橋町柳河	13.5	3.0 3.0	2.0 2.0	2.0 2.0	202.5	PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	枝光橋	福岡県柳川市三橋町枝光 福岡県柳川市三橋町枝光	5.3	3.0 3.0	2.0 2.0	2.2 2.2	85.8	PC橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋55.340	福岡県柳川市三橋町枝光 福岡県柳川市三橋町枝光	13.4	3.1 3.4	3.2 0.0	0.6 0.6	158.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和55年	その他	通行制限 無し	
	溝橋55.740	福岡県大川市坂井 福岡県大川市坂井	9.5	3.0 3.0	3.0 0.0	0.8 1.0	111.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成19年	その他	通行制限 無し	
	溝橋56.340	福岡県大川市三丸 福岡県大川市三丸	11.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.3 1.1	106.5	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和55年	その他	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0208

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	宮橋	福岡県大川市大字三丸 福岡県大川市大字三丸	8.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	63.3	RC橋 単純桁	昭和28年	13t	通行制限 無し	
	溝橋58.218	福岡県大川市大字津字古賀前 福岡県大川市大字津字古賀前	3.3	2.8 4.7	3.0 3.0	0.9 0.8	51.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	榎津橋	福岡県大川市大字榎津 福岡県大川市大字酒見	19.2	3.0 3.0	2.4 2.4	2.0 2.0	273.6	RC橋 連続桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋59.000	福岡県大川市酒見 福岡県大川市酒見	3.1	3.1 4.4	3.0 2.9	0.8 1.0	47.5	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	花宗大橋	福岡県大川市大字酒見 福岡県大川市大字向島	51.2	5.8 3.0	1.5 1.5	0.3 0.5	640.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和32年	TL-20	通行制限 無し	
	溝橋59.569	福岡県大川市向島 福岡県大川市向島	3.2	5.2 3.0	3.2 3.0	0.5 0.5	50.5	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋59.702	福岡県大川市向島 福岡県大川市向島	4.6	3.0 3.1	3.4 3.0	1.6 1.5	72.2	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋59.820	福岡県大川市向島 福岡県大川市向島	2.4	2.9 3.2	3.0 2.9	1.5 1.5	36.7	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋60.034	福岡県大川市向島 福岡県大川市向島	2.6	3.0 3.0	2.5 2.7	1.6 1.6	40.2	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	大川橋	福岡県大川市大字向島字出来島 佐賀県佐賀郡諸富町	216.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,519.0	鋼(鉄)リベット橋 ゲルバー桁	昭和30年	13t	通行制限 無し	

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	白川橋橋側歩道橋上り	大牟田市中白川町三丁目 大牟田市大字草木	26.2	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	37.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和7年	群衆荷重	自動車通行不能	
	橋本橋橋側歩道橋上り	大牟田市大字草木字中尾 大牟田市大字草木字中尾	8.9	0.0 0.0	0.0 1.8	0.0 0.0	16.0	R C 橋 単純桁	昭和7年	群衆荷重	自動車通行不能	
	田隈橋橋側歩道橋上り	大牟田市大字田隈 大牟田市大字田隈	12.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	18.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	田隈橋橋側歩道橋下り	大牟田市大字田隈 大牟田市大字田隈	13.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	19.7	P C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	下森ノ木橋側道橋下り	大牟田市大字田隈 大牟田市大字田隈	5.7	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	16.0	R C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	下森ノ木橋側道橋上り	大牟田市大字田隈 大牟田市大字田隈	4.2	0.0 0.0	3.3 0.0	0.0 0.0	14.3	R C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	白銀橋橋側歩道橋上り	大牟田市大字甘木字深町 大牟田市大字甘木字深町	16.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	32.5	P C 橋 単純桁	昭和52年	群衆荷重	自動車通行不能	
	白銀橋橋側歩道橋下り	大牟田市大字甘木字深町 大牟田市大字甘木字深町	16.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	32.5	P C 橋 単純桁	昭和63年	群衆荷重	自動車通行不能	
	甘木1号橋橋側歩道橋	大牟田市大字甘木 大牟田市大字甘木	5.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	8.0	R C 橋 単純桁	昭和8年	群衆荷重	自動車通行不能	
	吉野1号橋橋側歩道橋	大牟田市大字吉野 大牟田市大字吉野	4.1	0.0 0.0	2.4 0.0	0.0 0.0	10.3	R C 橋 単純桁	昭和36年	群衆荷重	自動車通行不能	
	倉永1号橋橋側歩道橋	大牟田市大字倉永 大牟田市大字倉永	3.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	7.0	R C 橋 単純桁	昭和36年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋側歩道下40.990	大牟田市大字倉永 大牟田市大字倉永	2.3	0.0 0.0	0.0 0.5	0.0 0.0	1.2	P C 橋 単純桁	昭和50年	群衆荷重	自動車通行不能	
	倉永2号橋橋側歩道橋	大牟田市大字倉永 大牟田市大字倉永	2.1	0.0 0.0	0.0 1.2	0.0 0.0	3.0	R C 橋 単純桁	昭和36年	群衆荷重	自動車通行不能	
	倉永3号橋橋側歩道橋	大牟田市大字倉永 大牟田市大字倉永	4.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	11.0	R C 橋 単純桁	昭和36年	群衆荷重	自動車通行不能	
	干渡橋橋側歩道橋上り	福岡県大牟田市大字倉永 福岡県大牟田市大字倉永	34.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	50.9	H型鋼 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩 (上段:上り,下段:下り)						
	濃瀬橋橋側歩道橋上り	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	13.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	27.0	P C 橋 単純桁	平成8年	群衆荷重	自動車通行不能	
	濃瀬橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	13.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	27.0	P C 橋 単純桁	平成8年	群衆荷重	自動車通行不能	
	島田橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	13.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	26.0	P C 橋 連結桁	平成10年	群衆荷重	自動車通行不能	
	島田橋橋側歩道橋上り	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	14.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	29.0	P C 橋 連結桁	平成10年	群衆荷重	自動車通行不能	
	上江ノ浦橋側道橋上り	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	7.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.6	P C 橋 単純桁	平成8年	群衆荷重	自動車通行不能	
	上江ノ浦橋側道橋下り	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	5.1	0.0 0.0	0.0 1.1	0.0 0.0	5.6	P C 橋 単純桁	昭和27年	群衆荷重	自動車通行不能	
	江ノ浦橋橋側歩道橋下	福岡県みやま市高田町江浦 福岡県みやま市高田町江浦	10.5	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	10.5	R C 橋 単純桁	昭和28年	群衆荷重	自動車通行不能	
	本丸橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市高田町江浦町字本丸 福岡県みやま市高田町江浦町字本丸	6.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	11.7		昭和28年	群衆荷重	自動車通行不能	
	本丸橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市高田町江浦町字本丸 福岡県みやま市高田町江浦町字本丸	6.5	0.0 0.0	0.0 1.7	0.0 0.0	11.7	P C 橋 単純桁	昭和28年	群衆荷重	自動車通行不能	
	堀切橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市高田町江浦町字本丸 福岡県みやま市高田町徳島字堀切	6.0	0.0 0.0	0.0 1.2	0.0 0.0	7.2	P C 橋 単純桁	昭和28年	群衆荷重	自動車通行不能	
	刈分橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市高田町徳島字堀切 福岡県みやま市高田町徳島字堀切	6.9	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	9.7	P C 橋 単純桁	昭和28年	群衆荷重	自動車通行不能	
	高橋橋側歩道橋上り	福岡県柳川市大和町塩塚 福岡県柳川市大和町塩塚	12.7	0.0 0.0	0.0 1.3	0.0 0.0	16.5	P C 橋 単純桁	昭和10年	群衆荷重	自動車通行不能	
	八反郷橋橋側歩道橋上	福岡県柳川市大和町塩塚 福岡県柳川市大和町塩塚	9.5	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	12.0	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	豊原橋橋側歩道橋上り	福岡県柳川市大和町塩塚 福岡県柳川市大和町塩塚	8.5	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	12.8	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	豊原橋橋側歩道橋下り	福岡県柳川市大和町塩塚 福岡県柳川市大和町塩塚	8.2	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	8.2	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0208

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	宮橋橋側歩道橋下り	福岡県大川市 福岡県大川市	9.3	0.0	1.0	0.0	18.6	PC橋 単純桁	昭和28年	群衆荷重	自動車通行不能	
	大川橋側道橋	福岡県大川市向島出来島 佐賀県佐賀市諸富町	216.9	0.0	0.8	0.0	325.4	鋼(鉄)リベット橋 連続桁	昭和30年	群衆荷重	自動車通行不能	

