

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0209	現道	道路管理者	九州地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日		19650401		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項による					
起点	福岡県大牟田市有明町二丁目1番12			主要な経過地	①福岡県みやま市							
終点	福岡県久留米市東町42番13				②福岡県筑後市 ③福岡県久留米市							
路線の延長(m)		28,560		供用開始の区間及び年月日								
路線の 実延長 の内訳	供用されている区間の延長(m)		実延長	27,010	福岡県みやま市長田字九品寺2304番4		福岡県みやま市瀬高町長田字西中野879番2					
			重複延長	1,550	福岡県みやま市宇春屋敷1805番1		福岡県みやま市瀬高町長田字善正淵750番					
	供用されていない区間の延長		0		20230913		20230203					
路線 の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		26,069		トンネル		橋		渡 船 施 設			
	路 面 の 種 類	車道の幅員	9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
			(m)		(m)		(m)		(m)			
			舗 装 道		3,518		23,492		0		0	
			砂 利 道		0		0		0		0	
	計		3,518		23,492		0		0			
	自動車交通不能区間の延長(m)		0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数			
	道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)		計(m ²)		立体交差		跨道		
		423,852	0	0		423,852		跨線		1		
		平面交差						0				
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所		
6.0		26.4 80.0		200.0		26.4 80		6.9		24.1 60		
有 料 道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間			
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長				
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日				
		面積(m ²)	駐 車 台 数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	福岡県みやま市 0.0 0 ~ 0.1 18	3.00 3.00	3.00 3.00	0.00	0.90 0.90	123.4	0.0	3.6				
福岡県みやま市 0.1 18 ~ 0.2 2	3.00 3.00	3.00 2.40	0.00	0.55 0.55	94.0	0.0	0.0		94.0	221.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.2 2 ~ 0.2 100	3.00 3.00	3.50 2.40	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	321.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.2 100 ~ 0.3 100	3.00 3.00	3.50 2.40	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	421.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.3 100 ~ 0.4 99	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.10 0.55	95.2	0.0	4.8		100.0	521.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.4 99 ~ 0.4 199	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	621.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.4 199 ~ 0.4 299	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	721.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.4 299 ~ 0.4 399	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	821.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.4 399 ~ 0.9 0	2.90 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	95.8	0.0	4.2		100.0	921.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 0.9 0 ~ 1.0 0	2.90 3.00	0.00 2.00	0.00	1.65 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,021.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.0 0 ~ 1.1 0	2.90 2.90	0.00 1.75	0.00	0.50 0.75	94.9	0.0	5.1		100.0	1,121.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.1 0 ~ 1.1 99	2.90 2.90	0.00 1.75	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,221.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.1 99 ~ 1.2 97	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,321.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.2 97 ~ 1.3 64	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	1,388.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 1.3 64 ~ 1.4 5	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	-40.0	0.0	74.0		34.0	1,422.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.4 5 ~ 1.4 46	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	41.0	0.0	0.0		41.0	1,463.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.4 46 ~ 1.4 105	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.00 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	1,522.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.4 105 ~ 1.4 205	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,622.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.4 205 ~ 1.6 82	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.00 0.75	95.2	0.0	4.8		100.0	1,722.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.6 82 ~ 1.8 3	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,822.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.8 3 ~ 1.8 103	3.00 3.00	3.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,922.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.8 103 ~ 1.9 89	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	95.2	0.0	4.8		100.0	2,022.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 1.9 89 ~ 2.1 5	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	97.4	0.0	2.6		100.0	2,122.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.1 5 ~ 2.2 11	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,222.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.2 11 ~ 2.2 111	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,322.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.2 111 ~ 2.3 99	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	97.1	0.0	2.9		100.0	2,422.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.3 99 ~ 2.5 2	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,522.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.5 2 ~ 2.5 102	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	2,622.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 2.5 102 ~ 2.6 99	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,722.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.6 99 ~ 2.7 98	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,822.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.7 98 ~ 2.8 18	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	24.0	0.0	0.0		24.0	2,846.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.8 18 ~ 2.8 33	3.00 3.00	1.30 2.00	0.00	0.70 1.30	4.6	0.0	10.4		15.0	2,861.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.8 33 ~ 2.8 95	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	2,923.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.8 95 ~ 2.9 99	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,023.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 2.9 99 ~ 3.0 99	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,123.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 3.0 99 ~ 3.1 96	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,223.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 3.1 96 ~ 3.2 97	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,323.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 3.2 97 ~ 3.4 3	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,423.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 3.4 3 ~ 3.4 103	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,523.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 3.4 103 ~ 3.5 96	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	94.5	0.0	5.5		100.0	3,623.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 3.5 96 ~ 3.7 9	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,723.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 3.7 9 ~ 3.7 109	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,823.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 3.7 109 ~ 3.7 209	3.00 3.00	1.70 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,923.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 3.7 209 ~ 4.0 7	3.00 3.00	1.30 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,023.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.0 7 ~ 4.1 11	3.00 3.00	1.30 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,123.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.1 11 ~ 4.2 8	3.00 3.00	1.30 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,223.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.2 8 ~ 4.3 2	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,323.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.3 2 ~ 4.3 102	3.00 3.00	1.25 3.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,423.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.3 102 ~ 4.3 202	3.00 3.00	1.25 2.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,523.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.3 202 ~ 4.6 2	3.00 3.00	1.25 2.00	0.00	0.25 1.25	84.5	0.0	15.5		100.0	4,623.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.6 2 ~ 4.7 1	3.00 3.00	1.25 2.00	0.00	0.25 1.25	97.2	0.0	2.8		100.0	4,723.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.7 1 ~ 4.7 101	3.00 3.00	1.25 3.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,823.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.7 101 ~ 4.8 100	3.00 3.00	1.50 2.40	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,923.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 4.8 100 ~ 5.0 1	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,023.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 5.0 1 ~ 5.1 2	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.50 0.75	95.8	0.0	4.2		100.0	5,123.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 5.1 2 ~ 5.2 2	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,223.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 5.2 2 ~ 5.2 102	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.50 0.75	95.8	0.0	4.2		100.0	5,323.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 5.2 102 ~ 5.4 10	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,423.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 5.4 10 ~ 5.5 10	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,523.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 5.5 10 ~ 5.5 110	3.00 3.00	2.75 1.75	0.00	0.25 0.75	94.9	0.0	5.1		100.0	5,623.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 5.5 110 ~ 5.6 100	3.00 3.00	2.75 1.75	0.00	0.25 0.75	93.1	0.0	6.9		100.0	5,723.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 5.6 100 ~ 5.6 200	3.00 3.00	2.75 1.75	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,823.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 5.6 200 ~ 5.6 300	3.00 3.00	2.75 1.75	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,923.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 5.6 300 ~ 5.6 400	3.00 3.00	2.75 2.50	0.00	0.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,023.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 5.6 400 ~ 6.0 94	3.00 3.00	2.75 2.50	0.00	0.25 0.50	81.1	0.0	18.9		100.0	6,123.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 6.0 94 ~ 6.0 194	3.00 3.00	2.75 3.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,223.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.0 194 ~ 6.3 15	3.00 3.00	1.75 2.00	0.00	1.00 0.25	95.9	0.0	4.1		100.0	6,323.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.3 15 ~ 6.4 16	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,423.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.4 16 ~ 6.5 19	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	97.2	0.0	2.8		100.0	6,523.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.5 19 ~ 6.5 99	3.00 3.00	1.00 1.75	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	6,603.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 6.5 99 ~ 6.6 85	3.00 3.00	1.70 1.50	0.00	0.50 0.25	120.0	0.0	0.0		120.0	6,723.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.6 85 ~ 6.7 93	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	2.25 0.25	96.7	0.0	3.3		100.0	6,823.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.7 93 ~ 6.8 64	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,923.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.8 64 ~ 6.9 98	3.00 3.00	3.20 2.50	0.00	4.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,023.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 6.9 98 ~ 7.0 4	3.30 3.30	3.00 2.10	0.00	0.65 0.65	-3.3	0.0	14.3		11.0	7,034.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 7.0 4 ~ 7.0 19	3.40 3.40	2.10 1.40	0.00	0.40 0.40	15.0	0.0	0.0		15.0	7,049.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.0 19 ~ 7.0 93	3.00 3.00	1.30 2.70	0.00	4.00 3.00	74.0	0.0	0.0		74.0	7,123.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.0 93 ~ 7.1 93	3.00 3.00	1.30 2.70	0.00	4.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,223.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.1 93 ~ 7.2 99	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.00 1.50	98.0	0.0	2.0		100.0	7,323.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.2 99 ~ 7.4 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,423.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.4 4 ~ 7.4 71	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	19.0	0.0	48.0		67.0	7,490.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.4 71 ~ 7.4 105	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	34.0	0.0	0.0		34.0	7,524.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.4 105 ~ 7.4 108	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3.0	0.0	0.0		3.0	7,527.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.4 108 ~ 7.6 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,627.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 7.6 4 ~ 7.6 74	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	7,697.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.6 74 ~ 7.8 13	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	1.00 1.00	122.7	0.0	7.3		130.0	7,827.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.8 13 ~ 7.8 113	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,927.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.8 113 ~ 7.8 213	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,027.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 7.8 213 ~ 8.1 1	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,127.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.1 1 ~ 8.1 101	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,227.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.1 101 ~ 8.2 92	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,327.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.2 92 ~ 8.3 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,427.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.3 100 ~ 8.4 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.00	96.1	0.0	3.9		100.0	8,527.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.4 100 ~ 8.6 38	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,627.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.6 38 ~ 8.7 24	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,727.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.7 24 ~ 8.7 94	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	8,797.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.7 94 ~ 8.7 204	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	1.50 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	8,907.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 8.7 204 ~ 8.9 92	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	96.9	0.0	3.1		100.0	9,007.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 8.9 92 ~ 9.1 12	3.00 3.00	2.25 2.25	0.00	0.50 0.50	94.8	0.0	5.2		100.0	9,107.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.1 12 ~ 9.1 112	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 0.80	91.7	0.0	8.3		100.0	9,207.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.1 112 ~ 9.3 2	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,307.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.3 2 ~ 9.4 3	3.00 3.00	1.15 0.00	0.00	0.80 1.70	96.2	0.0	3.8		100.0	9,407.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.4 3 ~ 9.4 103	3.00 3.00	1.15 0.00	0.00	0.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	9,507.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.4 103 ~ 9.6 2	3.00 3.00	1.15 0.00	0.00	0.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	9,607.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.6 2 ~ 9.7 4	3.15 3.21	0.00 0.00	0.00	0.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,707.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.7 4 ~ 9.7 104	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.55 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	9,807.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 9.7 104 ~ 9.8 85	3.20 3.15	0.00 0.00	0.00	1.75 1.85	97.9	0.0	2.1		100.0	9,907.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 9.8 85 ~ 9.9 100	3.00 3.20	0.00 0.00	0.00	0.65 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	10,007.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 9.9 100 ~ 10.0 92	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.90 0.60	93.8	0.0	6.2		100.0	10,107.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 10.0 92 ~ 10.2 10	3.15 3.20	0.00 0.00	0.00	1.85 1.00	96.5	0.0	3.5		100.0	10,207.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 10.2 10 ~ 10.2 110	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.25 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	10,307.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 10.2 110 ~ 10.3 94	3.20 3.15	0.00 2.00	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,407.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県みやま市 10.3 94 ~ 10.3 194	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	0.85 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	10,507.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 10.3 194 ~ 10.5 100	3.10 3.10	0.00 2.10	0.00	0.85 0.85	91.1	0.0	8.9		100.0	10,607.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 10.5 100 ~ 10.6 98	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.95 0.95	95.4	0.0	4.6		100.0	10,707.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 10.6 98 ~ 10.7 88	3.00 3.00	2.60 1.40	0.00	2.60 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	10,807.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 10.7 88 ~ 10.8 57	3.00 3.00	1.80 1.50	0.00	0.80 0.90	-175.4	0.0	242.4		67.0	10,874.0	排水性舗装	
福岡県みやま市 10.8 57 ~ 10.8 91	2.55 2.55	1.90 0.00	0.00	0.30 0.30	34.0	0.0	0.0		34.0	10,908.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 10.8 91 ~ 10.9 13	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	0.00 0.00	39.0	0.0	0.0		39.0	10,947.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 10.9 13 ~ 11.0 2	3.00 3.00	1.70 2.10	0.00	1.00 0.70	61.0	0.0	0.0		61.0	11,008.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 11.0 2 ~ 11.0 6	3.00 3.00	1.90 2.10	0.00	1.00 0.70	4.0	0.0	0.0		4.0	11,012.0	アスファルト舗装	
福岡県みやま市 11.0 6 ~ 11.0 88	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.00 0.00	82.0	0.0	0.0		82.0	11,094.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 11.0 88 ~ 11.1 6	3.00 3.00	2.00 2.75	0.00	1.50 0.70	7.0	0.0	0.0		7.0	11,101.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 11.1 6 ~ 11.1 106	3.00 3.00	2.00 2.75	0.00	1.50 0.70	94.8	0.0	11.2		106.0	11,207.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.1 106 ~ 11.2 94	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.45 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	11,307.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.2 94 ~ 11.3 87	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	11,407.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑後市 11.3 87 ~ 11.4 40	3.10 3.10	1.80 0.00	0.00	0.95 2.50	60.0	0.0	0.0		60.0	11,467.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.4 40 ~ 11.4 63	2.75 2.75	2.00 0.00	0.00	0.00 0.20	0.0	0.0	23.0		23.0	11,490.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.4 63 ~ 11.5 70	3.00 2.90	2.00 0.00	0.00	0.80 0.85	114.6	0.0	2.4		117.0	11,607.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 11.5 70 ~ 11.6 89	3.15 3.05	1.75 1.80	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	11,707.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.6 89 ~ 11.7 98	3.15 3.05	1.75 1.80	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	11,807.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.7 98 ~ 11.8 89	3.15 3.05	2.25 1.80	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	11,907.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.8 89 ~ 11.9 80	3.05 3.05	1.95 1.85	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	12,007.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 11.9 80 ~ 12.0 89	3.05 3.10	1.65 1.75	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,107.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 12.0 89 ~ 12.1 91	3.10 3.05	1.65 1.80	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	12,207.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 12.1 91 ~ 12.2 73	3.10 3.05	2.00 1.50	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	12,307.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 12.2 73 ~ 12.3 84	3.05 3.05	1.75 1.50	0.00	0.35 0.05	85.3	0.0	14.7		100.0	12,407.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 12.3 84 ~ 12.4 84	3.05 3.05	1.90 1.75	0.00	0.15 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12,507.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 12.4 84 ~ 12.6 13	3.05 3.05	1.60 1.75	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,607.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 12.6 13 ~ 12.6 113	3.05 3.05	1.90 2.25	0.00	0.15 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,707.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑後市 12.6 113 ~ 12.7 91	3.05 3.05	1.90 1.25	0.00	0.15 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,807.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 12.7 91 ~ 12.8 90	3.05 3.05	1.45 1.25	0.00	0.20 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	12,907.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 12.8 90 ~ 12.9 96	3.05 3.05	2.00 2.25	0.00	0.15 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	13,007.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 12.9 96 ~ 13.1 8	3.05 3.05	1.65 2.00	0.00	0.15 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	13,107.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.1 8 ~ 13.1 108	3.05 3.05	2.00 2.00	0.00	0.20 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	13,207.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.1 108 ~ 13.2 99	3.05 3.05	1.50 2.50	0.00	0.60 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	13,307.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.2 99 ~ 13.4 0	3.00 3.00	1.90 2.50	0.00	0.10 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	13,407.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.4 0 ~ 13.4 53	3.40 3.10	1.80 2.30	0.00	0.35 0.65	58.0	0.0	0.0		58.0	13,465.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.4 53 ~ 13.4 69	3.00 3.00	1.70 1.60	0.00	1.40 0.80	0.8	0.0	15.2		16.0	13,481.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.4 69 ~ 13.6 0	3.30 3.30	2.55 3.00	0.00	0.85 0.65	126.0	0.0	0.0		126.0	13,607.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.6 0 ~ 13.7 1	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,707.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.7 1 ~ 13.8 6	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.20 1.00	97.7	0.0	2.3		100.0	13,807.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.8 6 ~ 13.9 107	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.20 1.00	190.0	0.0	0.0		190.0	13,997.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 13.9 107 ~ 14.0 66	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.20 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	14,067.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑後市 14.0 66 ~ 14.0 106	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	0.85 0.90	40.0	0.0	0.0		40.0	14,107.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.0 106 ~ 14.2 0	3.25 3.25	1.90 1.70	0.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	14,207.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.2 0 ~ 14.2 100	3.15 3.15	2.00 2.00	0.00	1.00 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	14,307.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.2 100 ~ 14.3 92	3.30 3.20	1.80 2.00	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	14,407.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.3 92 ~ 14.4 85	3.30 3.30	1.50 1.98	0.00	1.60 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	14,502.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.4 85 ~ 14.5 0	3.30 3.20	1.90 2.00	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	13.0		13.0	14,515.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.5 0 ~ 14.5 92	3.20 3.25	2.00 2.00	0.00	0.90 0.85	92.0	0.0	0.0		92.0	14,607.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.5 92 ~ 14.6 97	3.20 3.25	2.00 2.03	0.00	0.90 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	14,707.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.6 97 ~ 14.7 77	3.20 3.20	1.95 2.35	0.00	0.85 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	14,807.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.7 77 ~ 14.8 94	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,907.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 14.8 94 ~ 14.9 89	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,007.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 14.9 89 ~ 15.1 93	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	15,207.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 15.1 93 ~ 15.2 60	3.40 3.40	2.10 2.00	0.00	0.50 0.70	70.0	0.0	0.0		70.0	15,277.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 15.2 60 ~ 15.3 89	3.35 3.40	2.10 2.00	0.00	0.55 0.70	130.0	0.0	0.0		130.0	15,407.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑後市 15.3 89 ~ 15.4 92	3.30 3.30	0.75 1.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,507.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 15.4 92 ~ 15.5 90	3.20 3.20	1.00 1.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,607.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 15.5 90 ~ 15.7 10	3.20 3.40	1.30 1.45	0.00	0.30 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	15,717.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 15.7 10 ~ 15.7 90	3.20 3.40	1.00 1.05	0.00	0.30 0.30	80.0	0.0	0.0		80.0	15,797.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 15.7 90 ~ 15.8 90	3.00 2.90	1.55 2.80	0.00	0.30 0.40	96.3	0.0	3.7		100.0	15,897.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 15.8 90 ~ 15.9 93	2.90 3.00	0.60 1.55	0.00	0.40 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	15,997.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 15.9 93 ~ 16.0 87	3.00 3.00	1.60 1.65	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	16,097.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 16.0 87 ~ 16.1 90	3.00 3.00	1.50 1.10	0.00	0.00 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	16,197.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 16.1 90 ~ 16.3 0	3.00 3.00	1.80 2.10	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	16,297.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 16.3 0 ~ 16.3 108	2.90 3.00	2.00 0.90	0.00	0.40 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	16,397.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 16.3 108 ~ 16.4 90	2.90 2.90	2.50 2.25	0.00	0.25 0.25	89.3	0.0	10.7		100.0	16,497.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 16.4 90 ~ 16.6 0	2.90 2.90	2.75 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,597.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 16.6 0 ~ 16.6 96	2.90 2.90	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,697.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 16.6 96 ~ 16.7 90	2.90 2.90	1.75 3.00	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	16,787.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑後市 16.7 90 ~ 16.8 93	2.90 2.90	2.00 2.00	0.00	0.50 0.25	110.0	0.0	0.0		110.0	16,897.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 16.8 93 ~ 17.0 0	2.90 2.90	2.00 1.50	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,997.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 17.0 0 ~ 17.0 95	2.90 2.90	2.00 3.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,097.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 17.0 95 ~ 17.1 87	2.90 2.90	2.00 3.00	0.00	0.25 0.25	95.3	0.0	4.7		100.0	17,197.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 17.1 87 ~ 17.2 92	2.90 2.90	2.00 0.00	0.00	0.25 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	17,297.0	アスファルト舗装	
福岡県筑後市 17.2 92 ~ 17.2 192	2.90 2.90	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,397.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 17.2 192 ~ 17.4 88	2.90 2.90	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,497.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 17.4 88 ~ 17.5 70	2.90 2.90	0.00 1.00	0.00	0.75 0.25	70.0	0.0	0.0		70.0	17,567.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 17.5 70 ~ 17.6 97	3.00 3.05	0.00 1.00	0.00	0.75 0.25	130.0	0.0	0.0		130.0	17,697.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 17.6 97 ~ 17.6 197	3.00 3.05	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,797.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 17.6 197 ~ 17.9 2	2.90 2.90	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,897.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 17.9 2 ~ 17.9 102	3.00 3.00	3.85 4.40	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17,997.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 17.9 102 ~ 18.0 89	3.00 3.00	3.50 2.00	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,097.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 18.0 89 ~ 18.1 90	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,197.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑後市 18.1 90 ~ 18.2 92	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,297.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 18.2 92 ~ 18.3 90	3.30 3.30	2.00 1.75	0.00	0.25 0.25	96.2	0.0	3.8		100.0	18,397.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 18.3 90 ~ 18.4 90	3.30 3.30	2.00 1.75	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,497.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 18.4 90 ~ 18.5 92	3.30 3.30	2.50 1.75	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,597.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 18.5 92 ~ 18.6 88	3.30 3.30	2.50 1.75	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,697.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 18.6 88 ~ 18.7 80	3.30 3.30	1.75 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,797.0	排水性舗装	
福岡県筑後市 18.7 80 ~ 18.9 46	3.30 3.30	1.75 2.00	0.00	0.25 0.25	145.0	0.0	0.0		145.0	18,942.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 18.9 46 ~ 18.9 102	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	1.50 0.70	56.0	0.0	0.0		56.0	18,998.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 18.9 102 ~ 18.9 203	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	1.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	19,098.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 18.9 203 ~ 18.9 304	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,198.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 18.9 304 ~ 19.2 97	3.25 3.25	1.50 2.51	0.00	0.60 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	19,298.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 19.2 97 ~ 19.3 56	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.95 0.70	50.5	0.0	5.5		56.0	19,354.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 19.3 56 ~ 19.3 79	2.96 2.92	0.00 2.60	0.00	0.55 0.78	-2.1	0.0	25.1		23.0	19,377.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 19.3 79 ~ 19.3 81	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.73	2.0	0.0	0.0		2.0	19,379.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 19.3 81 ~ 19.4 91	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.37 0.38	110.0	0.0	0.0		110.0	19,489.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 19.4 91 ~ 19.5 89	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.05 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	19,589.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 19.5 89 ~ 19.6 88	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.50 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	19,689.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 19.6 88 ~ 19.7 95	3.00 2.95	0.00 1.33	0.00	1.85 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	19,789.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 19.7 95 ~ 19.9 20	3.05 2.90	0.00 1.75	0.00	1.10 0.60	120.0	0.0	0.0		120.0	19,909.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 19.9 20 ~ 19.9 40	3.05 3.08	0.00 1.85	0.00	1.90 0.00	20.0	0.0	0.0		20.0	19,929.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 19.9 40 ~ 20.0 1	3.05 3.08	2.00 1.85	0.00	0.00 1.90	60.0	0.0	0.0		60.0	19,989.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.0 1 ~ 20.1 1	3.00 3.05	2.02 1.65	0.00	0.55 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,089.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.1 1 ~ 20.2 9	2.95 3.05	2.02 2.05	0.00	0.75 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	20,189.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.2 9 ~ 20.2 110	3.05 3.00	0.00 0.80	0.00	1.15 0.25	92.6	0.0	7.4		100.0	20,289.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.2 110 ~ 20.3 97	3.08 3.04	0.00 1.33	0.00	0.87 0.18	100.0	0.0	0.0		100.0	20,389.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.3 97 ~ 20.4 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	20,489.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.4 100 ~ 20.6 5	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.67 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	20,589.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.6 5 ~ 20.7 2	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.36 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	20,689.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 20.7 2 ~ 20.8 14	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	20,789.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.8 14 ~ 20.9 21	3.25 3.25	1.17 0.00	0.00	0.88 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	20,889.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 20.9 21 ~ 21.0 1	3.25 3.25	1.12 0.00	0.00	0.93 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	20,989.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.0 1 ~ 21.1 13	3.25 3.25	1.25 1.20	0.00	0.93 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	21,089.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.1 13 ~ 21.2 31	3.25 3.25	0.00 1.08	0.00	0.50 0.40	118.0	0.0	0.0		118.0	21,207.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.2 31 ~ 21.3 3	3.25 3.25	0.00 1.08	0.00	0.54 0.39	100.0	0.0	0.0		100.0	21,307.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.3 3 ~ 21.4 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.49 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	21,407.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.4 8 ~ 21.5 6	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.49 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	21,507.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.5 6 ~ 21.5 92	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.75 0.73	87.0	0.0	0.0		87.0	21,594.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.5 92 ~ 21.6 1	3.08 3.07	1.43 2.10	0.00	0.61 0.91	-2.5	0.0	16.5		14.0	21,608.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.6 1 ~ 21.6 4	3.25 3.25	2.00 2.60	0.00	0.00 0.70	3.0	0.0	0.0		3.0	21,611.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 21.6 4 ~ 21.7 5	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.44 0.39	100.0	0.0	0.0		100.0	21,711.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 21.7 5 ~ 21.8 4	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.15 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	21,811.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 21.8 4 ~ 21.8 105	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.65 0.43	94.6	0.0	5.4		100.0	21,911.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 21.8 105 ~ 22.0 10	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.63 1.53	100.0	0.0	0.0		100.0	22,011.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 22.0 10 ~ 22.0 111	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.60 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	22,111.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 22.0 111 ~ 22.2 5	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.27 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	22,211.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 22.2 5 ~ 22.3 7	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.36 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	22,311.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 22.3 7 ~ 22.3 108	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	2.03 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,411.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 22.3 108 ~ 22.4 92	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.85 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	22,511.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 22.4 92 ~ 22.6 1	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	1.60 1.99	100.0	0.0	0.0		100.0	22,611.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 22.6 1 ~ 22.6 102	3.25 3.25	4.00 0.00	0.00	1.46 1.66	100.0	0.0	0.0		100.0	22,711.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 22.6 102 ~ 22.8 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	3.45 1.03	97.9	0.0	2.1		100.0	22,811.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 22.8 0 ~ 22.9 0	7.00 10.00	3.50 8.50	0.50	1.00 1.20	56.0	0.0	44.0		100.0	22,911.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 22.9 0 ~ 23.0 0	10.00 7.00	5.00 5.50	0.50	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,011.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.0 0 ~ 23.1 2	7.00 7.00	4.70 3.40	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,111.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.1 2 ~ 23.2 0	10.00 7.00	5.20 5.20	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,211.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.2 0 ~ 23.3 0	7.00 7.00	4.00 8.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,311.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 23.3 0 ~ 23.4 0	7.00 10.00	7.00 7.00	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,411.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.4 0 ~ 23.5 0	7.00 7.00	3.50 3.50	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,511.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.5 0 ~ 23.6 1	7.00 10.00	5.00 5.00	0.50	0.75 0.75	93.3	0.0	6.7		100.0	23,611.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.6 1 ~ 23.7 12	10.00 7.00	6.00 5.50	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,711.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.7 12 ~ 23.8 0	7.00 7.00	3.90 3.90	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,811.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.8 0 ~ 23.9 0	10.00 7.00	5.00 3.50	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,911.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 23.9 0 ~ 24.0 0	7.00 7.00	3.70 5.10	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,011.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.0 0 ~ 24.1 8	7.00 10.00	6.20 6.30	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,111.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.1 8 ~ 24.2 0	7.00 7.00	3.90 3.90	2.00	0.75 0.75	-62.0	0.0	162.0		100.0	24,211.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.2 0 ~ 24.3 0	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	24,311.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.3 0 ~ 24.4 0	7.00 7.00	3.90 3.90	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,411.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.4 0 ~ 24.5 0	7.00 10.00	4.00 3.90	0.50	0.50 0.50	91.1	0.0	8.9		100.0	24,511.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.5 0 ~ 24.6 5	10.00 7.00	6.30 5.00	0.50	1.00 1.00	144.0	0.0	0.0		144.0	24,655.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.6 5 ~ 24.7 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.00	90.0	0.0	0.0		90.0	24,745.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 24.7 0 ~ 24.8 0	3.50 3.50	0.00 5.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,845.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.8 0 ~ 24.9 18	3.50 3.50	0.00 5.00	0.00	0.53 1.50	118.0	0.0	0.0		118.0	24,963.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.9 18 ~ 24.9 35	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	3.00 3.00	17.0	0.0	0.0		17.0	24,980.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 24.9 35 ~ 25.0 0	3.50 3.50	0.00 7.93	0.00	0.28 1.20	48.5	0.0	16.5		65.0	25,045.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 25.0 0 ~ 25.1 0	3.50 3.50	0.80 0.93	0.00	0.24 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	25,145.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 25.1 0 ~ 25.2 0	3.25 3.25	0.75 0.85	0.00	0.63 0.23	100.0	0.0	0.0		100.0	25,245.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 25.2 0 ~ 25.3 5	6.50 6.50	4.00 4.00	0.00	1.22 2.72	100.0	0.0	0.0		100.0	25,345.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 25.3 5 ~ 25.4 11	6.50 6.50	4.00 4.00	0.00	1.25 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,445.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 25.4 11 ~ 25.5 17	6.50 6.50	4.20 4.00	0.00	1.25 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,545.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 25.5 17 ~ 25.6 20	6.00 6.00	4.00 4.00	0.00	1.35 0.37	103.0	0.0	0.0		103.0	25,648.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 25.6 20 ~ 25.7 14	6.00 6.00	5.60 5.30	0.00	0.27 0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	25,748.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 25.7 14 ~ 25.8 5	6.00 6.00	4.00 4.00	0.00	0.15 1.07	91.0	0.0	0.0		91.0	25,839.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 25.8 5 ~ 25.9 19	6.00 6.00	4.00 5.40	0.00	0.45 0.45	113.7	0.0	6.3		120.0	25,959.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 25.9 19 ~ 25.9 100	3.00 3.00	4.50 5.50	0.00	0.31 0.46	81.0	0.0	0.0		81.0	26,040.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0209 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 25.9 100 ~ 26.0 80	6.00 6.00	4.50 5.50	1.00	0.31 0.45	80.0	0.0	0.0		80.0	26,120.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.0 80 ~ 26.1 87	6.00 6.00	3.00 2.00	1.00	0.50 2.75	120.0	0.0	0.0		120.0	26,240.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.1 87 ~ 26.3 11	6.00 6.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	124.0	0.0	0.0		124.0	26,364.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.3 11 ~ 26.3 111	9.00 6.00	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,464.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.3 111 ~ 26.5 0	6.00 6.00	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	26,565.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.5 0 ~ 26.6 0	9.00 9.00	6.20 6.40	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,665.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.6 0 ~ 26.7 0	9.00 9.00	6.20 6.40	0.00	1.25 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	26,763.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.7 0 ~ 26.8 0	9.00 9.00	6.50 6.40	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,863.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 26.8 0 ~ 26.9 21	12.00 14.00	4.50 4.40	0.00	0.75 2.10	120.0	0.0	0.0		120.0	26,983.0	排水性舗装	

トンネル調書

第三表

路線名： 0209

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋0.040	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	3.6	6.3 3.3	3.1 2.5	0.7 0.8	63.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋0.469	福岡県みやま市高田町濃施 福岡県みやま市高田町濃施	4.8	3.3 3.3	0.0 3.0	2.3 0.7	64.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	中別当橋	福岡県みやま市高田町今福 福岡県みやま市高田町今福	4.2	3.0 3.0	0.0 2.0	2.0 0.7	31.9	RC橋 単純桁	昭和11年	12 t	通行制限 無し	
	沖前橋	福岡県みやま市高田町今福 福岡県みやま市高田町今福	5.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.6	37.2	RC橋 単純桁	昭和11年	12 t	通行制限 無し	
	飯江川橋	福岡県みやま市高田町今福 福岡県みやま市瀬高町河内	74.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	489.4	PC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	久々原橋	福岡県みやま市瀬高町河内 福岡県みやま市瀬高町河内	4.8	3.0 3.0	0.0 2.5	0.7 0.7	35.3	RC橋 単純桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	出島橋	福岡県みやま市瀬高町河内 福岡県みやま市瀬高町河内	4.8	3.0 3.0	0.0 0.0	0.6 0.6	33.1	RC橋 単純桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋2.040	福岡県みやま市瀬高町河内 福岡県みやま市瀬高町河内	2.6	3.5 3.2	0.0 4.0	0.0 0.6	36.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋2.360	福岡県みやま市瀬高町河内 福岡県みやま市瀬高町河内	2.9	3.3 3.2	0.0 3.9	0.6 0.6	36.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋2.825	福岡県みやま市瀬高町河内 福岡県みやま市瀬高町河内	10.4	3.2 3.1	2.5 2.5	0.7 0.8	143.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成6年	その他	通行制限 無し	
	浜田1号橋	福岡県みやま市瀬高町浜田 福岡県みやま市瀬高町浜田	5.5	3.0 3.0	1.9 0.0	0.6 0.4	39.1	RC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	みのこ橋	福岡県みやま市瀬高町大江 福岡県みやま市瀬高町大江	5.1	3.3 3.3	0.0 4.8	0.2 0.5	60.9	RC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	榎町橋	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	10.4	3.0 3.3	2.0 2.0	0.8 0.7	135.0	RC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	溝橋4.628	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	2.8	3.3 3.3	0.0 4.0	4.4 0.5	53.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	京手橋	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	4.2	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	31.5	RC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	幸助橋	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	4.2	3.0 3.0	1.4 0.0	0.8 0.8	40.0	RC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	二ノ溝橋	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	5.1	3.3 6.0	0.5 0.0	1.5 0.6	43.9	RC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	溝橋5.610	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	2.8	8.6 3.9	2.2 2.0	0.0 0.0	170.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋5.672	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町大字小川	4.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	30.8	RC橋 単純桁	昭和13年	12 t	通行制限 無し	
	安ノ内橋	福岡県みやま市瀬高町小川 福岡県みやま市瀬高町下庄	8.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	62.3	RC橋 単純桁	昭和14年	12 t	通行制限 無し	
	溝橋5.959	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	7.8	3.3 6.0	1.8 3.5	0.5 0.6	4.6	PC橋 PC溝橋 (BOXカルバート)	平成16年	その他	通行制限 無し	
	無名橋6.089	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	2.8	3.0 3.0	2.2 3.2	0.3 0.3	25.0	RC橋 単純桁	昭和14年	8 t	通行制限 無し	
	飛岡橋	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	4.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	23.8	RC橋 単純桁	昭和14年	12 t	通行制限 無し	
	溝橋6.426	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	2.8	3.3 6.3	3.5 3.5	0.8 0.7	51.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋6.740	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	3.3	3.5 3.3	8.7 6.2	0.6 0.5	76.8	PC橋 PC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	中島橋	福岡県みやま市瀬高町文広 福岡県みやま市瀬高町文広	14.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	107.3	RC橋 単純桁	昭和10年	12 t	通行制限 無し	
	溝橋7.260	福岡県みやま市瀬高町文廣 福岡県みやま市瀬高町文廣	2.0	3.4 3.2	3.5 3.0	0.7 0.8	124.5	PC橋 PC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	山門跨線橋	福岡県みやま市瀬高町文広 福岡県みやま市瀬高町文広	48.0	3.3 3.3	3.0 3.0	0.8 0.8	672.0	PC橋 単純桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	南庄分橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	7.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	54.8	RC橋 単純桁	昭和10年	12 t	通行制限 無し	
	大畑橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	3.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	29.3	RC橋 単純桁	昭和35年	13 t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	中園橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	3.1	3.0	0.0	0.8	23.3	RC橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	第504号橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町長田	5.2	3.0	0.0	0.8	17.3	RC橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	北古賀橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	8.3	3.0	0.0	0.8	61.9	RC橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	第505号橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	3.8	3.0	0.0	0.8	27.4	RC橋 単純桁	平成7年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋9.860	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	2.1	3.1	3.1	0.9	25.6	RC橋 PC溝橋	不明	その他	通行制限 無し	
	長田1号橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	3.8	3.0	0.0	1.0	35.3	RC橋 単純桁	昭和14年	12t	通行制限 無し	
	溝橋10.069	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	2.4	6.3	3.0	0.7	56.5	RC橋 PC溝橋	平成16年	その他	通行制限 無し	
	溝橋10.105	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	3.5	4.3	1.4	1.1	90.7	PC橋 PC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	橋本橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	4.6	3.0	0.0	0.6	33.1	RC橋 単純桁	昭和14年	13t	通行制限 無し	
	春屋敷橋	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	4.3	3.0	0.0	0.7	30.1	RC橋 単純桁	昭和14年	12t	通行制限 無し	
	溝橋10.640	福岡県みやま市瀬高町長田字浦田 福岡県みやま市瀬高町長田字浦田	4.6	3.3	3.4	0.8	88.3	PC橋 PC溝橋 (BOXカルバート)	平成14年	その他	通行制限 無し	
	溝橋10.820	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	10.9	3.3	4.5	1.8	195.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成13年	その他	通行制限 無し	
	船小屋温泉大橋	福岡県みやま市瀬高町長田狐林 福岡県筑後市大字尾島	231.5	3.3	3.0	0.8	3,241.0	PC橋 連続桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋11.110	福岡県筑後市尾島 福岡県筑後市尾島	11.2	3.3	4.5	0.8	219.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成13年	その他	通行制限 無し	
	尾島橋	福岡県筑後市大字尾島 福岡県筑後市大字尾島	23.0	3.3	3.5	0.8	345.0	RC橋 単純桁	昭和5年	12t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋11.500	福岡県筑後市尾島 福岡県筑後市尾島	2.4	3.2 4.5	3.5 3.4	0.8 0.7	41.5	RC橋 PC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	野町橋	福岡県筑後市大上北島 福岡県筑後市大上北島	7.7	3.0 3.0	1.0 0.0	0.3 0.3	44.2	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	二ツ橋	福岡県筑後市大上北島 福岡県筑後市大字野町	7.0	2.8 2.8	1.0 0.0	0.3 0.3	56.6	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	二本松橋	福岡県筑後市大字山ノ井 福岡県筑後市大字和泉	15.2	3.0 3.0	1.9 1.8	1.1 1.1	175.3	RC橋 単純桁	昭和9年	12t	通行制限 無し	
	溝橋13.746	福岡県筑後市山ノ井 福岡県筑後市山ノ井	2.3	3.4 3.3	2.0 3.2	0.7 0.7	32.3	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	山ノ井橋	福岡県筑後市大字山ノ井 福岡県筑後市大字山ノ井	13.0	3.0 3.0	1.8 1.8	0.3 0.3	159.9	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	二つ橋	福岡県筑後市大字熊野 福岡県筑後市大字熊野	3.7	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	41.1	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	上原々橋	福岡県筑後市大字熊野 福岡県筑後市大字熊野	10.7	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	74.9	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	赤坂橋	福岡県筑後市大字熊野 福岡県筑後市大字蔵敷	4.7	3.0 3.0	1.7 0.0	0.3 0.3	29.6	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	一条橋	福岡県筑後市大字一条 福岡県筑後市大字一条	3.8	3.0 3.0	0.0 0.0	1.9 1.7	33.6	RC橋 単純桁	昭和12年	12t	通行制限 無し	
	庄井手橋	福岡県久留米市荒木町大字荒木 福岡県久留米市荒木町大字荒木	5.5	3.3 3.3	1.7 0.0	0.7 0.7	44.0	RC橋 単純桁	昭和52年	TL-20	通行制限 無し	
	永代橋	福岡県久留米市荒木町大字荒木 福岡県久留米市荒木町大字荒木	25.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	166.6	RC橋 単純桁	昭和13年	12t	通行制限 無し	
	相川橋	福岡県久留米市荒木町大字荒木 福岡県久留米市荒木町大字荒木	7.4	3.3 3.3	0.6 0.0	0.2 0.2	54.6	RC橋 単純桁	昭和35年	12t	通行制限 無し	
	生津尾橋	福岡県久留米市荒木町大字荒木 福岡県久留米市荒木町大字荒木	16.5	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	189.8	PC橋 単純桁	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	八反田橋	福岡県久留米市荒木町大字荒木 福岡県久留米市荒木町大字荒木	5.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	41.0	RC橋 単純桁	昭和14年	12t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋22.745	福岡県久留米市荒木町白口 福岡県久留米市荒木町白口	2.1	10.3 7.2	2.7 4.8	0.7 0.7	206.9	PC橋 PC溝橋(BOXカルバート)	平成19年	その他	通行制限 無し	
	野伏間橋(上り)	久留米市荒木町白口 久留米市荒木町白口	22.0	7.0 0.0	5.0 0.0	1.0 1.0	304.9	PC橋 単純桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	野伏間橋(下り)	福岡県久留米市荒木町白口 福岡県久留米市荒木町白口	22.0	0.0 7.0	0.0 5.0	0.5 1.5	308.0	PC橋 単純桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋23.508	福岡県久留米市津福今町 福岡県久留米市津福今町	2.9	7.3 7.3	5.2 5.1	0.9 0.9	100.4	PC橋 PC溝橋(BOXカルバート)	平成15年	その他	通行制限 無し	
	溝橋23.588	福岡県久留米市津福今町 福岡県久留米市津福今町	3.8	7.0 9.9	9.5 5.5	0.7 0.7	140.1	PC橋 PC溝橋(BOXカルバート)	平成14年	その他	通行制限 無し	
	津福東陸橋(上り)	福岡県久留米市津福本町551番地 福岡県久留米市津福本町542番地	162.0	7.0 0.0	3.5 0.0	0.8 0.5	1,903.5	RC橋 連続桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	津福東陸橋(下り)	福岡県久留米市津福本町542番地 福岡県久留米市津福本町551番地	162.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 0.8	1,903.5	RC橋 連続桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋24.430	福岡県久留米市津福本町 福岡県久留米市津福本町	8.9	6.9 7.0	3.6 3.7	0.5 0.5	239.4	PC橋 PC溝橋(BOXカルバート)	平成17年	その他	通行制限 無し	
	新金丸橋	福岡県久留米市津福本町 福岡県久留米市津福本町	16.5	7.0 7.0	5.0 5.0	1.3 1.3	495.0	PC橋 単純桁	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	六ツ門橋	福岡県久留米市小頭町 福岡県久留米市六ツ門町	6.3	8.3 8.3	4.4 4.3	0.0 0.0	160.5	RC橋 単純桁	昭和32年	13t	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	沖前橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市高田町今福 福岡県みやま市高田町今福	5.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	10.6	P C 橋 単純桁	平成13年	群衆荷重	自動車通行不能	
	飯江川橋橋側歩道橋下	福岡県みやま市瀬高長河内 福岡県みやま市瀬高長河内	77.0	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	231.0	鋼溶接橋 連続桁	平成23年	群衆荷重	自動車通行不能	
	河内1号橋橋側歩道橋	福岡県みやま市瀬高町河内字出嶋 福岡県みやま市瀬高町河内字出嶋	3.7	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	11.4	R C 橋 単純桁	昭和37年	群衆荷重	自動車通行不能	
	出島橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市瀬高町河内字出嶋 福岡県みやま市瀬高町河内字長町	5.7	0.0 0.0	0.0 3.7	0.0 0.0	21.1	R C 橋 単純桁	昭和37年	群衆荷重	自動車通行不能	
	河内2号橋橋側歩道橋	福岡県みやま市瀬高町河内字長町 福岡県みやま市瀬高町河内松ノ本	3.7	0.0 0.0	0.0 3.8	0.0 0.0	13.7	? 単純桁	昭和37年	群衆荷重	自動車通行不能	
	河内3号橋橋側歩道橋	福岡県みやま市瀬高町河内松ノ本 福岡県みやま市瀬高町河内字覚手	3.7	0.0 0.0	1.8 1.8	0.0 0.0	13.3	R C 橋 単純桁	昭和37年	群衆荷重	自動車通行不能	
	浜田1号橋側道橋下り	福岡県みやま市瀬高町浜田字井釜口 福岡県みやま市瀬高町浜田字井釜口	5.2	0.0 0.0	0.0 1.9	0.0 0.0	9.9	R C 橋 単純桁	昭和13年	群衆荷重	自動車通行不能	
	浜田1号橋側道橋上り	福岡県みやま市瀬高町浜田字井釜口 福岡県みやま市瀬高町浜田字井釜口	5.2	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	8.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和13年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋側歩道下3.900	みやま市瀬高町浜田字井釜口 みやま市瀬高町浜田字井釜口	5.3	0.0 0.0	1.8 1.8	0.0 0.0	19.1	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	みこの橋橋側歩道橋上	福岡県みやま市瀬高町大江 福岡県みやま市瀬高町大江	6.0	0.0 0.0	1.1 0.0	0.0 0.0	5.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和13年	群衆荷重	自動車通行不能	
	溝橋4.411	福岡県みやま市瀬高町大江 福岡県みやま市瀬高町大江	6.0	0.0 0.0	1.1 0.0	0.0 0.0	5.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和13年	群衆荷重	自動車通行不能	
	榎町橋橋側歩道橋上り	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	12.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	35.6	P C 橋 単純桁	昭和57年	群衆荷重	自動車通行不能	
	榎町橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	12.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	35.6	P C 橋 単純桁	昭和57年	群衆荷重	自動車通行不能	
	大江1号橋橋側歩道橋	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	4.5	0.0 0.0	1.8 1.8	0.0 0.0	14.8	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	幸助橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	5.7	0.0 0.0	0.0 3.2	0.0 0.0	17.1	P C 橋 単純桁	昭和13年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	二ノ溝橋橋側歩道橋下	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	6.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	25.7	RC橋 単純桁	昭和13年	群衆荷重	自動車通行不能	
	小川1号橋側道橋上り	福岡県みやま市瀬高町小川 福岡県みやま市瀬高町小川	4.8	0.0 0.0	1.2 0.0	0.0 0.0	0.4	RC橋 単純桁	昭和13年	群衆荷重	自動車通行不能	
	安ノ内橋橋側歩道橋上	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	10.3	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	18.2	RC橋 単純桁	昭和14年	群衆荷重	自動車通行不能	
	飛岡橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	4.2	0.0 0.0	0.0 2.1	0.0 0.0	8.8	RC橋 単純桁	昭和14年	群衆荷重	自動車通行不能	
	飛岡橋橋側歩道橋上り	福岡県みやま市瀬高町下庄 福岡県みやま市瀬高町下庄	4.2	0.0 0.0	2.5 0.0	0.0 0.0	12.2	RC橋 単純桁	昭和14年	群衆荷重	自動車通行不能	
	中島橋橋側歩道橋下り	福岡県みやま市瀬高町文広 福岡県みやま市瀬高町文広	15.0	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	21.6	RC橋 単純桁	昭和63年	群衆荷重	自動車通行不能	
	中島橋橋側歩道橋上り	福岡県みやま市瀬高町文広 福岡県みやま市瀬高町文広	15.0	0.0 0.0	2.3 0.0	0.0 0.0	34.6	RC橋 単純桁	昭和63年	群衆荷重	自動車通行不能	
	南庄分橋橋側歩道橋上	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	9.5	0.0 0.0	1.9 0.0	0.0 0.0	17.1	PC橋 単純桁	昭和10年	群衆荷重	自動車通行不能	
	大畑橋橋側歩道橋上り	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	6.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	10.9	PC橋 単純桁	昭和35年	群衆荷重	自動車通行不能	
	第504号橋橋側歩道	福岡県みやま市瀬高町坂田 福岡県みやま市瀬高町坂田	5.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	14.1	PC橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	北古賀橋橋側歩道橋上	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	8.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	17.6	PC橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	第505号橋側道橋上	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	7.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	14.1	PC橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	2号床版橋	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	5.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	10.0	PC橋 単純桁	平成6年	群衆荷重	自動車通行不能	
	3号床版橋	福岡県みやま市瀬高町長田 福岡県みやま市瀬高町長田	6.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	12.0	PC橋 単純桁	平成6年	群衆荷重	自動車通行不能	
	野町橋橋側歩道橋下り	筑後市大字上北島 筑後市大字上北島	10.9	0.0 0.0	0.7 0.8	0.0 0.0	15.7	RC橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

第四表

路線名： 0209

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	二ツ橋橋側歩道橋下り	筑後市大字上北島 筑後市大字野町	7.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	14.2	R C 橋 単純桁	昭和12年	群衆荷重	自動車通行不能	
	二つ橋橋側歩道橋下り	筑後市大字熊野 筑後市大字熊野	4.7	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	6.6	P C 橋 単純桁	昭和12年	群衆荷重	自動車通行不能	
	二つ橋橋側歩道橋上り	筑後市大字熊野 筑後市大字熊野	3.7	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	5.2	R C 橋 単純桁	昭和12年	群衆荷重	自動車通行不能	
	上原々橋橋側歩道橋上	筑後市大字熊野 筑後市大字熊野	14.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	29.0	H型鋼 単純桁	昭和52年	群衆荷重	自動車通行不能	
	上原々橋橋側歩道橋下	筑後市大字熊野 筑後市大字熊野	13.7	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	26.3	P C 橋 単純桁	昭和12年	群衆荷重	自動車通行不能	
	赤坂橋橋側歩道橋下り	筑後市大字熊野 筑後市大字熊野	5.2	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	9.4	R C 橋 単純桁	昭和12年	群衆荷重	自動車通行不能	
	永代橋橋側歩道橋下り	久留米市荒木町大字荒木 久留米市荒木町大字荒木	27.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	41.2	H型鋼 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	
	相川橋橋側歩道橋上り	久留米市荒木町大字荒木 久留米市荒木町大字荒木	9.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	19.2	P C 橋 単純桁	昭和59年	群衆荷重	自動車通行不能	
	八反田橋橋側歩道橋下	久留米市荒木町大字荒木 久留米市荒木町大字荒木	6.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	13.8	P C 橋 単純桁	昭和40年	群衆荷重	自動車通行不能	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0209

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	福岡県みやま市瀬高町文広	鹿児島本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	6.40	道路に対し鉄道が下 山門跨線橋
	福岡県みやま市瀬高町坂田	九州新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.61	道路に対し鉄道が上
	福岡県久留米市津福本町字築場	久大本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	6.95	道路に対し鉄道が下 津福東陸橋
	福岡県久留米市津福本町字小島	天神大牟田線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50	道路に対し鉄道が上