

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0003	現道	道路管理者	九州地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日		19650401		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項による					
起点	福岡県古賀市舞の里四丁目4番1号			主要な経過地	①福岡県古賀市 ②福岡県糟屋郡新宮町 ③福岡県福岡市東区 ④福岡県福岡市博多区 ⑤福岡県大野城市 ⑥福岡県太宰府市			⑦福岡県筑紫野市 ⑧福岡県久留米市 ⑨福岡県八女郡広川町 ⑩福岡県八女市				
終点	福岡県八女市立花町上辺春字峠5228番1											
路線の延長(m)		77,257		開始の区間及び年月日								
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	77,257	福岡県福岡市東区箱崎6丁目4098番16			福岡県八女市立花町上辺春字高塚四九二番二					
		重複延長	0	福岡県福岡市東区箱崎6丁目4098番25			福岡県八女市立花町上辺春字中野六九〇五番二					
	供用されていない区間の延長	0	20230810			20220329						
路線の 実延長の内訳	道 路 (m)		71,724		トンネル		橋			渡 船 施 設		
	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船				
						個数	延長(m)	船 数	運行距離(m)			
						0	0	0	0			
						0	0	0	0			
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満						
	路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)						
	舗 装 道		44,274	32,983	0							
	砂 利 道		0	0	0							
	計		44,274	32,983	0							
自動車交通不能区間の延長(m)		0		鉄道または新設軌道との交差			交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)				計(m ²)	立体交差	跨道	5		
								平面交差	跨線	4		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所		
3.3		143.6 80		80.0		143.6 80		5.9		115.2 99		
有料道路	区 間		延長(m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間			
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長				
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日				
		面積(m ²)	駐 車 台 数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県古賀市 57.7 9 ~ 57.7 95	7.00 7.00	2.70 2.50	2.00	1.50 4.10	88.0	0.0	0.0		88.0	88.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 57.7 95 ~ 57.9 2	7.00 7.00	1.00 2.50	2.00	1.50 4.10	88.5	0.0	11.5		100.0	188.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 57.9 2 ~ 57.9 104	7.00 7.00	3.00 2.50	2.00	1.50 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	288.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 57.9 104 ~ 58.0 100	7.50 7.00	3.00 2.50	2.00	1.50 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	388.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.0 100 ~ 58.2 30	7.00 7.00	6.00 4.00	2.00	1.00 5.70	130.0	0.0	0.0		130.0	518.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.2 30 ~ 58.3 0	7.00 7.00	5.00 3.50	1.20	2.20 4.00	70.0	0.0	0.0		70.0	588.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.3 0 ~ 58.3 27	7.00 7.00	2.53 2.50	1.80	1.26 1.56	-0.1	0.0	27.1		27.0	615.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.3 27 ~ 58.3 101	7.00 7.00	3.70 3.70	2.00	0.80 1.30	73.0	0.0	0.0		73.0	688.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 58.3 101 ~ 58.4 100	7.00 7.00	3.70 3.70	2.00	0.80 1.30	95.3	0.0	4.7		100.0	788.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.4 100 ~ 58.5 40	7.00 7.00	3.30 3.00	2.00	1.30 1.40	40.0	0.0	0.0		40.0	828.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.5 40 ~ 58.7 1	7.00 7.00	5.00 2.50	2.00	1.00 1.00	153.9	0.0	6.1		160.0	988.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.7 1 ~ 58.7 100	7.00 7.00	5.00 2.50	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,088.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.7 100 ~ 58.9 0	7.00 7.00	3.70 2.00	0.00	2.10 2.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,188.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 58.9 0 ~ 58.9 102	7.00 7.00	2.50 3.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,288.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県古賀市 58.9 102 ~ 59.0 98	7.00 7.00	2.50 3.50	0.00	1.00 1.00	-67.5	0.0	167.5		100.0	1,388.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 59.0 98 ~ 59.2 47	7.00 7.00	6.00 3.50	0.00	1.25 2.50	124.5	0.0	15.5		140.0	1,528.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 59.2 47 ~ 59.3 12	7.00 7.00	4.00 2.40	2.50	2.50 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	1,588.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 59.3 12 ~ 59.4 12	7.00 7.00	4.00 2.40	2.50	2.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,688.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 59.4 12 ~ 59.5 15	7.00 7.00	3.50 3.40	2.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,788.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 59.5 15 ~ 59.6 17	7.00 7.00	3.55 3.40	2.00	3.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,888.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 59.6 17 ~ 59.7 18	7.00 7.00	3.50 3.50	1.00	2.00 1.25	97.0	0.0	3.0		100.0	1,988.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 59.7 18 ~ 59.8 26	7.00 7.00	3.50 3.50	1.00	1.50 1.25	101.0	0.0	5.0		106.0	2,094.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 59.8 26 ~ 59.8 64	7.00 7.00	2.65 2.65	0.45	1.75 2.20	-0.1	0.0	38.1		38.0	2,132.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 59.8 64 ~ 59.9 11	7.20 7.20	3.20 3.10	2.00	1.25 1.25	50.8	0.0	5.2		56.0	2,188.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 59.9 11 ~ 60.0 12	7.00 7.00	4.10 4.20	2.00	1.25 2.00	90.0	0.0	10.0		100.0	2,288.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.0 12 ~ 60.1 13	7.00 7.00	3.60 3.70	2.00	2.00 1.50	93.5	0.0	6.5		100.0	2,388.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.1 13 ~ 60.2 52	7.00 7.00	3.60 3.70	2.00	2.00 1.50	133.5	0.0	6.5		140.0	2,528.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.2 52 ~ 60.3 11	7.00 7.00	3.60 3.70	2.00	2.00 1.50	53.4	0.0	6.6		60.0	2,588.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県古賀市 60.3 11 ~ 60.4 12	7.00 10.50	4.75 7.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,688.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.4 12 ~ 60.5 14	7.00 10.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,788.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.5 14 ~ 60.6 15	7.00 10.50	0.00 0.00	2.00	4.00 1.75	86.3	0.0	13.7		100.0	2,888.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.6 15 ~ 60.6 63	7.00 10.50	0.00 0.00	2.00	4.00 1.25	48.0	0.0	0.0		48.0	2,936.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.6 63 ~ 60.7 19	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	3.50 4.00	53.0	0.0	0.0		53.0	2,989.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.7 19 ~ 60.8 24	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	3.50 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,089.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.8 24 ~ 60.9 25	7.00 10.50	0.00 0.00	1.00	1.00 5.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,189.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 60.9 25 ~ 61.0 28	10.50 10.50	0.00 0.00	1.00	1.25 4.50	90.6	0.0	9.4		100.0	3,289.0	排水性舗装	
福岡県古賀市 61.0 28 ~ 61.1 34	10.50 10.50	3.00 2.70	0.50	1.25 4.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,389.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.1 34 ~ 61.2 36	10.50 10.50	4.00 4.00	1.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,489.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.2 36 ~ 61.3 15	10.50 10.50	2.70 2.70	1.00	5.00 4.50	75.9	0.0	4.1		80.0	3,569.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.3 15 ~ 61.3 59	10.50 10.50	3.00 3.00	0.00	1.40 4.00	-0.1	0.0	43.1		43.0	3,612.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.3 59 ~ 61.4 56	10.50 10.50	7.60 3.50	1.00	1.75 1.25	97.0	0.0	0.0		97.0	3,709.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.4 56 ~ 61.5 36	10.00 10.00	7.65 3.90	0.00	1.75 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	3,789.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県古賀市 61.5 36 ~ 61.6 36	10.00 10.00	7.65 3.90	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,889.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.6 36 ~ 61.7 36	10.00 10.00	7.65 3.90	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,989.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.7 36 ~ 61.8 36	10.00 10.00	4.45 4.85	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,089.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.8 36 ~ 61.9 36	10.00 10.00	4.45 4.85	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,189.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 61.9 36 ~ 62.0 45	10.00 10.00	4.00 4.85	0.00	1.75 1.75	140.0	0.0	0.0		140.0	4,329.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 62.0 45 ~ 62.1 5	10.00 10.00	4.00 4.85	0.00	1.75 1.75	60.0	0.0	0.0		60.0	4,389.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 62.1 5 ~ 62.1 85	10.00 10.00	2.70 4.00	0.00	1.25 1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	4,469.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 62.1 85 ~ 62.3 0	10.00 10.00	2.70 4.00	0.00	1.50 3.00	120.0	0.0	0.0		120.0	4,589.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 62.3 0 ~ 62.4 3	10.00 10.00	6.50 11.00	0.00	1.75 1.75	94.7	0.0	5.3		100.0	4,689.0	アスファルト舗装	
福岡県古賀市 62.4 3 ~ 62.5 0	10.00 10.00	3.60 3.50	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	4,789.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 62.5 0 ~ 62.6 0	10.00 10.00	3.60 3.60	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,889.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 62.6 0 ~ 62.7 0	10.00 10.00	3.70 3.60	0.00	1.70 1.70	95.0	0.0	5.0		100.0	4,989.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 62.7 0 ~ 62.8 0	10.00 10.00	4.20 3.50	0.00	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	5,089.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 62.8 0 ~ 62.9 0	10.00 10.00	4.20 3.50	0.00	1.70 1.70	92.5	0.0	7.5		100.0	5,189.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡新宮町 62.9 0 ~ 63.0 0	10.00 10.00	3.60 3.60	0.00	1.75 1.75	95.4	0.0	4.6		100.0	5,289.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.0 0 ~ 63.1 0	10.00 10.00	3.60 3.60	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,389.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.1 0 ~ 63.2 0	10.00 10.00	3.50 3.60	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	5,489.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.2 0 ~ 63.3 0	9.60 9.60	3.60 3.60	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,589.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.3 0 ~ 63.4 19	9.95 9.95	3.70 3.60	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,689.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.4 19 ~ 63.5 40	9.95 9.95	3.60 3.50	0.00	1.00 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	5,829.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.5 40 ~ 63.6 0	9.95 9.95	3.60 3.50	0.00	1.00 1.00	51.0	0.0	9.0		60.0	5,889.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.6 0 ~ 63.6 100	9.95 9.30	3.90 3.70	0.00	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	5,989.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.6 100 ~ 63.7 98	10.50 10.50	3.80 4.60	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	6,089.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.7 98 ~ 63.9 0	8.75 9.00	3.70 4.00	0.00	1.50 1.50	90.4	0.0	9.6		100.0	6,189.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 63.9 0 ~ 64.0 29	9.00 8.95	3.80 4.80	0.00	1.85 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	6,289.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.0 29 ~ 64.1 0	9.65 9.50	3.70 3.70	0.00	1.80 1.80	94.0	0.0	0.0		94.0	6,383.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.1 0 ~ 64.2 10	9.25 9.25	8.00 3.50	0.00	1.50 1.50	106.0	0.0	0.0		106.0	6,489.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.2 10 ~ 64.3 3	9.25 9.25	7.50 3.50	0.00	0.50 0.50	96.0	0.0	4.0		100.0	6,589.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県糟屋郡新宮町 64.3 3 ~ 64.4 9	9.25 9.25	8.50 5.75	2.00	1.50 1.50	91.9	0.0	8.1		100.0	6,689.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.4 9 ~ 64.5 6	10.15 10.15	5.60 4.10	2.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	6,789.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.5 6 ~ 64.6 1	10.15 10.15	3.60 4.40	2.00	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	6,889.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.6 1 ~ 64.6 51	9.55 9.55	3.80 3.80	0.00	1.75 1.75	50.0	0.0	0.0		50.0	6,939.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.6 51 ~ 64.7 92	9.55 9.55	3.50 4.60	0.00	1.80 1.80	146.3	0.0	3.7		150.0	7,089.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.7 92 ~ 64.8 95	9.65 9.65	3.60 3.80	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	7,189.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 64.8 95 ~ 65.0 1	9.60 9.60	5.30 5.80	0.00	1.85 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	7,289.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.0 1 ~ 65.1 0	9.50 9.50	3.50 5.60	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,389.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.1 0 ~ 65.1 99	10.35 10.35	3.30 3.50	0.00	1.00 1.00	96.4	0.0	3.6		100.0	7,489.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.1 99 ~ 65.3 0	10.35 10.35	3.20 3.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,589.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.3 0 ~ 65.3 100	9.60 9.60	5.50 4.00	0.00	1.75 1.75	95.5	0.0	4.5		100.0	7,689.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.3 100 ~ 65.5 0	9.55 9.55	5.50 4.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	7,789.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.5 0 ~ 65.6 0	9.45 9.45	3.40 3.40	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	7,889.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.6 0 ~ 65.7 0	10.30 10.30	4.50 4.20	0.00	1.30 1.35	97.1	0.0	2.9		100.0	7,989.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	福岡県糟屋郡新宮町 65.7 0 ~ 65.8 0	10.30 10.30	3.20 4.10	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0				
福岡県糟屋郡新宮町 65.8 0 ~ 65.9 5	9.55 9.55	3.80 4.10	0.00	1.85 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	8,189.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 65.9 5 ~ 66.0 0	9.50 9.50	3.90 5.40	0.00	1.95 1.95	96.2	0.0	3.8		100.0	8,289.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 66.0 0 ~ 66.1 18	9.50 9.50	4.00 6.10	0.00	1.85 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	8,389.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 66.1 18 ~ 66.2 3	9.50 9.30	3.70 5.50	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	8,489.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 66.2 3 ~ 66.3 21	9.50 9.30	4.10 5.60	0.00	0.45 0.45	96.2	0.0	3.8		100.0	8,589.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 66.3 21 ~ 66.3 81	9.50 9.40	4.00 5.40	0.00	0.45 0.45	57.0	0.0	3.0		60.0	8,649.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 66.3 81 ~ 66.4 80	10.30 9.50	3.50 3.40	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	8,749.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 66.4 80 ~ 66.6 16	9.60 9.70	4.30 3.40	0.00	0.25 0.25	140.0	0.0	0.0		140.0	8,889.0	アスファルト舗装	
福岡県糟屋郡新宮町 66.6 16 ~ 66.7 21	9.50 10.70	3.80 5.20	2.00	1.90 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	8,989.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 66.7 21 ~ 66.8 12	9.40 9.30	4.30 4.10	0.00	0.50 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	9,075.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 66.8 12 ~ 66.8 58	9.30 9.30	3.80 4.00	0.00	0.70 0.70	-0.8	0.0	46.8		46.0	9,121.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 66.8 58 ~ 66.9 20	9.20 9.20	4.20 4.10	0.00	0.50 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	9,189.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 66.9 20 ~ 67.0 20	9.20 9.20	4.20 4.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,289.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 67.0 20 ~ 67.1 20	9.20 9.30	4.30 4.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,389.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.1 20 ~ 67.2 34	10.20 9.30	3.40 4.20	0.00	0.50 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	9,503.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.2 34 ~ 67.3 2	9.20 9.30	5.00 5.20	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	76.0		76.0	9,579.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 67.3 2 ~ 67.4 10	9.10 9.80	6.00 6.10	0.00	0.35 0.35	110.0	0.0	0.0		110.0	9,689.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.4 10 ~ 67.4 110	9.50 10.30	0.00 6.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,789.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.4 110 ~ 67.6 40	9.40 9.30	0.00 6.60	0.00	0.50 0.50	135.4	0.0	4.6		140.0	9,929.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.6 40 ~ 67.7 0	9.50 9.30	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	55.3	0.0	4.7		60.0	9,989.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.7 0 ~ 67.7 100	9.50 9.30	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,089.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.7 100 ~ 67.9 10	9.50 9.30	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	94.0	0.0	6.0		100.0	10,189.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 67.9 10 ~ 68.0 9	9.00 10.00	0.00 0.00	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	10,289.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.0 9 ~ 68.0 75	9.30 9.30	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	45.8	0.0	20.2		66.0	10,355.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.0 75 ~ 68.0 95	9.30 9.30	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	-11.8	0.0	31.8		20.0	10,375.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.0 95 ~ 68.2 23	9.40 9.30	0.00 5.30	0.00	0.75 0.75	123.3	0.0	4.7		128.0	10,503.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 68.2 23 ~ 68.2 48	9.00 9.00	3.57 3.57	0.70	0.61 0.61	1.5	0.0	23.5		25.0	10,528.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 68.2 48 ~ 68.3 11	9.40 9.20	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	61.0	0.0	0.0		61.0	10,589.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.3 11 ~ 68.3 111	9.40 9.30	3.00 3.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	10,689.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.3 111 ~ 68.5 10	10.00 10.00	2.25 3.25	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,789.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.5 10 ~ 68.6 9	10.00 9.85	2.25 3.25	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,889.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.6 9 ~ 68.7 14	10.50 10.50	2.25 3.25	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,989.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.7 14 ~ 68.8 6	10.50 10.50	2.25 3.25	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,089.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.8 6 ~ 68.8 43	10.50 10.50	2.25 3.25	2.00	0.75 0.75	37.0	0.0	0.0		37.0	11,126.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.8 43 ~ 68.8 76	9.00 9.00	1.50 1.50	1.00	2.35 2.35	0.0	0.0	33.0		33.0	11,159.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 68.8 76 ~ 68.9 84	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	3.05 3.90	90.2	0.0	9.8		100.0	11,259.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 68.9 84 ~ 69.0 34	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.75 1.75	30.4	0.0	19.6		50.0	11,309.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 69.0 34 ~ 69.0 55	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.00 2.00	21.0	0.0	0.0		21.0	11,330.0	その他	
福岡県福岡市東区 69.0 55 ~ 69.0 199	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.00 2.00	144.0	0.0	0.0		144.0	11,474.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 69.0 199 ~ 69.2 100	6.88 6.88	0.00 0.00	1.62	1.63 1.63	92.9	0.0	7.1		100.0	11,574.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 69.2 100 ~ 71.0 0	7.08 7.23	0.00 0.00	3.50	0.56 0.56	73.0	0.0	0.0		73.0	11,647.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 71.0 0 ~ 71.1 0	7.00 7.00	2.55 5.87	3.50	0.66 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	11,747.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.1 0 ~ 71.2 0	7.00 7.00	2.60 2.50	3.50	0.75 0.45	86.2	0.0	13.8		100.0	11,847.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.2 0 ~ 71.3 0	6.50 6.50	3.60 5.65	3.50	1.44 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	11,947.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.3 0 ~ 71.4 0	6.57 6.56	0.00 0.00	3.50	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	12,047.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.4 0 ~ 71.4 41	6.50 6.50	0.00 0.00	4.31	0.50 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	12,088.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.4 41 ~ 71.4 61	9.00 9.00	3.80 3.60	0.00	0.25 0.25	0.7	0.0	19.3		20.0	12,108.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.4 61 ~ 71.4 101	9.00 9.00	4.30 4.60	0.00	0.70 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	12,147.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 71.4 101 ~ 71.5 100	9.00 9.00	4.30 4.60	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,247.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.5 100 ~ 71.6 96	9.00 9.00	2.36 2.33	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12,347.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.6 96 ~ 71.8 16	9.00 9.00	4.93 4.95	0.00	0.60 0.60	87.4	0.0	12.6		100.0	12,447.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.8 16 ~ 71.9 6	9.00 9.00	5.60 4.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12,547.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 71.9 6 ~ 72.0 0	9.00 9.00	2.74 4.15	0.00	0.60 0.60	56.0	0.0	0.0		56.0	12,603.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.0 0 ~ 72.1 39	9.00 9.00	4.90 4.24	0.00	0.60 0.60	144.0	0.0	0.0		144.0	12,747.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.1 39 ~ 72.2 14	9.00 9.00	5.00 3.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12,847.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 72.2 14 ~ 72.2 114	9.00 9.00	2.78 2.52	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12,947.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.2 114 ~ 72.4 10	9.00 9.00	2.76 2.51	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,047.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.4 10 ~ 72.5 19	9.00 9.00	2.39 2.90	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,147.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.5 19 ~ 72.6 20	9.00 9.00	2.96 2.33	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,247.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.6 20 ~ 72.7 23	9.00 9.00	2.67 3.67	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,347.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.7 23 ~ 72.8 29	9.00 9.00	2.55 2.45	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,447.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.8 29 ~ 72.9 24	9.00 9.00	2.45 2.30	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,547.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 72.9 24 ~ 73.0 35	9.00 9.00	2.65 2.10	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,647.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 73.0 35 ~ 73.1 24	9.00 9.00	2.40 4.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,747.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 73.1 24 ~ 73.2 28	9.00 9.00	2.40 4.10	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,847.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 73.2 28 ~ 73.3 13	9.00 9.00	2.75 2.65	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	13,947.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 73.3 13 ~ 73.4 3	9.00 9.00	2.60 3.25	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,047.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 73.4 3 ~ 73.5 7	9.00 9.00	2.45 4.45	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,147.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 73.5 7 ~ 73.5 107	9.00 9.00	4.40 5.30	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,247.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 73.5 107 ~ 73.6 86	9.00 9.00	2.00 2.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,347.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 73.6 86 ~ 73.7 89	9.00 9.00	2.75 2.85	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,447.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 73.7 89 ~ 73.8 79	9.00 9.00	1.90 2.70	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,547.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 73.8 79 ~ 73.9 89	9.00 9.00	1.90 2.60	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,647.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 73.9 89 ~ 74.1 0	9.00 9.00	5.30 5.20	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,747.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 74.1 0 ~ 74.2 13	9.00 9.00	2.95 2.95	0.00	0.60 0.60	-104.1	0.0	204.1		100.0	14,847.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 74.2 13 ~ 74.3 14	9.00 9.00	2.95 2.95	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,947.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 74.3 14 ~ 74.4 8	9.00 9.00	3.95 3.90	0.00	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,047.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 74.4 8 ~ 74.5 15	9.00 9.00	4.45 2.45	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,147.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 74.5 15 ~ 74.6 6	9.00 9.00	3.80 3.20	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,247.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 74.6 6 ~ 74.7 7	9.00 9.00	3.35 4.95	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,347.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 74.7 7 ~ 74.8 14	9.00 9.00	5.80 3.50	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	15,447.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 74.8 14 ~ 74.8 115	9.00 9.00	2.30 2.35	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	15,547.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 74.8 115 ~ 75.0 13	9.00 9.00	3.10 3.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,647.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 75.0 13 ~ 75.1 14	9.00 9.00	3.00 3.35	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,747.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.1 14 ~ 75.2 15	9.00 9.00	4.70 4.20	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,847.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.2 15 ~ 75.3 5	9.00 9.00	3.10 2.20	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	15,947.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.3 5 ~ 75.4 6	9.00 9.00	3.25 2.70	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	16,047.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.4 6 ~ 75.5 2	9.00 9.00	3.20 3.00	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	16,147.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.5 2 ~ 75.5 82	9.00 9.00	4.50 3.00	0.00	0.40 0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	16,227.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.5 82 ~ 75.7 3	9.00 9.00	4.50 4.30	0.00	0.60 1.15	120.0	0.0	0.0		120.0	16,347.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.7 3 ~ 75.8 2	9.00 9.00	2.75 3.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	16,447.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.8 2 ~ 75.9 6	9.00 9.00	3.00 4.40	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	16,547.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 75.9 6 ~ 76.0 7	9.00 9.00	2.75 3.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	16,647.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 76.0 7 ~ 76.1 12	9.00 9.00	2.15 4.45	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	16,747.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.1 12 ~ 76.1 92	9.00 9.00	4.45 1.95	0.00	0.60 0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	16,827.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.1 92 ~ 76.2 81	9.00 9.00	4.33 2.00	0.00	0.55 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	16,927.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.2 81 ~ 76.4 3	9.00 9.00	4.30 3.04	0.00	0.55 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	17,027.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 76.4 3 ~ 76.5 1	9.00 9.00	4.35 4.25	0.00	0.55 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	17,127.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.5 1 ~ 76.5 101	9.00 9.00	4.40 4.50	0.00	0.55 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	17,227.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.5 101 ~ 76.5 201	9.00 9.00	4.40 4.35	0.00	0.55 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	17,327.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.5 201 ~ 76.7 96	9.00 9.00	2.70 2.80	0.00	0.55 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	17,427.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.7 96 ~ 76.9 22	9.00 9.00	3.20 3.50	0.60	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,527.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 76.9 22 ~ 76.9 122	9.00 9.00	2.90 2.25	0.60	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,627.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 76.9 122 ~ 77.0 91	9.00 9.00	3.20 2.95	0.60	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,727.0	排水性舗装	
福岡県福岡市東区 77.0 91 ~ 77.1 91	9.00 9.00	4.40 4.40	0.60	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,827.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 77.1 91 ~ 77.2 86	9.00 9.00	4.60 4.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,927.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 77.2 86 ~ 77.3 96	9.00 9.00	4.60 4.30	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	18,027.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 77.3 96 ~ 77.4 91	9.00 9.00	4.90 4.30	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,127.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 77.4 91 ~ 77.5 90	9.00 9.05	5.00 4.20	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	18,227.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 77.5 90 ~ 77.6 92	9.00 9.00	5.20 4.30	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,327.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市東区 77.6 92 ~ 77.7 87	9.05 9.00	4.90 4.40	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,427.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市東区 77.7 87 ~ 77.7 187	9.00 9.00	4.90 4.50	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	18,527.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 77.7 187 ~ 77.9 100	9.00 9.00	5.05 4.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,627.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 77.9 100 ~ 78.0 98	9.00 9.00	4.20 4.30	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	18,727.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.0 98 ~ 78.1 91	9.00 9.00	4.40 4.70	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,827.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.1 91 ~ 78.2 57	9.00 9.00	3.15 3.20	0.00	0.70 0.70	65.0	0.0	0.0		65.0	18,892.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.2 57 ~ 78.2 92	9.00 9.00	3.50 2.75	1.50	0.60 0.60	35.0	0.0	0.0		35.0	18,927.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.2 92 ~ 78.3 91	9.00 9.00	2.70 4.50	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,027.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.3 91 ~ 78.4 86	9.00 9.00	1.88 3.80	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,127.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.4 86 ~ 78.4 176	9.00 6.00	3.80 4.15	2.00	0.60 0.95	90.0	0.0	0.0		90.0	19,217.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.4 176 ~ 78.6 90	9.00 6.00	2.25 5.30	2.00	0.75 0.45	110.0	0.0	0.0		110.0	19,327.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.6 90 ~ 78.6 150	9.00 6.00	3.70 2.65	3.25	0.55 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	19,387.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.6 150 ~ 78.6 190	9.00 6.00	3.70 2.65	3.25	0.55 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	19,427.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.6 190 ~ 78.9 1	9.00 6.00	4.30 4.15	5.80	1.75 2.10	82.7	0.0	17.3		100.0	19,527.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 78.9 1 ~ 78.9 73	9.00 6.00	8.00 5.00	3.00	1.75 1.75	72.0	0.0	0.0		72.0	19,599.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 78.9 73 ~ 79.0 3	6.00 6.00	5.40 5.00	3.00	2.05 2.05	28.0	0.0	0.0		28.0	19,627.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.0 3 ~ 79.1 2	6.50 6.50	6.30 5.50	4.10	1.60 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	19,727.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.1 2 ~ 79.1 102	6.50 6.50	5.00 6.30	8.50	1.50 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	19,827.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.1 102 ~ 79.3 10	6.50 6.50	4.75 4.05	11.00	1.55 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	19,927.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.3 10 ~ 79.3 110	6.50 6.50	6.00 2.65	9.50	1.75 1.55	94.7	0.0	5.3		100.0	20,027.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.3 110 ~ 79.5 12	6.50 6.50	5.50 3.00	8.00	1.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	20,127.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.5 12 ~ 79.5 124	6.50 6.50	5.50 3.00	8.00	1.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	20,227.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.5 124 ~ 79.7 18	6.50 6.50	9.50 4.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,327.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.7 18 ~ 79.8 10	6.50 6.50	4.20 4.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,427.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.8 10 ~ 79.9 5	6.50 6.50	3.40 4.70	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,527.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.9 5 ~ 79.9 116	6.50 6.50	2.70 3.50	1.00	1.75 1.75	110.0	0.0	0.0		110.0	20,637.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 79.9 116 ~ 80.0 90	6.50 6.50	9.50 9.45	1.00	1.00 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	20,727.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.0 90 ~ 80.1 78	6.50 6.50	9.50 9.45	1.00	1.75 1.75	88.0	0.0	0.0		88.0	20,815.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.1 78 ~ 80.2 66	6.50 6.50	9.50 9.50	1.00	2.00 1.75	88.0	0.0	0.0		88.0	20,903.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 80.2 66 ~ 80.2 166	6.50 6.50	12.60 9.50	1.00	1.60 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,003.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.2 166 ~ 80.4 8	6.50 6.50	12.60 9.50	1.00	1.00 1.25	19.0	0.0	0.0		19.0	21,022.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.4 8 ~ 80.5 11	6.50 6.50	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,122.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.5 11 ~ 80.6 10	6.50 6.50	2.70 2.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,222.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.6 10 ~ 80.6 113	6.50 6.50	3.60 3.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,322.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.6 113 ~ 80.8 7	6.50 6.50	3.60 3.60	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,422.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.8 7 ~ 80.9 18	6.50 6.50	2.80 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,522.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 80.9 18 ~ 81.0 1	6.50 6.50	3.60 2.60	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,622.0	排水性舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.0 1 ~ 81.1 3	6.50 6.50	3.60 2.60	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,722.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.1 3 ~ 81.1 107	6.50 6.50	3.50 2.60	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	21,825.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.1 107 ~ 81.1 207	6.50 6.50	3.00 2.80	2.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,925.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.1 207 ~ 81.1 307	6.50 6.50	3.00 2.80	2.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,025.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.1 307 ~ 81.1 407	6.50 6.50	3.00 2.80	2.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,125.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.1 407 ~ 81.1 507	6.50 6.50	2.80 2.80	2.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,225.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 81.1 507 ~ 81.1 607	6.50 6.50	1.80 2.80	2.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,325.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.1 607 ~ 81.1 707	6.50 6.50	1.80 2.80	2.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,425.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 81.1 707 ~ 81.1 746	6.50 6.50	8.00 3.20	2.50	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	22,464.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1A
福岡県福岡市博多区 77.7 75 ~ 77.8 75	6.50 6.50	2.00 2.00	14.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,564.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 77.8 75 ~ 77.9 3	9.75 6.50	1.50 1.75	33.50	0.50 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	22,590.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 77.9 3 ~ 78.0 4	9.75 6.50	1.50 1.75	33.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,690.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.0 4 ~ 78.1 3	9.75 6.50	1.50 1.50	32.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,790.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.1 3 ~ 78.2 3	9.75 6.50	1.50 1.50	33.50	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,890.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.2 3 ~ 78.3 3	9.75 9.75	2.50 2.25	21.50	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,990.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.3 3 ~ 78.3 102	9.75 9.75	2.00 2.00	17.50	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,090.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.3 102 ~ 78.4 98	9.75 9.75	2.00 2.50	17.50	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,190.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.4 98 ~ 78.5 98	9.75 9.75	2.50 2.50	11.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,290.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.5 98 ~ 78.6 90	9.75 9.75	2.50 2.50	11.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,390.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.6 90 ~ 78.7 82	9.75 9.75	3.50 3.50	5.00	0.50 0.50	69.0	0.0	17.0		86.0	23,476.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 78.7 82 ~ 78.8 0	9.75 9.75	3.50 3.80	8.50	2.00 0.55	0.7	0.0	17.3		18.0	23,494.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.8 0 ~ 78.9 1	6.50 6.50	5.60 3.50	12.00	0.50 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	23,590.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.9 1 ~ 78.9 101	6.50 6.50	5.60 2.00	19.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,690.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 78.9 101 ~ 79.0 98	6.50 6.50	2.00 2.50	23.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,790.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.0 98 ~ 79.1 97	6.50 6.50	2.00 2.00	15.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,890.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.1 97 ~ 79.2 97	6.50 6.50	3.50 4.00	30.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,990.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.2 97 ~ 79.3 97	6.50 6.50	2.00 2.00	31.50	0.50 0.50	94.7	0.0	5.3		100.0	24,090.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.3 97 ~ 79.4 96	6.50 6.50	2.00 2.00	25.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,190.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.4 96 ~ 79.5 40	6.50 6.50	2.00 2.00	14.00	0.50 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	24,237.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.5 40 ~ 79.5 93	6.50 6.50	3.25 3.60	17.50	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	24,287.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.5 93 ~ 79.6 98	6.50 6.50	3.25 3.60	17.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,387.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.6 98 ~ 79.6 198	6.50 6.50	3.65 4.40	17.47	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,487.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.6 198 ~ 79.8 100	6.50 6.50	4.30 3.63	17.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,587.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 79.8 100 ~ 79.9 100	6.50 6.50	3.20 4.36	17.47	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,687.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B

実延長調書

20/58

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 79.9 100 ~ 80.0 60	6.50 6.50	3.20 3.25	17.46 0.50	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	24,747.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.0 60 ~ 80.1 79	6.50 6.50	3.25 4.95	17.40 0.50	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	24,867.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.1 79 ~ 80.2 98	6.50 6.50	5.92 7.32	17.34 0.50	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	24,987.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.2 98 ~ 80.3 98	6.50 6.50	3.45 3.39	17.44 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,087.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.3 98 ~ 80.4 98	6.50 6.50	3.45 3.39	17.26 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,187.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.4 98 ~ 80.5 98	6.50 6.50	3.41 3.39	17.43 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,287.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.5 98 ~ 80.6 100	6.50 6.50	4.55 3.40	17.48 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,387.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.6 100 ~ 80.7 100	6.50 6.50	4.55 3.40	18.71 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,487.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.7 100 ~ 80.8 100	6.50 6.50	4.55 3.41	22.10 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,587.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.8 100 ~ 80.9 100	6.50 6.50	4.55 3.46	27.20 1.50	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,687.0	排水性舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 80.9 100 ~ 81.1 0	6.50 6.50	3.75 3.46	27.20 1.50	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,787.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.1 0 ~ 81.2 0	6.50 6.50	3.75 3.46	27.20 1.50	0.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	25,888.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.2 0 ~ 81.2 100	6.50 6.50	3.75 3.00	44.50 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,988.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.2 100 ~ 81.3 100	6.50 6.50	3.50 3.50	38.00 0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,088.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 81.3 100 ~ 81.4 100	6.50 6.50	3.50 3.50	22.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,188.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.4 100 ~ 81.5 96	6.50 6.50	2.00 1.50	18.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,288.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.5 96 ~ 81.5 196	6.50 6.50	2.00 2.00	20.50	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,388.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.5 196 ~ 81.7 100	6.50 6.50	2.00 2.00	15.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,488.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.7 100 ~ 81.8 100	6.50 6.50	2.00 2.00	31.50	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,588.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 81.8 100 ~ 82.0 2	6.50 6.50	2.00 2.00	33.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,688.0	アスファルト舗装	距離標重複区間 1B
福岡県福岡市博多区 82.0 2 ~ 82.1 3	6.50 6.50	2.00 2.00	34.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,788.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.1 3 ~ 82.2 3	6.50 6.50	2.00 2.00	39.75	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,888.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.2 3 ~ 82.2 104	6.50 6.50	2.00 2.00	32.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,988.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.2 104 ~ 82.2 204	6.50 6.50	2.00 2.00	32.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,088.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.2 204 ~ 82.4 101	6.50 6.50	2.25 2.25	32.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,188.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.4 101 ~ 82.5 97	6.50 6.50	2.25 2.25	25.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,288.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.5 97 ~ 82.6 94	6.50 6.50	2.25 2.25	20.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,388.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.6 94 ~ 82.8 7	6.50 6.50	1.75 2.00	20.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,488.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県福岡市博多区 82.8 7 ~ 82.8 107	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,588.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.8 107 ~ 82.9 94	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,688.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 82.9 94 ~ 83.1 4	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,788.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.1 4 ~ 83.1 105	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,888.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.1 105 ~ 83.3 5	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,988.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.3 5 ~ 83.3 105	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	97.3	0.0	2.7		100.0	28,088.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.3 105 ~ 83.4 89	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,188.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.4 89 ~ 83.6 3	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,288.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.6 3 ~ 83.6 103	6.50 6.50	1.75 2.25	18.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,388.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.6 103 ~ 83.7 104	6.50 6.50	2.00 2.25	17.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,488.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.7 104 ~ 83.9 4	6.50 6.50	2.40 2.25	10.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,588.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 83.9 4 ~ 84.0 0	6.50 6.50	2.40 2.00	17.00	0.75 0.75	95.3	0.0	4.7		100.0	28,688.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 84.0 0 ~ 84.1 0	6.50 6.50	2.00 2.00	17.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,788.0	アスファルト舗装	
福岡県福岡市博多区 84.1 0 ~ 84.2 0	6.50 6.50	2.00 2.25	17.50	0.75 0.75	96.2	0.0	3.8		100.0	28,888.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大野城市 84.2 0 ~ 84.3 1	6.50 6.50	2.20 2.00	17.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,988.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 84.3 1 ~ 84.3 101	6.50 6.50	2.50 2.00	17.50	2.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,088.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 84.3 101 ~ 84.5 0	9.75 9.75	2.30 2.00	14.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,188.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 84.5 0 ~ 84.6 2	9.75 9.75	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,288.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 84.6 2 ~ 84.6 102	9.50 9.50	2.50 2.00	17.50	2.50 1.00	96.9	0.0	3.1		100.0	29,388.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 84.6 102 ~ 84.8 2	9.50 9.50	2.00 2.40	15.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,488.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 84.8 2 ~ 84.8 102	6.50 6.50	2.00 2.00	17.50	0.75 0.75	91.0	0.0	9.0		100.0	29,588.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 84.8 102 ~ 85.0 16	6.50 6.50	2.00 2.50	17.50	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,688.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.0 16 ~ 85.1 6	9.50 9.50	2.00 2.00	17.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,788.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.1 6 ~ 85.2 0	9.50 9.50	2.30 2.00	17.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,888.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.2 0 ~ 85.3 11	9.50 9.50	2.00 2.00	18.00	1.25 1.25	96.3	0.0	3.7		100.0	29,988.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.3 11 ~ 85.4 3	9.50 9.50	2.10 2.00	14.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,088.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.4 3 ~ 85.5 12	6.50 6.50	2.00 2.25	17.50	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,188.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.5 12 ~ 85.6 4	6.50 6.50	2.00 1.70	17.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,288.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県大野城市 85.6 4 ~ 85.7 0	6.50 6.50	1.80 2.00	20.50	0.75 0.75	97.4	0.0	2.6		100.0	30,388.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.7 0 ~ 85.8 5	6.50 6.50	1.80 2.00	20.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,488.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.8 5 ~ 85.9 3	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,588.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 85.9 3 ~ 86.0 9	6.50 6.50	2.00 2.00	18.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,688.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.0 9 ~ 86.0 109	6.50 6.50	2.00 2.25	18.50	1.50 0.75	96.3	0.0	3.7		100.0	30,788.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.0 109 ~ 86.2 6	6.50 6.50	2.00 3.00	25.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,888.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.2 6 ~ 86.3 1	6.50 6.50	2.50 3.00	19.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,988.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.3 1 ~ 86.4 6	6.50 9.50	3.00 2.00	19.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,088.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.4 6 ~ 86.4 106	6.50 9.50	2.00 2.00	25.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,188.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.4 106 ~ 86.6 1	6.50 6.50	3.00 3.25	41.50	0.25 0.75	96.3	0.0	3.7		100.0	31,288.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.6 1 ~ 86.6 100	6.50 6.50	0.00 0.00	42.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,388.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.6 100 ~ 86.8 1	6.50 6.50	0.00 0.00	30.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,488.0	アスファルト舗装	
福岡県大野城市 86.8 1 ~ 86.9 1	6.50 6.50	0.00 0.00	30.00	1.25 1.25	97.4	0.0	2.6		100.0	31,588.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 86.9 1 ~ 86.9 102	6.50 6.50	0.00 0.00	18.25	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,688.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県太宰府市 86.9 102 ~ 87.0 99	6.50 6.50	0.00 0.00	8.75	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,788.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.0 99 ~ 87.2 1	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.25 1.25	90.0	0.0	10.0		100.0	31,888.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.2 1 ~ 87.3 2	6.50 9.75	3.50 3.50	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,988.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.3 2 ~ 87.4 0	6.50 9.75	3.50 1.75	1.00	1.75 5.50	95.3	0.0	4.7		100.0	32,088.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.4 0 ~ 87.5 0	6.20 6.20	4.00 3.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,188.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.5 0 ~ 87.6 0	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,288.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.6 0 ~ 87.7 10	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	0.75 0.75	-137.3	0.0	237.3		100.0	32,388.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.7 10 ~ 87.8 10	6.50 6.50	2.10 0.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,488.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.8 10 ~ 87.9 10	6.50 6.50	2.10 0.00	1.00	0.75 1.00	93.7	0.0	6.3		100.0	32,588.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 87.9 10 ~ 88.0 10	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,688.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.0 10 ~ 88.1 9	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.25 0.25	92.4	0.0	7.6		100.0	32,788.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.1 9 ~ 88.2 9	9.75 9.75	0.00 0.00	1.00	0.25 0.75	97.6	0.0	2.4		100.0	32,888.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.2 9 ~ 88.3 1	9.75 9.75	0.00 0.00	5.50	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,988.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.3 1 ~ 88.4 9	9.75 9.75	0.00 0.00	3.50	1.00 0.75	96.6	0.0	3.4		100.0	33,088.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県太宰府市 88.4 9 ~ 88.5 9	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 0.75	91.7	0.0	8.3		100.0	33,188.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.5 9 ~ 88.6 13	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,288.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.6 13 ~ 88.7 8	9.75 9.75	0.00 0.00	2.00	1.00 0.75	89.5	0.0	10.5		100.0	33,388.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.7 8 ~ 88.8 14	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	97.1	0.0	2.9		100.0	33,488.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.8 14 ~ 88.9 11	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,588.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 88.9 11 ~ 89.0 9	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	-976.9	0.0	1,076.9		100.0	33,688.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 89.0 9 ~ 89.1 5	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	92.1	0.0	7.9		100.0	33,788.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 89.1 5 ~ 89.2 3	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,888.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.2 3 ~ 89.3 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,988.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.3 0 ~ 89.3 100	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,088.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.3 100 ~ 89.4 97	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,188.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.4 97 ~ 89.5 93	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	58.0	0.0	42.0		100.0	34,288.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.5 93 ~ 89.6 91	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,388.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.6 91 ~ 89.7 87	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,488.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県太宰府市 89.7 87 ~ 89.8 85	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,588.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.8 85 ~ 89.9 81	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	97.9	0.0	2.1		100.0	34,688.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 89.9 81 ~ 90.0 78	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,788.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.0 78 ~ 90.1 79	6.50 6.50	4.00 8.50	1.00	1.00 1.00	97.9	0.0	2.1		100.0	34,888.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.1 79 ~ 90.1 179	6.50 6.50	6.30 6.00	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,988.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.1 179 ~ 90.3 61	9.75 9.75	5.00 7.00	4.00	0.75 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	35,061.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.3 61 ~ 90.4 62	9.75 9.75	7.75 6.75	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,161.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.4 62 ~ 90.5 70	9.75 9.75	7.75 6.75	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,261.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.5 70 ~ 90.6 66	9.75 9.75	7.75 6.75	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,361.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.6 66 ~ 90.7 67	9.75 9.75	7.75 6.75	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,461.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.7 67 ~ 90.8 82	9.75 9.75	7.75 6.75	2.00	0.75 0.75	95.2	0.0	4.8		100.0	35,561.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.8 82 ~ 90.9 56	9.75 9.75	7.75 6.75	2.00	0.75 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	35,648.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 90.9 56 ~ 91.0 70	9.75 9.75	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	-93.5	0.0	207.5		114.0	35,762.0	アスファルト舗装	
福岡県太宰府市 91.0 70 ~ 91.1 62	9.75 9.75	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	93.0	0.0	0.0		93.0	35,855.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県太宰府市 91.1 62 ~ 91.2 71	9.75 9.75	3.00 2.00	2.00	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	35,962.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.2 71 ~ 91.3 77	9.75 9.75	3.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,062.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.3 77 ~ 91.4 72	9.75 9.75	3.00 2.00	2.00	0.75 0.75	93.9	0.0	6.1		100.0	36,162.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.4 72 ~ 91.5 71	9.75 9.75	3.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,262.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.5 71 ~ 91.6 71	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,362.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.6 71 ~ 91.7 70	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	94.0	0.0	6.0		100.0	36,462.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.7 70 ~ 91.8 71	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,562.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.8 71 ~ 91.9 73	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,662.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 91.9 73 ~ 92.0 73	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,762.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.0 73 ~ 92.1 75	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,862.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.1 75 ~ 92.2 72	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,962.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.2 72 ~ 92.3 83	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,062.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.3 83 ~ 92.4 77	9.75 9.75	2.25 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,162.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.4 77 ~ 92.5 83	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,262.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県太宰府市 92.5 83 ~ 92.6 81	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,362.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.6 81 ~ 92.7 74	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,462.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.7 74 ~ 92.8 73	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,562.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.8 73 ~ 92.9 64	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,662.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 92.9 64 ~ 93.0 72	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,762.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 93.0 72 ~ 93.1 77	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	92.4	0.0	7.6		100.0	37,862.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 93.1 77 ~ 93.2 71	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,962.0	排水性舗装	
福岡県太宰府市 93.2 71 ~ 93.3 65	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	38,052.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 93.3 65 ~ 93.4 78	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	38,163.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 93.4 78 ~ 93.5 79	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	88.0	0.0	12.0		100.0	38,263.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 93.5 79 ~ 93.6 76	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,363.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 93.6 76 ~ 93.7 61	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	95.2	0.0	4.8		100.0	38,463.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 93.7 61 ~ 93.8 51	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,563.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 93.8 51 ~ 93.9 54	9.75 9.75	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,663.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑紫野市 93.9 54 ~ 94.0 76	9.75 6.50	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	115.8	0.0	7.2		123.0	38,786.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.0 76 ~ 94.1 25	9.75 6.50	2.25 2.50	2.75	0.75 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	38,836.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.1 25 ~ 94.1 76	6.50 6.50	2.40 2.50	0.00	0.25 0.25	51.0	0.0	0.0		51.0	38,887.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.1 76 ~ 94.2 82	6.50 6.50	2.50 2.00	1.00	0.50 0.25	96.4	0.0	3.6		100.0	38,987.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.2 82 ~ 94.3 76	6.50 6.50	2.50 2.00	1.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,087.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.3 76 ~ 94.4 76	6.50 6.50	2.50 2.00	1.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,187.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.4 76 ~ 94.5 39	6.50 6.50	5.50 2.00	1.00	0.50 1.00	-123.0	0.0	187.0		64.0	39,251.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.5 39 ~ 94.5 76	6.50 6.50	2.40 2.50	0.00	0.50 0.50	-149.0	0.0	187.0		38.0	39,289.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 94.5 76 ~ 94.6 44	6.50 6.50	2.40 2.50	0.00	0.30 0.25	68.0	0.0	0.0		68.0	39,357.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 94.6 44 ~ 94.6 76	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00	-6.0	0.0	39.0		33.0	39,390.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 94.6 76 ~ 94.7 64	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,490.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 94.7 64 ~ 94.8 76	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,590.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.8 76 ~ 94.9 57	6.50 6.50	2.50 2.00	1.00	1.00 1.00	81.0	0.0	0.0		81.0	39,671.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 94.9 57 ~ 95.0 76	9.75 9.75	2.50 2.50	2.00	0.25 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	39,790.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑紫野市 95.0 76 ~ 95.1 79	9.75 9.75	2.50 2.50	2.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,890.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 95.1 79 ~ 95.2 76	9.75 9.75	2.50 2.50	2.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,990.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 95.2 76 ~ 95.2 94	9.75 9.75	2.20 2.20	2.00	0.50 0.50	0.0	0.0	18.0		18.0	40,008.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 95.2 94 ~ 95.3 75	9.75 9.75	2.50 2.00	2.00	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	40,090.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 95.3 75 ~ 95.4 75	9.75 9.75	2.50 2.00	2.00	0.50 0.50	92.6	0.0	7.4		100.0	40,190.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 95.4 75 ~ 95.5 77	6.50 6.50	2.50 2.00	2.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,290.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 95.5 77 ~ 95.6 63	6.50 6.50	2.50 2.00	1.00	0.75 0.50	38.7	0.0	47.3		86.0	40,376.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 95.6 63 ~ 95.6 86	6.50 6.50	3.20 3.30	1.00	0.50 0.50	-1.8	0.0	24.8		23.0	40,399.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 95.6 86 ~ 95.7 82	6.50 6.50	2.15 2.25	1.50	0.75 0.50	86.9	0.0	4.1		91.0	40,490.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 95.7 82 ~ 95.8 22	6.50 6.50	2.15 2.25	2.00	0.75 0.50	-88.0	0.0	130.0		42.0	40,532.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 95.8 22 ~ 95.9 70	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.75 0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	40,662.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 95.9 70 ~ 96.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	40,692.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.0 0 ~ 96.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.75 0.75	95.3	0.0	4.7		100.0	40,792.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.1 0 ~ 96.2 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	39.8	0.0	60.2		100.0	40,892.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑紫野市 96.2 0 ~ 96.3 0	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	7.0	0.0	93.0		100.0	40,992.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.3 0 ~ 96.4 0	7.00 7.00	4.00 3.50	2.00	1.50 1.50	94.8	0.0	5.2		100.0	41,092.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.4 0 ~ 96.4 85	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	73.2	0.0	11.8		85.0	41,177.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.4 85 ~ 96.5 4	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.19 1.19	0.0	0.0	19.0		19.0	41,196.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.5 4 ~ 96.6 5	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.19 1.19	90.8	0.0	5.2		96.0	41,292.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.6 5 ~ 96.7 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,392.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.7 0 ~ 96.8 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.49	1.02 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	41,492.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.8 0 ~ 96.9 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	90.5	0.0	9.5		100.0	41,592.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 96.9 0 ~ 97.0 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,692.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.0 0 ~ 97.1 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,792.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.1 0 ~ 97.2 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	95.0	0.0	5.0		100.0	41,892.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.2 0 ~ 97.3 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,992.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.3 0 ~ 97.4 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	1.50 1.50	37.2	0.0	62.8		100.0	42,092.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.4 0 ~ 97.4 87	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.75 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	42,179.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑紫野市 97.4 87 ~ 97.6 22	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	135.0		135.0	42,314.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.6 22 ~ 97.7 2	7.00 7.00	2.00 3.00	2.00	1.00 1.30	22.8	0.0	15.2		38.0	42,352.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.7 2 ~ 97.8 2	7.00 7.00	1.00 2.80	2.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,452.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 97.8 2 ~ 97.9 3	7.00 3.50	1.50 2.80	2.00	0.75 1.25	43.4	0.0	56.6		100.0	42,552.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 97.9 3 ~ 98.0 4	7.00 3.25	1.50 2.80	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,652.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 98.0 4 ~ 98.1 4	7.00 3.25	2.70 2.80	0.00	0.75 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	42,752.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 98.1 4 ~ 98.2 4	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	1.15 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,852.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 98.2 4 ~ 98.3 5	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	1.30 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	42,952.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 98.3 5 ~ 98.3 60	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	1.30 0.85	-650.5	0.0	705.5		55.0	43,007.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 98.3 60 ~ 98.3 105	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	1.15 0.85	45.0	0.0	0.0		45.0	43,052.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 98.3 105 ~ 98.4 88	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.15 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,152.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 98.4 88 ~ 98.5 101	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.60 1.95	48.7	0.0	64.3		113.0	43,265.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 98.5 101 ~ 98.7 1	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,365.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 98.7 1 ~ 98.7 79	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.60 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	43,443.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑紫野市 98.7 79 ~ 98.7 94	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.15 0.75	-1.5	0.0	16.5		15.0	43,458.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 98.7 94 ~ 98.9 1	3.25 3.25	4.50 4.50	0.00	1.35 0.95	107.0	0.0	0.0		107.0	43,565.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 98.9 1 ~ 99.0 5	3.25 3.25	5.50 4.50	0.00	1.35 1.05	104.0	0.0	0.0		104.0	43,669.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.0 5 ~ 99.1 2	3.25 3.25	4.50 4.50	0.00	1.85 0.95	88.9	0.0	11.1		100.0	43,769.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.1 2 ~ 99.2 2	3.25 3.25	9.50 9.50	0.00	1.00 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	43,869.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.2 2 ~ 99.2 82	3.25 3.25	7.00 7.00	0.00	1.05 0.45	55.8	0.0	24.2		80.0	43,949.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.2 82 ~ 99.3 6	3.25 6.50	4.50 4.50	0.00	0.75 1.20	-0.2	0.0	24.2		24.0	43,973.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.3 6 ~ 99.3 100	3.25 6.50	9.50 9.50	0.00	2.25 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	44,069.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.3 100 ~ 99.5 0	3.25 6.50	9.50 9.50	0.00	2.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,169.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.5 0 ~ 99.6 2	3.25 6.50	9.50 9.50	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,269.0	アスファルト舗装	
福岡県筑紫野市 99.6 2 ~ 99.7 0	6.50 6.50	9.50 9.50	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,369.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 99.7 0 ~ 99.8 0	7.00 7.00	9.00 9.50	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,469.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 99.8 0 ~ 99.8 100	7.00 7.00	9.00 9.50	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,569.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 99.8 100 ~ 100.0 2	7.00 7.00	3.50 4.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,669.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県筑紫野市 100.0 2 ~ 100.1 2	7.00 7.00	3.00 4.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,769.0	排水性舗装	
福岡県筑紫野市 100.1 2 ~ 100.1 80	7.00 7.00	3.00 4.50	2.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	44,849.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 112.3 113 ~ 112.3 172	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.35 0.35	59.0	0.0	0.0		59.0	44,908.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 112.3 172 ~ 113.7 100	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	95.4	0.0	5.6		101.0	45,009.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 113.7 100 ~ 113.8 96	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,109.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 113.8 96 ~ 113.9 97	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,209.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 113.9 97 ~ 114.1 12	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,309.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 114.1 12 ~ 114.1 113	3.50 3.50	1.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,409.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 114.1 113 ~ 114.2 98	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,509.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 114.2 98 ~ 114.2 198	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,609.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 114.2 198 ~ 114.4 84	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,709.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 114.4 84 ~ 114.5 94	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	0.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	45,809.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 114.5 94 ~ 114.5 194	3.50 3.50	2.00 1.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,909.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 114.5 194 ~ 114.7 23	3.50 3.50	1.25 1.50	0.00	2.00 0.80	56.0	0.0	0.0		56.0	45,965.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 114.7 23 ~ 114.8 91	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	-262.8	0.0	408.8		146.0	46,111.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 114.8 91 ~ 115.0 5	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,211.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 115.0 5 ~ 115.0 85	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.15 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	46,291.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 115.0 85 ~ 115.1 99	3.50 3.50	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	95.4	0.0	4.6		100.0	46,391.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 115.1 99 ~ 115.2 118	3.50 3.50	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	46,512.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 115.2 118 ~ 115.3 79	3.50 3.50	3.00 1.40	0.00	0.75 0.75	77.0	0.0	0.0		77.0	46,589.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 115.3 79 ~ 115.4 51	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	46,649.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 115.4 51 ~ 115.4 76	3.37 3.37	0.95 0.95	0.00	0.50 0.50	16.9	0.0	9.1		26.0	46,675.0	透水性舗装	
福岡県久留米市 115.4 76 ~ 115.5 85	3.50 3.50	1.15 1.15	0.00	0.30 0.30	115.0	0.0	0.0		115.0	46,790.0	透水性舗装	
福岡県久留米市 115.5 85 ~ 115.7 34	3.50 3.50	0.80 0.75	0.00	0.30 0.30	149.0	0.0	0.0		149.0	46,939.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 115.7 34 ~ 115.7 134	3.50 3.50	0.90 0.90	0.00	0.35 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	47,039.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 115.7 134 ~ 115.8 81	3.50 3.50	1.10 1.10	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	3.0		100.0	47,139.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 115.8 81 ~ 115.9 77	3.50 3.50	1.10 1.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,239.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 115.9 77 ~ 116.0 95	3.50 3.50	1.25 1.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,339.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 116.0 95 ~ 116.1 93	3.50 3.50	1.35 1.20	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	47,439.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.1 93 ~ 116.3 9	3.50 3.50	1.35 1.20	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	47,539.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.3 9 ~ 116.3 86	3.50 3.50	1.35 1.20	0.00	0.50 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	47,616.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.3 86 ~ 116.5 0	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.00 1.00	147.0	0.0	0.0		147.0	47,763.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.5 0 ~ 116.5 79	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.00 1.00	79.0	0.0	0.0		79.0	47,842.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.5 79 ~ 116.6 66	3.50 7.00	3.00 2.50	1.00	0.75 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	47,932.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.6 66 ~ 116.7 92	3.50 7.00	2.50 2.20	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	48,034.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.7 92 ~ 116.8 92	3.50 7.00	1.70 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,134.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.8 92 ~ 116.9 70	3.50 3.50	1.50 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,234.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.9 70 ~ 116.9 192	3.50 3.50	1.80 2.20	0.00	0.50 0.50	122.0	0.0	0.0		122.0	48,356.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 116.9 192 ~ 117.2 11	3.50 3.50	1.90 1.80	0.00	0.50 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	48,475.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.2 11 ~ 117.3 5	3.50 3.50	1.30 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,575.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.3 5 ~ 117.4 4	3.50 3.50	1.80 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,675.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.4 4 ~ 117.5 20	3.50 3.50	1.10 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,775.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 117.5 20 ~ 117.5 121	3.50 3.50	1.30 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,875.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.5 121 ~ 117.6 100	3.50 3.50	1.50 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,975.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.6 100 ~ 117.7 100	3.50 3.50	1.00 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,075.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.7 100 ~ 117.8 100	3.50 3.50	2.00 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,175.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.8 100 ~ 117.9 100	3.50 3.50	2.40 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,275.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 117.9 100 ~ 118.0 117	3.50 3.50	2.50 1.50	0.00	0.50 0.50	115.0	0.0	0.0		115.0	49,390.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 118.0 117 ~ 118.1 83	3.50 3.50	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	49,475.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 118.1 83 ~ 118.2 93	3.50 3.50	2.60 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,575.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 118.2 93 ~ 118.4 8	3.50 3.50	6.20 6.60	0.00	0.50 0.50	89.9	0.0	10.1		100.0	49,675.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 118.4 8 ~ 118.5 14	3.50 3.50	1.50 3.00	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	49,795.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 118.5 14 ~ 118.5 94	3.50 3.50	1.70 2.23	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	49,875.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 118.5 94 ~ 118.6 73	3.50 3.50	1.25 2.00	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,975.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 118.6 73 ~ 118.7 87	3.50 3.50	1.30 1.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,075.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 118.7 87 ~ 118.7 195	3.50 3.50	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	50,182.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 118.7 195 ~ 119.0 14	3.50 3.50	1.80 1.80	0.00	0.50 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	50,301.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.0 14 ~ 119.1 38	3.50 3.50	1.80 1.80	0.00	0.50 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	50,425.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.1 38 ~ 119.2 15	3.50 3.50	1.70 2.50	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	2.0		100.0	50,525.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.2 15 ~ 119.2 116	3.50 3.50	2.10 1.56	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50,625.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.2 116 ~ 119.4 8	3.50 3.50	2.90 0.75	0.00	0.75 0.75	89.9	0.0	10.1		100.0	50,725.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.4 8 ~ 119.4 109	3.50 3.50	1.35 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50,825.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 119.4 109 ~ 119.6 5	3.50 3.50	1.85 1.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	50,925.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 119.6 5 ~ 119.6 106	3.50 3.50	1.20 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,025.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.6 106 ~ 119.8 5	3.50 3.50	1.70 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,125.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.8 5 ~ 119.9 7	3.50 3.50	1.50 1.95	0.00	2.35 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	51,225.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.9 7 ~ 119.9 108	3.50 3.50	2.05 2.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,325.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 119.9 108 ~ 120.0 95	3.50 3.50	2.25 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,425.0	排水性舗装	
福岡県久留米市 120.0 95 ~ 120.2 3	3.50 3.50	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,525.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 120.2 3 ~ 120.2 104	3.50 3.50	2.40 2.40	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,625.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 120.2 104 ~ 120.3 103	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	109.9	0.0	10.1		120.0	51,745.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 120.3 103 ~ 120.4 79	3.50 3.50	1.15 2.40	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	51,825.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 120.4 79 ~ 120.5 100	3.50 3.50	1.05 2.50	0.00	0.75 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	51,946.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 120.5 100 ~ 120.6 93	3.50 3.50	1.60 3.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,046.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 120.6 93 ~ 120.7 87	3.50 3.50	1.35 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,146.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 120.7 87 ~ 120.8 98	3.50 3.50	1.25 1.95	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,246.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 120.8 98 ~ 121.0 9	3.50 3.50	1.25 2.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,346.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.0 9 ~ 121.0 110	3.50 3.50	1.30 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,446.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.0 110 ~ 121.1 101	3.50 3.50	1.75 2.25	0.00	1.60 1.58	100.0	0.0	0.0		100.0	52,546.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.1 101 ~ 121.3 8	3.50 3.50	1.70 2.40	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,646.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.3 8 ~ 121.4 9	3.50 3.50	1.55 1.95	0.00	2.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,746.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.4 9 ~ 121.4 110	3.50 3.50	1.45 2.00	0.00	3.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,846.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.4 110 ~ 121.5 91	3.50 3.50	3.50 2.75	0.00	2.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,946.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.5 91 ~ 121.6 81	3.50 3.50	2.60 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,046.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県久留米市 121.6 81 ~ 121.8 5	3.50 3.50	2.50 2.60	0.00	1.05 0.75	96.5	0.0	3.5		100.0	53,146.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.8 5 ~ 121.8 107	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,246.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.8 107 ~ 121.9 97	3.50 3.50	1.00 2.00	0.00	3.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,346.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 121.9 97 ~ 122.0 36	3.50 3.50	1.00 2.00	0.00	3.70 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	53,391.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 122.0 36 ~ 122.1 48	3.50 3.50	1.50 3.00	4.00	0.75 0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	53,517.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 122.1 48 ~ 122.2 97	3.50 3.50	2.00 1.85	0.00	0.75 0.75	131.0	0.0	0.0		131.0	53,648.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 122.2 97 ~ 122.3 97	3.50 3.50	3.50 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,748.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 122.3 97 ~ 122.4 93	3.50 3.50	1.80 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,848.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 122.4 93 ~ 122.5 55	3.25 3.20	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	53,908.0	アスファルト舗装	
福岡県久留米市 122.5 55 ~ 122.6 103	3.25 3.20	2.00 2.50	0.00	0.75 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	54,048.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 122.6 103 ~ 122.7 86	3.50 3.50	5.00 3.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,148.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 122.7 86 ~ 122.8 77	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,248.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 122.8 77 ~ 122.9 86	3.50 3.50	2.00 3.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,348.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 122.9 86 ~ 123.0 87	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,448.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女郡広川町 123.0 87 ~ 123.1 93	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,548.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.1 93 ~ 123.2 90	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,648.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.2 90 ~ 123.3 87	3.50 3.50	2.00 5.50	0.00	3.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,748.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.3 87 ~ 123.4 91	3.50 3.50	5.00 2.00	0.00	0.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,848.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.4 91 ~ 123.6 12	3.50 3.50	3.00 5.50	0.00	3.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	54,968.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.6 12 ~ 123.6 93	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	55,048.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.6 93 ~ 123.7 94	3.50 3.50	3.50 4.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,148.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.7 94 ~ 123.9 7	3.50 3.50	1.60 3.20	0.00	0.75 0.75	87.4	0.0	12.6		100.0	55,248.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 123.9 7 ~ 123.9 108	3.50 3.50	2.00 5.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,348.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 123.9 108 ~ 124.0 81	3.50 3.50	2.30 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,448.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 124.0 81 ~ 124.1 79	3.50 3.50	1.60 7.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,548.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 124.1 79 ~ 124.2 78	3.50 3.50	2.30 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,648.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 124.2 78 ~ 124.3 93	3.50 3.50	1.20 1.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,748.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 124.3 93 ~ 124.4 97	3.50 3.50	3.10 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,848.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女郡広川町 124.4 97 ~ 124.5 71	3.50 3.50	2.00 1.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,948.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 124.5 71 ~ 124.6 65	3.50 3.50	2.50 1.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,048.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 124.6 65 ~ 124.7 70	3.50 3.50	1.50 1.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,148.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 124.7 70 ~ 124.8 109	3.50 3.50	2.00 1.80	0.00	0.75 0.75	126.0	0.0	4.0		130.0	56,278.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 124.8 109 ~ 125.0 7	3.50 3.50	1.20 1.30	0.00	1.60 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	56,378.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 125.0 7 ~ 125.1 12	3.50 3.50	1.10 1.60	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	56,478.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.1 12 ~ 125.2 29	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.90 1.00	97.0	0.0	3.0		100.0	56,578.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.2 29 ~ 125.3 11	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	2.20 1.00	97.5	0.0	2.5		100.0	56,678.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.3 11 ~ 125.3 111	3.50 3.50	2.30 1.00	0.00	0.80 0.90	87.1	0.0	12.9		100.0	56,778.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.3 111 ~ 125.4 99	3.50 3.50	2.00 1.40	0.00	2.20 0.80	97.0	0.0	3.0		100.0	56,878.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.4 99 ~ 125.6 7	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,978.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.6 7 ~ 125.7 8	3.50 3.50	2.00 2.30	0.00	1.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,078.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.7 8 ~ 125.7 109	3.50 3.50	1.80 1.80	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,178.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.7 109 ~ 125.8 99	3.50 3.50	2.50 2.20	0.00	1.05 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,278.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女郡広川町 125.8 99 ~ 125.9 99	3.50 3.50	2.70 2.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,378.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 125.9 99 ~ 126.0 70	3.50 3.50	2.00 2.20	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	57,475.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 126.0 70 ~ 126.0 93	3.50 3.50	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	22.6		23.0	57,498.0	アスファルト舗装	
福岡県八女郡広川町 126.0 93 ~ 126.1 79	3.50 3.50	1.00 1.50	0.00	0.75 0.75	81.0	0.0	0.0		81.0	57,579.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 126.1 79 ~ 126.2 99	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.05 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	57,679.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 126.2 99 ~ 126.3 99	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	1.05 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,779.0	排水性舗装	
福岡県八女郡広川町 126.3 99 ~ 126.4 75	3.50 3.50	1.50 2.30	0.00	2.50 2.30	80.0	0.0	0.0		80.0	57,859.0	排水性舗装	
福岡県八女市 126.4 75 ~ 126.6 3	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.65 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	57,979.0	排水性舗装	
福岡県八女市 126.6 3 ~ 126.6 104	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,079.0	排水性舗装	
福岡県八女市 126.6 104 ~ 126.7 98	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	1.05 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	58,179.0	排水性舗装	
福岡県八女市 126.7 98 ~ 126.8 94	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	1.10 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	58,279.0	排水性舗装	
福岡県八女市 126.8 94 ~ 126.9 89	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	1.15 0.65	97.0	0.0	3.0		100.0	58,379.0	排水性舗装	
福岡県八女市 126.9 89 ~ 127.0 89	3.50 3.50	1.10 2.00	0.00	1.50 0.50	92.5	0.0	7.5		100.0	58,479.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.0 89 ~ 127.1 85	3.50 3.50	1.65 2.60	0.00	0.70 0.70	96.0	0.0	4.0		100.0	58,579.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 127.1 85 ~ 127.2 85	3.50 3.50	1.45 2.50	0.00	0.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	58,679.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.2 85 ~ 127.3 88	3.50 3.50	1.35 2.35	0.00	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	58,779.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.3 88 ~ 127.4 85	3.50 3.50	1.40 1.80	0.00	0.95 0.90	97.0	0.0	3.0		100.0	58,879.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.4 85 ~ 127.5 100	3.50 3.50	2.00 1.50	0.00	0.00 0.75	97.0	0.0	3.0		100.0	58,979.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.5 100 ~ 127.6 101	3.50 3.50	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	4.0		101.0	59,080.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.6 101 ~ 127.7 68	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.75 1.25	97.5	0.0	2.5		100.0	59,180.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.7 68 ~ 127.8 61	3.50 3.50	2.00 3.10	0.00	1.45 0.75	95.5	0.0	4.5		100.0	59,280.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.8 61 ~ 127.9 78	3.50 3.50	1.65 2.20	0.00	1.05 1.00	86.5	0.0	13.5		100.0	59,380.0	排水性舗装	
福岡県八女市 127.9 78 ~ 128.0 79	3.50 3.50	1.90 2.20	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59,480.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 128.0 79 ~ 128.1 82	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,580.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.1 82 ~ 128.2 100	3.50 3.50	1.00 2.50	0.00	1.50 1.50	97.3	0.0	2.7		100.0	59,680.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.2 100 ~ 128.3 99	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,780.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.3 99 ~ 128.4 92	3.50 3.50	0.00 1.00	0.00	1.50 1.50	97.6	0.0	2.4		100.0	59,880.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.4 92 ~ 128.5 92	3.50 3.50	1.90 1.90	0.00	0.75 0.75	95.5	0.0	4.5		100.0	59,980.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 128.5 92 ~ 128.6 91	3.50 3.50	3.00 2.10	0.00	0.75 0.75	96.3	0.0	3.7		100.0	60,080.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.6 91 ~ 128.7 83	3.50 3.50	3.00 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60,180.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.7 83 ~ 128.8 88	3.50 3.50	1.90 3.00	0.00	0.75 0.75	92.5	0.0	7.5		100.0	60,280.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.8 88 ~ 128.9 91	3.50 3.50	1.90 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60,380.0	排水性舗装	
福岡県八女市 128.9 91 ~ 129.0 91	3.50 3.50	1.40 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,480.0	排水性舗装	
福岡県八女市 129.0 91 ~ 129.1 87	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	98.5	0.0	1.5		100.0	60,580.0	排水性舗装	
福岡県八女市 129.1 87 ~ 129.2 95	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,680.0	排水性舗装	
福岡県八女市 129.2 95 ~ 129.3 77	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	83.0	0.0	0.0		83.0	60,763.0	排水性舗装	
福岡県八女市 129.3 77 ~ 129.4 52	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	77.0		77.0	60,840.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 129.4 52 ~ 129.5 89	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	135.3	0.0	3.7		139.0	60,979.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 129.5 89 ~ 129.5 178	3.50 3.50	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	61,069.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 129.5 178 ~ 129.5 198	3.50 3.50	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	61,089.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 129.5 198 ~ 129.8 2	3.50 3.50	5.00 3.95	0.00	1.50 1.50	79.2	0.0	20.8		100.0	61,189.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 129.8 2 ~ 129.9 11	3.50 3.50	4.00 2.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	61,289.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 129.9 11 ~ 129.9 54	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	43.0	0.0	0.0		43.0	61,332.0	排水性舗装	
福岡県八女市 129.9 54 ~ 130.0 34	3.50 3.50	1.75 2.40	0.00	0.75 0.75	1.4	0.0	115.6		117.0	61,449.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.0 34 ~ 130.1 18	3.50 7.00	2.00 3.20	0.00	1.50 0.00	76.9	0.0	3.1		80.0	61,529.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.1 18 ~ 130.1 42	3.50 7.00	2.00 3.20	0.00	1.50 0.00	-4.1	0.0	28.1		24.0	61,553.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.1 42 ~ 130.1 100	3.25 3.25	3.30 2.00	0.00	0.75 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	61,612.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.1 100 ~ 130.2 95	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	2.0		100.0	61,712.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.2 95 ~ 130.4 1	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	94.0	0.0	6.0		100.0	61,812.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.4 1 ~ 130.5 31	3.50 3.50	2.10 2.00	0.00	0.75 0.75	88.5	0.0	2.5		91.0	61,903.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.5 31 ~ 130.7 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	62,000.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.7 0 ~ 130.8 0	3.25 3.25	2.00 3.20	0.00	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	62,104.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.8 0 ~ 130.8 100	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,204.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.8 100 ~ 130.9 10	3.25 3.25	1.45 1.00	0.00	0.75 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	62,225.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 130.9 10 ~ 131.0 11	3.25 3.25	1.00 1.40	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	3.0		100.0	62,325.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 131.0 11 ~ 131.1 7	3.25 3.25	2.00 0.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,425.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 131.1 7 ~ 131.1 108	3.25 3.25	1.30 0.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,525.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 131.1 108 ~ 131.2 99	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,625.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 131.2 99 ~ 131.4 3	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,725.0	排水性舗装	
福岡県八女市 131.4 3 ~ 131.4 104	3.25 3.25	1.10 1.00	0.00	0.75 0.75	97.5	0.0	2.5		100.0	62,825.0	排水性舗装	
福岡県八女市 131.4 104 ~ 131.4 204	3.25 3.25	0.95 1.45	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,925.0	排水性舗装	
福岡県八女市 131.4 204 ~ 131.7 5	3.25 3.25	0.80 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,025.0	排水性舗装	
福岡県八女市 131.7 5 ~ 131.7 106	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,125.0	排水性舗装	
福岡県八女市 131.7 106 ~ 131.8 101	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,225.0	排水性舗装	
福岡県八女市 131.8 101 ~ 132.0 1	3.25 3.25	2.25 2.75	0.00	0.50 0.60	95.5	0.0	4.5		100.0	63,325.0	排水性舗装	
福岡県八女市 132.0 1 ~ 132.1 1	3.25 3.25	2.55 2.80	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	63,425.0	排水性舗装	
福岡県八女市 132.1 1 ~ 132.1 102	3.25 3.25	2.35 2.85	0.00	0.50 0.55	95.5	0.0	4.5		100.0	63,525.0	排水性舗装	
福岡県八女市 132.1 102 ~ 132.3 2	3.25 3.25	2.55 2.80	0.00	0.50 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	63,625.0	排水性舗装	
福岡県八女市 132.3 2 ~ 132.4 7	3.25 3.25	1.77 2.62	0.00	0.50 0.56	98.0	0.0	2.0		100.0	63,725.0	排水性舗装	
福岡県八女市 132.4 7 ~ 132.4 107	3.25 3.25	0.80 2.45	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,825.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 132.4 107 ~ 132.5 100	3.25 3.25	2.75 2.85	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,925.0	排水性舗装	
福岡県八女市 132.5 100 ~ 132.6 13	3.25 3.25	2.75 2.85	0.00	0.50 0.55	17.0	0.0	0.0		17.0	63,942.0	排水性舗装	
福岡県八女市 132.6 13 ~ 132.6 55	3.25 3.25	2.75 2.85	0.00	0.50 0.55	0.0	0.0	42.0		42.0	63,984.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 132.6 55 ~ 132.7 4	3.25 3.25	2.20 2.15	0.00	0.52 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	64,025.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 132.7 4 ~ 132.8 0	3.25 3.25	3.00 1.95	0.00	0.50 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	64,116.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 132.8 0 ~ 132.8 101	3.25 3.25	3.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,216.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 132.8 101 ~ 132.9 82	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,316.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 132.9 82 ~ 133.0 83	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,416.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.0 83 ~ 133.1 86	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,516.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.1 86 ~ 133.2 82	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	64,616.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.2 82 ~ 133.3 96	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,716.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.3 96 ~ 133.5 1	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	98.5	0.0	1.5		100.0	64,816.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.5 1 ~ 133.5 103	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,916.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.5 103 ~ 133.6 87	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,016.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 133.6 87 ~ 133.7 78	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,116.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.7 78 ~ 133.8 89	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,216.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.8 89 ~ 133.9 89	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,316.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.9 89 ~ 133.9 180	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,416.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 133.9 180 ~ 134.2 6	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,516.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.2 6 ~ 134.3 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,616.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.3 2 ~ 134.3 103	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,716.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.3 103 ~ 134.4 89	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	-2.5	0.0	2.5		0.0	65,716.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.4 89 ~ 134.5 89	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,816.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.5 89 ~ 134.6 89	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,916.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.6 89 ~ 134.7 97	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	96.2	0.0	3.8		100.0	66,016.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.7 97 ~ 134.8 89	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,116.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.8 89 ~ 134.9 91	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,216.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 134.9 91 ~ 135.0 81	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,316.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 135.0 81 ~ 135.1 86	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,416.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.1 86 ~ 135.2 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,516.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.2 87 ~ 135.3 81	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,616.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.3 81 ~ 135.4 77	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,716.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.4 77 ~ 135.4 178	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,816.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.4 178 ~ 135.6 69	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	96.9	0.0	3.1		100.0	66,916.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.6 69 ~ 135.7 95	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	96.6	0.0	3.4		100.0	67,016.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.7 95 ~ 135.8 82	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,116.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.8 82 ~ 135.9 63	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	67,202.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.9 63 ~ 135.9 98	3.25 3.25	2.75 2.85	0.00	0.50 0.55	7.6	0.0	32.4		40.0	67,242.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 135.9 98 ~ 136.0 76	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.75	82.0	0.0	0.0		82.0	67,324.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.0 76 ~ 136.1 74	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,424.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.1 74 ~ 136.2 101	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,524.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.2 101 ~ 136.3 80	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,624.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 136.3 80 ~ 136.4 53	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,724.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.4 53 ~ 136.5 80	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,824.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.5 80 ~ 136.6 80	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	67,924.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.6 80 ~ 136.7 78	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	97.4	0.0	2.6		100.0	68,024.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.7 78 ~ 136.8 80	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,124.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.8 80 ~ 136.9 79	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,224.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 136.9 79 ~ 137.0 22	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	68,274.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.0 22 ~ 137.0 55	3.25 3.25	2.75 2.85	0.00	0.50 0.55	0.7	0.0	32.3		33.0	68,307.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.0 55 ~ 137.1 74	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	118.0	0.0	0.0		118.0	68,425.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.1 74 ~ 137.2 76	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	68,525.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.2 76 ~ 137.3 79	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	1.20 0.50	96.6	0.0	3.4		100.0	68,625.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.3 79 ~ 137.4 97	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,725.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.4 97 ~ 137.5 78	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,825.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.5 78 ~ 137.6 77	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,925.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 137.6 77 ~ 137.7 58	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,025.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.7 58 ~ 137.8 68	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,125.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.8 68 ~ 137.9 78	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,225.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 137.9 78 ~ 138.0 75	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	104.0	0.0	0.0		104.0	69,329.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.0 75 ~ 138.1 4	3.25 3.25	2.75 2.85	0.00	0.50 0.55	-3.6	0.0	37.6		34.0	69,363.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.1 4 ~ 138.1 67	3.25 3.25	0.50 2.00	0.00	0.50 0.50	63.0	0.0	0.0		63.0	69,426.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.1 67 ~ 138.2 80	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 0.50	96.0	0.0	4.0		100.0	69,526.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.2 80 ~ 138.3 92	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,626.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.3 92 ~ 138.4 90	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	69,726.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.4 90 ~ 138.5 77	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	69,826.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.5 77 ~ 138.6 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	69,926.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.6 81 ~ 138.7 69	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	70,026.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.7 69 ~ 138.8 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	70,126.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 138.8 83 ~ 138.9 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	70,226.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 138.9 87 ~ 139.1 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	117.5	0.0	24.5		142.0	70,368.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.1 19 ~ 139.1 37	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.50	18.0	0.0	0.0		18.0	70,386.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.1 37 ~ 139.2 75	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 2.50	142.0	0.0	0.0		142.0	70,528.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.2 75 ~ 139.3 78	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	70,628.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.3 78 ~ 139.4 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	70,728.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.4 81 ~ 139.5 66	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	70,828.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.5 66 ~ 139.6 76	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	70,928.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.6 76 ~ 139.7 67	3.25 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,028.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.7 67 ~ 139.8 55	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,128.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.8 55 ~ 139.9 70	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,228.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 139.9 70 ~ 140.0 76	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,328.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.0 76 ~ 140.1 61	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	97.1	0.0	2.9		100.0	71,428.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.1 61 ~ 140.2 54	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,528.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.2 54 ~ 140.3 64	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,628.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 140.3 64 ~ 140.3 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	-17.0	0.0	37.0		20.0	71,648.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.3 84 ~ 140.3 121	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	38.0	0.0	0.0		38.0	71,686.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.3 121 ~ 140.5 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	145.0	0.0	0.0		145.0	71,831.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.5 68 ~ 140.6 66	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,931.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.6 66 ~ 140.7 69	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	72,031.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.7 69 ~ 140.8 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,131.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.8 68 ~ 140.9 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	72,231.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.9 99 ~ 140.9 200	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	72,331.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 140.9 200 ~ 141.1 51	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	72,431.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.1 51 ~ 141.1 152	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,531.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.1 152 ~ 141.3 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	72,631.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.3 67 ~ 141.4 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,731.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.4 70 ~ 141.5 73	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,831.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.5 73 ~ 141.6 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	72,891.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 141.6 17 ~ 141.6 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	0.0	0.0	16.0		16.0	72,907.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.6 33 ~ 141.7 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	73,028.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.7 46 ~ 141.8 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,128.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.8 68 ~ 141.9 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	85.7	0.0	14.3		100.0	73,228.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 141.9 65 ~ 142.0 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,328.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.0 73 ~ 142.1 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	97.1	0.0	2.9		100.0	73,428.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.1 63 ~ 142.2 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	73,528.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.2 64 ~ 142.3 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,628.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.3 61 ~ 142.4 53	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,728.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.4 53 ~ 142.5 66	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,828.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.5 66 ~ 142.6 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	74.0	0.0	0.0		74.0	73,902.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.6 36 ~ 142.6 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	0.9	0.0	19.1		20.0	73,922.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.6 56 ~ 142.7 61	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	74,030.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.7 61 ~ 142.8 56	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74,130.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 142.8 56 ~ 142.8 158	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.50	88.9	0.0	11.1		100.0	74,230.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 142.8 158 ~ 143.0 57	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74,330.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.0 57 ~ 143.1 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	74,430.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.1 60 ~ 143.2 34	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,530.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.2 34 ~ 143.3 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	74,630.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.3 63 ~ 143.4 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.80	86.9	0.0	13.1		100.0	74,730.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.4 64 ~ 143.5 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,830.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.5 64 ~ 143.6 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	74,930.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.6 86 ~ 143.7 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,030.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.7 96 ~ 143.8 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,130.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.8 58 ~ 143.9 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,230.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 143.9 52 ~ 144.0 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,330.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.0 58 ~ 144.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	75,430.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.1 100 ~ 144.2 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,530.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県八女市 144.2 59 ~ 144.3 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	96.0	0.0	4.0		100.0	75,630.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.3 51 ~ 144.4 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,730.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.4 64 ~ 144.5 54	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,830.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.5 54 ~ 144.6 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,930.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.6 52 ~ 144.7 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	76,030.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.7 67 ~ 144.8 80	3.50 3.50	0.00 2.20	0.00	0.60 1.00	117.0	0.0	3.0		120.0	76,150.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.8 80 ~ 144.9 56	3.50 3.50	0.00 2.20	0.00	2.10 0.00	80.0	0.0	0.0		80.0	76,230.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 144.9 56 ~ 145.0 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	76,330.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 145.0 61 ~ 145.1 54	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,430.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 145.1 54 ~ 145.2 57	3.55 3.55	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,530.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 145.2 57 ~ 145.3 52	3.55 3.55	0.00 0.00	0.00	0.95 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,630.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 145.3 52 ~ 145.4 51	3.55 3.55	2.00 0.00	0.00	1.15 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,730.0	アスファルト舗装	
福岡県八女市 145.4 51 ~ 145.5 21	3.55 3.55	2.00 0.00	0.00	1.15 1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	76,780.0	アスファルト舗装	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋57.809	福岡県古賀市舞の里四丁目 福岡県古賀市舞の里四丁目	11.5	13.3 13.3	3.6 6.3	1.8 1.9	537.1 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和48年	その他	通行制限 無し		
	高田橋	福岡県古賀市大字筵内 福岡県古賀市大字筵内	27.1	9.8 9.8	0.0 2.0	1.1 0.5	661.2 PC橋 単純桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し		
	溝橋58.400	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	4.7	9.7 9.7	3.0 3.1	0.6 0.5	146.8 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し		
	溝橋58.648	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	6.1	9.3 9.3	0.0 0.0	0.6 1.1	140.3 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し		
	流高架橋	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	167.5	6.5 6.5	0.0 0.0	0.5 0.5	2,517.5 鋼溶接橋 単純桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し		
	溝橋59.117	福岡県古賀市新久保二丁目 福岡県古賀市新久保二丁目	6.5	6.3 3.3	5.7 5.0	0.6 2.6	286.0 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和48年	その他	通行制限 無し		
	第1号橋	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	9.0	7.0 7.0	3.6 3.6	8.1 8.1	336.6 PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し		
	溝橋59.696	福岡県古賀市新久保一丁目 福岡県古賀市新久保一丁目	3.0	11.8 8.7	2.8 2.8	0.5 0.5	87.0 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和43年	その他	通行制限 無し		
	溝橋59.761	福岡県古賀市新久保一丁目 福岡県古賀市新久保一丁目	5.0	9.1 11.1	2.6 2.9	0.5 0.6	151.5 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和43年	その他	通行制限 無し		
	大根川橋	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	38.1	10.5 7.0	3.4 3.4	0.6 1.3	1,036.3 PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し		
	溝橋59.904	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	5.2	9.4 9.0	2.8 2.8	0.5 0.6	147.7 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和43年	その他	通行制限 無し		
	第3号橋	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	10.0	7.0 7.0	2.5 2.5	2.8 2.8	274.8 PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し		
	溝橋60.108	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	6.5	9.7 9.7	3.0 3.0	0.6 0.6	206.1 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和43年	その他	通行制限 無し		
	溝橋60.211	福岡県古賀市大字久保 福岡県古賀市大字久保	6.5	9.5 9.7	2.5 3.2	0.6 0.6	182.0 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和43年	その他	通行制限 無し		
	溝橋60.286	福岡県古賀市大字庄 福岡県古賀市大字庄	6.6	9.7 10.9	3.0 2.9	0.7 0.6	209.6 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和43年	その他	通行制限 無し		

第四表

橋 調 書

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第4号橋	福岡県古賀市大字庄 福岡県古賀市大字庄	13.7	8.0 15.0	4.4 2.0	0.9 0.5	466.8	RC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	第5号橋	福岡県古賀市大字今在家 福岡県古賀市大字今在家	9.4	10.5 14.0	0.0 0.0	5.8 3.2	342.6	RC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋61.269	福岡県古賀市大字今在家 福岡県古賀市大字今在家	4.1	8.9 8.8	1.9 3.0	0.6 2.5	120.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	
	谷山川橋	福岡県古賀市大字今在家 福岡県古賀市大字今在家	43.1	7.0 10.5	3.0 3.0	1.2 0.9	1,189.6	PC橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋62.370	福岡県古賀市大字鹿部 福岡県古賀市大字鹿部	5.3	9.7 9.7	6.0 3.4	0.7 0.6	168.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋62.624	福岡県糟屋郡新宮町大字上府 福岡県糟屋郡新宮町大字上府	5.0	9.7 9.6	3.3 3.8	0.7 0.6	158.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	第6号橋	福岡県糟屋郡新宮町大字上府 福岡県糟屋郡新宮町大字上府	7.5	7.0 7.0	2.5 2.5	1.8 1.7	206.3	PC橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋62.960	福岡県糟屋郡新宮町大字上府 福岡県糟屋郡新宮町大字上府	4.6	9.6 9.6	2.8 4.1	0.7 1.6	145.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	第7号橋	福岡県糟屋郡新宮町大字上府 福岡県糟屋郡新宮町大字上府	9.0	7.0 7.0	2.5 2.3	1.3 1.0	243.0	PC橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	第8号橋	福岡県糟屋郡新宮町大字上府 福岡県糟屋郡新宮町大字上府	9.6	7.0 7.0	2.3 2.5	1.6 1.6	265.0	PC橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋64.214	福岡県糟屋郡新宮町大字三代 福岡県糟屋郡新宮町大字三代	4.0	8.8 11.8	6.5 6.6	0.7 0.7	144.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	
	溝橋64.376	福岡県糟屋郡新宮町大字三代 福岡県糟屋郡新宮町大字三代	8.1	9.2 11.6	2.6 2.4	0.7 0.6	234.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	
	溝橋64.730	福岡県糟屋郡新宮町大字三代 福岡県糟屋郡新宮町大字三代	3.7	15.5 11.8	2.7 4.0	0.0 0.0	222.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋65.198	福岡県糟屋郡新宮町大字原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上	3.6	16.2 8.9	1.7 3.4	0.7 0.7	136.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋65.365	福岡県糟屋郡新宮町大字原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上	4.5	9.6 9.5	3.0 3.0	0.7 0.7	130.5	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋65.651	福岡県糟屋郡新宮町大字原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上	2.9	13.6 38.0	0.0 3.5	0.0 1.1	198.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋65.911	福岡県糟屋郡新宮町大字原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上	3.8	9.7 9.7	3.0 3.0	0.7 0.7	108.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	
	溝橋66.210	福岡県糟屋郡新宮町大字原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上	3.8	9.6 9.5	2.8 4.9	0.7 0.7	113.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	
	溝橋66.348	福岡県糟屋郡新宮町大字原上 福岡県糟屋郡新宮町大字原上	3.0	9.3 9.3	2.4 5.0	0.7 0.7	91.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	
	佐山池栈道橋 (上り)	福岡県福岡市東区大字上和白 福岡県福岡市東区大字上和白	46.8	8.8 0.0	3.0 0.0	0.8 0.5	603.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	蓼原池栈道橋 (上り)	福岡県福岡市東区大字下原 福岡県福岡市東区下原	76.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.8 0.5	1,124.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋67.601	福岡県福岡市東区大字下原 福岡県福岡市東区大字下原	4.6	9.0 9.2	0.0 0.0	0.8 0.7	107.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和45年	その他	通行制限 無し	
	溝橋67.687	福岡県福岡市東区大字下原 福岡県福岡市東区大字下原	4.7	9.0 9.2	0.0 0.0	0.8 0.7	109.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和45年	その他	通行制限 無し	
	溝橋67.895	福岡県福岡市東区大字下原 福岡県福岡市東区大字下原	6.0	9.4 9.0	0.0 0.0	0.6 0.6	162.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和45年	その他	通行制限 無し	
	溝橋68.025	福岡県福岡市東区大字下原 福岡県福岡市東区大字下原	7.5	9.0 12.5	0.0 0.0	0.8 1.4	235.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和45年	その他	通行制限 無し	
	無名橋側道橋下68.050	福岡市東区大字下原 福岡市東区大字下原	12.7	0.0 3.3	0.0 0.0	0.5 0.3	51.1	PC橋 単純桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 有り	
	唐原川橋	福岡市東区大字下原 福岡市東区大字下原	19.6	7.0 14.0	0.0 0.0	1.8 5.8	617.0	PC橋 単純桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋側道橋上68.082	福岡市東区大字下原 福岡市東区大字下原	12.2	3.0 0.0	0.0 0.0	1.8 0.8	67.5	PC橋 単純桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 有り	
	溝橋68.133	福岡県福岡市東区大字下原 福岡県福岡市東区大字下原	4.7	9.0 12.2	0.0 0.0	0.8 5.1	166.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和45年	その他	通行制限 無し	
	松葉谷跨道橋	福岡県福岡市東区松香台一丁目 福岡県福岡市東区松香台一丁目	23.5	9.0 9.0	3.6 3.6	0.2 0.2	648.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	浜男跨線橋(下り)	福岡県福岡市東区松香台一丁目 福岡県福岡市東区香住ヶ丘二丁目	33.0	0.0 8.9	0.0 1.5	0.6 0.5	396.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	浜男跨線橋(上り)	福岡県福岡市東区松香台一丁目 福岡県福岡市東区香住ヶ丘二丁目	33.0	9.0 0.0	1.4 0.0	0.7 0.5	396.0	H型鋼 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	市道橋	福岡県福岡市東区香住ヶ丘二丁目 福岡県福岡市東区香住ヶ丘二丁目	9.8	10.5 10.5	0.0 0.0	2.0 1.8	154.8	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	香住ヶ丘跨道橋(下り)	福岡県福岡市東区香住ヶ丘2丁目 福岡県福岡市東区香住ヶ丘	19.6	0.0 7.3	0.0 0.0	0.3 2.0	195.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	香住ヶ丘跨道橋(上り)	福岡県福岡市東区香住ヶ丘2丁目 福岡県福岡市東区香住ヶ丘2丁目	19.6	7.0 0.0	0.0 0.0	2.3 0.6	195.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝橋69.107	福岡県福岡市東区香椎駅前3丁目 福岡県福岡市東区香椎駅前3丁目	7.1	7.3 7.2	0.0 0.0	1.8 2.3	151.6	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和44年	その他	通行制限 無し	
	皆打橋	福岡県福岡市東区香椎駅前3丁目 福岡県福岡市東区香椎駅前3丁目	13.8	17.5 17.5	2.5 4.0	3.9 3.9	706.6	H型鋼 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	御島橋	福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目 福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目	19.3	9.8 13.0	3.8 10.6	0.8 0.5	751.3	P C 橋 単純桁	昭和11年	1 2 t	通行制限 無し	
	香椎橋	福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目 福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目	12.6	9.0 9.0	4.3 4.3	0.3 0.3	357.7	R C 橋 単純桁	昭和11年	1 2 t	通行制限 無し	
	名島橋	福岡県福岡市東区名島二丁目 福岡県福岡市東区箱崎七丁目	204.1	9.0 9.0	2.5 2.5	0.5 0.5	4,898.4	R C 橋 連続桁	昭和8年	1 2 t	通行制限 無し	
	上牟田橋(下り)	福岡県福岡市博多区上牟田 福岡県福岡市博多区上牟田	17.0	0.0 10.5	0.0 3.5	0.6 0.6	253.3	P C 橋 単純桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上牟田橋(上り)	福岡県福岡市博多区上牟田 福岡県福岡市博多区上牟田	17.3	10.5 0.0	3.5 0.0	1.4 0.8	279.1	P C 橋 単純桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	栄橋	福岡県福岡市博多区千代二丁目 福岡県福岡市博多区千代二丁目	5.3	6.5 6.5	4.5 11.4	1.5 1.3	255.5	R C 橋 単純桁	昭和4年	1 2 t	通行制限 無し	
	溝橋83.390	福岡県福岡市博多区金隈2丁目 福岡県福岡市博多区金隈2丁目	2.7	6.5 9.2	9.6 6.7	1.6 0.6	116.1	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋83.907	福岡県福岡市博多区金隈3丁目 福岡県福岡市博多区金隈3丁目	4.7	6.6 6.6	6.3 7.1	1.5 1.5	192.7	R C 橋 R C 溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋84.160	福岡県大野城市御笠川4丁目 福岡県大野城市御笠川4丁目	3.8	15.9 6.7	3.3 2.4	1.6 1.5	210.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋84.682	福岡県大野城市御笠川4丁目 福岡県大野城市御笠川4丁目	3.1	23.8 23.8	9.3 9.6	0.0 0.0	206.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋84.878	福岡県大野城市御笠川4丁目 福岡県大野城市御笠川4丁目	9.0	6.4 11.4	6.0 6.4	7.6 1.6	492.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋85.300	福岡県大野城市御笠川5丁目 福岡県大野城市御笠川5丁目	3.7	9.5 9.4	11.1 12.3	8.5 7.3	257.5	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋85.679	福岡県大野城市御笠川5丁目 福岡県大野城市御笠川5丁目	2.6	23.4 23.4	11.8 9.5	0.0 0.0	177.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋86.084	福岡県大野城市御笠川5丁目 福岡県大野城市御笠川5丁目	3.7	22.8 22.8	15.9 12.2	0.0 0.0	274.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋86.505	福岡県大野城市御笠川6丁目 福岡県大野城市御笠川6丁目	3.7	6.6 12.8	3.4 2.4	0.0 0.9	263.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋86.823	福岡県太宰府市水城2丁目 福岡県太宰府市水城2丁目	2.6	6.4 6.4	1.8 1.8	1.0 1.5	146.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋87.185	福岡県太宰府市水城2丁目 福岡県太宰府市水城2丁目	10.0	9.0 14.0	0.0 0.0	3.0 2.8	324.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋87.354	福岡県太宰府市水城2丁目 福岡県太宰府市水城2丁目	4.7	6.8 9.8	4.7 4.4	5.3 2.2	168.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋87.605(下り)	福岡県太宰府市水城2丁目 福岡県太宰府市水城2丁目	9.3	0.0 5.6	0.0 3.6	0.7 0.7	104.1	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋87.605(上り)	福岡県太宰府市水城2丁目 福岡県太宰府市水城2丁目	9.9	4.6 0.0	3.6 0.0	1.7 0.9	113.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	水城高架橋 (下り)	福岡県太宰府市水城2丁目 福岡県太宰府市水城1丁目	213.7	0.0 6.5	0.0 0.0	0.8 0.8	1,724.1	RC橋 連続桁	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	水城高架橋 (上り)	福岡県太宰府市水城2丁目 福岡県太宰府市水城1丁目	218.1	6.5 0.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1,694.4	RC橋 連続桁	平成5年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋87.850	福岡県太宰府市水城1丁目 福岡県太宰府市水城1丁目	6.3	23.0 13.2	0.0 3.0	1.6 1.8	287.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	溝橋88.025	福岡県太宰府市水城1丁目 福岡県太宰府市水城1丁目	7.6	11.9 11.9	0.0 0.0	3.3 3.8	254.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋88.195	福岡県太宰府市水城1丁目 福岡県太宰府市水城1丁目	2.4	14.4 9.8	0.0 0.0	1.0 0.8	85.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋88.352	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市国分1丁目	3.4	18.2 14.5	0.0 4.3	2.5 1.3	227.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋88.413	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市国分1丁目	8.3	10.4 10.6	0.0 0.0	0.8 0.5	220.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋88.617	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市国分1丁目	10.5	14.1 14.4	0.0 0.0	4.6 6.2	742.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋88.805	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市国分1丁目	2.9	14.3 14.7	0.0 0.0	3.1 5.8	193.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	関屋高架橋 (下り)	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市通古賀1丁目	1,066.5	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 1.0	8,532.0	PC橋 連続桁	平成9年	TL - 20	通行制限 無し	
	関屋高架橋 (上り)	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市通古賀1丁目	1,066.5	6.5 0.0	0.0 0.0	1.0 0.5	8,532.0	PC橋 連続桁	平成9年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋88.950	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市国分1丁目	10.4	0.0 3.3	0.0 0.0	0.9 1.4	68.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋89.035	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市国分1丁目	3.7	3.2 0.0	0.0 0.0	0.0 0.7	79.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋89.040	福岡県太宰府市国分1丁目 福岡県太宰府市国分1丁目	4.2	0.0 9.4	0.0 0.0	0.4 2.8	104.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	荻萱大橋	福岡県太宰府市坂本一丁目 福岡県太宰府市通古賀三丁目	42.0	3.3 3.3	6.2 5.0	1.5 1.6	1,007.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和60年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋89.897	福岡県太宰府市通古賀1丁目 福岡県太宰府市通古賀1丁目	2.1	29.1 3.4	0.0 6.8	0.9 1.0	135.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋90.088	福岡県太宰府市通古賀1丁目 福岡県太宰府市通古賀1丁目	2.1	9.7 9.9	3.6 7.2	3.3 3.1	100.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	
	溝橋90.807	福岡県太宰府市大字太宰府 福岡県太宰府市大字太宰府	4.8	9.7 9.8	0.0 0.0	0.6 0.5	118.1	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和58年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	太宰府高架橋 (上り)	福岡県太宰府市朱雀1丁目 福岡県太宰府市朱雀1丁目	207.5	9.8 0.0	2.0 0.0	1.0 0.5	2,947.0	RC橋 連続桁	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	太宰府高架橋 (下り)	福岡県太宰府市朱雀1丁目 福岡県太宰府市朱雀1丁目	207.3	0.0 9.8	0.0 2.0	0.5 1.0	2,746.7	RC橋 連続桁	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋91.460	福岡県太宰府市五条3丁目 福岡県太宰府市五条3丁目	6.1	9.6 9.8	2.3 2.3	0.5 0.5	176.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	
	溝橋91.708	福岡県太宰府市五条3丁目 福岡県太宰府市五条3丁目	6.0	9.8 9.8	2.2 2.3	0.6 0.5	173.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	
	溝橋93.115	福岡県太宰府市高雄1丁目 福岡県太宰府市高雄1丁目	7.6	9.6 9.6	3.0 2.4	0.6 0.5	220.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	
	無名橋93.517	福岡県筑紫野市針摺 福岡県筑紫野市針摺	12.0	9.8 9.7	2.2 2.3	0.6 0.6	326.1	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋93.683	福岡県筑紫野市大字針摺 福岡県筑紫野市大字針摺	4.8	9.9 9.7	2.3 2.5	0.5 0.6	139.2	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	
	溝橋94.052	福岡県筑紫野市大字針摺 福岡県筑紫野市大字針摺	7.2	9.7 9.8	2.4 2.3	0.5 0.7	208.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	
	溝橋94.200	福岡県筑紫野市大字針摺 福岡県筑紫野市大字針摺	3.6	14.4 14.6	2.4 2.2	1.1 0.9	136.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	
	針摺高架橋 (下り)	福岡県筑紫野市大字針摺 福岡県筑紫野市針摺	187.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1,496.0	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	針摺高架橋 (上り)	福岡県筑紫野市大字針摺 福岡県筑紫野市針摺	187.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1,496.0	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	山口川橋 (下り)	筑紫野市大字針摺 筑紫野市大字針摺	39.0	0.0 6.5	0.0 2.3	0.2 0.3	360.8	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	山口川橋 (上り)	筑紫野市大字針摺 筑紫野市大字針摺	39.0	6.5 0.0	2.3 0.0	0.3 0.3	360.8	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	永岡川橋	筑紫野市大字永岡 筑紫野市大字永岡	18.0	9.8 9.8	2.3 2.3	0.5 0.5	504.0	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋95.440	福岡県筑紫野市大字永岡 福岡県筑紫野市大字永岡	7.4	9.4 10.2	2.3 2.2	0.5 0.5	213.3	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	永岡跨線橋(ワランプ)	福岡県筑紫野市大字永岡 福岡県筑紫野市永岡	24.8	6.5 0.0	2.3 0.0	0.6 0.5	243.0	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	永岡跨線橋(上り)	福岡県筑紫野市永岡 福岡県筑紫野市永岡	22.5	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	168.5	PC橋 単純桁	平成5年	TL - 20	通行制限 無し	
	永岡跨線橋(下り)	福岡県筑紫野市永岡 福岡県筑紫野市永岡	22.5	0.0 6.5	0.0 0.0	0.5 0.5	168.5	PC橋 単純桁	平成5年	TL - 20	通行制限 無し	
	永岡跨線橋(ワランプ)	福岡県筑紫野市大字永岡 福岡県筑紫野市大字永岡	24.8	0.0 6.5	0.0 1.5	0.3 0.5	243.0	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋95.727	福岡県筑紫野市大字永岡 福岡県筑紫野市大字永岡	4.1	9.7 9.7	4.6 4.3	2.9 2.9	155.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和47年	その他	通行制限 無し	
	永岡跨道橋(上り)	福岡県筑紫野市永岡 福岡県筑紫野市永岡	130.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	1,072.5	鋼溶接橋 連続桁	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	永岡跨道橋(下り)	福岡県筑紫野市永岡 福岡県筑紫野市永岡	130.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.8	1,072.5	鋼溶接橋 連続桁	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋96.040	福岡県筑紫野市大字永岡 福岡県筑紫野市大字永岡	4.7	10.2 10.4	4.9 4.9	3.2 2.8	207.3	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	平成5年	その他	通行制限 無し	
	諸田跨道橋	福岡県筑紫野市諸田 福岡県筑紫野市諸田	60.2	2.0 2.0	0.0 0.0	0.0 0.0	241.0	PC橋 連続桁	平成8年	A活荷重	通行制限 無し	
	諸田池橋(下り)	福岡県筑紫野市諸田 福岡県筑紫野市諸田	93.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.6 4.8	1,469.4	PC橋 連結桁	平成6年	TL - 20	通行制限 無し	
	諸田池橋(上り)	福岡県筑紫野市諸田 福岡県筑紫野市諸田	72.0	7.0 0.0	3.5 0.0	1.5 0.5	900.0	PC橋 連結桁	平成10年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋96.335	福岡県筑紫野市大字諸田 福岡県筑紫野市大字諸田	5.2	7.1 7.1	5.0 5.0	1.4 1.4	161.2	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	平成5年	その他	通行制限 無し	
	溝橋96.408	福岡県筑紫野市大字諸田 福岡県筑紫野市大字諸田	7.6	7.1 7.1	5.0 5.0	1.4 1.4	235.6	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	平成5年	その他	通行制限 無し	
	溝橋96.455	福岡県筑紫野市大字諸田 福岡県筑紫野市大字諸田	4.2	7.1 7.1	5.0 5.0	1.4 1.4	130.2	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	平成5年	その他	通行制限 無し	
	久々々川橋(上り)	福岡県筑紫野市城山 福岡県筑紫野市城山	19.0	7.0 0.0	5.0 0.0	1.5 0.5	266.0	PC橋 単純桁	平成6年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	久良々川橋 (下り)	福岡県筑紫野市城山 福岡県筑紫野市城山	19.0	0.0 7.0	0.0 5.0	0.5 1.5	266.0	PC橋 単純桁	平成10年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋96.597	福岡県筑紫野市大字諸田 福岡県筑紫野市大字諸田	5.2	7.7 10.6	5.1 4.5	0.7 0.6	165.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成9年	その他	通行制限 無し	
	溝橋96.870	福岡県筑紫野市大字筑紫 福岡県筑紫野市大字筑紫	9.5	7.0 7.0	5.0 5.4	1.5 1.5	313.5	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成9年	その他	通行制限 無し	
	溝橋97.149	福岡県筑紫野市大字筑紫 福岡県筑紫野市大字筑紫	5.0	7.0 7.0	5.3 5.2	1.6 1.5	155.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成10年	その他	通行制限 無し	
	以来尺跨道橋	福岡県筑紫野市 福岡県筑紫野市	62.8	2.5 2.5	2.0 0.0	0.0 0.0	502.4	PC橋 その他	平成10年	A活荷重	通行制限 無し	0V
	筑紫跨道橋 (上り)	福岡県筑紫野市大字筑紫 福岡県筑紫野市大字筑紫	135.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1,147.5	PC橋 単純桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	筑紫跨道橋 (下り)	福岡県筑紫野市大字筑紫 福岡県筑紫野市大字筑紫	135.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1,147.5	PC橋 単純桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	溝橋97.646	福岡県筑紫野市大字筑紫 福岡県筑紫野市大字筑紫	7.6	0.0 3.5	0.0 5.3	1.0 1.5	98.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成9年	その他	通行制限 無し	
	溝橋97.649	福岡県筑紫野市大字筑紫 福岡県筑紫野市大字筑紫	7.6	3.5 0.0	5.4 0.0	1.5 1.1	96.9	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	平成9年	その他	通行制限 無し	
	栗木橋	福岡県筑紫野市大字筑紫野 福岡県筑紫野市大字筑紫野	56.6	2.5 2.5	0.0 0.0	0.0 0.0	283.0	PC橋 連続桁	昭和61年	TL - 14	通行制限 有り	
	筑紫野高架橋 (下り)	筑紫野市美しが丘北2 筑紫野市美しが丘南1	702.9	0.0 7.0	0.0 0.0	1.4 0.8	7,030.0	PC橋 連結桁	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	筑紫野高架橋 (上り)	福岡県筑紫野市大字原田 福岡県筑紫野市大字原田	705.5	7.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	6,345.0	PC橋 連結桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	筑紫野高架橋下りON	筑紫野市大字美しが丘北3丁目 筑紫野市大字美しが丘北3丁目	64.3	0.0 3.3	0.0 0.0	0.0 1.3	338.1	PC橋 連結桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	尊田橋 (下り)	福岡県筑紫野市大字原田 福岡県筑紫野市大字原田	16.5	0.0 6.5	0.0 0.0	0.8 0.8	131.8	PC橋 単純桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	尊田橋 (上り)	福岡県筑紫野市大字原田 福岡県筑紫野市大字原田	16.3	3.3 0.0	0.0 0.0	4.2 0.6	122.9	PC橋 単純桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	隈添橋（下り）	福岡県筑紫野市大字原田 福岡県筑紫野市大字原田	11.1	0.0 3.3	0.0 0.0	1.8 0.5	60.9	RC橋 単純桁	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	
	隈添橋（上り）	福岡県筑紫野市大字原田 福岡県筑紫野市大字原田	11.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.8 0.5	60.5	RC橋 単純桁	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	
	真竹橋（上り）	福岡県筑紫野市原田四丁目 福岡県筑紫野市原田五丁目	24.2	9.8 0.0	0.0 0.0	0.8 0.8	275.9	PC橋 単純桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	真竹橋（下り）	福岡県筑紫野市原田四丁目 福岡県筑紫野市原田五丁目	24.2	0.0 6.5	0.0 0.0	1.7 1.2	225.1	PC橋 単純桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋113.792	福岡県久留米市小森野6丁目 福岡県久留米市小森野6丁目	5.6	0.0 0.0	3.0 3.3	0.0 0.0	91.5	RC橋 RC溝橋（BOXカルバート）	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	溝橋114.735	福岡県久留米市高野 福岡県久留米市高野	6.8	4.3 3.3	17.0 2.5	0.9 1.0	201.2	RC橋 RC溝橋（BOXカルバート）	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	久留米大橋	久留米市高野町 久留米市東櫛原町	402.0	3.5 3.5	0.0 2.5	0.5 0.8	4,321.5	鋼溶接橋 連続桁	平成4年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋115.193	福岡県久留米市東櫛原町 福岡県久留米市東櫛原町	4.6	3.2 8.4	2.2 2.7	0.0 0.0	87.4	RC橋 RC溝橋（BOXカルバート）	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	溝橋115.472	福岡県久留米市東櫛原町 福岡県久留米市東櫛原町	9.1	7.3 10.0	8.0 7.4	0.5 0.5	35.3	PC橋 PC溝橋（BOXカルバート）	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	無名橋115.823	福岡県久留米市東櫛原町 福岡県久留米市東櫛原町	3.0	9.0 6.0	3.0 3.0	0.8 0.8	67.5	RC橋 RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	刈原橋	福岡県久留米市国分町 福岡県久留米市国分町	10.1	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	116.4	PC橋 単純桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋119.167	福岡県久留米市国分町 福岡県久留米市上津町	2.0	3.5 3.5	2.0 2.0	0.5 0.5	24.0	RC橋 RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	千足橋	福岡県久留米市上津町 福岡県久留米市上津町	10.1	6.0 3.0	0.0 3.4	1.8 3.0	130.5	PC橋 単純桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	窪田橋	福岡県久留米市上津町 福岡県久留米市上津町	10.1	3.5 3.5	1.5 1.5	1.3 2.0	133.1	PC橋 単純桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋121.717	福岡県久留米市藤山町 福岡県久留米市藤山町	3.5	3.0 3.0	1.8 3.0	1.2 1.0	45.5	RC橋 RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	高間橋	福岡県八女郡広川町大字新代 福岡県八女郡広川町大字新代	12.6	6.5	2.5	0.4	227.2	PC橋 単純桁	昭和55年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋124.773	福岡県八女郡広川町新代 福岡県八女郡広川町新代	4.0	3.5	3.0	0.8	53.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋125.113	福岡県八女郡広川町新代 福岡県八女郡広川町新代	3.0	3.5	4.0	0.8	42.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋125.264	福岡県八女郡広川町新代 福岡県八女郡広川町新代	2.5	3.5	1.5	0.8	28.1	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	吉里橋	福岡県八女郡広川町大字新代 福岡県八女郡広川町大字太田	12.9	3.5	0.0	1.1	120.0	PC橋 単純桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋125.466	福岡県八女郡広川町太田 福岡県八女郡広川町太田	3.0	3.5	2.0	0.8	39.8	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	扇島橋	福岡県八女郡広川町大字新代 福岡県八女郡広川町大字川上	22.6	3.5	0.0	1.4	215.9	PC橋 単純桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋126.900	福岡県八女市吉田 福岡県八女市吉田	3.0	3.3	2.0	0.8	36.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	溝橋127.300	福岡県八女市吉田 福岡県八女市吉田	3.5	3.3	2.3	0.7	56.4	RC橋 RC単純床版橋、PC単純床版橋	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋127.033	福岡県八女市吉田 福岡県八女市吉田	4.0	3.3	1.5	0.8	56.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	無名橋127.158	福岡県八女市吉田 福岡県八女市吉田	4.0	3.3	1.5	0.8	45.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	無名橋127.409	福岡県八女市吉田 福岡県八女市吉田	3.0	3.3	2.0	0.8	36.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	無名橋127.534	福岡県八女市吉田 福岡県八女市吉田	3.0	3.3	2.0	0.8	36.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	無名橋127.653	福岡県八女市吉田 福岡県八女市本村	4.0	3.0	1.5	0.5	52.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	無名橋127.730	福岡県八女市本村 福岡県八女市本村	2.5	6.3	0.0	0.8	50.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和42年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋127.832	福岡県八女市本村 福岡県八女市本村	4.5	3.5 3.5	0.0 2.8	0.6 1.0	75.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和42年	その他	通行制限 無し	
	第1号橋	福岡県八女市大字大島 福岡県八女市大字大島	13.5	3.5 3.5	3.0 3.0	1.5 1.5	216.0	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋128.220	福岡県八女市大島 福岡県八女市大島	2.7	3.5 3.6	0.0 3.0	0.0 0.0	75.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和42年	その他	通行制限 無し	
	溝橋128.416	福岡県八女市大島 福岡県八女市大島	2.4	4.5 4.5	2.9 3.0	0.5 0.5	45.6	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和42年	その他	通行制限 無し	
	無名橋128.507	福岡県八女市大島 福岡県八女市本村	4.5	6.3 5.3	3.0 2.0	0.8 0.8	81.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	溝橋128.631	福岡県八女市本村 福岡県八女市本村	3.7	3.5 3.5	2.5 2.5	1.8 0.8	65.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和42年	その他	通行制限 無し	
	第2号橋	福岡県八女市大字納楚 福岡県八女市大字納楚	7.5	3.5 3.5	2.9 3.0	1.5 1.5	119.3	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋129.190	福岡県八女市馬場 福岡県八女市馬場	1.5	3.3 3.3	2.0 0.0	0.8 2.8	18.0	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	矢部跨線橋	福岡県八女市大字馬場 福岡県八女市大字津江	77.0	3.5 3.5	2.0 2.0	0.5 0.5	924.0	H型鋼 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋129.567	福岡県八女市津江 福岡県八女市津江	3.7	3.5 3.5	2.5 2.5	0.5 0.5	48.4	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和42年	その他	通行制限 無し	
	花宗橋	八女市大字津江 八女市大字津江	20.8	3.5 3.5	2.0 2.0	0.5 0.5	249.1	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	新矢部川橋 (下り)	福岡県八女市大字津江 福岡県八女市立花町山崎	115.6	0.0 7.0	0.0 2.5	0.3 0.3	1,164.3	鋼溶接橋 連続桁	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	矢部川橋 (上り)	福岡県八女市大字津江 福岡県八女市立花町山崎	115.0	3.5 0.0	2.0 0.0	0.8 0.3	747.5	鋼 (鉄) リベット橋 連続桁	昭和30年	13t	通行制限 無し	
	溝橋130.100	福岡県八女市立花町山崎 福岡県八女市立花町山崎	3.1	9.6 6.8	2.0 3.0	0.0 0.0	78.7	RC橋 RC溝橋 (BOXカルバート)	昭和42年	その他	通行制限 無し	
	中島橋	福岡県八女市立花町山崎 福岡県八女市立花町山崎	28.1	3.5 7.0	1.8 6.5	1.5 1.2	517.4	PC橋 単純桁	昭和37年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	無名橋130.252	福岡県八女市立花町山崎 福岡県八女市立花町山崎	2.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.8 0.8	24.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和37年	その他	通行制限 無し	
	無名橋130.328	福岡県八女市立花町山崎 福岡県八女市立花町山崎	3.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.8 0.8	36.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和37年	その他	通行制限 無し	
	無名橋130.392	福岡県八女市立花町山崎 福岡県八女市立花町山崎	3.0	3.3 3.3	2.5 3.0	0.8 0.8	40.5	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	平成20年	その他	通行制限 無し	
	無名橋130.420	福岡県八女市立花町山崎 福岡県八女市立花町山崎	2.5	3.3 3.3	3.0 3.0	0.8 0.8	35.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	平成20年	その他	通行制限 無し	
	無名橋130.971	福岡県八女市立花町山崎 福岡県八女市立花町山崎	3.0	3.0 3.0	2.0 2.0	0.5 0.5	33.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和35年	その他	通行制限 無し	
	無名橋131.497	福岡県八女市立花町谷川 福岡県八女市立花町谷川	2.5	3.0 3.0	1.2 1.5	0.5 0.5	24.3	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和35年	その他	通行制限 無し	
	無名橋131.945	福岡県八女市立花町谷川 福岡県八女市立花町谷川	4.5	3.0 3.3	2.0 2.0	0.5 0.8	51.8	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和35年	その他	通行制限 無し	
	第27号橋	福岡県八女市立花町谷川 福岡県八女市立花町谷川	4.5	3.3 3.3	2.1 2.1	0.6 0.6	49.6	RC橋 単純桁	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	無名橋132.348	福岡県八女市立花町兼松 福岡県八女市立花町兼松	2.0	3.3 3.3	2.5 2.0	0.8 0.8	25.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	兼松橋	福岡県八女市立花町兼松 福岡県八女市立花町兼松	42.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.8	327.6	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	無名橋133.470	福岡県八女市立花町谷川 福岡県八女市立花町谷川	1.5	3.0 3.3	1.0 2.0	0.0 0.8	15.0	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和36年	その他	通行制限 無し	
	無名橋134.439	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	2.5	4.5 3.3	1.5 1.4	0.3 0.3	20.7	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	第30号橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	3.8	3.3 3.3	0.0 2.6	0.5 0.6	38.8	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	第31号橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	3.1	3.3 3.3	1.5 1.9	0.7 0.7	34.4	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	無名橋135.786	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	3.4	3.3 3.3	0.0 2.0	0.8 0.5	30.9	PC橋 単純桁	昭和33年	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	柴折橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	32.4	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	276.4	RC橋 連続桁	昭和33年	T-20, L-14	通行制限 無し	
	溝橋136.758	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	2.6	3.3 3.3	2.1 0.0	0.0 1.1	27.8	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	昭和34年	その他	通行制限 無し	
	吹春橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	32.3	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	273.3	RC橋 連続桁	昭和34年	T-20, L-14	通行制限 無し	
	第34号橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	3.4	3.3 3.3	0.0 1.5	0.8 0.8	32.5	RC橋 単純桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	久木野橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	37.6	3.4 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	327.8	RC橋 連続桁	昭和35年	T-20, L-14	通行制限 無し	
	第35号橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	4.0	3.3 3.3	2.3 0.0	1.4 1.4	37.1	RC橋 単純桁	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	丸山橋	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町上辺春	24.5	3.3 3.3	2.5 2.5	1.0 1.0	330.2	PC橋 単純桁	平成7年	TL-20	通行制限 無し	
	第36号橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	2.9	3.3 3.3	2.0 0.0	0.4 0.4	18.8	RC橋 単純桁	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	辺春橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	37.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 1.1	321.9	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	下小春橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	16.0	4.0 4.0	0.0 0.0	0.5 0.4	161.6	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	上小春橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	14.3	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 1.1	111.4	RC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	第37号橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	2.9	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	25.9	RC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	塩鶴橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	19.1	3.3 3.3	0.0 0.0	1.2 1.0	165.7	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	柚ノ木橋	福岡県八女市立花町上辺春柚ノ木 福岡県八女市立花町上辺春柚ノ木	11.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.9 0.9	92.6	RC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	東削橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	13.1	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	128.4	PC橋 単純桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第38号橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	4.0	3.3	0.0	1.5	37.2	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	第39号橋	福岡県八女市立花町上辺春 福岡県八女市立花町上辺春	3.0	3.3	0.0	0.9	25.2	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	高田橋橋側歩道橋上り	福岡県古賀市大字筵内字高田 福岡県加賀市大字久保	33.5	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	100.5	鋼溶接橋 単純桁	平成15年	群衆荷重	自動車通行不能	
	高田歩道橋上り	福岡県古賀市大字久保字長崎 福岡県古賀市大字久保字長崎	13.0	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	28.6	P C 橋 単純桁	平成15年	群衆荷重	自動車通行不能	
	蓼原池棧橋橋側歩道橋	福岡市東区大字下原 福岡市東区大字下原	74.6	0.0 0.0	2.5 2.5	0.0 0.0	370.0	鋼(鉄)リベット橋 単純桁	昭和45年	群衆荷重	自動車通行不能	
	尊田橋橋側歩道橋下り	筑紫野市大字原田 筑紫野市大字原田	16.4	0.0 0.0	0.0 4.5	0.0 0.0	73.8	P C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	尊田橋橋側歩道橋上り	筑紫野市大字原田 筑紫野市大字原田	16.3	0.0 0.0	4.5 0.0	0.0 0.0	73.4	P C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	隈添橋橋側歩道橋下り	筑紫野市大字原田 筑紫野市大字原田	10.9	0.0 0.0	2.3 2.3	0.0 0.0	49.5	R C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	隈添橋橋側歩道橋上り	筑紫野市大字原田 筑紫野市大字原田	11.0	0.0 0.0	2.3 2.3	0.0 0.0	49.5	R C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	真竹橋橋側歩道橋上り	筑紫野市大字原田 筑紫野市大字原田	24.3	0.0 0.0	2.3 2.3	0.0 0.0	109.4	P C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	真竹橋橋側歩道橋下り	筑紫野市大字原田 筑紫野市大字原田	24.3	0.0 0.0	2.3 2.3	0.0 0.0	109.4	P C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	苅原橋側道橋下り線	久留米市諏訪野町 久留米市国分町	12.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	14.2		平成6年	群衆荷重	自動車通行不能	
	苅原橋側道橋上り線	久留米市諏訪野町 久留米市国分町	13.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	14.2		平成6年	群衆荷重	自動車通行不能	
	千足橋橋側歩道橋下り	福岡県久留米市上津町 福岡県久留米市上津町	11.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	13.8		平成6年	群衆荷重	自動車通行不能	
	吉里橋橋側歩道橋上り	八女郡広川町大字新代 八女郡広川町大字新代	12.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	18.8	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	吉里橋橋側歩道橋下り	八女郡広川町大字新代 八女郡広川町大字新代	12.8	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	19.2	P C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	扇島橋橋側歩道橋上り	広川町大字新代 広川町大字新代	25.2	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	37.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

第四表

路線名： 0003

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	扇島橋橋側歩道橋下り	広川町大字新代 広川町大字新代	25.2	0.0	0.8	0.0	37.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	兼松橋橋側歩道橋上り	福岡県八女市立花町兼松 福岡県八女市立花町兼松	42.1	0.0	1.0	0.0	84.1	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	兼松橋橋側歩道橋下り	福岡県八女市立花町兼松 福岡県八女市立花町兼松	42.1	0.0	1.0	0.0	84.1	P C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	柴折橋橋側歩道橋上り	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	39.6	0.0	0.8	0.0	59.4	H型鋼 単純桁	昭和47年	群衆荷重	自動車通行不能	
	吹春橋橋側歩道橋上り	福岡県八女市立花町下辺春 福岡県八女市立花町下辺春	33.8	0.0	1.0	0.0	67.6	P C 橋 単純桁	昭和57年	群衆荷重	自動車通行不能	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	福岡県福岡市東区香住ヶ丘2丁目	鹿児島本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.90	道路に対し鉄道が下 浜男跨線橋
		香椎線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.90	道路に対し鉄道が下 浜男跨線橋
	福岡県福岡市東区香椎駅前3丁目	西鉄貝塚線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.63	道路に対し鉄道が下 皆打橋
	福岡県福岡市東区箱崎7丁目	博多臨港線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.20	道路に対し鉄道が上
	福岡県福岡市博多区堅粕2丁目	山陽新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	7.30	道路に対し鉄道が上
		鹿児島本線・篠栗線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	7.30	道路に対し鉄道が上
	福岡県太宰府市五条2丁目	西鉄太宰府線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.32	道路に対し鉄道が下 太宰府高架橋
	福岡県筑紫野市大字永岡	天神大牟田線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	6.40	道路に対し鉄道が下 永岡跨線橋
	福岡県筑紫野市大字筑紫	筑豊本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50	道路に対し鉄道が上
	福岡県久留米市東町	天神大牟田線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50	道路に対し鉄道が上
	福岡県久留米市諏訪野町	久大本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50	道路に対し鉄道が上