

重要水防箇所一覧表(B)

様式-3(堤防)

緑川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	緑川	熊本市 南区 海路口町	右岸	0.900 ~ 0.944	44	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
2	"	"	熊本市 南区 海路口町	右岸	1.248 ~ 3.800	2,552	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
3	"	"	宇土市 直築 下新開	左岸	1.811 ~ 2.000	189	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
4	"	"	宇土市 下新開 宇土市 走湯町	左岸	2.200 ~ 3.800	1,600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
5	"	"	熊本市 南区 川口町 熊本市 南区 美登里町	右岸	3.941 ~ 4.800	859	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
6	"	"	熊本市 南区 富合町莎崎	左岸	4.200 ~ 4.600	400	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
7	"	"	熊本市 南区 富合町莎崎	左岸	4.600 ~ 4.800	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
8	"	"	熊本市 南区 富合町莎崎 瀬	左岸	4.800 ~ 6.600	1,800	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
9	"	"	熊本市 南区 富合町 富合町小岩瀬	左岸	6.600 ~ 6.700	100	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
10	"	"	熊本市 南区 富合町杉島	右岸	6.800 ~ 7.000	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
11	"	"	熊本市 南区 富合町小岩瀬	左岸	7.300 ~ 7.900	600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
12	"	"	熊本市 南区 富合町杉島	右岸	7.800 ~ 8.000	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
13	"	"	熊本市 南区 富合町大町 城南町丹生宮	左岸	8.100 ~ 11.500	3,400	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
14	"	"	熊本市 南区 野田3丁目 熊本市 南区 元三町4丁目	右岸	8.200 ~ 9.400	1,200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
15	"	"	熊本市 南区 元三町4丁目 嘉島町 犬淵	右岸	9.400 ~ 10.200	800	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
16	"	"	嘉島町 犬淵	右岸	10.200 ~ 10.400	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
17	"	"	嘉島町 犬淵 嘉島町 下仲間	右岸	10.400 ~ 11.000	600	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
18	"	"	嘉島町 下仲間	右岸	11.000 ~ 11.600	600	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水 B)(堤体漏水 B)(基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張・くい

重要水防箇所一覧表(B)

様式-3(堤防)

緑川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
19	〃	〃	熊本市 南区 城南町永	左岸	11.800 ~ 12.200	400	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
20	熊本県	緑川	嘉島町 下仲間 嘉島町 上仲間	右岸	11.800 ~ 12.400	600	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
21	〃	〃	熊本市 南区 城南町永	左岸	12.200 ~ 12.600	400	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
22	〃	〃	嘉島町 上仲間	右岸	12.400 ~ 12.600	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
23	〃	〃	嘉島町 上仲間	右岸	12.600 ~ 13.000	400	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
24	〃	〃	熊本市 南区 城南町千町 熊本市 南区 城南町坂野	左岸	12.800 ~ 14.100	1,300	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
25	〃	〃	嘉島町 上仲間 嘉島町 上島	右岸	13.000 ~ 13.600	600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
26	〃	〃	嘉島町 上島	右岸	13.800 ~ 15.000	1,200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
27	〃	〃	熊本市 南区 城南町坂野	左岸	14.100 ~ 15.000	900	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水 B)(堤体漏水 B)(基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張・くい
28	〃	〃	熊本市 南区 城南町坂野 熊本市 南区 城南町築地	左岸	15.400 ~ 15.800	400	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
29	〃	〃	熊本市 南区 城南町築地	左岸	15.800 ~ 16.000	200	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
30	〃	〃	御船町 豊秋	右岸	16.000 ~ 16.200	200	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)(基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張・くい
31	〃	〃	御船町 豊秋 甲佐町 吉田	右岸	16.200 ~ 16.400	200	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
32	〃	〃	甲佐町 吉田	右岸	16.600 ~ 17.200	600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
33	〃	〃	熊本市 南区 城南町出水	左岸	16.800 ~ 17.000	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
34	〃	〃	熊本市 南区 城南町出水	左岸	17.200 ~ 17.300	100	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
35	〃	〃	熊本市 南区 城南町出水	左岸	17.300 ~ 17.400	100	余裕高(流下能力)が低く溢水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水 B)(基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張
36	〃	〃	甲佐町 府領	左岸	17.400 ~ 17.600	200	基礎地盤漏水の恐れあり。 (基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張

重要水防箇所一覧表(B)

様式-3(堤防)

緑川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
37	"	"	甲佐町 府領 甲佐町 田口	左岸	17.600 ~ 18.900	1,300	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)(基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張・くい
38	"	"	甲佐町 田口	左岸	18.900 ~ 19.000	100	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
39	熊本県	緑川	甲佐町 白旗	右岸	19.400 ~ 19.600	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
40	"	"	甲佐町 白旗	右岸	19.600 ~ 20.000	400	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
41	"	"	甲佐町 田口 甲佐町 津志田	左岸	20.000 ~ 20.200	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
42	"	"	甲佐町 糸田	右岸	20.400 ~ 20.800	400	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)(基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張・くい
43	"	"	甲佐町 津志田 甲佐町 鶴	左岸	20.600 ~ 21.600	1,000	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
44	"	"	甲佐町 糸田	右岸	20.800 ~ 21.000	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
45	"	"	甲佐町 糸田	右岸	21.300 ~ 22.000	700	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)(基礎地盤漏水 B)	土のう積・シート張・くい
46	"	"	甲佐町 津志田	左岸	21.800 ~ 22.200	400	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
47	"	"	甲佐町 糸田	右岸	22.000 ~ 22.200	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
48	"	"	甲佐町 糸田 甲佐町 下横田	右岸	22.200 ~ 22.800	600	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水 B)(堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
49	"	"	甲佐町 船津	左岸	22.600 ~ 23.400	800	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
50	"	"	甲佐町 下横田	右岸	22.800 ~ 23.000	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
51	"	"	甲佐町 船津 甲佐町 大町	右岸	23.600 ~ 25.200	1,600	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
52	"	"	甲佐町 古閑	左岸	24.075 ~ 24.200	125	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水 B)	土のう積・シート張
53	"	"	甲佐町 仁田子	右岸	25.400 ~ 25.600	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい
54	"	"	甲佐町 仁田子	右岸	25.800 ~ 26.000	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水 B)	土のう積・シート張・くい

重要水防箇所一覧表(B)

様式-3(堤防)

緑川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
55	〃	〃	甲佐町 緑町	右岸	27.200 ~ 27.400	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
56	〃	〃	甲佐町 豊内	右岸	28.200 ~ 28.400	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
57	〃	〃	甲佐町 上揚	右岸	29.400 ~ 29.600	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
58	熊本県	加勢川	熊本市 南区 美登里町	右岸	0.000 ~ 0.800	800	基礎地盤漏水の恐れあり。 (基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張
59	〃	〃	熊本市 南区 美登里町 熊本市 南区 中無田町	右岸	0.800 ~ 1.950	1,150	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
60	〃	〃	熊本市 南区 中無田町	右岸	1.950 ~ 2.000	50	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水B)(堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
61	〃	〃	熊本市 南区 中無田町	右岸	2.000 ~ 2.600	600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
62	〃	〃	熊本市 南区 川尻3丁目 熊本市 南区 川尻4丁目	右岸	2.800 ~ 3.400	600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
63	〃	〃	熊本市 南区 川尻4丁目	右岸	3.400 ~ 3.600	200	余裕高(流下能力)が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。 (越水B)(洗掘B)	土のう積・シート張・捨石
64	〃	〃	熊本市 南区 川尻4丁目 熊本市 南区 川尻5丁目	右岸	3.600 ~ 4.000	400	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
65	〃	〃	熊本市 南区 富合町 杉島 熊本市 南区 元三町4丁目	左岸	3.800 ~ 4.600	800	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
66	〃	〃	熊本市 南区 川尻5丁目 熊本市 南区 元三町4丁目	右岸	4.000 ~ 4.800	800	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水B)(堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
67	〃	〃	熊本市 南区 元三町4丁目	右岸	4.800 ~ 5.000	200	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
68	〃	〃	熊本市 南区 元三町4丁目	左岸	4.800 ~ 5.000	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
69	〃	〃	熊本市 南区 元三町4丁目	右岸	5.000 ~ 5.400	400	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水B)(堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
70	〃	〃	熊本市 南区 元三町4丁目 熊本市 南区 御幸木部町	右岸	5.400 ~ 6.200	800	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
71	〃	〃	熊本市 南区 元三町4丁目 嘉島町 犬淵	左岸	5.200 ~ 6.200	1,000	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
72	〃	〃	嘉島町 犬淵 東区 画図町 大字下無田	左岸	6.400 ~ 10.400	4,000	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張

重要水防箇所一覧表(B)

様式-3(堤防)

緑川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
73	熊本県	御船川	熊本市 南区 御幸木部町 画図町 大字下無田	右岸	6.400 ~ 9.800	3,400	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
74	熊本県	御船川	画図町 大字下無田	右岸	10.200 ~ 10.600	400	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
75	熊本県	御船川	嘉島町 上島	右岸	0.000 ~ 0.600	600	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水B)(堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
76	熊本県	御船川	御船町 小坂	左岸	2.600 ~ 3.400	800	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
77	熊本県	御船川	御船町 小坂	右岸	3.400 ~ 3.600	200	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
78	熊本県	御船川	御船町 滝川 御船町 滝川	右岸	3.600 ~ 4.500	900	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水B)(堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
79	熊本県	御船川	御船町 滝川	左岸	4.150 ~ 4.200	50	基礎地盤漏水の恐れあり。 (基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張
80	熊本県	御船川	御船町 滝川	左岸	4.200 ~ 4.500	300	余裕高(流下能力)が低く溢水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張
81	熊本県	御船川	御船町 滝川 御船町 辺田見	左岸	4.500 ~ 6.600	2,100	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
82	熊本県	御船川	御船町 滝川	右岸	4.500 ~ 5.600	1,100	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
83	熊本県	御船川	御船町 御船 御船町 辺田見	右岸	5.800 ~ 6.600	800	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
84	熊本県	浜戸川	宇土市 新開町	左岸	0.200 ~ 0.800	600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
85	熊本県	浜戸川	宇土市 走潟町	右岸	0.400 ~ 0.800	400	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
86	熊本県	浜戸川	宇土市 走潟町	右岸	0.900 ~ 2.800	1,900	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
87	熊本県	浜戸川	宇土市 新開町 宇土市 野鶴町	左岸	1.000 ~ 2.000	1,000	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
88	熊本県	浜戸川	宇土市馬之瀬町	左岸	2.400 ~ 2.600	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
89	熊本県	浜戸川	宇土市馬之瀬町 宇土市 走潟町	左岸	3.000 ~ 3.200	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
90	熊本県	浜戸川	宇土市 走潟町	右岸	3.000 ~ 3.600	600	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張

重要水防箇所一覧表(B)

様式-3(堤防)

緑川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
91	"	"	宇土市 走潟町	左岸	3.400 ~ 3.600	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
92	"	"	宇土市 走潟町	右岸	3.600 ~ 3.750	150	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水B)(堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
93	"	"	宇土市 走潟町 宇土市馬之瀬町	左岸	3.600 ~ 4.000	400	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水B)(堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
94	"	"	宇土市 走潟町	右岸	3.750 ~ 3.800	50	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。 (越水B)(堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
95	熊本県	浜戸川	宇土市 走潟町	右岸	3.800 ~ 4.000	200	堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。 (堤体漏水B)(基礎地盤漏水B)	土のう積・シート張・くい
96	"	"	宇土市馬之瀬町	左岸	4.000 ~ 4.200	200	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
97	"	"	宇土市 走潟町	右岸	4.000 ~ 5.200	1,200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
98	"	"	熊本市 南区 富合町莎崎 宇土市馬之瀬町	左岸	4.200 ~ 4.400	200	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
99	"	"	熊本市 南区 富合町碓江	左岸	4.400 ~ 4.600	200	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水B)(堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
100	"	"	熊本市 南区 富合町碓江	左岸	4.600 ~ 5.000	400	堤体漏水の恐れあり。 (堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
101	"	"	熊本市 南区 富合町莎崎	右岸	5.200 ~ 5.400	200	余裕高(流下能力)が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり (越水B)(堤体漏水B)	土のう積・シート張・くい
102	"	"	熊本市 南区 富合町碓江	左岸	5.300 ~ 5.400	100	余裕高(流下能力)が低く溢水の恐れあり。 (越水B)	土のう積・シート張
計					102箇所	64,219		

重要水防箇所一覧表(B)

様式-3(工作物)

緑川水系

番号	県名	河川名	地先名	左・右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	緑川	熊本市 南区 富合町杉島		7.100		緑川橋梁 (桁下高不足)	
2	"	"	熊本市 南区 富合町小岩瀬 熊本市 南区 富合町杉島		7.450		緑川橋 (桁下高不足)	
3	"	"	熊本市 南区 富合町小岩瀬 熊本市 南区 富合町釈迦堂		10.255		釈迦堂橋 (桁下高不足)	
4	"	"	嘉島町 犬淵 熊本市 南区 城南町丹生宮		11.600		城南橋 (桁下高不足)	
5	"	"	嘉島町 下仲間 嘉島町 上仲間		13.600		蕃町橋	
6	"	"	熊本市 南区 城南町千町 甲佐町 麻生原		24.450		安津橋 (桁下高不足)	
7	"	"	甲佐町 糸田 美里町 岩下		27.000		中甲橋 (桁下高不足)	
8	"	加勢川	甲佐町 仁田子 熊本市 南区 富合町杉島 熊本市 南区 川尻3丁目 熊本市 南区 川尻4丁目		3.330		加勢川橋梁 (桁下高不足)	
9	"	"	熊本市 南区 御幸木部町 嘉島町 犬淵		6.200		犬淵大橋 (桁下高不足)	
10	"	御船川	嘉島町 上島		0.200		森崎橋 (桁下高不足)	
11	"	"	嘉島町 上島 御船町 豊秋		1.950		八竜橋 (桁下高不足)	
12	"	"	嘉島町 上六嘉 御船町 小坂		2.100		御船川橋 (桁下高不足)	
13	"	"	御船町 豊秋 御船町 滝川		4.000		メロディー橋 (桁下高不足)	
14	"	"	御船町 滝川 御船町 柳瀬		4.500		滝川橋 (桁下高不足)	
15	"	"	御船町 滝川 御船町 滝川		5.100		五庵橋 (桁下高不足)	
16	"	"	御船町 滝川 御船町 御船		5.350		御船橋 (桁下高不足)	
17	"	"	御船町 御船 御船町 御船		5.870		思い出橋 (桁下高不足)	
計						17箇所		