
附　　図

計画諸元表


白川（-0k350～17k300）



計画堤防高(TP.m)		7.00	7.00	7.00	7.20	7.96	8.74	9.51	10.29	11.08	11.89	12.95	14.13	15.32	16.76	18.15	19.47	21.26	23.08
計画高水位(TP.m)	勾配	1/1,500			1/1,180						1/960			1/700			1/550	1/530	
	水位	4.00	4.67	5.33	6.00	6.76	7.54	8.31	9.09	9.88	10.69	11.75	12.93	14.12	15.56	16.88	18.27	20.06	21.88
距離標（km）		0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0

表中の高さ（標高）を示す数値は、国土地理院の「昭和44年度平均成果」に基づくものです。


白川（17k000～43k000）



計画堤防高（T.P.m）	24.46	26.92	30.05	33.29	36.99	40.7	44.4	48.11	51.81	55	57.41	61.48	65.54	69.75	74.18	78.52	82.12	85.72	90.02	97.17	104.31	113.4	123.7	134.81	147.04	162.04
計画高水位（T.P.m）	23.84	26.32	29.45	32.69	36.39	40.1	43.8	47.51	51.21	54.4	56.81	60.88	64.94	69.15	73.58	77.92	81.52	85.12	89.42	96.57	103.71	112.8	123.1	134.21	146.44	161.44
距離標（km）	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0

表中の高さ（標高）を示す数値は、国土地理院の「昭和44年度平均成果」に基づくものです。

黒川（0k000～27k050）




計画堤防高(T.P.m)	464.65	465.97	467.28	468.6	469.91	471.23	472.54	473.86	475.18	476.49	477.81	479.12	480.54	481.85	483.19	484.61	486.04	487.47	488.9	490.83	492.26	493.69	495.12	496.54	498.13	503.67	516.37	537.35
計画高水位(T.P.m)	463.65	464.97	466.28	467.6	468.91	470.23	471.54	472.86	474.18	475.49	476.81	478.22	479.54	480.85	482.39	483.81	485.24	486.67	488.1	490.03	491.46	492.89	494.32	495.74	497.33	503.07	515.77	536.75
距離標(km)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0

表中の高さ（標高）を示す数値は、国土地理院の「昭和44年度平均成果」に基づくものです。

計画堤防断面図

白川 -1　河口～2/000


縮尺　1/300



白川 -2　左岸　2/000～8/000

右岸　2/000～8/000　15/000～15/400


縮尺　1/300



白川 -3　左岸　8/000～17/300

右岸　8/000～15/000　15/400～17/300


縮尺　1/300




※　各河川（区間）における堤防の標準構造を示しています。

※　実施にあたっては、周辺の景観等に配慮したものとします。


白川 -4　左岸　17/300～17/600
　　右岸　17/300～17/600



白川 -5　左岸　17/600～43/000
　　右岸　17/600～43/000



黒川　左岸　0/000～27/050
　　右岸　0/000～27/050




※ 各河川（区間）における堤防の標準構造を示しています。

※ 実施にあたっては、周辺の景観等に配慮したものとします。


洪水、高潮対策に関する
施行の場所
（位置図）

附図１－１　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（国土交通省）　　（白川　-0k350～1k800）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－２　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（国土交通省）　　（白川　2k000～4k200）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－３　洪水、高潮対策に関する施行の場所（国土交通省）　（白川　4k400～7k000）　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－４　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（国土交通省）　　（白川　7k200～9k600）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－５　洪水、高潮対策に関する施行の場所（国土交通省）　（白川　10k200～12k600）　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－６　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（国土交通省）　　（白川　12k800～14k200）　　縮尺　１：10,000



※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。


附図１－７　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（国土交通省）　　（白川　14k400～17k300）　　縮尺　1：10,000



※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－８　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　17k400～19k400）　　縮尺　１：10,000





0　100　200　300　400　500m
S=1/10,000


※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－９　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　19k400～22k200）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１０　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　22k400～25k800）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１１　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　26k000～28k600）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１２　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　28k700～31k200）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１３　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　31k400～33k800）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１４　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　34k000～36k800）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１５　　洪水対策に関する施工の場所（熊本県）　　（白川　37k000～39k600）　　縮尺　1：10,000




※施工の場所の起終点及び法線位置については、地形の変化等に伴い微細な変更が生じる可能性があります。

附図１－１６　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　39k800～41k800）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１７　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（白川　42k000～43k000）　　縮尺　1：10,000




※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１８　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（黒川　0k400～14k000）



※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。

附図１－１９　　洪水、高潮対策に関する施行の場所（熊本県）　　（黒川　14k200～27k000）






※施行の場所等については、今後の調査により変わる可能性があります。


洪水、高潮対策に関する
施行の場所
（横断図）

附図２－１　　白川横断図（国土交通省）




※堤防や掘削の形状については、施工性や自然環境・社会環境への影響等を考慮し、変更が生じる場合があります。

附図２－２　　白川横断図（国土交通省）




※堤防や掘削の形状については、施工性や自然環境・社会環境への影響等を考慮し、変更が生じる場合があります。

附図２－３　　白川横断図（国土交通省）




※堤防や掘削の形状については、施工性や自然環境・社会環境への影響等を考慮し、変更が生じる場合があります。

附図２－４　　白川横断図（国土交通省）




※堤防や掘削の形状については、施工性や自然環境・社会環境への影響等を考慮し、変更が生じる場合があります。

附図２－５　　白川横断図（熊本県）



※堤防や掘削の形状については、施工性や自然環境・社会環境への影響等を考慮し、変更が生じる場合があります。

附図２－６　　黒川横断図（熊本県）



※堤防や掘削の形状については、施工性や自然環境・社会環境への影響等を考慮し、変更が生じる場合があります。