

道路台帳

整理番号				図面対照番号												
道路の種類				一般国道指定区間		路線名		0003		現道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長		
路線の指定（認定）年月日						指定（認定）の該当条項				道路法第5条1項による						
起点		熊本県山鹿市大字岩野字小栗416番1				主 要 な 経 過 地		①熊本県山鹿市 ②熊本県熊本市北区 ③熊本県熊本市中央区 ④熊本県熊本市南区 ⑤熊本県宇土市 ⑥熊本県宇城市				⑦熊本県八代郡氷川町 ⑧熊本県八代市 ⑨熊本県葦北郡芦北町 ⑩熊本県葦北郡津奈木町 ⑪熊本県水俣市				
終点		熊本県水俣市袋字帽子3242番1														
路線の延長（m）			141,482			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日										
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区間の延長(m)		実 延 長		141,482											
			重複延長		0											
			供用されていない区間の延長		0											
	の 実 延 長 の 内 訳	道 路 （m）				ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設					
		135,072				個数	延長（m）	種類	個数	延長（m）	渡 船 場		渡 船			
								7	3,170	永久橋	97	3,240	個 数	延長（m）	船 数	運行距離(m)
										木 橋	0	0				
										混合橋	0	0				
		計		97	3,240											
		車道の幅員 路面の種類				9.0メートル以上 (m)		5.5メートル以上 9.0メートル未満(m)		4.0メートル以上 5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満 (m)				
舗 装 道				29,335		112,147		0		0						
砂 利 道				0		0		0		0						
計				29,335		112,147		0		0						
自動車交通不能区間の延長（m）				0		鉄道または新設軌道 と の 交 差				交差の方式		個数				
道路の敷地の 面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	立体交差					跨道	7					
										跨線	5					
										平面交差		1				
最小車道幅員			箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配（％）			箇 所			
6.5			189.6		0		25.0		189.6		0		7.0		257.1 60	
有 料 の 道 路	道 路	区 間				延 長（m）		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間		
		延長の内訳 (m)		道 路		ト ン ネ ル			橋			渡船延長				
	9.0メートル 以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル 未満							
路 線	駐 車 場	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日		
		面積(㎡)		駐車台数												

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 145.5 42 ～ 145.6 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.59	23.0	0.0	0.0		23.0	23.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 145.6 1 ～ 145.6 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	123.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 145.6 101 ～ 145.8 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	223.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 145.8 3 ～ 145.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	323.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 145.9 0 ～ 145.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	423.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 145.9 100 ～ 146.0 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	523.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.0 99 ～ 146.1 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	623.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.1 99 ～ 146.2 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	723.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.2 99 ～ 146.3 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	823.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.3 99 ～ 146.4 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	923.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.4 99 ～ 146.5 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,023.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.5 99 ～ 146.5 199	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,123.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.5 199 ～ 146.7 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,223.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.7 98 ～ 146.9 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,323.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 146.9 1 ～ 146.9 101	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,423.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 146.9 101 ～ 147.0 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,523.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.0 68 ～ 147.1 66	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,623.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.1 66 ～ 147.2 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	91.4	0.0	8.6		100.0	1,723.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.2 98 ～ 147.3 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,823.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.3 87 ～ 147.5 9	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.25	88.5	0.0	11.5		100.0	1,923.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.5 9 ～ 147.6 3	3.25 3.25	0.00 0.12	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,023.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.6 3 ～ 147.7 2	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,123.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.7 2 ～ 147.8 13	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,223.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.8 13 ～ 147.9 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,323.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.9 0 ～ 147.9 100	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,423.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 147.9 100 ～ 148.0 89	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.20 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	2,523.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 148.0 89 ～ 148.1 87	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,623.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 148.1 87 ～ 148.3 11	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,723.0	アスファルト舗装	

実延長調書

3/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 148.3 11 ~ 148.4 7	3.25 3.25	1.00 1.80	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,823.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 148.4 7 ~ 148.4 107	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 0.75	94.1	0.0	5.9		100.0	2,923.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 148.4 107 ~ 148.5 97	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,023.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 148.5 97 ~ 148.5 197	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,123.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 148.5 197 ~ 148.7 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	89.5	0.0	10.5		100.0	3,223.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 148.7 96 ~ 148.8 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	87.5	0.0	12.5		100.0	3,323.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 148.8 97 ~ 148.9 65	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,423.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 148.9 65 ~ 149.0 92	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	1.00 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	3,523.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 149.0 92 ~ 149.1 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	24.7	0.0	33.3		58.0	3,581.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 149.1 54 ~ 149.1 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	33.0	0.0	0.0		33.0	3,614.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 149.1 88 ~ 149.2 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	9.0	0.0	0.0		9.0	3,623.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.2 3 ~ 149.2 103	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,723.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.2 103 ~ 149.3 92	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,823.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.3 92 ~ 149.5 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,923.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 149.5 0 ~ 149.5 100	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,023.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.5 100 ~ 149.7 7	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,123.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.7 7 ~ 149.7 94	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	0.75 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	4,210.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.7 94 ~ 149.7 118	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	4,234.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.7 118 ~ 149.9 15	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 1.50	64.0	0.0	25.0		89.0	4,323.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 149.9 15 ~ 150.0 4	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,423.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.0 4 ~ 150.1 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.50	108.0	0.0	0.0		108.0	4,531.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.1 0 ~ 150.1 10	4.00 18.00	0.00 4.00	0.00	1.00 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	4,541.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.1 10 ~ 150.1 63	10.00 6.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	4,594.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.1 63 ~ 150.1 81	8.00 8.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	4,612.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.1 81 ~ 150.1 100	8.00 10.00	2.00 4.00	0.00	1.00 1.00	19.0	0.0	0.0		19.0	4,631.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.1 100 ~ 150.2 4	8.00 10.00	2.00 8.00	0.00	1.00 1.00	6.0	0.0	0.0		6.0	4,637.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.2 4 ~ 150.2 12	8.00 7.00	2.00 4.00	0.00	1.00 1.00	8.0	0.0	0.0		8.0	4,645.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.2 12 ~ 150.2 75	8.00 5.00	2.00 3.00	0.00	1.00 1.00	63.0	0.0	0.0		63.0	4,708.0	アスファルト舗装	

実延長調書

5/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 150.2 75 ～ 150.3 72	4.50 4.00	2.00 3.00	0.00	1.00 1.00	105.0	0.0	0.0		105.0	4,813.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.3 72 ～ 150.4 48	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,913.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.4 48 ～ 150.5 94	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5,013.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.5 94 ～ 150.6 93	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,113.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.6 93 ～ 150.7 89	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,213.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.7 89 ～ 150.8 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	91.5	0.0	8.5		100.0	5,313.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.8 90 ～ 150.9 84	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,413.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 150.9 84 ～ 151.0 93	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,513.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.0 93 ～ 151.1 96	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,613.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.1 96 ～ 151.2 89	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,713.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.2 89 ～ 151.3 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,813.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.3 92 ～ 151.4 92	3.25 3.25	2.70 1.90	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,913.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.4 92 ～ 151.5 93	3.25 3.25	2.70 1.75	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,013.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.5 93 ～ 151.6 81	3.25 3.25	2.70 1.80	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,113.0	アスファルト舗装	

実延長調書

6/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 151.6 81 ~ 151.7 82	3.25 3.25	2.70 1.60	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,213.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.7 82 ~ 151.8 63	3.25 3.25	2.70 1.50	0.00	0.25 0.50	32.1	0.0	46.9		79.0	6,292.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.8 63 ~ 151.8 110	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	6,339.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 151.8 110 ~ 151.8 184	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	74.0	0.0	0.0		74.0	6,413.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 151.8 184 ~ 152.0 99	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.10 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,513.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.0 99 ~ 152.1 95	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	1.50 0.50	92.6	0.0	7.4		100.0	6,613.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.1 95 ~ 152.2 91	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	1.50 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	6,713.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.2 91 ~ 152.3 90	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	2.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,813.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.3 90 ~ 152.4 86	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	97.3	0.0	2.7		100.0	6,913.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.4 86 ~ 152.5 87	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,013.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.5 87 ~ 152.6 92	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,113.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.6 92 ~ 152.7 50	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,213.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.7 50 ~ 152.9 3	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,313.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 152.9 3 ~ 152.9 103	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.25 1.59	100.0	0.0	0.0		100.0	7,413.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 152.9 103 ～ 153.0 85	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,513.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.0 85 ～ 153.1 85	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,613.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 153.1 85 ～ 153.2 93	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,713.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 153.2 93 ～ 153.3 85	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,813.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.3 85 ～ 153.4 84	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,913.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.4 84 ～ 153.5 83	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,013.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.5 83 ～ 153.6 84	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,113.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.6 84 ～ 153.8 7	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,213.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.8 7 ～ 153.8 107	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,313.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.8 107 ～ 153.9 85	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,413.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 153.9 85 ～ 154.0 77	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,513.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.0 77 ～ 154.1 76	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,613.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.1 76 ～ 154.2 70	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	8,707.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.2 70 ～ 154.3 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	-0.1	0.0	18.1		18.0	8,725.0	アスファルト舗装	

実延長調書

8/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 154.3 5 ～ 154.3 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	88.0	0.0	0.0		88.0	8,813.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.3 93 ～ 154.4 76	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,913.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.4 76 ～ 154.5 93	3.25 3.25	0.00 0.54	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,013.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.5 93 ～ 154.6 93	3.25 3.25	0.00 5.40	0.00	1.50 0.50	180.0	0.0	0.0		180.0	9,193.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.6 93 ～ 154.7 74	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,293.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.7 74 ～ 154.8 83	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,393.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.8 83 ～ 154.8 183	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,493.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 154.8 183 ～ 155.0 93	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,593.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 155.0 93 ～ 155.1 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,693.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 155.1 95 ～ 155.2 97	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	1.75 1.75	97.4	0.0	2.6		100.0	9,793.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 155.2 97 ～ 155.4 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,893.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 155.4 0 ～ 155.5 1	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,993.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 155.5 1 ～ 155.5 101	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,093.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 155.5 101 ～ 155.6 97	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,193.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

9/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 155.6 97 ～ 155.7 93	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,293.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 155.7 93 ～ 155.8 94	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 1.25	97.4	0.0	2.6		100.0	10,393.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 155.8 94 ～ 155.9 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,493.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 155.9 93 ～ 156.0 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,593.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 156.0 92 ～ 156.1 90	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,693.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 156.1 90 ～ 156.2 92	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,793.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 156.2 92 ～ 156.3 89	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,893.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 156.3 89 ～ 156.4 94	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,993.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 156.4 94 ～ 156.5 90	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,093.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 156.5 90 ～ 156.6 85	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,193.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 156.6 85 ～ 156.7 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,293.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 156.7 83 ～ 156.8 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,393.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 156.8 90 ～ 156.8 190	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,493.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 156.8 190 ～ 157.0 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	92.1	0.0	7.9		100.0	11,593.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 157.0 93 ～ 157.1 51	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	-10.0	0.0	63.0		53.0	11,646.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.1 51 ～ 157.2 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	11,713.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.2 2 ～ 157.2 84	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	11,795.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.2 84 ～ 157.3 94	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,895.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.3 94 ～ 157.4 93	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,995.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.4 93 ～ 157.5 95	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,095.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.5 95 ～ 157.6 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,195.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.6 94 ～ 157.7 85	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,295.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.7 85 ～ 157.8 99	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.75	94.7	0.0	5.3		100.0	12,395.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.8 99 ～ 157.9 96	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,495.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 157.9 96 ～ 158.0 95	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,595.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.0 95 ～ 158.1 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,695.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.1 92 ～ 158.2 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,795.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.2 94 ～ 158.2 194	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,895.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

11/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 158.2 194 ~ 158.4 93	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,995.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.4 93 ~ 158.5 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,095.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.5 91 ~ 158.6 72	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,195.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.6 72 ~ 158.6 192	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,295.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.6 192 ~ 158.8 79	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,395.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.8 79 ~ 158.8 179	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,495.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 158.8 179 ~ 159.0 85	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,595.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.0 85 ~ 159.1 77	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,695.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.1 77 ~ 159.3 1	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,795.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.3 1 ~ 159.4 8	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.00 0.50	96.6	0.0	3.4		100.0	13,895.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.4 8 ~ 159.4 108	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,995.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.4 108 ~ 159.5 88	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,095.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.5 88 ~ 159.6 92	3.25 3.25	1.70 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,195.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.6 92 ~ 159.7 78	3.25 3.25	1.70 1.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,295.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 159.7 78 ～ 159.8 59	3.25 3.25	1.70 1.75	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,395.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.8 59 ～ 159.9 85	3.25 3.25	1.70 1.25	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,495.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 159.9 85 ～ 160.0 91	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,595.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.0 91 ～ 160.1 92	3.25 3.25	2.40 1.50	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,695.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.1 92 ～ 160.2 95	3.25 3.25	2.30 1.75	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,795.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.2 95 ～ 160.3 77	3.25 3.25	2.30 1.75	0.00	1.25 1.75	80.0	0.0	0.0		80.0	14,875.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.3 77 ～ 160.4 94	3.25 3.25	2.40 1.75	0.00	1.25 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	14,995.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.4 94 ～ 160.5 94	3.25 3.25	2.20 1.75	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,095.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.5 94 ～ 160.6 92	3.25 3.25	2.20 1.75	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,195.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.6 92 ～ 160.7 94	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,295.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.7 94 ～ 160.8 55	3.25 3.25	2.90 2.00	0.00	1.25 1.75	2.0	0.0	60.0		62.0	15,357.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.8 55 ～ 160.8 194	3.25 3.25	3.00 3.50	0.00	1.75 1.75	138.0	0.0	0.0		138.0	15,495.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 160.8 194 ～ 161.0 93	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,595.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.0 93 ～ 161.2 18	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,695.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

13/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 161.2 18 ～ 161.2 118	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,795.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.2 118 ～ 161.4 11	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,895.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.4 11 ～ 161.5 12	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	15,995.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.5 12 ～ 161.5 112	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	2.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,095.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.5 112 ～ 161.6 93	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,195.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.6 93 ～ 161.7 93	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,295.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.7 93 ～ 161.9 3	3.25 3.25	1.75 3.00	0.00	3.25 1.75	96.2	0.0	3.8		100.0	16,395.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.9 3 ～ 161.9 34	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.75 1.75	-145.0	0.0	176.0		31.0	16,426.0	排水性舗装	
熊本県山鹿市 161.9 34 ～ 162.1 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	166.0	0.0	0.0		166.0	16,592.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.1 0 ～ 162.2 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,692.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.2 0 ～ 162.2 65	3.25 3.25	1.25 1.25	0.00	0.25 0.25	5.0	0.0	60.0		65.0	16,757.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.2 65 ～ 162.2 80	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	2.25 1.25	15.0	0.0	0.0		15.0	16,772.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.2 80 ～ 162.3 75	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,872.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.3 75 ～ 162.4 95	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.50 0.50	93.8	0.0	6.2		100.0	16,972.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 162.4 95 ～ 162.5 94	6.50 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,072.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.5 94 ～ 162.6 92	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,172.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.6 92 ～ 162.7 94	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,272.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.7 94 ～ 162.7 194	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,372.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.7 194 ～ 162.9 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,472.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 162.9 92 ～ 163.0 84	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,572.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.0 84 ～ 163.1 94	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,672.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.1 94 ～ 163.1 194	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,772.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.1 194 ～ 163.3 83	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,872.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.3 83 ～ 163.4 83	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.15 0.50	87.5	0.0	12.5		100.0	17,972.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.4 83 ～ 163.5 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,072.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.5 93 ～ 163.6 36	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.15 1.35	43.0	0.0	0.0		43.0	18,115.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.6 36 ～ 163.6 51	3.25 3.25	0.25 2.00	0.00	0.25 0.25	11.0	0.0	0.0		11.0	18,126.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.6 51 ～ 163.7 83	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.15 0.50	120.6	0.0	11.4		132.0	18,258.0	アスファルト舗装	

実延長調書

15/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 163.7 83 ~ 163.8 83	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,358.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.8 83 ~ 163.9 83	3.25 3.25	0.00 2.45	0.00	1.95 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,458.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 163.9 83 ~ 164.0 93	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,558.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.0 93 ~ 164.1 93	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,658.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.1 93 ~ 164.2 89	3.25 3.25	0.00 2.45	0.00	1.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,758.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.2 89 ~ 164.3 93	3.25 3.25	0.00 2.46	0.00	2.00 0.50	88.6	0.0	11.4		100.0	18,858.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.3 93 ~ 164.4 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	18,958.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.4 93 ~ 164.5 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,058.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.5 92 ~ 164.6 84	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,158.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.6 84 ~ 164.7 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,258.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.7 93 ~ 164.8 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,358.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.8 93 ~ 164.9 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,458.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 164.9 94 ~ 165.0 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,558.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.0 93 ~ 165.1 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	3.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,658.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

16/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県山鹿市 165.1 92 ～ 165.2 87	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	2.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,758.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.2 87 ～ 165.3 93	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	2.35 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,858.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.3 93 ～ 165.4 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,958.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.4 93 ～ 165.5 94	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	1.75 1.75	97.4	0.0	2.6		100.0	20,058.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.5 94 ～ 165.6 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	30.8	0.0	21.2		52.0	20,110.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.6 45 ～ 165.6 66	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.55 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	20,131.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.6 66 ～ 165.6 93	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.75 0.75	27.0	0.0	0.0		27.0	20,158.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.6 93 ～ 165.6 193	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,258.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.6 193 ～ 165.8 94	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,358.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.8 94 ～ 165.9 93	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 0.75	90.7	0.0	9.3		100.0	20,458.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 165.9 93 ～ 166.0 93	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,558.0	アスファルト舗装	
熊本県山鹿市 166.0 93 ～ 166.1 93	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,658.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.1 93 ～ 166.2 93	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	2.00 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	20,758.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.2 93 ～ 166.3 93	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,858.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

17/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 166.3 93 ～ 166.4 93	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.75 0.50	93.9	0.0	6.1		100.0	20,958.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.4 93 ～ 166.5 92	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,058.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.5 92 ～ 166.6 92	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,158.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.6 92 ～ 166.7 93	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,258.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.7 93 ～ 166.8 93	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,358.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.8 93 ～ 166.9 78	3.50 3.50	0.50 2.80	0.00	2.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,458.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 166.9 78 ～ 167.0 93	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.75 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	21,558.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.0 93 ～ 167.1 93	3.50 3.50	0.00 3.30	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,658.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.1 93 ～ 167.2 113	3.50 3.50	2.70 2.00	0.00	0.75 1.30	120.0	0.0	0.0		120.0	21,778.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.2 113 ～ 167.4 7	3.50 3.50	2.20 2.00	0.00	0.75 1.30	90.0	0.0	0.0		90.0	21,868.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.4 7 ～ 167.4 11	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	8.5		9.0	21,877.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.4 11 ～ 167.4 94	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	21,960.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.4 94 ～ 167.5 96	3.25 3.25	2.20 1.80	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	22,060.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.5 96 ～ 167.6 97	3.25 3.25	3.30 2.50	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,160.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 167.6 97 ~ 167.7 98	3.25 3.25	3.30 2.50	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,260.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.7 98 ~ 167.8 99	3.25 3.25	3.30 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,360.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.8 99 ~ 167.8 199	3.25 3.25	3.30 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,460.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 167.8 199 ~ 168.0 100	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.75 1.00	108.0	0.0	0.0		108.0	22,568.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.1 0 ~ 168.2 1	3.25 3.25	2.00 6.00	0.00	0.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,668.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.2 1 ~ 168.3 0	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.75 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	22,768.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.3 0 ~ 168.3 100	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.65 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,868.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.3 100 ~ 168.4 89	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22,968.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.4 89 ~ 168.5 99	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	23,068.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.5 99 ~ 168.7 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,168.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.7 0 ~ 168.8 5	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,268.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.8 5 ~ 168.8 105	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,368.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 168.8 105 ~ 169.0 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,468.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.0 1 ~ 169.0 101	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,568.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

19/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 169.0 101 ～ 169.1 84	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	23,668.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.1 84 ～ 169.2 78	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	23,768.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.2 78 ～ 169.4 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,868.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.4 1 ～ 169.4 101	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.70 0.70	97.4	0.0	2.6		100.0	23,968.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.4 101 ～ 169.5 99	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,068.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.5 99 ～ 169.6 98	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,168.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.6 98 ～ 169.7 93	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.85 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	24,268.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.7 93 ～ 169.9 3	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.05 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	24,368.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 169.9 3 ～ 170.0 3	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,468.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.0 3 ～ 170.0 103	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,568.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.0 103 ～ 170.2 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,668.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.2 2 ～ 170.3 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	3.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,768.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.3 1 ～ 170.4 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	3.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,868.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.4 4 ～ 170.5 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,968.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 170.5 2 ～ 170.5 102	3.25 3.25	2.00 1.40	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,068.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.5 102 ～ 170.7 1	3.25 3.25	2.00 1.60	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,168.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.7 1 ～ 170.7 3	3.25 3.25	2.00 1.60	0.00	0.75 1.25	2.0	0.0	0.0		2.0	25,170.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.7 3 ～ 170.7 19	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.25	0.4	0.0	15.6		16.0	25,186.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.7 19 ～ 170.7 101	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.75 1.25	83.0	0.0	0.0		83.0	25,269.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.7 101 ～ 170.9 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,369.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 170.9 0 ～ 171.0 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,469.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.0 2 ～ 171.1 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,569.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.1 1 ～ 171.2 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,669.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.2 2 ～ 171.3 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,769.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.3 1 ～ 171.4 1	3.25 3.25	2.40 2.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,869.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.4 1 ～ 171.5 2	3.25 3.25	2.40 2.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,969.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.5 2 ～ 171.6 2	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	26,069.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.6 2 ～ 171.7 7	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,169.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

21/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 171.7 7 ~ 171.8 11	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	26,289.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.8 11 ~ 171.9 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.25 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	26,369.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.9 0 ~ 171.9 100	3.25 3.25	4.10 1.30	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,469.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 171.9 100 ~ 172.1 5	3.25 3.25	4.10 2.20	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,569.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.1 5 ~ 172.1 105	3.25 3.25	4.10 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,669.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.1 105 ~ 172.3 14	3.25 3.25	4.10 2.50	0.00	0.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	26,679.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.3 14 ~ 172.4 13	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,779.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.4 13 ~ 172.4 113	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.35 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	26,879.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.4 113 ~ 172.5 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,979.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.5 95 ~ 172.6 91	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	95.1	0.0	4.9		100.0	27,079.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.6 91 ~ 172.7 92	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	27,179.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.7 92 ~ 172.9 7	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,279.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.9 7 ~ 172.9 107	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	3.25 4.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,379.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 172.9 107 ~ 173.1 2	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	27,479.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

22/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 173.1 2 ～ 173.2 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,579.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.2 1 ～ 173.3 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,679.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.3 2 ～ 173.4 6	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	2.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,779.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.4 6 ～ 173.5 1	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,879.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.5 1 ～ 173.6 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,979.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.6 1 ～ 173.7 1	3.25 3.25	2.50 3.70	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,079.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.7 1 ～ 173.8 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	28,179.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.8 2 ～ 173.9 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,279.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 173.9 1 ～ 174.0 2	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,379.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.0 2 ～ 174.1 2	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,479.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.1 2 ～ 174.1 102	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,579.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.1 102 ～ 174.3 2	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,679.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.3 2 ～ 174.4 3	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,779.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.4 3 ～ 174.5 1	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,879.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

23/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 174.5 1 ～ 174.6 1	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,979.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.6 1 ～ 174.6 101	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,079.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.6 101 ～ 174.8 4	3.25 3.25	1.90 2.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,179.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.8 4 ～ 174.9 7	3.25 3.25	1.50 1.90	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,279.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 174.9 7 ～ 175.0 0	3.25 3.25	1.50 1.90	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,379.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.0 0 ～ 175.1 2	3.25 3.25	1.80 1.90	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	29,479.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.1 2 ～ 175.2 8	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,579.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.2 8 ～ 175.3 10	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,679.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.3 10 ～ 175.4 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,779.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.4 0 ～ 175.4 100	3.25 3.25	1.70 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,879.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.4 100 ～ 175.6 15	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	1.00 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	29,999.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.6 15 ～ 175.6 95	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.75 1.30	80.0	0.0	0.0		80.0	30,079.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 175.6 95 ～ 175.7 76	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,179.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 175.7 76 ～ 175.8 92	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,279.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

24/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 175.8 92 ～ 176.0 2	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,379.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.0 2 ～ 176.1 1	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,479.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.1 1 ～ 176.1 101	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30,579.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.1 101 ～ 176.2 99	3.50 3.50	4.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,679.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.2 99 ～ 176.4 4	3.50 3.50	4.00 3.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,779.0	その他	
熊本県熊本市北区 176.4 4 ～ 176.5 2	3.50 3.50	1.50 1.70	0.00	1.50 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,879.0	その他	
熊本県熊本市北区 176.5 2 ～ 176.6 8	3.50 3.50	2.40 2.10	0.00	1.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,979.0	その他	
熊本県熊本市北区 176.6 8 ～ 176.7 8	3.50 3.50	3.00 2.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,079.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.7 8 ～ 176.7 108	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,179.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.7 108 ～ 176.8 93	3.50 3.50	2.20 2.00	0.00	1.50 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	31,279.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.8 93 ～ 176.8 193	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	31,379.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 176.8 193 ～ 177.0 95	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,479.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 177.0 95 ～ 177.1 94	3.50 3.50	2.10 2.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,579.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 177.1 94 ～ 177.3 1	3.50 3.50	2.10 2.00	0.00	1.50 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	31,699.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

25/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 177.3 1 ～ 177.3 81	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	2.00 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	31,779.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 177.3 81 ～ 177.4 95	3.50 3.50	2.60 1.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	31,879.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 177.4 95 ～ 177.5 73	3.50 3.50	1.25 2.50	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,979.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 177.5 73 ～ 177.7 2	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,079.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 177.7 2 ～ 177.7 102	3.50 3.50	1.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,179.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 177.7 102 ～ 177.8 94	3.50 3.50	2.00 1.75	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,279.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 177.8 94 ～ 177.9 70	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,379.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 177.9 70 ～ 178.0 67	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	32,479.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 178.0 67 ～ 178.1 71	3.50 3.50	1.75 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,579.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 178.1 71 ～ 178.1 171	3.50 3.50	1.75 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	32,679.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 178.1 171 ～ 178.3 58	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,779.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 178.3 58 ～ 178.4 40	3.50 3.50	2.00 2.80	0.00	1.25 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	32,859.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 178.4 40 ～ 178.5 64	3.50 3.50	1.70 1.50	0.00	1.00 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	32,979.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 178.5 64 ～ 178.6 59	3.50 3.50	2.40 1.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,079.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

26/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 178.6 59 ～ 178.7 57	3.50 3.50	2.40 3.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,179.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 178.7 57 ～ 178.8 61	3.50 3.50	2.40 4.20	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,279.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 178.8 61 ～ 178.9 64	3.50 3.50	4.00 1.60	0.00	1.25 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	33,379.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 178.9 64 ～ 179.0 65	3.50 3.50	2.00 1.60	0.00	1.25 1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	33,481.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 179.0 65 ～ 179.0 111	3.50 3.50	2.00 1.60	0.00	1.50 1.50	46.0	0.0	0.0		46.0	33,527.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 179.0 111 ～ 179.1 65	3.50 3.50	3.90 2.00	0.00	1.50 1.50	54.0	0.0	0.0		54.0	33,581.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.1 65 ～ 179.1 165	3.50 3.50	2.50 1.25	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,681.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.1 165 ～ 179.3 70	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,781.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.3 70 ～ 179.4 69	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,881.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.4 69 ～ 179.5 63	3.50 3.50	2.00 1.50	0.00	1.60 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,981.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.5 63 ～ 179.6 67	3.50 3.50	2.00 1.50	0.00	1.65 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	34,081.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.6 67 ～ 179.7 66	3.50 3.50	2.00 2.20	0.00	1.65 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,181.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.7 66 ～ 179.8 67	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.65 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,281.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 179.8 67 ～ 179.9 61	3.50 3.50	2.30 2.00	0.00	1.65 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	34,381.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

27/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 179.9 61 ~ 180.0 35	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.70 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,481.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.0 35 ~ 180.0 135	3.50 3.50	3.00 2.00	0.00	1.55 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,581.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.0 135 ~ 180.2 72	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,681.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.2 72 ~ 180.3 66	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,781.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.3 66 ~ 180.4 67	3.50 3.50	2.50 2.20	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,881.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.4 67 ~ 180.5 66	3.50 3.50	2.50 1.80	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,981.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.5 66 ~ 180.6 66	3.50 3.50	2.50 1.80	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,081.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.6 66 ~ 180.7 64	3.50 3.50	2.00 2.20	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,181.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.7 64 ~ 180.8 57	3.50 3.50	4.00 2.10	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,281.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.8 57 ~ 180.9 69	3.50 3.50	4.00 3.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,381.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 180.9 69 ~ 181.0 3	3.50 3.50	4.00 3.00	0.00	2.25 2.25	34.0	0.0	0.0		34.0	35,415.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 181.0 3 ~ 181.0 100	3.50 3.50	2.50 3.00	0.00	2.10 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	35,515.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 181.0 100 ~ 181.1 90	3.50 3.50	3.80 2.00	0.00	2.10 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,615.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 181.1 90 ~ 181.2 84	3.50 3.50	1.90 4.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,715.0	アスファルト舗装	

実延長調書

28/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 181.2 84 ～ 181.4 0	3.50 3.50	2.00 4.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,815.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 181.4 0 ～ 181.4 11	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	11.0	0.0	0.0		11.0	35,826.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 181.4 11 ～ 181.4 100	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	89.0	0.0	0.0		89.0	35,915.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 181.5 0 ～ 181.5 100	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,015.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.6 0 ～ 181.6 100	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,115.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.6 100 ～ 181.8 1	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,215.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.8 1 ～ 181.9 12	6.00 6.00	0.00 3.00	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,315.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.9 12 ～ 181.9 78	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	66.0	0.0	0.0		66.0	36,381.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 181.9 78 ～ 182.0 14	6.00 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	36,415.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.0 14 ～ 182.1 1	6.00 6.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,515.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.1 1 ～ 182.2 1	6.00 6.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,615.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.2 1 ～ 182.3 2	6.00 6.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,715.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.3 2 ～ 182.4 24	6.00 6.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,815.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.4 24 ～ 182.5 3	6.00 6.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,915.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

29/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 182.5 3 ～ 182.6 1	6.00 6.00	2.00 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	37,015.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.6 1 ～ 182.6 81	6.00 6.00	2.00 1.80	0.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	37,095.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.6 81 ～ 182.8 2	7.25 7.50	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	37,215.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.8 2 ～ 182.8 102	7.25 7.50	2.50 1.50	0.00	0.75 0.50	96.4	0.0	3.6		100.0	37,315.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 182.8 102 ～ 183.0 1	5.50 7.50	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,415.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.0 1 ～ 183.1 1	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	96.8	0.0	3.2		100.0	37,515.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.1 1 ～ 183.2 1	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	97.4	0.0	2.6		100.0	37,615.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.2 1 ～ 183.3 1	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,715.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.3 1 ～ 183.4 9	5.50 5.50	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,815.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.4 9 ～ 183.5 2	5.50 5.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,915.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.5 2 ～ 183.6 1	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	38,015.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.6 1 ～ 183.6 101	5.50 5.50	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,115.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 183.6 101 ～ 183.7 98	5.50 6.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,215.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 183.7 98 ～ 183.9 4	5.50 6.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,315.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

30/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 183.9 4 ～ 184.0 7	5.50 6.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,415.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 184.0 7 ～ 184.0 40	5.50 6.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	-29.4	0.0	61.4		32.0	38,447.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 184.0 40 ～ 184.0 103	5.50 5.50	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	63.0	0.0	0.0		63.0	38,510.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 184.0 103 ～ 184.0 108	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	38,515.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 184.0 108 ～ 184.2 6	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,615.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 184.2 6 ～ 184.3 1	9.00 6.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,715.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 184.3 1 ～ 184.3 59	9.00 6.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	39.7	0.0	17.3		57.0	38,772.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 184.3 59 ～ 184.3 76	6.25 6.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	38,789.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 184.3 76 ～ 184.4 1	6.25 6.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	38,815.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 184.4 1 ～ 184.5 2	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,915.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 184.5 2 ～ 184.5 102	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,015.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 184.5 102 ～ 184.6 99	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,115.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 184.6 99 ～ 184.7 98	9.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,215.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 184.7 98 ～ 184.9 7	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,315.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

31/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 184.9 7 ～ 185.0 2	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	97.4	0.0	2.6		100.0	39,415.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 185.0 2 ～ 185.1 2	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,515.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 185.1 2 ～ 185.2 0	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,615.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 185.2 0 ～ 185.3 10	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,715.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 185.3 10 ～ 185.4 7	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,815.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 185.4 7 ～ 185.5 6	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,915.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 185.5 6 ～ 185.6 4	7.00 7.00	3.00 3.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,015.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 185.6 4 ～ 185.7 5	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,115.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 185.7 5 ～ 185.8 5	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,215.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 185.8 5 ～ 185.8 105	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,315.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 185.8 105 ～ 186.0 4	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	91.0	0.0	9.0		100.0	40,415.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.0 4 ～ 186.1 4	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,515.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.1 4 ～ 186.2 1	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,615.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.2 1 ～ 186.3 4	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,715.0	排水性舗装	

実延長調書

32/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市中央区 186.3 4 ～ 186.3 104	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,815.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.3 104 ～ 186.5 3	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,915.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.5 3 ～ 186.5 83	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	40,995.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.5 83 ～ 186.7 18	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	41,115.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.7 18 ～ 186.8 18	13.00 7.00	2.75 2.75	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,215.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.8 18 ～ 186.9 26	10.00 10.00	2.75 1.50	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,315.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 186.9 26 ～ 187.0 22	10.00 10.00	2.75 1.50	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,415.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.0 22 ～ 187.1 15	10.00 10.00	4.00 4.00	0.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	41,535.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.1 15 ～ 187.2 20	10.00 10.00	4.00 4.00	0.00	1.25 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	41,615.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.2 20 ～ 187.3 15	9.00 9.00	2.00 5.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,715.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.3 15 ～ 187.4 16	9.00 9.00	2.00 5.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,815.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.4 16 ～ 187.5 16	9.50 9.50	6.00 5.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,915.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.5 16 ～ 187.6 17	9.50 9.50	6.00 5.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,015.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.6 17 ～ 187.7 17	10.00 10.00	4.00 4.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,115.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

33/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市中央区 187.7 17 ～ 187.7 97	10.00 10.00	4.00 4.00	0.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	42,195.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.7 97 ～ 187.9 13	10.00 10.00	4.00 3.00	0.00	1.00 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	42,315.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 187.9 13 ～ 188.0 15	10.00 10.00	4.00 4.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,415.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.0 15 ～ 188.1 19	10.00 8.00	4.00 4.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,515.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.1 19 ～ 188.2 19	7.00 7.00	3.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,615.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.2 19 ～ 188.3 20	7.00 7.00	3.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,715.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.3 20 ～ 188.4 22	8.00 7.00	3.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,815.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.4 22 ～ 188.5 24	7.00 7.00	4.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,915.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.5 24 ～ 188.6 22	7.00 7.00	4.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,015.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.6 22 ～ 188.7 44	7.00 9.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	43,135.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.7 44 ～ 188.8 24	9.00 7.00	0.00 4.00	0.00	0.50 2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	43,215.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.8 24 ～ 188.8 100	9.00 7.00	8.00 4.00	0.00	0.50 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	43,291.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.9 0 ～ 188.9 100	10.00 9.00	4.00 2.00	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,391.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.9 100 ～ 188.9 200	9.75 9.75	4.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43,491.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

34/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市中央区 188.9 200 ～ 188.9 300	9.75 9.75	1.00 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,591.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.9 300 ～ 188.9 357	9.75 9.75	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	57.0	0.0	0.0		57.0	43,648.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.9 357 ～ 188.9 400	6.40 6.40	3.00 3.00	1.00	0.55 0.55	43.0	0.0	0.0		43.0	43,691.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.9 400 ～ 188.9 492	6.40 6.40	3.00 3.00	1.00	0.55 0.55	92.0	0.0	0.0		92.0	43,783.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 188.9 492 ～ 189.4 0	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.50 0.50	-115.2	0.0	123.2		8.0	43,791.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 189.4 0 ～ 189.4 84	6.50 6.50	2.00 2.50	1.00	0.50 0.50	84.0	0.0	0.0		84.0	43,875.0	その他	
熊本県熊本市中央区 189.4 84 ～ 189.5 0	6.50 6.50	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	43,891.0	その他	
熊本県熊本市中央区 189.5 0 ～ 189.5 60	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	43,951.0	その他	
熊本県熊本市中央区 189.5 60 ～ 190.2 71	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	44,091.0	その他	
熊本県熊本市中央区 190.2 71 ～ 190.3 72	6.50 6.50	2.50 4.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,191.0	その他	
熊本県熊本市中央区 190.3 72 ～ 190.4 55	6.50 6.50	2.50 5.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,291.0	その他	
熊本県熊本市中央区 190.4 55 ～ 190.5 72	6.50 6.50	2.50 5.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,391.0	その他	
熊本県熊本市中央区 190.5 72 ～ 190.6 73	6.50 6.50	2.50 5.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,491.0	その他	
熊本県熊本市中央区 190.6 73 ～ 190.7 70	6.50 6.50	2.50 5.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,591.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

35/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市中央区 190.7 70 ～ 190.8 50	6.50 6.50	2.50 5.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,691.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 190.8 50 ～ 190.9 70	6.50 6.50	2.50 4.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,791.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 190.9 70 ～ 191.0 70	6.50 6.50	2.50 4.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,891.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.0 70 ～ 191.2 4	6.50 6.50	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,991.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.2 4 ～ 191.2 104	6.50 6.50	2.00 1.00	0.00	0.50 0.50	93.2	0.0	6.8		100.0	45,091.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.2 104 ～ 191.4 7	6.50 6.50	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,191.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.4 7 ～ 191.4 107	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,291.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.4 107 ～ 191.5 93	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,391.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.5 93 ～ 191.6 51	6.50 6.50	1.50 6.00	0.00	0.50 0.50	17.1	0.0	33.9		51.0	45,442.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.6 51 ～ 191.6 84	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	33.0	0.0	0.0		33.0	45,475.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 191.6 84 ～ 191.7 4	6.50 6.50	1.25 1.25	0.00	0.50 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	45,491.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 191.7 4 ～ 191.8 4	6.50 6.50	1.25 1.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,591.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 191.8 4 ～ 191.9 5	6.50 6.50	1.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,691.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 191.9 5 ～ 192.0 0	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,791.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

36/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 192.0 0 ～ 192.1 2	6.50 6.50	2.00 2.50	0.00	1.00 1.00	97.5	0.0	2.5		100.0	45,891.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.1 2 ～ 192.2 3	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,991.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.2 3 ～ 192.3 12	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,091.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.3 12 ～ 192.4 12	6.50 6.50	2.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,191.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.4 12 ～ 192.5 8	6.50 6.50	1.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,291.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.5 8 ～ 192.6 13	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	94.6	0.0	5.4		100.0	46,391.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.6 13 ～ 192.7 4	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,491.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.7 4 ～ 192.7 104	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,591.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.7 104 ～ 192.9 4	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,691.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 192.9 4 ～ 193.0 2	6.50 6.50	2.00 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,791.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.0 2 ～ 193.0 102	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,891.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.0 102 ～ 193.0 202	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	46,991.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.0 202 ～ 193.2 100	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,091.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.2 100 ～ 193.4 5	6.50 6.50	2.50 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,191.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

37/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 193.4 5 ～ 193.5 15	6.50 6.50	2.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,291.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.5 15 ～ 193.6 4	6.50 6.50	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,391.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.6 4 ～ 193.7 7	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,491.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.7 7 ～ 193.8 6	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	3.0		100.0	47,591.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.8 6 ～ 193.9 0	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,691.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 193.9 0 ～ 194.0 6	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,791.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.0 6 ～ 194.1 0	6.50 6.50	2.75 2.75	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,891.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.1 0 ～ 194.1 100	6.00 6.00	2.70 2.65	1.00	0.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	47,991.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.1 100 ～ 194.3 6	6.50 6.50	2.75 2.75	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,091.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.3 6 ～ 194.4 6	6.50 6.50	2.75 2.75	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,191.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.4 6 ～ 194.5 8	6.50 6.50	2.75 2.75	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,291.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.5 8 ～ 194.6 1	6.50 6.50	2.75 1.50	0.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	48,371.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.6 1 ～ 194.7 22	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	48,471.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.7 22 ～ 194.7 100	6.50 6.50	2.00 3.00	0.00	5.00 5.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,571.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

38/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 194.8 0 ～ 194.8 6	6.50 6.50	4.00 4.00	0.00	3.00 3.00	6.0	0.0	0.0		6.0	48,577.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.8 6 ～ 194.9 10	6.50 6.50	2.50 2.50	2.50	1.25 1.25	94.0	0.0	0.0		94.0	48,671.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 194.9 10 ～ 195.0 11	6.50 6.50	2.00 1.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,771.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.0 11 ～ 195.1 11	6.50 6.50	2.00 1.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,871.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.1 11 ～ 195.2 11	6.50 6.50	2.00 1.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,971.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.2 11 ～ 195.3 11	6.50 6.50	2.00 1.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,071.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.3 11 ～ 195.3 100	6.50 6.50	2.00 1.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,171.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.4 0 ～ 195.4 86	6.50 6.50	2.00 1.50	2.50	1.25 1.25	79.0	0.0	7.0		86.0	49,257.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.4 86 ～ 195.4 100	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.25 1.00	-5.7	0.0	19.7		14.0	49,271.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 195.5 0 ～ 195.5 5	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	1.25 1.00	5.0	0.0	0.0		5.0	49,276.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 195.5 5 ～ 195.5 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.55 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	49,371.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.6 0 ～ 195.7 9	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,471.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.7 9 ～ 195.8 10	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,571.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 195.8 10 ～ 195.9 11	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,671.0	排水性舗装	

実延長調書

39/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 195.9 11 ~ 196.0 9	6.50 6.50	4.00 3.00	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,771.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.0 9 ~ 196.0 100	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,871.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.0 100 ~ 196.1 100	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,971.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.2 0 ~ 196.2 100	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	1.25 1.25	70.7	0.0	29.3		100.0	50,071.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.2 100 ~ 196.4 0	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,171.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.4 0 ~ 196.4 98	6.50 6.50	2.50 2.50	2.50	1.25 1.25	84.7	0.0	13.3		98.0	50,269.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.4 98 ~ 196.4 100	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	-138.0	0.0	140.0		2.0	50,271.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.5 0 ~ 196.5 100	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,371.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.6 0 ~ 196.6 37	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	37.0	0.0	0.0		37.0	50,408.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.6 37 ~ 196.7 0	6.50 6.50	2.00 2.50	2.50	1.25 1.25	63.0	0.0	0.0		63.0	50,471.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 196.7 0 ~ 196.8 0	6.50 6.50	2.00 2.50	2.50	1.25 1.25	96.2	0.0	3.8		100.0	50,571.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 196.8 0 ~ 196.9 0	6.50 6.50	2.00 3.50	2.50	1.25 1.25	95.7	0.0	4.3		100.0	50,671.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 196.9 0 ~ 197.0 1	6.50 6.50	1.50 1.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,771.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 197.0 1 ~ 197.0 101	6.50 6.50	2.00 3.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,871.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

40/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 197.0 101 ~ 197.2 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,971.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 197.2 0 ~ 197.3 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.25 1.25	94.2	0.0	5.8		100.0	51,071.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 197.3 0 ~ 197.4 0	6.50 6.50	1.50 3.50	2.50	1.25 1.25	94.5	0.0	5.5		100.0	51,171.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 197.4 0 ~ 197.4 100	6.50 6.50	1.50 3.50	2.50	1.25 1.25	97.2	0.0	2.8		100.0	51,271.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 197.4 100 ~ 197.4 200	6.50 6.50	1.50 3.50	2.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51,371.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 197.6 0 ~ 197.6 100	6.50 6.50	2.00 4.00	2.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,471.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 197.6 100 ~ 197.6 200	6.50 6.50	4.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,571.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 197.8 0 ~ 197.8 100	9.00 9.00	4.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,671.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 197.9 0 ~ 198.0 2	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51,771.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.0 2 ~ 198.0 43	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	-213.7	0.0	254.7		41.0	51,812.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.0 43 ~ 198.1 2	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	0.95 0.95	-209.1	0.0	268.1		59.0	51,871.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.0 202 ~ 198.0 297	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	51,966.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.0 297 ~ 198.0 302	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	5.0	0.0	0.0		5.0	51,971.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.0 302 ~ 198.0 402	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	86.5	0.0	13.5		100.0	52,071.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

41/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 198.0 402 ～ 198.0 502	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	52,171.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.0 502 ～ 198.3 35	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	86.5	0.0	13.5		100.0	52,271.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.1 2 ～ 198.2 2	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	0.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	52,371.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.3 35 ～ 198.4 32	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	-12.8	0.0	99.8		87.0	52,458.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 32 ～ 198.4 47	3.25 3.25	2.50 5.00	0.00	1.75 1.75	-90.7	0.0	105.7		15.0	52,473.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 47 ～ 198.4 87	3.25 3.25	4.00 0.00	0.00	1.75 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	52,513.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 87 ～ 198.4 147	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	52,573.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 147 ～ 198.4 247	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,673.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 247 ～ 198.4 347	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,773.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 347 ～ 198.8 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	92.3	0.0	7.7		100.0	52,873.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 1,247 ～ 198.4 1,347	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,973.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 1,347 ～ 198.4 1,447	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,073.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 1,447 ～ 198.4 1,547	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,173.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 1,547 ～ 198.4 1,647	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53,273.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

42/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 198.4 1,647 ～ 198.4 1,747	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53,373.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 1,747 ～ 198.4 1,847	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53,473.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 1,847 ～ 198.4 1,947	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,573.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 1,947 ～ 198.4 2,047	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53,673.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,047 ～ 198.4 2,147	3.25 3.75	0.00 0.00	0.00	3.75 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53,773.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,147 ～ 198.4 2,247	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.75 3.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,873.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,247 ～ 198.4 2,347	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.75 3.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,973.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,347 ～ 198.4 2,447	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.75 3.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,073.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,447 ～ 198.4 2,501	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	54.0	0.0	0.0		54.0	54,127.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,501 ～ 198.4 2,516	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 3.25	15.0	0.0	0.0		15.0	54,142.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,516 ～ 198.4 2,547	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	31.0	0.0	0.0		31.0	54,173.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,547 ～ 198.4 2,624	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 3.25	77.0	0.0	0.0		77.0	54,250.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,624 ～ 198.4 2,647	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	23.0	0.0	0.0		23.0	54,273.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,647 ～ 198.4 2,649	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.25 3.25	2.0	0.0	0.0		2.0	54,275.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

43/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 198.4 2,649 ～ 198.4 2,747	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	98.0	0.0	0.0		98.0	54,373.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,747 ～ 198.4 2,847	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54,473.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,847 ～ 198.4 2,947	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54,573.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 2,947 ～ 198.4 3,047	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54,673.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 3,047 ～ 198.4 3,147	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54,773.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 3,147 ～ 198.4 3,247	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54,873.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 3,247 ～ 198.4 3,347	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54,973.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.4 3,347 ～ 198.4 3,447	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	55,073.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.8 47 ～ 198.9 47	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,173.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 198.9 47 ～ 199.0 47	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	94.7	0.0	5.3		100.0	55,273.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 199.0 47 ～ 199.1 47	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,373.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 199.1 47 ～ 199.2 47	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	95.7	0.0	4.3		100.0	55,473.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 199.2 47 ～ 199.3 47	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.50 1.50	95.1	0.0	4.9		100.0	55,573.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 199.3 47 ～ 199.4 47	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	97.5	0.0	2.5		100.0	55,673.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

44/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 199.4 47 ～ 199.5 47	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,773.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 199.5 47 ～ 199.6 47	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	93.8	0.0	6.2		100.0	55,873.0	排水性舗装	
熊本県宇土市 201.8 47 ～ 201.9 47	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	55,973.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 201.9 47 ～ 202.0 0	13.00 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 1.00	33.0	0.0	0.0		33.0	56,006.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 202.0 0 ～ 202.1 0	7.00 3.25	2.00 4.00	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,106.0	排水性舗装	
熊本県宇土市 202.1 0 ～ 202.2 0	10.00 7.00	2.00 2.00	4.00	1.50 1.50	96.4	0.0	3.6		100.0	56,206.0	排水性舗装	
熊本県宇土市 202.2 0 ～ 202.2 100	7.00 7.00	2.00 2.00	7.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,306.0	排水性舗装	
熊本県宇土市 202.3 0 ～ 202.3 100	3.50 3.50	2.00 2.00	11.50	1.50 1.50	68.9	0.0	31.1		100.0	56,406.0	排水性舗装	
熊本県宇土市 202.4 0 ～ 202.5 0	3.50 3.50	2.00 2.00	10.00	1.50 1.50	93.5	0.0	6.5		100.0	56,506.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 202.5 0 ～ 202.5 40	3.50 3.50	2.00 2.00	7.00	1.50 1.50	40.0	0.0	0.0		40.0	56,546.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 202.5 40 ～ 202.6 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.98	1.50 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	56,606.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 202.6 0 ～ 202.7 0	7.00 3.50	2.00 2.00	4.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,706.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 202.7 0 ～ 202.8 20	7.00 7.00	2.00 2.00	2.50	0.75 0.75	117.1	0.0	2.9		120.0	56,826.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 202.8 20 ～ 202.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.87	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	56,906.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

45/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 202.9 0 ～ 203.0 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.71 0.75	0.75 0.75	97.6	0.0	2.4		100.0	57,006.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.0 0 ～ 203.0 34	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 0.75	0.75 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	57,040.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.0 34 ～ 203.1 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.29 0.75	0.75 0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	57,106.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.1 0 ～ 203.2 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.50 0.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,206.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.2 0 ～ 203.3 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.50 0.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,306.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.3 0 ～ 203.4 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.77 0.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,406.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.4 0 ～ 203.5 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.76 1.37	1.37 1.37	100.0	0.0	0.0		100.0	57,506.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.5 0 ～ 203.6 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,606.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.6 0 ～ 203.7 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50 1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,706.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.7 0 ～ 203.8 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.58 0.75	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,806.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.8 0 ～ 203.8 78	7.00 7.00	2.00 2.00	2.50 0.75	0.75 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	57,884.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.8 78 ～ 203.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.50 0.75	0.75 0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	57,906.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 203.9 0 ～ 204.0 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.67 0.75	0.75 0.75	71.7	0.0	28.3		100.0	58,006.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.0 0 ～ 204.1 10	7.00 7.00	2.00 2.00	3.00 0.75	0.75 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	58,116.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

46/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 204.1 10 ～ 204.2 26	7.00 7.00	2.00 2.00	2.50	0.75 0.75	112.4	0.0	3.6		116.0	58,232.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.2 26 ～ 204.3 10	7.00 7.00	2.00 2.00	3.02	0.75 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	58,316.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.3 10 ～ 204.4 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.05	1.35 1.23	90.0	0.0	0.0		90.0	58,406.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.4 0 ～ 204.4 55	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	55.0	0.0	0.0		55.0	58,461.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.4 55 ～ 204.5 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	45.0	0.0	0.0		45.0	58,506.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.5 0 ～ 204.6 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,606.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.6 0 ～ 204.7 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,706.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.7 0 ～ 204.8 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,806.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.8 0 ～ 204.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.65	1.43 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	58,906.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 204.9 0 ～ 205.0 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.02	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59,006.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 205.0 0 ～ 205.1 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59,106.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 205.1 0 ～ 205.2 0	7.00 7.00	2.00 2.00	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59,206.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 205.2 0 ～ 205.3 0	7.00 7.00	3.00 2.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59,306.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 205.3 0 ～ 205.4 10	7.00 7.00	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	106.2	0.0	3.8		110.0	59,416.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

47/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 205.4 10 ～ 205.5 8	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,516.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 205.5 8 ～ 205.6 7	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,616.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 205.6 7 ～ 205.6 107	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	2.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,716.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 205.6 107 ～ 205.8 3	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	90.8	0.0	9.2		100.0	59,816.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 205.8 3 ～ 205.9 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	96.9	0.0	3.1		100.0	59,916.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 205.9 0 ～ 206.0 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	60,016.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.0 0 ～ 206.0 100	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	94.7	0.0	5.3		100.0	60,116.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.1 0 ～ 206.1 100	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,216.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.2 0 ～ 206.2 100	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,316.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.3 0 ～ 206.3 100	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.50	70.0	0.0	30.0		100.0	60,416.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.4 0 ～ 206.5 0	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,516.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.5 0 ～ 206.6 1	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,616.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.6 1 ～ 206.7 3	3.50 3.50	2.50 2.50	1.00	1.50 1.50	94.5	0.0	5.5		100.0	60,716.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.7 3 ～ 206.8 0	3.50 3.50	2.00 3.00	1.00	5.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,816.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

48/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 206.8 0 ～ 206.9 1	3.50 3.50	2.50 2.00	1.00	5.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,916.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 206.9 1 ～ 207.0 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	5.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,016.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.0 0 ～ 207.0 100	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,116.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.1 0 ～ 207.1 100	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,216.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.2 0 ～ 207.2 100	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,316.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.3 0 ～ 207.3 100	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	-35.0	0.0	135.0		100.0	61,416.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.4 0 ～ 207.4 100	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,516.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 0 ～ 207.5 100	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	95.2	0.0	4.8		100.0	61,616.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 100 ～ 207.5 180	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	61,696.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 180 ～ 207.5 280	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,796.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 280 ～ 207.5 380	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,896.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 380 ～ 207.5 480	3.50 3.50	2.00 2.00	1.00	3.00 5.00	100.0	0.0	0.0		100.0	61,996.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 480 ～ 207.5 580	3.50 3.50	2.00 2.00	1.00	3.00 5.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,096.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 580 ～ 207.5 680	3.50 3.50	2.00 2.00	1.00	2.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,196.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

49/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 207.5 680 ～ 207.5 780	3.50 3.50	2.00 2.00	1.00	3.50 4.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,296.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 780 ～ 207.5 880	3.50 3.50	2.00 2.00	1.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,396.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 207.5 880 ～ 208.4 30	3.50 3.50	2.00 2.00	1.00	2.50 2.00	-9.4	0.0	59.4		50.0	62,446.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 208.4 30 ～ 208.5 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	120.0	0.0	0.0		120.0	62,566.0	排水性舗装	
熊本県宇城市 208.5 50 ～ 208.5 78	3.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	28.0	0.0	0.0		28.0	62,594.0	排水性舗装	
熊本県宇城市 208.5 78 ～ 209.0 24	3.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,694.0	排水性舗装	
熊本県宇城市 209.0 24 ～ 209.1 26	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	62,794.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.1 26 ～ 209.2 29	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	62,894.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.2 29 ～ 209.3 28	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	62,994.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.3 28 ～ 209.4 29	3.25 3.25	1.50 4.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63,094.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.4 29 ～ 209.4 129	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,194.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.4 129 ～ 209.4 229	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,294.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.4 229 ～ 209.7 35	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	63,394.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.7 35 ～ 209.8 32	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	63,494.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

50/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 209.8 32 ～ 209.8 132	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63,594.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 209.8 132 ～ 210.0 33	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63,694.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.0 33 ～ 210.1 33	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63,794.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.1 33 ～ 210.2 29	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 2.25	90.3	0.0	9.7		100.0	63,894.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.2 29 ～ 210.3 33	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63,994.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.3 33 ～ 210.3 133	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	64,094.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.3 133 ～ 210.5 28	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,194.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.5 28 ～ 210.6 29	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,294.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.6 29 ～ 210.7 26	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,394.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.7 26 ～ 210.7 126	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,494.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.7 126 ～ 210.9 31	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,594.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 210.9 31 ～ 211.0 30	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,694.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.0 30 ～ 211.1 24	3.25 3.25	1.50 4.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,794.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.1 24 ～ 211.2 19	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	64,894.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

51/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 211.2 19 ～ 211.3 16	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,994.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.3 16 ～ 211.4 30	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.62 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	65,094.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.4 30 ～ 211.5 29	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,194.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.5 29 ～ 211.6 10	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	65,294.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.6 10 ～ 211.7 29	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	65,394.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.7 29 ～ 211.8 29	3.25 3.25	2.50 0.60	0.00	0.60 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,494.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.8 29 ～ 211.9 29	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	65,594.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 211.9 29 ～ 212.0 29	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	65,694.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.0 29 ～ 212.1 43	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,794.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.1 43 ～ 212.2 42	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	65,894.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.2 42 ～ 212.3 25	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.15 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	65,994.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.3 25 ～ 212.4 26	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	66,094.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.4 26 ～ 212.5 38	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,194.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.5 38 ～ 212.6 39	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	85.6	0.0	14.4		100.0	66,294.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

52/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 212.6 39 ~ 212.7 37	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	66,394.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.7 37 ~ 212.8 14	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.55 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	66,494.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.8 14 ~ 212.9 30	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	66,594.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 212.9 30 ~ 213.0 29	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	66,694.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.0 29 ~ 213.1 15	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	92.5	0.0	7.5		100.0	66,794.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.1 15 ~ 213.1 115	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.20 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	66,894.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.1 115 ~ 213.3 30	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 1.15	93.5	0.0	6.5		100.0	66,994.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.3 30 ~ 213.4 31	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,094.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.4 31 ~ 213.5 32	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.40 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	67,194.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.5 32 ~ 213.6 42	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.30 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	67,294.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.6 42 ~ 213.7 30	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	67,394.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.7 30 ~ 213.8 27	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	67,494.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.8 27 ~ 213.9 30	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,594.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 213.9 30 ~ 214.0 31	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,694.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

53/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 214.0 31 ~ 214.1 29	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	67,794.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.1 29 ~ 214.2 26	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,894.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.2 26 ~ 214.3 42	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.60 3.00	94.2	0.0	5.8		100.0	67,994.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.3 42 ~ 214.4 25	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,094.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.4 25 ~ 214.5 12	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.55 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	68,194.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.5 12 ~ 214.6 5	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,294.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.6 5 ~ 214.7 31	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,394.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.7 31 ~ 214.8 28	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.45 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,494.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.8 28 ~ 214.9 14	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,594.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 214.9 14 ~ 215.0 38	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,694.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.0 38 ~ 215.0 62	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	0.60 0.75	-37.0	0.0	63.0		26.0	68,720.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.0 62 ~ 215.0 127	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	68,785.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.0 127 ~ 215.0 136	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	1.25 1.25	9.0	0.0	0.0		9.0	68,794.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.0 136 ~ 215.2 34	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	68,894.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

54/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 215.2 34 ~ 215.3 34	3.25 3.25	3.20 0.00	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,994.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.3 34 ~ 215.4 31	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	69,094.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.4 31 ~ 215.5 31	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,194.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.5 31 ~ 215.6 53	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	69,294.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.6 53 ~ 215.7 31	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.05 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	69,394.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.7 31 ~ 215.8 31	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,494.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 215.8 31 ~ 215.9 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.05 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	69,571.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 215.9 4 ~ 216.0 0	4.50 3.25	0.00 1.75	0.00	0.90 0.90	96.0	0.0	0.0		96.0	69,667.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.0 0 ~ 216.0 100	4.50 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	69,767.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.0 100 ~ 216.2 0	4.50 3.25	2.00 1.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	69,867.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.2 0 ~ 216.3 14	8.00 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	95.3	0.0	4.7		100.0	69,967.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.3 14 ~ 216.4 11	6.00 4.00	2.00 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,067.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.4 11 ~ 216.4 111	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,167.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.4 111 ~ 216.5 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,267.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

55/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代郡氷川町 216.6 0 ～ 216.6 100	3.25 3.25	2.50 2.20	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,367.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.6 100 ～ 216.8 3	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,467.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.8 3 ～ 216.9 1	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,567.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 216.9 1 ～ 217.0 1	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,667.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.0 1 ～ 217.0 102	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,767.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.0 102 ～ 217.2 1	3.25 3.25	1.40 1.70	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,867.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.2 1 ～ 217.3 1	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	0.75 0.50	98.0	0.0	2.0		100.0	70,967.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.3 1 ～ 217.3 101	3.25 3.25	1.50 4.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,067.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.3 101 ～ 217.3 201	3.25 3.25	1.50 4.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,167.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.3 201 ～ 217.3 302	3.25 3.25	1.50 2.80	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,267.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.3 302 ～ 217.7 4	3.25 3.25	1.50 3.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,367.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.7 4 ～ 217.8 2	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,467.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.8 2 ～ 217.9 1	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,567.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 217.9 1 ～ 217.9 101	3.25 3.25	2.80 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,667.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

56/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代郡氷川町 217.9 101 ～ 218.0 96	3.25 3.25	1.80 2.20	0.00	0.75 0.90	96.5	0.0	3.5		100.0	71,767.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.0 96 ～ 218.1 96	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,867.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.1 96 ～ 218.2 84	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,967.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.2 84 ～ 218.3 95	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,067.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.3 95 ～ 218.4 94	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,167.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.4 94 ～ 218.5 99	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,267.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.5 99 ～ 218.6 87	3.25 3.25	1.62 2.02	0.00	0.53 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	72,367.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.6 87 ～ 218.7 16	3.25 3.25	3.70 2.50	0.00	0.75 0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	72,391.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.7 16 ～ 218.7 91	3.25 3.25	2.00 2.43	0.00	0.53 0.73	0.0	0.0	75.0		75.0	72,466.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.7 91 ～ 218.9 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	97.8	0.0	2.2		100.0	72,566.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 218.9 1 ～ 219.0 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.81 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	72,686.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.0 9 ～ 219.0 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.75	77.5	0.0	2.5		80.0	72,766.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.0 89 ～ 219.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.75	97.6	0.0	2.4		100.0	72,866.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.1 100 ～ 219.3 25	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,966.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

57/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代郡氷川町 219.3 25 ～ 219.3 125	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.32 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,066.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.3 125 ～ 219.4 100	3.25 3.25	1.46 2.29	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	73,166.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.4 100 ～ 219.5 100	3.25 3.25	1.47 2.07	0.00	0.49 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	73,266.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.6 0 ～ 219.7 1	3.25 3.25	2.05 2.10	0.00	0.49 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	73,366.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.7 1 ～ 219.8 0	3.25 5.00	1.77 2.00	0.00	0.49 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	73,466.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.8 0 ～ 219.9 1	3.25 3.25	1.59 1.85	0.00	0.48 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	73,566.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 219.9 1 ～ 220.0 1	3.25 3.25	1.63 1.93	0.00	0.49 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	73,666.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.0 1 ～ 220.1 0	3.25 3.25	1.56 2.17	0.00	0.49 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	73,766.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.1 0 ～ 220.1 100	3.25 3.25	1.51 2.85	0.00	0.50 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	73,866.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.2 0 ～ 220.3 14	3.25 3.25	1.54 2.96	0.00	0.40 0.49	94.4	0.0	5.6		100.0	73,966.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.3 14 ～ 220.4 13	3.25 3.25	0.00 2.02	0.00	0.50 0.27	100.0	0.0	0.0		100.0	74,066.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.4 13 ～ 220.5 12	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.22	100.0	0.0	0.0		100.0	74,166.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.5 12 ～ 220.6 11	3.25 3.25	0.00 1.64	0.00	0.50 0.23	100.0	0.0	0.0		100.0	74,266.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.6 11 ～ 220.6 111	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.77 0.27	97.0	0.0	3.0		100.0	74,366.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

58/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代郡氷川町 220.6 111 ~ 220.8 11	3.25 3.25	1.50 2.19	0.00	0.73 0.50	97.9	0.0	2.1		100.0	74,466.0	アスファルト舗装	
熊本県八代郡氷川町 220.8 11 ~ 220.9 10	3.25 3.25	0.00 2.31	0.00	1.26 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	74,566.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 220.9 10 ~ 220.9 110	3.25 3.25	0.50 1.43	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	74,666.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 220.9 110 ~ 221.0 84	3.25 3.25	0.50 1.50	0.00	0.50 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	74,766.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.0 84 ~ 221.1 83	3.25 3.25	2.00 1.89	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,866.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.1 83 ~ 221.2 60	3.25 3.25	0.50 0.50	0.00	2.00 1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	74,966.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.2 60 ~ 221.3 85	3.25 3.25	0.50 0.50	0.00	2.00 1.53	100.0	0.0	0.0		100.0	75,066.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.3 85 ~ 221.4 82	3.25 3.25	0.50 2.04	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,166.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.4 82 ~ 221.5 81	3.25 3.25	0.00 2.23	0.00	1.03 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	75,266.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.5 81 ~ 221.6 87	3.25 3.25	0.00 2.07	0.00	1.54 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	75,366.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.6 87 ~ 221.7 80	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.93 0.52	95.5	0.0	4.5		100.0	75,466.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 221.7 80 ~ 221.8 80	3.25 3.25	0.00 2.37	0.00	0.99 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	75,566.0	排水性舗装	
熊本県八代市 221.8 80 ~ 221.9 79	3.25 3.25	0.00 2.36	0.00	1.06 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	75,666.0	排水性舗装	
熊本県八代市 221.9 79 ~ 222.0 89	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.04 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	75,766.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

59/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 222.0 89 ~ 222.1 100	3.25 3.25	0.00 2.82	0.00	1.04 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	75,866.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.1 100 ~ 222.2 97	3.25 3.25	0.00 1.66	0.00	1.26 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	75,966.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.2 97 ~ 222.4 0	3.25 3.25	0.00 2.18	0.00	1.05 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	76,066.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.4 0 ~ 222.4 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.57 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,166.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.4 100 ~ 222.5 95	3.25 3.25	1.79 0.00	0.00	0.45 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	76,266.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.5 95 ~ 222.6 97	3.25 3.25	1.85 0.00	0.00	0.59 1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	76,366.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.6 97 ~ 222.7 85	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.60 1.41	100.0	0.0	0.0		100.0	76,466.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.7 85 ~ 222.8 93	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.47 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	76,566.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.8 93 ~ 222.9 85	3.25 3.25	0.85 0.00	0.00	0.55 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	76,666.0	排水性舗装	
熊本県八代市 222.9 85 ~ 223.0 81	3.25 3.25	1.53 0.00	0.00	0.55 1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	76,766.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.0 81 ~ 223.1 79	3.25 3.25	1.41 0.00	0.00	0.53 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	76,866.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.1 79 ~ 223.2 80	3.25 3.25	1.64 1.50	0.00	0.51 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,966.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.2 80 ~ 223.3 79	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	77,066.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.3 79 ~ 223.4 79	3.25 3.25	1.89 0.00	0.00	1.05 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	77,166.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

60/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 223.4 79 ~ 223.5 92	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	1.36 1.43	97.4	0.0	2.6		100.0	77,266.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.5 92 ~ 223.6 78	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	77,366.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.6 78 ~ 223.7 65	3.25 3.25	1.43 0.00	0.00	1.04 1.09	100.0	0.0	0.0		100.0	77,466.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.7 65 ~ 223.8 77	3.25 3.25	1.56 0.00	0.00	1.07 1.19	100.0	0.0	0.0		100.0	77,566.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.8 77 ~ 223.9 78	3.25 3.25	1.56 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,666.0	排水性舗装	
熊本県八代市 223.9 78 ~ 224.0 100	3.25 3.25	1.50 2.11	0.00	0.50 0.49	94.8	0.0	5.2		100.0	77,766.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.0 100 ~ 224.1 99	3.25 3.25	2.00 2.04	0.00	0.50 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	77,866.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.1 99 ~ 224.2 97	3.25 3.25	0.00 2.45	0.00	1.08 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,966.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.2 97 ~ 224.4 2	3.25 3.25	0.00 1.04	0.00	1.19 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	78,066.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.4 2 ~ 224.4 102	3.25 3.25	0.00 2.26	0.00	0.87 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	78,166.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.4 102 ~ 224.5 95	3.25 3.25	0.00 1.94	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,266.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.5 95 ~ 224.6 94	3.25 6.50	0.00 0.00	0.00	2.30 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	78,366.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.6 94 ~ 224.7 91	3.25 6.50	0.00 0.00	1.00	0.00 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	78,461.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.7 91 ~ 224.9 1	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	78,561.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

61/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 224.9 1 ~ 224.9 101	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00	0.00 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	78,661.0	排水性舗装	
熊本県八代市 224.9 101 ~ 225.0 100	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	78,761.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.0 100 ~ 225.2 8	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	107.0	0.0	0.0		107.0	78,868.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.2 8 ~ 225.3 11	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00	85.8	0.0	7.2		93.0	78,961.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.3 11 ~ 225.4 10	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.55 0.70	97.4	0.0	2.6		100.0	79,061.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.4 10 ~ 225.4 73	6.50 6.50	3.00 2.00	1.00	0.55 1.00	63.0	0.0	0.0		63.0	79,124.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.4 73 ~ 225.5 97	9.75 9.75	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	110.7	0.0	8.3		119.0	79,243.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.5 97 ~ 225.6 53	9.75 9.75	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	79,310.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.6 53 ~ 225.7 24	9.75 6.50	2.00 0.00	1.00	0.50 0.00	73.0	0.0	0.0		73.0	79,383.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.7 24 ~ 225.8 4	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	70.6	0.0	8.4		79.0	79,462.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.8 4 ~ 225.8 104	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,562.0	排水性舗装	
熊本県八代市 225.8 104 ~ 226.0 5	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,662.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.0 5 ~ 226.1 1	6.50 6.50	2.00 1.50	1.00	0.58 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,762.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.1 1 ~ 226.2 8	6.50 6.50	3.10 4.00	1.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	79,862.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

62/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 226.2 8 ~ 226.3 9	6.50 6.50	2.00 4.00	1.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	79,962.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.3 9 ~ 226.4 6	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	80,062.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.4 6 ~ 226.5 2	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	80,162.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.5 2 ~ 226.5 102	6.50 6.50	2.30 4.80	1.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	80,262.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.5 102 ~ 226.6 99	6.50 6.50	2.70 2.00	2.40	0.90 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	80,362.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.6 99 ~ 226.8 1	6.50 6.50	2.00 1.90	1.00	0.52 0.51	89.3	0.0	10.7		100.0	80,462.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.8 1 ~ 226.9 55	6.50 6.50	2.00 2.30	1.00	0.81 0.40	140.0	0.0	0.0		140.0	80,602.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.9 55 ~ 226.9 116	6.50 6.50	4.00 4.00	1.00	0.50 0.40	60.0	0.0	0.0		60.0	80,662.0	排水性舗装	
熊本県八代市 226.9 116 ~ 227.0 100	6.50 6.50	4.50 3.90	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,762.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.0 100 ~ 227.1 68	6.50 6.50	4.00 3.90	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,862.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.1 68 ~ 227.2 75	6.50 6.50	2.40 2.50	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,962.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.2 75 ~ 227.3 2	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.50 0.50	-37.8	0.0	61.8		24.0	80,986.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.3 2 ~ 227.3 61	6.60 6.60	3.00 3.00	0.00	0.75 0.85	60.0	0.0	0.0		60.0	81,046.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 227.3 61 ~ 227.3 78	6.50 6.50	2.10 1.00	1.00	0.00 0.98	17.0	0.0	0.0		17.0	81,063.0	アスファルト舗装	

実延長調書

63/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 227.3 78 ~ 227.4 73	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	67.0	0.0	23.0		90.0	81,153.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 227.4 73 ~ 227.5 18	6.50 6.50	2.00 1.00	1.00	0.52 0.58	24.0	0.0	0.0		24.0	81,177.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 227.5 18 ~ 227.5 100	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	81,277.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.5 100 ~ 227.6 91	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.87 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	81,377.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.6 91 ~ 227.7 91	6.50 6.50	1.00 3.00	1.40	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	81,477.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.7 91 ~ 227.7 191	6.50 6.50	4.00 3.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	81,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 227.7 191 ~ 228.0 8	6.50 6.50	2.20 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81,677.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.0 8 ~ 228.1 38	6.50 6.00	4.80 4.50	0.00	0.53 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	81,777.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.1 38 ~ 228.1 118	6.50 6.50	2.50 2.70	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81,877.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.1 118 ~ 228.3 2	6.50 6.50	2.60 2.10	0.00	0.42 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	81,977.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.3 2 ~ 228.4 7	6.00 6.00	3.00 3.40	0.00	0.48 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	82,077.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.4 7 ~ 228.5 2	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.52 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,177.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.5 2 ~ 228.6 5	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	82,277.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.6 5 ~ 228.7 36	6.00 6.00	3.50 3.00	0.00	0.52 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	82,397.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

64/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 228.7 36 ~ 228.8 1	6.00 6.00	3.50 3.00	0.00	0.52 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	82,477.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.8 1 ~ 228.8 94	6.00 6.00	3.60 3.00	0.00	0.52 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	82,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.8 94 ~ 228.9 3	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.52 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	82,677.0	排水性舗装	
熊本県八代市 228.9 3 ~ 229.0 104	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.52 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	82,777.0	排水性舗装	
熊本県八代市 229.0 104 ~ 229.1 56	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.00 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	82,877.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 229.1 56 ~ 229.2 64	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	82,977.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 229.2 64 ~ 229.3 19	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	35.2	0.0	4.8		40.0	83,017.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 229.3 19 ~ 229.5 88	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	2.0	0.0	250.0		252.0	83,269.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 229.5 88 ~ 229.7 17	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	131.0	0.0	0.0		131.0	83,400.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 229.7 17 ~ 229.8 18	6.00 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	83,500.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 229.8 18 ~ 229.8 51	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	-219.5	0.0	252.5		33.0	83,533.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 229.8 51 ~ 230.1 3	3.25 4.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	252.0	0.0	0.0		252.0	83,785.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.1 3 ~ 230.1 119	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	116.0	0.0	0.0		116.0	83,901.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.1 119 ~ 230.1 219	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84,001.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

65/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 230.1 219 ~ 230.4 17	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 101.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.4 17 ~ 230.5 18	3.25 3.25	1.50 2.25	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 201.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.5 18 ~ 230.6 15	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 301.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.6 15 ~ 230.7 21	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 401.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.7 21 ~ 230.8 5	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 501.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.8 5 ~ 230.9 26	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 601.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 230.9 26 ~ 231.0 17	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 701.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.0 17 ~ 231.2 6	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 801.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.2 6 ~ 231.3 17	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84, 901.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.3 17 ~ 231.4 17	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85, 001.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.4 17 ~ 231.5 9	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85, 101.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.5 9 ~ 231.6 17	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85, 201.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.6 17 ~ 231.7 17	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85, 301.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.7 17 ~ 231.8 16	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.75 0.75	86.5	0.0	13.5		100.0	85, 401.0	アスファルト舗装	

実延長調書

66/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 231.8 16 ~ 231.8 118	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	97.1	0.0	2.9		100.0	85,501.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 231.8 118 ~ 232.0 17	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85,601.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 232.0 17 ~ 232.1 9	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.75 0.75	89.6	0.0	10.4		100.0	85,701.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 232.1 9 ~ 232.2 5	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	85,801.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.2 5 ~ 232.2 123	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	115.0	0.0	5.0		120.0	85,921.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.2 123 ~ 232.5 58	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	176.7	0.0	3.3		180.0	86,101.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.5 58 ~ 232.5 116	3.25 3.25	1.80 1.15	0.00	1.45 0.60	58.0	0.0	0.0		58.0	86,159.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.5 116 ~ 232.6 53	3.25 3.25	1.40 2.10	0.00	1.45 0.70	68.0	0.0	0.0		68.0	86,227.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.6 53 ~ 232.7 12	3.25 3.25	1.40 2.10	0.00	1.45 0.70	64.0	0.0	0.0		64.0	86,291.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.7 12 ~ 232.7 72	3.25 3.25	1.40 2.10	0.00	1.25 0.65	60.0	0.0	0.0		60.0	86,351.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.7 72 ~ 232.8 36	3.25 3.25	1.30 1.70	0.00	1.25 0.70	61.0	0.0	0.0		61.0	86,412.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.8 36 ~ 232.8 96	3.25 3.25	1.30 2.00	0.00	1.25 0.40	60.0	0.0	0.0		60.0	86,472.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.8 96 ~ 232.9 102	3.25 3.25	2.05 1.90	0.00	1.25 0.55	105.0	0.0	0.0		105.0	86,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 232.9 102 ~ 233.0 100	3.25 3.25	2.10 2.10	0.00	1.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	86,677.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

67/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 233.1 0 ～ 233.2 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,777.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.2 1 ～ 233.2 101	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,877.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.2 101 ～ 233.4 10	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,977.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.4 10 ～ 233.5 4	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,077.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.5 4 ～ 233.5 105	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	1.25 1.25	96.8	0.0	3.2		100.0	87,177.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.5 105 ～ 233.7 4	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87,277.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.7 4 ～ 233.7 104	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,377.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.7 104 ～ 233.8 89	3.25 3.25	1.50 1.75	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,477.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.8 89 ～ 233.9 88	3.25 3.25	1.50 1.75	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 233.9 88 ～ 234.0 96	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	0.50 1.00	97.6	0.0	2.4		100.0	87,677.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.0 96 ～ 234.2 5	6.50 6.50	2.00 2.20	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,777.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.2 5 ～ 234.2 100	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	97.4	0.0	2.6		100.0	87,877.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.2 100 ～ 234.3 96	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,977.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.3 96 ～ 234.4 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,077.0	排水性舗装	

実延長調書

68/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 234.4 94 ～ 234.5 96	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	88,177.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.5 96 ～ 234.6 95	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,277.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.6 95 ～ 234.7 97	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,377.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.7 97 ～ 234.8 97	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,477.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.8 97 ～ 234.9 97	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 234.9 97 ～ 235.0 97	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,677.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.0 97 ～ 235.1 96	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,777.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.1 96 ～ 235.2 98	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,877.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.2 98 ～ 235.3 96	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	88,977.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.3 96 ～ 235.4 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.25	97.7	0.0	2.3		100.0	89,077.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.4 100 ～ 235.5 96	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 1.25	97.9	0.0	2.1		100.0	89,177.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.5 96 ～ 235.6 95	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,277.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.6 95 ～ 235.7 97	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	89,377.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.7 97 ～ 235.8 98	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,477.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

69/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 235.8 98 ～ 235.9 98	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 235.9 98 ～ 236.0 97	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,677.0	排水性舗装	
熊本県八代市 236.0 97 ～ 236.1 100	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	89,777.0	排水性舗装	
熊本県八代市 236.2 0 ～ 236.2 101	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,877.0	排水性舗装	
熊本県八代市 236.2 101 ～ 236.3 95	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.25 0.50	92.2	0.0	7.8		100.0	89,977.0	排水性舗装	
熊本県八代市 236.3 95 ～ 236.4 102	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,077.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 236.4 102 ～ 236.5 96	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,177.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 236.5 96 ～ 236.6 86	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	97.4	0.0	2.6		100.0	90,277.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 236.6 86 ～ 236.7 100	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,377.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 236.7 100 ～ 236.8 93	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,477.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 236.8 93 ～ 236.9 93	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,577.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 236.9 93 ～ 237.0 92	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,677.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.0 92 ～ 237.2 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,777.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.2 5 ～ 237.2 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,877.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

70/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 237.2 105 ~ 237.3 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,977.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.3 93 ~ 237.4 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	91,077.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.4 88 ~ 237.6 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,177.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.6 1 ~ 237.7 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	96.2	0.0	3.8		100.0	91,277.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.7 1 ~ 237.7 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	91,377.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.7 103 ~ 237.8 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	91,477.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.8 99 ~ 237.9 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	91,577.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 237.9 88 ~ 238.0 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	91,677.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.0 96 ~ 238.1 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	91,777.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.1 94 ~ 238.3 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	91,877.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.3 5 ~ 238.3 106	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	92.7	0.0	7.3		100.0	91,977.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.3 106 ~ 238.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,077.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.5 0 ~ 238.5 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,177.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.5 99 ~ 238.6 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	92,277.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

71/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 238.6 94 ~ 238.7 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,377.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.7 88 ~ 238.8 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	92,477.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.8 87 ~ 238.9 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,577.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 238.9 97 ~ 239.0 98	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	92,677.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.0 98 ~ 239.1 75	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	92,757.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.1 75 ~ 239.1 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	-0.6	0.0	20.6		20.0	92,777.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.1 95 ~ 239.2 93	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.20 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,877.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.2 93 ~ 239.3 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	92,977.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.3 92 ~ 239.4 68	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,077.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.4 68 ~ 239.5 95	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,177.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.5 95 ~ 239.6 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	93,277.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.6 94 ~ 239.7 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,377.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.7 92 ~ 239.8 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	93,477.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 239.8 98 ~ 240.0 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,577.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

72/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 240.0 9 ~ 240.0 110	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,677.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.0 110 ~ 240.1 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,777.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.1 99 ~ 240.2 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,877.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.2 90 ~ 240.3 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,977.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.3 95 ~ 240.4 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,077.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.4 99 ~ 240.5 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,177.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.5 100 ~ 240.6 95	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	2.00 0.50	97.0	0.0	3.0		100.0	94,277.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.6 95 ~ 240.8 1	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,377.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 240.8 1 ~ 240.8 102	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,477.0	排水性舗装	
熊本県八代市 240.8 102 ~ 241.0 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.0 0 ~ 241.1 1	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,677.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.1 1 ~ 241.2 3	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,777.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.2 3 ~ 241.2 103	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,877.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.2 103 ~ 241.3 100	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,977.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

73/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 241.3 100 ～ 241.4 97	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	95,077.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.4 97 ～ 241.5 96	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.55 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	95,177.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.5 96 ～ 241.6 96	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.90 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	95,277.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.6 96 ～ 241.7 88	3.25 3.25	2.00 1.85	0.00	0.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	95,377.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.7 88 ～ 241.8 97	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.60 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	95,477.0	排水性舗装	
熊本県八代市 241.8 97 ～ 242.0 12	3.25 3.25	2.65 1.50	0.00	0.55 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	95,577.0	排水性舗装	
熊本県八代市 242.0 12 ～ 242.1 10	3.25 3.25	2.00 1.45	0.00	0.45 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	95,677.0	排水性舗装	
熊本県八代市 242.1 10 ～ 242.1 110	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	95,777.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.1 110 ～ 242.3 0	3.25 3.25	1.35 1.80	0.00	0.60 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	95,877.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.3 0 ～ 242.3 100	3.25 3.25	2.60 1.80	0.00	0.95 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	95,977.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.4 0 ～ 242.4 101	3.25 3.25	2.50 1.55	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	96,077.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.4 101 ～ 242.6 1	3.25 3.25	2.71 2.25	0.00	0.50 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	96,177.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.6 1 ～ 242.7 6	3.25 3.25	2.85 1.95	0.00	0.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	96,277.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.7 6 ～ 242.7 58	3.25 3.25	2.60 1.30	0.00	0.45 0.45	52.0	0.0	0.0		52.0	96,329.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

74/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 242.7 58 ~ 242.7 98	3.25 3.25	2.40 2.00	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	96,369.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.7 98 ~ 242.8 68	3.25 3.25	2.40 1.00	0.00	0.50 0.50	73.0	0.0	0.0		73.0	96,442.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.8 68 ~ 242.8 85	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	0.6	0.0	16.4		17.0	96,459.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.8 85 ~ 242.9 2	3.25 3.25	2.00 1.15	0.00	0.50 0.95	15.0	0.0	0.0		15.0	96,474.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 242.9 2 ~ 243.0 1	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	96,574.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.0 1 ~ 243.0 102	3.25 3.25	2.90 1.65	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	96,674.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.0 102 ~ 243.2 1	3.25 3.25	2.60 1.65	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	96,774.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.2 1 ~ 243.3 1	3.25 3.25	2.25 1.75	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	96,874.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.3 1 ~ 243.4 1	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00	0.55 0.50	96.0	0.0	4.0		100.0	96,974.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.4 1 ~ 243.5 41	3.25 3.25	2.14 1.80	0.00	0.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	97,114.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.5 41 ~ 243.6 2	3.25 3.25	2.25 3.05	0.00	0.50 0.50	52.6	0.0	7.4		60.0	97,174.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.6 2 ~ 243.7 1	3.25 3.25	2.54 2.22	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97,274.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.7 1 ~ 243.7 101	3.25 3.25	2.55 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97,374.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 243.7 101 ~ 243.9 12	3.25 3.25	2.20 1.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97,474.0	アスファルト舗装	

実延長調書

75/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 243.9 12 ～ 244.0 2	3.25 3.25	2.65 1.55	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97,574.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.0 2 ～ 244.1 0	3.25 3.25	2.25 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97,674.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.1 0 ～ 244.1 100	3.25 3.25	2.15 1.45	0.00	0.50 0.50	97.3	0.0	2.7		100.0	97,774.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.1 100 ～ 244.3 2	3.25 3.25	2.25 1.45	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97,874.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.3 2 ～ 244.4 3	3.25 3.25	2.25 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	97,974.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.4 3 ～ 244.5 3	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	98,074.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.5 3 ～ 244.5 104	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	98,174.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.5 104 ～ 244.7 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	98,274.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.7 1 ～ 244.8 4	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	98,374.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.8 4 ～ 244.9 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	98,474.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 244.9 5 ～ 245.0 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	98,574.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.0 4 ～ 245.1 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	98,674.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.1 5 ～ 245.2 11	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	98,774.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.2 11 ～ 245.3 9	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.75 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	98,874.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

76/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 245.3 9 ~ 245.3 110	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	98,974.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.3 110 ~ 245.5 10	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	99,074.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.5 10 ~ 245.6 7	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.50 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	99,174.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.6 7 ~ 245.7 3	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,274.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.7 3 ~ 245.8 10	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,374.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.8 10 ~ 245.9 8	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,474.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 245.9 8 ~ 246.0 10	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,574.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.0 10 ~ 246.1 5	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,674.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.1 5 ~ 246.2 10	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,774.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.2 10 ~ 246.2 111	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,874.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.2 111 ~ 246.3 98	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,974.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.3 98 ~ 246.5 12	3.25 3.25	1.75 0.50	0.00	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	100,074.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.5 12 ~ 246.6 11	3.25 3.25	1.75 0.50	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	100,174.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.6 11 ~ 246.7 11	3.25 3.25	1.75 0.50	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	100,274.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

77/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市 246.7 11 ~ 246.8 11	3.25 3.25	1.75 0.50	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	100,374.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.8 11 ~ 246.9 11	3.25 3.25	2.25 0.50	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	100,474.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 246.9 11 ~ 247.0 8	3.25 3.25	2.00 0.50	0.00	1.20 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	100,574.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.0 8 ~ 247.1 26	3.25 3.25	2.00 0.50	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	100,674.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.1 26 ~ 247.2 2	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	-10.0	0.0	90.0		80.0	100,754.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.2 2 ~ 247.2 92	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	100,844.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.2 92 ~ 247.3 30	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	100,875.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.3 30 ~ 247.4 16	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.75 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	100,961.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.4 16 ~ 247.4 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	0.4	0.0	16.6		17.0	100,978.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.4 33 ~ 247.4 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	101,006.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.4 60 ~ 247.4 131	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	-610.0	680.0	0.0		70.0	101,076.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.4 131 ~ 247.4 233	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	101,176.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.4 233 ~ 247.4 333	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	101,276.0	アスファルト舗装	
熊本県八代市 247.4 333 ~ 247.4 433	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	101,376.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

78/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県八代市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	101,476.0	アスファルト舗装	
247.4 433 ～ 247.4 533	3.25	0.00		0.50								
熊本県葦北郡芦北町	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	101,576.0	アスファルト舗装	
247.4 533 ～ 247.4 633	3.25	0.00		0.50								
熊本県葦北郡芦北町	3.25	0.00	0.00	0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	101,686.0	アスファルト舗装	
247.4 633 ～ 248.2 39	3.25	0.00		0.50								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.60	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	101,786.0	アスファルト舗装	
248.2 39 ～ 248.3 39	3.25	0.00		1.00								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.55	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	101,886.0	アスファルト舗装	
248.3 39 ～ 248.4 39	3.25	0.00		1.00								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.55	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	101,986.0	アスファルト舗装	
248.4 39 ～ 248.5 39	3.25	0.00		1.00								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.55	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,086.0	アスファルト舗装	
248.5 39 ～ 248.6 38	3.25	0.00		1.00								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.55	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,186.0	アスファルト舗装	
248.6 38 ～ 248.7 40	3.25	0.00		1.00								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.55	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,286.0	アスファルト舗装	
248.7 40 ～ 248.8 37	3.25	0.00		1.00								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.95	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,386.0	アスファルト舗装	
248.8 37 ～ 248.9 37	3.25	0.00		1.60								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	2.05	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,486.0	アスファルト舗装	
248.9 37 ～ 249.0 37	3.25	0.00		1.90								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,586.0	アスファルト舗装	
249.0 37 ～ 249.1 25	3.25	0.00		1.60								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	1.70	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,686.0	アスファルト舗装	
249.1 25 ～ 249.2 35	3.25	0.00		1.60								
熊本県葦北郡芦北町	6.50	2.10	0.00	0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	102,786.0	アスファルト舗装	
249.2 35 ～ 249.3 40	3.25	0.00		1.60								

実 延 長 調 書

79/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 249.3 40 ～ 249.4 38	6.50 3.25	2.10 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,886.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 249.4 38 ～ 249.5 37	6.50 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	102,986.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 249.5 37 ～ 249.6 1	6.50 3.25	1.75 0.00	0.00	0.50 1.50	53.2	0.0	6.8		60.0	103,046.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 249.6 1 ～ 249.6 102	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	103,146.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 249.6 102 ～ 249.8 4	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	103,246.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 249.8 4 ～ 249.9 3	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	103,346.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 249.9 3 ～ 250.0 1	3.25 3.25	3.00 4.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	103,446.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.0 1 ～ 250.1 5	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	103,546.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.1 5 ～ 250.2 12	3.25 3.25	1.75 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	103,646.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.2 12 ～ 250.3 11	3.25 3.25	1.90 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	103,746.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.3 11 ～ 250.3 112	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	103,846.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.3 112 ～ 250.5 1	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	103,946.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.5 1 ～ 250.6 2	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	104,046.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.6 2 ～ 250.7 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	104,146.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

80/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 250.7 0 ～ 250.8 12	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	104,246.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.8 12 ～ 250.8 21	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.75 0.50	-29.0	0.0	40.0		11.0	104,257.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.8 21 ～ 250.8 60	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	104,296.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.8 60 ～ 250.9 3	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	104,346.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 250.9 3 ～ 251.0 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	104,446.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.0 2 ～ 251.1 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	104,546.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.1 1 ～ 251.1 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	104,646.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.1 102 ～ 251.2 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	104,746.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.2 91 ～ 251.3 79	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	104,826.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.3 79 ～ 251.4 73	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	104,926.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.4 73 ～ 251.4 96	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	3.6	0.0	19.4		23.0	104,949.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.4 96 ～ 251.5 88	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	105,055.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.5 88 ～ 251.6 83	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	105,155.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.6 83 ～ 251.7 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	105,255.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

81/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 251.7 94 ～ 251.8 71	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	105,355.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.8 71 ～ 251.9 91	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	105,455.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 251.9 91 ～ 252.0 46	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	105,506.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.0 46 ～ 252.0 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	0.0	54.0	0.0		54.0	105,560.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.0 100 ～ 252.1 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	93.8	0.0	2.2		96.0	105,656.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.1 94 ～ 252.2 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	105,756.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.2 91 ～ 252.3 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	105,856.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.3 91 ～ 252.5 8	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	105,956.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.5 8 ～ 252.6 15	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.75	94.7	0.0	5.3		100.0	106,056.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.6 15 ～ 252.6 115	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	106,156.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.6 115 ～ 252.8 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	94.7	0.0	5.3		100.0	106,256.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.8 2 ～ 252.8 102	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	106,356.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.8 102 ～ 252.9 96	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	106,456.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 252.9 96 ～ 253.0 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	106,556.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

82/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 253.0 92 ～ 253.1 84	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	106,656.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.1 84 ～ 253.3 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	106,756.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.3 0 ～ 253.3 101	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	106,856.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.3 101 ～ 253.4 96	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	0.70 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	106,956.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.4 96 ～ 253.5 92	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	107,056.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.5 92 ～ 253.6 88	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	107,156.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.6 88 ～ 253.7 94	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	107,256.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.7 94 ～ 253.8 94	3.25 3.25	0.00 2.85	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	107,356.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.8 94 ～ 253.9 99	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	0.80 0.50	90.1	0.0	9.9		100.0	107,456.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 253.9 99 ～ 254.0 92	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	107,556.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.0 92 ～ 254.1 53	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 1.00	-205.0	265.0	0.0		60.0	107,616.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.1 53 ～ 254.1 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	107,656.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.1 93 ～ 254.2 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	107,756.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.2 93 ～ 254.3 87	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	107,850.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

83/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 254.3 87 ～ 254.4 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	107,957.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.4 90 ～ 254.5 97	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	108,057.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.5 97 ～ 254.6 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	108,157.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.6 94 ～ 254.7 95	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	108,257.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.7 95 ～ 254.8 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	108,357.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.8 94 ～ 254.8 194	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	108,457.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 254.8 194 ～ 255.0 94	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	108,557.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.0 94 ～ 255.1 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	96.6	0.0	3.4		100.0	108,657.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.1 94 ～ 255.1 194	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	108,757.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.1 194 ～ 255.4 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	108,860.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.4 3 ～ 255.4 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	-1,472.0	1,570.0	0.0		98.0	108,958.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.4 100 ～ 255.5 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,058.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.5 95 ～ 255.6 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,158.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.6 95 ～ 255.7 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,258.0	半たわみ性舗装	

実 延 長 調 書

84/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 255.7 95 ～ 255.8 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,358.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.8 95 ～ 255.9 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,458.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 255.9 94 ～ 256.0 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,558.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.0 94 ～ 256.1 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,658.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.1 94 ～ 256.2 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,758.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.2 95 ～ 256.3 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,858.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.3 95 ～ 256.3 195	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,958.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.3 195 ～ 256.5 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	110,058.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.5 93 ～ 256.6 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	110,158.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.6 93 ～ 256.7 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	110,258.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.7 93 ～ 256.8 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	110,358.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.8 94 ～ 256.9 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	110,428.0	半たわみ性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 256.9 61 ～ 257.0 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	131.0	0.0	0.0		131.0	110,559.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.0 92 ～ 257.1 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	110,659.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

85/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 257.1 90 ～ 257.2 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	110,759.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.2 91 ～ 257.3 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	110,859.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.3 91 ～ 257.4 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	110,959.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.4 92 ～ 257.5 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	111,059.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.5 90 ～ 257.6 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	111,159.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.6 91 ～ 257.7 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	89.4	0.0	10.6		100.0	111,259.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.7 86 ～ 257.8 50	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.95 3.00	59.0	0.0	0.0		59.0	111,318.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.8 50 ～ 257.9 12	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.50	0.0	0.0	63.0		63.0	111,381.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.9 12 ～ 257.9 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 3.55	78.0	0.0	0.0		78.0	111,459.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 257.9 90 ～ 258.0 91	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	111,559.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.0 91 ～ 258.1 86	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	111,659.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.1 86 ～ 258.2 93	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	111,759.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.2 93 ～ 258.4 1	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	111,859.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.4 1 ～ 258.4 101	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	111,959.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

86/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 258.4 101 ～ 258.6 6	3.25 3.25	1.80 1.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	112,059.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.6 6 ～ 258.7 5	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.50 0.50	96.8	0.0	3.2		100.0	112,159.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.7 5 ～ 258.8 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	112,259.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.8 2 ～ 258.9 4	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	112,359.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 258.9 4 ～ 259.0 21	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	112,479.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.0 21 ～ 259.0 101	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	112,559.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.0 101 ～ 259.0 202	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	112,659.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.0 202 ～ 259.2 96	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	112,759.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.2 96 ～ 259.4 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	112,859.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.4 2 ～ 259.4 102	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	112,959.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.4 102 ～ 259.5 99	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,059.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.5 99 ～ 259.6 98	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,159.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.6 98 ～ 259.8 6	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,259.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.8 6 ～ 259.9 13	3.25 3.25	2.80 2.00	0.00	0.50 0.50	96.5	0.0	3.5		100.0	113,359.0	排水性舗装	

実延長調書

87/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 259.9 13 ～ 259.9 114	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,459.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.9 114 ～ 259.9 214	3.25 3.25	2.20 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,559.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 259.9 214 ～ 260.1 87	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,659.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.1 87 ～ 260.3 10	3.25 3.25	2.80 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,759.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.3 10 ～ 260.3 111	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	113,859.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.3 111 ～ 260.4 99	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	113,959.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.4 99 ～ 260.5 98	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	114,059.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.5 98 ～ 260.6 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	114,159.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.6 98 ～ 260.7 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	114,259.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.7 99 ～ 260.8 98	3.25 3.25	0.50 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	114,359.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 260.8 98 ～ 261.0 4	3.25 3.25	0.50 0.00	0.00	1.00 0.90	97.2	0.0	2.8		100.0	114,459.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.0 4 ～ 261.2 99	3.25 3.25	0.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	114,559.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.2 99 ～ 261.3 70	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	114,659.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.3 70 ～ 261.4 45	3.25 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	2.0	0.0	71.0		73.0	114,732.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

88/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 261.4 45 ～ 261.4 99	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	114,786.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.4 99 ～ 261.5 97	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	114,886.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.5 97 ～ 261.6 90	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	114,986.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.6 90 ～ 261.7 96	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00	0.50 0.50	93.9	0.0	6.1		100.0	115,086.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.7 96 ～ 261.9 15	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	115,206.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.9 15 ～ 261.9 95	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.65 0.55	80.0	0.0	0.0		80.0	115,286.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 261.9 95 ～ 262.0 94	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	115,386.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.0 94 ～ 262.1 89	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	115,486.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.1 89 ～ 262.3 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	115,586.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.3 0 ～ 262.3 100	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	115,686.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.3 100 ～ 262.4 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	115,786.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.4 94 ～ 262.5 89	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	115,886.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.5 89 ～ 262.7 100	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	115,986.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.7 100 ～ 262.8 100	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,086.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

89/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 262.8 100 ～ 262.9 99	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,186.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 262.9 99 ～ 263.1 2	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,286.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.1 2 ～ 263.1 103	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,386.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.1 103 ～ 263.2 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,486.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.3 0 ～ 263.3 101	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,586.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.3 101 ～ 263.4 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,686.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.4 100 ～ 263.5 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	96.9	0.0	3.1		100.0	116,786.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.6 0 ～ 263.7 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,886.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.7 0 ～ 263.7 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	116,986.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.8 0 ～ 263.8 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	117,086.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.9 0 ～ 263.9 100	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	117,186.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 263.9 100 ～ 264.0 98	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	117,286.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.0 98 ～ 264.1 93	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	117,386.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.1 93 ～ 264.2 97	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.08 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	117,486.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

90/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 264.2 97 ～ 264.3 99	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.14	100.0	0.0	0.0		100.0	117,586.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.3 99 ～ 264.3 200	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.42 0.18	100.0	0.0	0.0		100.0	117,686.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.3 200 ～ 264.5 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.15 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	117,786.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.6 0 ～ 264.6 11	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.20 0.50	11.0	0.0	0.0		11.0	117,797.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.6 11 ～ 264.6 100	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	0.50 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	117,886.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.7 0 ～ 264.8 0	3.25 6.25	0.00 1.80	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	117,986.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.7 100 ～ 264.8 100	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	0.65 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	118,086.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.8 100 ～ 264.8 200	3.25 6.50	0.00 1.55	0.00	0.60 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	118,186.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.8 200 ～ 264.8 300	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	118,286.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.8 300 ～ 264.8 400	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	0.60 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	118,386.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.8 400 ～ 264.8 500	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.10 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	118,486.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.8 500 ～ 264.8 600	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	3.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	118,586.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 264.8 600 ～ 265.4 100	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.27 0.55	95.7	0.0	4.3		100.0	118,686.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 265.4 100 ～ 265.4 200	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.21 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	118,786.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

91/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡芦北町 265.6 0 ～ 265.6 100	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.25 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	118,886.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 100 ～ 265.6 188	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	1.90 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	118,974.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 188 ～ 265.6 200	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.10 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	118,986.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 200 ～ 265.6 228	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	0.95 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	119,014.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 228 ～ 265.6 273	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	1.90 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	119,059.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 273 ～ 265.6 322	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	1.09 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	119,108.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 322 ～ 265.6 400	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	1.50 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	119,186.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 400 ～ 265.6 500	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	1.85 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	119,286.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 500 ～ 265.6 600	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.60 1.64	100.0	0.0	0.0		100.0	119,386.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 600 ～ 265.6 645	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.15 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	119,431.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 645 ～ 265.6 689	3.25 6.50	0.00 1.50	0.00	2.10 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	119,474.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 689 ～ 265.6 800	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	119,574.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 265.6 800 ～ 265.6 900	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	119,674.0	その他	
熊本県葦北郡芦北町 266.5 0 ～ 266.5 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	119,774.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

92/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡津奈木町 266.6 0 ～ 266.6 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	119,874.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 266.7 0 ～ 266.8 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	119,984.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 266.8 10 ～ 266.9 1	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	120,084.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 266.9 1 ～ 266.9 101	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.20 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	120,184.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 266.9 101 ～ 267.0 100	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	120,284.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.0 100 ～ 267.0 159	3.25 3.25	0.00 1.85	0.00	0.50 0.50	159.0	0.0	0.0		159.0	120,443.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.0 159 ～ 267.0 199	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	120,483.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.0 199 ～ 267.0 300	6.50 3.25	0.00 1.46	0.00	1.75 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	120,584.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.0 300 ～ 267.0 400	6.50 3.25	0.00 1.99	0.00	1.20 1.56	100.0	0.0	0.0		100.0	120,684.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.0 400 ～ 267.0 500	6.50 3.25	0.00 2.12	0.00	2.32 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	120,784.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.0 500 ～ 267.0 600	6.50 3.25	0.00 1.63	0.00	0.90 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	120,884.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.0 600 ～ 267.7 100	6.50 3.25	0.00 1.50	0.00	1.10 1.18	100.0	0.0	0.0		100.0	120,984.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.7 100 ～ 267.9 26	6.50 3.25	0.00 2.05	0.00	1.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	121,084.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 267.9 26 ～ 268.0 25	6.50 3.25	0.00 2.10	0.00	2.25 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	121,184.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

93/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡津奈木町 268.0 25 ～ 268.1 25	6.50 3.25	0.00 2.20	0.00	1.20 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	121,284.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.1 25 ～ 268.2 24	6.50 3.25	0.00 1.45	0.00	1.95 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	121,384.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.2 24 ～ 268.2 124	6.50 3.25	0.00 1.50	0.00	3.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	121,484.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.2 124 ～ 268.2 224	6.50 3.25	0.00 1.50	0.00	2.05 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	121,584.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.2 224 ～ 268.5 19	3.25 3.25	0.00 1.55	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	121,684.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.5 19 ～ 268.6 27	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	121,784.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.6 27 ～ 268.7 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	121,884.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.7 6 ～ 268.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	121,984.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.7 100 ～ 268.9 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	122,084.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 268.9 4 ～ 269.0 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	122,184.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.0 6 ～ 269.1 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	122,284.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.1 8 ～ 269.2 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	122,384.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.2 7 ～ 269.3 9	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	122,484.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.3 9 ～ 269.4 7	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	122,584.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

94/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡津奈木町 269.4 7 ～ 269.5 8	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.55 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	122,684.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.5 8 ～ 269.6 4	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	122,784.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.6 4 ～ 269.7 12	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	122,884.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.7 12 ～ 269.8 8	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.65 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	122,984.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.8 8 ～ 269.8 109	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	123,084.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 269.8 109 ～ 270.0 5	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.90 0.30	94.0	0.0	6.0		100.0	123,184.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.0 5 ～ 270.1 7	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.85 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	123,284.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.1 7 ～ 270.2 6	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.70 0.10	100.0	0.0	0.0		100.0	123,384.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.2 6 ～ 270.3 4	3.25 3.25	0.00 1.15	0.00	0.85 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	123,484.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.3 4 ～ 270.4 6	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	1.00 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	123,584.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.4 6 ～ 270.4 101	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.70 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	123,684.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.4 101 ～ 270.6 5	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	123,784.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.6 5 ～ 270.6 85	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	65.0	0.0	15.0		80.0	123,864.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.6 85 ～ 270.6 100	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.00 0.00	15.0	0.0	0.0		15.0	123,879.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

95/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡津奈木町 270.6 100 ～ 270.8 6	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	123,979.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.8 6 ～ 270.9 12	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	124,079.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 270.9 12 ～ 271.0 10	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	124,179.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.0 10 ～ 271.1 10	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	2.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	124,279.0	排水性舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.1 10 ～ 271.2 10	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	124,379.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.2 10 ～ 271.3 12	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	87.2	0.0	12.8		100.0	124,479.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.3 12 ～ 271.3 112	3.25 3.25	2.70 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	124,579.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.3 112 ～ 271.5 8	3.25 3.25	2.50 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	124,679.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.5 8 ～ 271.6 7	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	124,779.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.6 7 ～ 271.7 13	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	124,879.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.7 13 ～ 271.8 12	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	124,979.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.8 12 ～ 271.9 16	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	125,079.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 271.9 16 ～ 272.0 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	125,179.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.0 10 ～ 272.1 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	125,279.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

96/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡津奈木町 272.1 19 ～ 272.2 15	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	125,379.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.2 15 ～ 272.3 9	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 2.50	95.5	0.0	4.5		100.0	125,479.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.3 9 ～ 272.4 5	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	125,579.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.4 5 ～ 272.5 7	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	125,679.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.5 7 ～ 272.5 101	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	125,779.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.5 101 ～ 272.7 4	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	125,879.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.7 4 ～ 272.7 105	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	125,979.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.7 105 ～ 272.9 3	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,079.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 272.9 3 ～ 273.0 9	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,179.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.0 9 ～ 273.1 11	3.25 3.25	1.60 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,279.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.1 11 ～ 273.2 8	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,379.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.2 8 ～ 273.3 9	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,479.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.3 9 ～ 273.4 10	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,579.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.4 10 ～ 273.5 9	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,679.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

97/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県葦北郡津奈木町 273.5 9 ～ 273.6 10	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,779.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.6 10 ～ 273.7 13	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,879.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.7 13 ～ 273.8 11	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	126,979.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.8 11 ～ 273.9 50	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	127,119.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 273.9 50 ～ 274.0 12	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	127,179.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 274.0 12 ～ 274.1 11	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	127,279.0	アスファルト舗装	
熊本県葦北郡津奈木町 274.1 11 ～ 274.2 11	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	127,379.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 274.2 11 ～ 274.3 8	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	127,479.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 274.3 8 ～ 274.4 14	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	127,579.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 274.4 14 ～ 274.5 10	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.50 0.50	91.0	0.0	9.0		100.0	127,679.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 274.5 10 ～ 274.6 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	127,779.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 274.6 4 ～ 274.7 32	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	88.6	0.0	11.4		100.0	127,879.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 274.7 32 ～ 274.8 10	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	127,979.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 274.8 10 ～ 274.8 110	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	93.7	0.0	6.3		100.0	128,079.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

98/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 274.8 110 ～ 275.0 6	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	128,179.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 275.0 6 ～ 275.1 11	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.00 0.75	94.7	0.0	5.3		100.0	128,279.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 275.1 11 ～ 275.2 9	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	128,379.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 275.2 9 ～ 275.3 10	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.50 0.75	91.2	0.0	8.8		100.0	128,479.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 275.3 10 ～ 275.3 110	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	128,579.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 275.3 110 ～ 275.5 7	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	128,679.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 275.5 7 ～ 275.6 11	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	128,779.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 275.6 11 ～ 275.6 110	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	128,879.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 275.6 110 ～ 275.7 97	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	3.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	128,979.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 275.7 97 ～ 275.8 99	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 0.50	97.7	0.0	2.3		100.0	129,079.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 275.8 99 ～ 276.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	129,179.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.0 0 ～ 276.0 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	129,279.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.1 0 ～ 276.1 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	129,379.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.2 0 ～ 276.2 100	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	129,479.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

99/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 276.3 0 ~ 276.3 100	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	129,579.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.3 100 ~ 276.5 1	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	129,679.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.5 1 ~ 276.6 19	3.25 3.25	2.50 1.90	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	129,779.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.6 19 ~ 276.7 4	3.25 3.25	2.50 6.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	129,879.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.7 4 ~ 276.8 3	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	129,979.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.8 3 ~ 276.8 69	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.75 1.50	66.0	0.0	0.0		66.0	130,045.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.8 69 ~ 276.9 104	3.25 3.25	0.00 2.00	1.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	130,145.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 276.9 104 ~ 277.0 39	3.25 3.25	0.00 2.00	3.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	130,185.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.0 39 ~ 277.1 3	3.25 3.25	2.50 2.00	3.00	1.00 1.00	66.0	0.0	0.0		66.0	130,251.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.1 3 ~ 277.2 2	3.25 3.25	2.00 2.00	3.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	130,351.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.2 2 ~ 277.3 5	3.25 3.25	2.00 2.00	3.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	130,451.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.3 5 ~ 277.4 2	3.25 3.25	2.00 2.00	3.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	130,551.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.4 2 ~ 277.5 2	3.25 3.25	3.00 2.00	3.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	130,651.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.5 2 ~ 277.6 1	3.25 3.25	1.50 2.00	3.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	130,751.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

100/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 277.6 1 ～ 277.7 4	3.25 3.25	1.90 2.00	3.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	130,851.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.7 4 ～ 277.8 4	3.25 3.25	1.50 2.00	3.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	130,951.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.8 4 ～ 277.9 6	3.25 3.25	1.50 2.00	3.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	131,051.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.9 6 ～ 277.9 68	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.25	56.4	0.0	5.6		62.0	131,113.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 277.9 68 ～ 278.0 64	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.25	-15.7	0.0	96.7		81.0	131,194.0	排水性舗装	
熊本県水俣市 278.0 64 ～ 278.1 50	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.50	111.0	0.0	0.0		111.0	131,305.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.1 50 ～ 278.1 99	5.00 5.00	2.50 2.25	0.00	1.75 1.75	49.0	0.0	0.0		49.0	131,354.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.1 99 ～ 278.2 92	8.00 4.00	2.10 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	131,454.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.2 92 ～ 278.3 92	3.25 3.25	2.10 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	131,554.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.3 92 ～ 278.4 99	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	131,654.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.4 99 ～ 278.5 80	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	97.9	0.0	2.1		100.0	131,754.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.5 80 ～ 278.6 99	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	131,854.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.6 99 ～ 278.7 86	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	131,954.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 278.7 86 ～ 278.8 99	6.00 3.25	2.25 2.25	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	132,054.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

101/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 278.8 99 ～ 279.0 0	3.25 6.00	2.25 2.25	0.00	0.75 0.50	97.6	0.0	2.4		100.0	132, 154.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.0 0 ～ 279.0 100	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	132, 254.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.0 100 ～ 279.1 100	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	132, 354.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.1 100 ～ 279.2 88	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	132, 454.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.2 88 ～ 279.3 88	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	132, 554.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.3 88 ～ 279.4 76	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	132, 654.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.4 76 ～ 279.5 83	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	97.6	0.0	2.4		100.0	132, 754.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.5 83 ～ 279.6 91	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	94.5	0.0	5.5		100.0	132, 854.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.6 91 ～ 279.7 85	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	132, 954.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.7 85 ～ 279.8 6	4.00 4.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	19.0	0.0	4.0		23.0	132, 977.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.8 6 ～ 279.8 107	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133, 077.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.8 107 ～ 279.9 86	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133, 177.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 279.9 86 ～ 280.0 70	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133, 277.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.0 70 ～ 280.1 87	6.50 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133, 377.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

102/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 280.1 87 ~ 280.2 90	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133,477.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.2 90 ~ 280.3 89	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133,577.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.3 89 ~ 280.4 97	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133,677.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.4 97 ~ 280.5 97	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	133,777.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.5 97 ~ 280.7 3	3.25 3.25	3.10 2.20	0.00	1.20 1.28	100.0	0.0	0.0		100.0	133,877.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.7 3 ~ 280.8 8	3.25 3.25	3.15 2.20	0.00	1.20 1.28	100.0	0.0	0.0		100.0	133,977.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.8 8 ~ 280.8 73	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	1.00 1.00	79.2	0.0	20.8		100.0	134,077.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.8 73 ~ 280.8 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	134,099.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.8 95 ~ 280.8 108	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	134,112.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.8 108 ~ 280.9 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	134,212.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 280.9 97 ~ 281.0 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.55 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	134,312.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.0 97 ~ 281.1 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	134,412.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.1 94 ~ 281.2 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	134,512.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.2 97 ~ 281.4 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	134,612.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

103/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 281.4 1 ～ 281.5 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	134,712.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.5 2 ～ 281.5 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	134,812.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.6 0 ～ 281.6 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	134,912.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.7 0 ～ 281.7 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	135,012.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.8 0 ～ 281.8 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	135,112.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 281.9 0 ～ 281.9 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	135,212.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.0 0 ～ 282.0 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.32 1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	135,312.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.1 0 ～ 282.1 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	135,412.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.2 0 ～ 282.2 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.70 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	135,512.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.3 0 ～ 282.3 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	135,612.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.4 0 ～ 282.4 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.05 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	135,712.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.5 0 ～ 282.5 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	135,812.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.5 100 ～ 282.6 97	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	135,912.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.6 97 ～ 282.7 99	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	136,012.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

104/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 282.7 99 ～ 282.8 97	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	136,112.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 282.8 97 ～ 283.0 6	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	136,212.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.0 6 ～ 283.1 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	136,312.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.1 0 ～ 283.1 98	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	136,412.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.1 98 ～ 283.2 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	136,512.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.3 0 ～ 283.3 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	136,612.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.4 0 ～ 283.4 85	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	136,712.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.4 85 ～ 283.5 99	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	92.8	0.0	7.2		100.0	136,812.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.5 99 ～ 283.5 200	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	136,912.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.7 0 ～ 283.8 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	137,012.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.8 0 ～ 283.9 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	137,112.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 283.9 0 ～ 284.0 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.35 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	137,212.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.0 0 ～ 284.0 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 1.00	89.4	0.0	10.6		100.0	137,312.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.0 100 ～ 284.1 99	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	137,412.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

105/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 284.1 99 ～ 284.2 95	3.25 3.25	1.50 0.50	0.00	0.30 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	137,512.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.2 95 ～ 284.4 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	137,612.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.4 0 ～ 284.4 100	3.25 3.25	1.50 0.50	0.00	0.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	137,712.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.5 0 ～ 284.5 100	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.20 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	137,812.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.5 100 ～ 284.6 99	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	137,912.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.6 99 ～ 284.8 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.55 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	138,012.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.8 0 ～ 284.8 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.55 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	138,112.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 284.9 0 ～ 284.9 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	138,212.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.0 0 ～ 285.1 4	3.25 3.25	2.65 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	138,312.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.1 4 ～ 285.2 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	138,412.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.2 0 ～ 285.3 1	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.45 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	138,512.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.3 1 ～ 285.3 101	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.55 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	138,612.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.3 101 ～ 285.4 100	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.45 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	138,712.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.5 0 ～ 285.5 100	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.45 1.40	96.4	0.0	3.6		100.0	138,812.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

106/106

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県水俣市 285.5 100 ～ 285.7 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	138,912.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.7 1 ～ 285.8 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	139,012.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.8 1 ～ 285.9 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	139,112.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 285.9 1 ～ 286.0 1	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.45 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	139,212.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 286.0 1 ～ 286.0 100	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	139,312.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 286.0 100 ～ 286.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	139,412.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 286.1 100 ～ 286.3 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	139,512.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 286.3 1 ～ 286.3 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.85	49.0	0.0	0.0		49.0	139,561.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 286.3 50 ～ 286.3 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	8.4	0.0	13.6		22.0	139,583.0	アスファルト舗装	
熊本県水俣市 286.3 72 ～ 286.3 103	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	139,614.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	赤松トンネル	熊本県八代市二見赤松町 熊本県葦北郡芦北町田浦	680	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	4.50	410	55	有り	有り	昭和39年	
	田浦トンネル	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	54	3.0 3.0	0.7 0.7	0.3 0.3	4.50	410	55	有り	無し	昭和39年	
	海浦トンネル	熊本県葦北郡芦北町小田浦 熊本県葦北郡芦北町海浦	265	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	4.50	410	40	有り	有り	昭和37年	
	佐敷トンネル	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	1,570	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	4.50	410	55	有り	有り	昭和39年	
	倉谷防災第一トンネル	熊本県葦北郡芦北町大川内 熊本県葦北郡芦北町大川内	40	4.0 4.0	0.0 0.0	0.4 0.4	4.50	0	0	無し	無し	昭和43年	
	倉谷防災第二トンネル	熊本県葦北郡芦北町大川内 熊本県葦北郡芦北町大川内	40	4.1 4.1	0.0 0.0	0.4 0.4	4.50	0	0	無し	無し	昭和43年	
	津奈木トンネル	熊本県葦北郡芦北町大川内 熊本県葦北郡津奈木町津奈木	521	3.3 3.3	0.0 0.0	0.9 0.9	4.50	410	40	有り	有り	昭和37年	
	計		3,170										

橋 調 書

1/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	小栗橋	熊本県山鹿市鹿北町岩野 熊本県山鹿市鹿北町岩野	8.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	63.6	R C 橋 単純桁	昭和37年	T - 20, L - 14	通行制限 無し	
	高野橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	8.8	3.5 3.4	0.0 0.0	0.8 0.8	80.7	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 20	通行制限 無し	
	無名橋147.434	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	2.7	3.5 3.4	0.0 1.5	2.5 0.5	32.1	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 20	通行制限 無し	
	梅ノ木渡瀬橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	5.9	3.3 3.3	0.0 3.5	0.9 0.5	67.8	R C 橋 単純桁	昭和29年	13t	通行制限 無し	
	園木橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	10.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 1.0	87.0	P C 橋 単純桁	昭和37年	T - 20, L - 14	通行制限 無し	
	弁天橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	12.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.9	101.8	P C 橋 単純桁	昭和37年	T - 20, L - 14	通行制限 無し	
	高井川橋	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	33.3	3.3 3.2	0.0 0.0	0.8 0.7	268.4	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 20	通行制限 無し	
	栗瀬橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	25.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	302.5	石橋 単純桁	昭和19年	13t	通行制限 無し	
	廻渕橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	8.5	4.0 3.5	0.0 1.4	0.7 0.4	83.1	R C 橋 単純桁	昭和37年	T - 20, L - 14	通行制限 無し	
	堂原橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	46.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	328.3	R C 橋 連続桁	昭和30年	13t	通行制限 無し	
	川原谷橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	7.4	3.5 3.5	0.0 1.8	0.8 0.3	74.0	R C 橋 単純桁	昭和37年	T - 20, L - 14	通行制限 無し	
	川原谷ボックス152.210	山鹿市鹿北町芋生 山鹿市鹿北町芋生	3.3	3.5 3.4	0.0 2.0	1.1 0.3	36.9	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	川原谷ボックス152.407	山鹿市鹿北町芋生 山鹿市鹿北町芋生	2.7	3.8 3.7	0.0 1.9	0.8 0.5	31.7	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	釘の花橋	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市	18.1	3.9 3.9	0.0 0.0	0.8 0.8	167.4	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 20	通行制限 無し	
	桜野ボックス155.220	山鹿市津留 山鹿市津留	2.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.7 0.9	29.3	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

2/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	多々羅ボックス155.819	山鹿市津留 山鹿市津留	2.6	3.3 3.3	3.4 0.0	0.5 1.3	31.1	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	春山跨道橋	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	7.9	3.4 3.4	0.0 0.0	1.3 1.4	79.8	PC橋 単純桁	昭和37年	T-20、L-14	通行制限 無し	
	池田橋	熊本県山鹿市大字津留 熊本県山鹿市大字津留	63.0	3.5 3.5	3.0 3.0	1.5 1.5	1,008.0	PC橋 連結桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	寺島橋	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	5.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 2.0	50.7	PC橋 単純桁	昭和35年	T-20、L-14	通行制限 無し	
	平ボックス159.390	山鹿市杉 山鹿市杉	3.4	3.2 6.3	2.0 6.8	0.7 0.7	106.9	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	吉田川橋	熊本県山鹿市石 熊本県山鹿市山鹿	60.0	3.3 6.2	0.0 0.0	0.7 1.1	540.0	PC橋 単純桁	昭和32年	TL-20	通行制限 無し	
	西惣門ボックス161.826	山鹿市山鹿 山鹿市山鹿	3.8	6.2 3.3	2.5 2.4	0.8 0.8	64.8	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	山鹿大橋	熊本県山鹿市山鹿 熊本県山鹿市南島	176.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.6	1,232.0	RC橋 連続桁	昭和28年	13t	通行制限 無し	
	南島避溢橋	熊本県山鹿市南島 熊本県山鹿市南島	60.0	3.3 3.4	0.0 0.0	1.2 1.1	540.0	RC橋 単純桁	昭和35年	T-20、L-14	通行制限 無し	
	高道ボックス162.385	山鹿市南島 山鹿市南島	6.2	3.3 3.3	0.0 1.3	1.9 0.8	69.8	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	岩原橋	熊本県山鹿市南島 熊本県山鹿市	12.5	3.3 3.3	0.0 1.6	1.5 0.5	142.1	PC橋 単純桁	昭和35年	T-20、L-14	通行制限 無し	
	鎌手橋	熊本県山鹿市南島 熊本県山鹿市	11.4	3.3 3.3	0.0 1.7	1.5 0.5	128.0	PC橋 単純桁	昭和36年	T-20、L-14	通行制限 無し	
	福山橋	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	11.4	3.5 3.3	0.0 2.6	1.4 0.5	128.0	PC橋 単純桁	昭和36年	T-20、L-14	通行制限 無し	
	十九ボックス165.563	山鹿市鹿央町千田 山鹿市鹿央町千田	2.6	3.3 3.3	0.0 3.3	0.8 0.8	36.5	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	新二俣橋	熊本県山鹿市鹿央町 熊本県山鹿市鹿央町	21.2	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	202.0	PC橋 単純桁	昭和35年	T-20、L-14	通行制限 無し	

橋 調 書

3/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	十九ボックス165.913	山鹿市鹿央町千田 山鹿市鹿央町千田	9.3	3.3 3.3	0.0 1.5	1.9 0.8	101.8	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	梅木町ボックス166.261	熊本市北区植木町宮原 熊本市北区植木町宮原	3.3	3.3 3.3	0.0 2.1	2.0 0.8	39.8	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	神楽淵ボックス166.442	熊本市北区植木町宮原 熊本市北区植木町宮原	6.1	3.3 3.3	0.0 2.3	1.9 0.8	75.0	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	大坪ボックス167.025	熊本市北区植木町宮原 熊本市北区植木町宮原	3.3	3.3 3.3	0.0 2.4	1.9 0.7	40.7	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	宮原橋	熊本県熊本市北区植木町 熊本県熊本市北区植木町	8.5	3.3 3.3	2.5 2.4	0.7 0.5	111.0	RC橋 単純桁	昭和36年	T-20, L-14	通行制限 無し	
	筒川ボックス169.437	熊本市北区植木町米塚 熊本市北区植木町米塚	2.6	3.3 3.3	2.0 2.1	0.9 0.6	34.3	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	豊田橋	熊本県熊本市北区植木町 熊本県熊本市北区植木町	15.6	3.5 3.5	2.4 1.8	1.1 1.1	206.0	PC橋 単純桁	昭和38年	T-20, L-14	通行制限 無し	
	木笠ボックス172.613	熊本市北区植木町亀甲 熊本市北区植木町亀甲	4.9	5.0 6.9	2.1 2.7	1.1 0.0	98.9	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	辻ボックス182.850	熊本県熊本市北区山室 熊本県熊本市北区山室	3.6	5.7 5.6	1.3 1.5	0.4 0.4	67.2	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	辻ボックス183.010	熊本県熊本市北区山室 熊本県熊本市北区山室	3.2	5.7 5.6	1.6 2.0	0.4 0.4	56.3	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	中屋敷ボックス183.147	熊本市北区山室 熊本市北区山室	2.6	5.8 5.8	2.9 4.0	0.4 0.4	49.8	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	坪井川橋	熊本県熊本市北区高平2丁目 熊本県熊本市北区高平2丁目	61.4	5.5 5.5	2.0 2.0	0.1 0.1	671.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	松崎跨線橋	熊本県熊本市清水町松崎 熊本県熊本市清水町松崎	17.3	6.3 6.3	1.9 1.9	0.5 0.5	306.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	室園ボックス184.964	熊本県熊本市北区室園町 熊本県熊本市北区室園町	2.6	6.5 6.5	3.2 3.4	0.8 0.8	58.5	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	黒髪ボックス185.915	熊本県熊本市中央区黒髪 熊本県熊本市中央区黒髪	9.0	6.5 6.5	3.4 3.3	0.8 0.8	202.5	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

4/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	長六橋	熊本県熊本市 熊本県熊本市	123.2	6.5 6.5	3.0 3.0	0.5 0.5	2,809.0	P C 橋 連続桁	平成3年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	世安橋191.226	熊本県熊本市中央区世安町 熊本県熊本市中央区世安町	6.8	9.0 5.9	1.4 0.9	0.5 0.0	126.5	R C R C床版橋	不明	その他	通行制限 無し	
	十禅寺跨線橋	熊本県熊本市 熊本県熊本市	33.9	6.0 6.0	0.0 0.0	0.6 0.6	610.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和31年	1 3 t	通行制限 無し	
	平田ボックス192.078	熊本県熊本市南区平田 熊本県熊本市南区平田	2.5	6.0 6.0	2.8 2.9	0.5 0.5	49.5	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	平田ボックス192.517	熊本県熊本市南区平田 熊本県熊本市南区平田	5.4	6.0 9.0	2.4 3.6	0.5 0.5	122.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	近見ボックス193.738	熊本県熊本市南区近見 熊本県熊本市南区近見	3.0	12.0 6.5	2.0 2.2	0.6 0.0	71.4	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	高江ボックス195.465	熊本県熊本市南区南高江 熊本県熊本市南区南高江	7.0	0.0 28.4	3.4 2.4	0.0 0.0	251.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	天明新川橋	熊本県熊本市南区南高江 熊本県熊本市南区南高江	19.7	9.6 6.5	4.1 4.0	1.4 1.3	575.3	P C 橋 単純桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	落口ボックス196.212	熊本県熊本市南区元三町 熊本県熊本市南区元三町	12.6	6.8 6.8	5.8 5.8	0.8 0.9	382.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	木部川橋	熊本県熊本市 熊本県熊本市	16.7	10.9 10.9	2.0 2.0	1.6 1.7	486.6	P C 橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	元三跨道橋	熊本県熊本市 熊本県熊本市	7.0	8.0 8.5	0.0 0.0	1.0 1.0	172.7	P C 橋 単純桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	方指崎ボックス196.483	熊本県熊本市南区元三町 熊本県熊本市南区元三町	6.3	7.0 6.6	0.0 3.4	6.6 1.0	179.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	加勢川橋 (下り)	熊本県熊本市南区元三町 熊本県熊本市南区元三町	140.0	0.0 6.5	0.0 3.0	0.5 1.0	1,540.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	加勢川橋 (上り)	熊本県熊本市 熊本県熊本市	140.0	6.5 0.0	3.0 0.0	1.0 0.5	1,540.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	南大門ボックス196.772	熊本県熊本市南区野田 熊本県熊本市南区野田	3.8	6.6 6.5	4.3 4.8	1.0 1.0	109.1	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

5/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大境ボックス196.853	熊本県熊本市南区野田2丁目 熊本県熊本市南区野田2丁目	4.3	6.5 6.5	3.5 3.3	0.9 0.9	108.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	古町ボックス197.230	熊本県熊本市南区野田2丁目 熊本県熊本市南区野田2丁目	5.8	6.5 6.6	3.5 3.3	1.1 1.1	149.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	町浦ボックス197.350	熊本県熊本市南区野田2丁目 熊本県熊本市南区野田2丁目	5.5	6.5 6.5	5.0 3.3	1.1 1.0	148.5	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	船倉ボックス197.476	熊本県熊本市南区野田2丁目 熊本県熊本市南区野田2丁目	2.8	6.4 6.4	3.3 3.0	1.0 1.1	70.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	船倉ボックス197.572	熊本県熊本市南区川尻6丁目 熊本県熊本市南区川尻6丁目	5.3	6.5 6.5	3.5 3.5	1.1 1.1	136.2	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	緑川橋 (下り)	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	254.7	0.0 3.3	0.0 3.0	0.5 1.0	2,843.5	鋼溶接橋 連続桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	緑川橋 (上り)	熊本県熊本市南区富合町杉島 熊本県熊本市南区富合町杉島	254.6	3.3 0.0	3.0 0.0	1.0 0.5	2,801.7	鋼溶接橋 連続桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	廻江跨道橋 (下り)	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	13.5	0.0 6.5	0.0 3.5	0.5 0.9	154.5	P C橋 単純桁	平成1年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	廻江跨道橋 (上り)	熊本県熊本市南区 熊本県熊本市南区	13.5	6.5 0.0	3.5 0.0	0.9 0.5	154.5	P C橋 単純桁	昭和51年	その他	通行制限 無し	
	浜戸川橋 (下り)	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	99.8	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 0.8	1,072.7	鋼溶接橋 連続桁	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	浜戸川橋 (上り)	熊本県熊本市南区富合町廻江 熊本県熊本市南区富合町廻江	100.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	1,077.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柳下ボックス198.445	熊本県熊本市南区富合町小岩瀬 熊本県熊本市南区富合町小岩瀬	5.7	7.0 9.9	3.1 3.1	1.6 1.6	172.9	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成8年	その他	通行制限 無し	
	壱町田ボックス198.722	熊本県熊本市南区富合町清藤 熊本県熊本市南区富合町清藤	2.9	7.0 7.0	2.3 0.0	2.0 1.4	65.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	昭和52年	その他	通行制限 無し	
	壱町田ボックス198.825	熊本県熊本市南区富合町清藤 熊本県熊本市南区富合町清藤	4.8	6.5 9.7	3.8 7.7	28.7 0.0	274.3	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成10年	その他	通行制限 無し	
	突田ボックス199.003	熊本県熊本市南区富合町清藤 熊本県熊本市南区富合町清藤	5.3	8.3 7.0	3.0 4.6	0.8 0.8	142.8	鋼、R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	

橋 調 書

6/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	居合ボックス199.161	熊本県熊本市南区富合町清藤 熊本県熊本市南区富合町清藤	4.3	7.0 10.0	3.3 7.1	0.8 15.6	193.5	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成11年	その他	通行制限 無し	
	居合ボックス199.285	熊本県熊本市南区富合町清藤 熊本県熊本市南区富合町清藤	4.9	7.0 8.7	3.2 4.8	0.8 0.8	135.7	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成11年	その他	通行制限 無し	
	雨田ボックス199.395	熊本県熊本市南区富合町古閑 熊本県熊本市南区富合町古閑	2.5	10.0 7.0	3.6 4.3	0.7 0.8	68.5	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成11年	その他	通行制限 無し	
	古閑ボックス199.565	熊本県熊本市南区富合町古閑 熊本県熊本市南区富合町古閑	6.2	10.0 7.0	5.6 9.6	0.8 0.8	215.3	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成17年	その他	通行制限 無し	
	古閑ボックス199.714	熊本県熊本市南区富合町古閑 熊本県熊本市南区富合町古閑	6.6	8.9 7.0	3.0 3.3	0.7 0.8	178.2	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成17年	その他	通行制限 無し	
	四反田ボックス199.825	熊本県熊本市南区富合町古閑 熊本県熊本市南区富合町古閑	6.0	9.9 7.0	3.0 1.6	0.8 0.7	143.4	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	平碓ボックス200.110	熊本県熊本市南区富合町田尻 熊本県熊本市南区富合町田尻	7.0	6.9 9.3	2.9 3.4	0.8 0.8	180.3	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋200.327	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	6.5	8.6 8.6	3.0 3.6	0.8 0.8	81.9	R C 橋 単純桁	昭和36年	不明	通行制限 無し	
	穂足ボックス200.431	熊本県熊本市南区富合町田尻 熊本県熊本市南区富合町田尻	7.8	7.0 7.0	3.0 2.4	0.7 0.8	191.4	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	平成18年	その他	通行制限 無し	
	四反田ボックス200.786	熊本県熊本市南区富合町田尻 熊本県熊本市南区富合町田尻	6.3	9.1 7.0	2.8 2.4	0.8 0.8	155.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	北田尻橋	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	16.0	9.5 9.5	3.0 3.0	0.0 0.0	205.2	P C 橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	南田尻橋	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	25.2	3.3 3.3	0.0 0.0	1.5 1.5	239.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	裏田ボックス201.328	熊本県熊本市南区富合町田尻 熊本県熊本市南区富合町田尻	6.2	7.0 6.7	2.6 0.0	0.8 0.0	128.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	横打ボックス201.580	熊本県宇土市三拾町 熊本県宇土市三拾町	5.3	6.9 6.9	2.8 2.6	0.8 0.8	133.2	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	水町ボックス202.171	熊本県宇土市水町 熊本県宇土市水町	3.6	10.5 13.0	10.8 7.0	0.8 0.7	218.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

7/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	潤川橋	熊本県宇土市 熊本県宇土市	27.5	7.5 11.2	3.0 3.0	0.5 0.9	724.0	鋼溶接橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	潤川ボックス202.357	熊本県宇土市岩古曾町 熊本県宇土市岩古曾町	3.6	7.0 7.0	3.1 3.1	1.6 1.0	107.7	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	貳ツ枝ボックス204.453	熊本県宇土市立岡町 熊本県宇土市立岡町	6.5	6.9 6.9	3.0 3.0	1.5 1.5	169.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	岩津ボックス202.789	熊本県宇土市岩古曾町 熊本県宇土市岩古曾町	2.9	32.8 9.6	0.0 3.2	1.8 0.9	151.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	砦塚ボックス202.959	熊本県宇土市花園町 熊本県宇土市花園町	2.4	7.5 8.7	0.0 0.0	0.8 0.0	118.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	花園橋	熊本県宇土市 熊本県宇土市	28.3	8.0 8.0	3.0 3.0	1.0 1.0	707.5	P C橋 単純桁	平成10年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西俣ボックス204.110	熊本県宇土市立岡町 熊本県宇土市立岡町	3.6	7.0 7.0	3.1 3.1	0.8 0.8	93.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	西田ボックス205.340	熊本県宇城市松橋町曲野 熊本県宇城市松橋町曲野	3.8	9.8 6.9	3.1 4.0	0.7 0.6	102.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	丸山ボックス205.765	熊本県宇城市松橋町曲野 熊本県宇城市松橋町曲野	9.2	6.9 7.0	3.3 3.1	0.6 0.9	239.3	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	丸山ボックス205.803	熊本県宇城市松橋町曲野 熊本県宇城市松橋町曲野	3.1	6.9 7.0	3.1 3.1	0.6 1.0	80.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	鳴淵ボックス206.097	熊本県宇城市松橋町曲野 熊本県宇城市松橋町曲野	5.3	12.6 15.2	3.1 3.1	1.6 1.5	212.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	曲野跨道橋 (下り)	熊本県宇城市松橋町 熊本県宇城市松橋町	30.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	270.0	P C橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	曲野跨道橋 (上り)	熊本県宇城市松橋町 熊本県宇城市松橋町	30.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	270.0	P C橋 単純桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	寺尾ボックス206.635	熊本県宇城市松橋町曲野 熊本県宇城市松橋町曲野	5.5	10.1 12.3	3.0 3.0	1.5 1.5	189.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	久具高架橋 (下り)	熊本県宇城市松橋町久具 熊本県宇城市松橋町久具	135.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	1,147.5	鋼溶接橋 連続桁	平成1年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

8/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	久具高架橋（上り）	熊本県宇城市 熊本県宇城市松橋町	135.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.3 0.0	1,147.5	鋼溶接橋 連続桁	平成23年	B活荷重	通行制限 無し	
	市ノロボックス207.596	熊本県宇城市松橋町久具 熊本県宇城市松橋町久具	4.8	16.4 16.9	3.5 2.9	1.4 1.1	225.6	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	緑橋（下り）	熊本県宇城市松橋町久具 熊本県宇城市松橋町久具	49.6	0.0 10.8	0.0 2.0	0.5 1.5	766.3	P C橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	緑橋（上り）	熊本県宇城市松橋町久具 熊本県宇城市松橋町久具	49.6	8.9 0.0	2.0 0.0	0.7 0.8	766.3	P C橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	微雨ボックス207.814	熊本県宇城市松橋町久具 熊本県宇城市松橋町久具	5.0	7.0 9.9	2.9 3.8	0.9 2.4	156.6	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	微雨ボックス208.063	熊本県宇城市松橋町久具 熊本県宇城市松橋町久具	4.8	6.9 7.0	3.1 3.4	0.9 0.9	126.2	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	新浅川橋	熊本県宇城市松橋町豊福 熊本県宇城市松橋町豊福	9.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	80.5	R C橋 単純桁	昭和8年	1 2 t	通行制限 無し	
	耕地川橋	熊本県宇城市小川町 熊本県宇城市小川町	10.9	3.5 3.5	2.5 2.0	0.8 0.8	154.8	P C橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	河江ボックス212.611	熊本県宇城市小川町北新田 熊本県宇城市小川町北新田	3.5	3.3 3.3	1.2 0.0	0.6 0.9	34.5	R C R C溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	河江橋	熊本県宇城市小川町 熊本県宇城市小川町	7.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.3	79.8	R C橋 単純桁	昭和8年	1 2 t	通行制限 無し	
	北新田ボックス213.215	熊本県宇城市小川町北新田 熊本県宇城市小川町北新田	6.5	3.3 3.3	1.4 0.0	0.6 1.1	107.9	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成14年	その他	通行制限 無し	
	河江ボックス214.230	熊本県宇城市小川町河江 熊本県宇城市小川町河江	3.0	3.2 6.2	2.0 5.5	5.8 16.2	118.5	R C R C溝橋（BOXカルバート）	平成15年	その他	通行制限 無し	
	河江ボックス214.300	熊本県宇城市小川町河江 熊本県宇城市小川町河江	2.8	3.3 3.2	3.1 0.0	0.5 2.3	40.2	R C 単純P C床版橋	平成15年	その他	通行制限 無し	
	砂川橋	熊本県宇城市小川町 熊本県宇城市小川町	63.0	3.5 3.5	2.5 0.0	0.5 0.5	661.5	P C橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高塚ボックス216.260	熊本県八代郡氷川町大野吉野 熊本県八代郡氷川町大野吉野	4.7	3.4 9.6	11.2 12.3	1.7 0.9	188.1	P C P C溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	

橋 調 書

9/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	竜北 2 号橋	熊本県氷川町 *	2.0	3.3 3.2	2.0 1.6	0.5 0.3	22.2	R C 橋 単純桁	昭和30年	?	通行制限 無し	
	野津ボックス218.070	熊本県八代郡氷川町野津 熊本県八代郡氷川町野津	3.5	3.3 3.3	2.2 2.0	0.4 0.5	20.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	氷川橋	熊本県八代郡氷川町河原 熊本県八代郡氷川町宮原	75.0	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	922.5	鋼溶接橋 単純桁	平成1年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宮原ボックス218.838	熊本県八代郡氷川町宮原 熊本県八代郡氷川町宮原	2.2	3.3 5.8	3.6 3.3	0.8 0.8	39.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	宮原 1 号橋	熊本県氷川町 熊本県氷川町	2.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.6 1.1	23.5	R C 橋 単純桁	昭和30年	1 3 t	通行制限 無し	
	宮原 2 号橋	熊本県氷川町 熊本県氷川町	2.4	3.3 3.3	1.2 2.1	0.3 0.8	26.9	R C 橋 単純桁	昭和30年	1 3 t	通行制限 無し	
	宮原ボックス220.257	熊本県八代郡氷川町早尾 熊本県八代郡氷川町早尾	5.6	3.3 3.3	3.6 0.0	0.9 0.8	69.7	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	島崎川ボックス220.615	熊本県八代郡氷川町梶 熊本県八代郡氷川町梶	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	5.1 5.6	54.6	P C P C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	氷川町梶ボックス220.770	熊本県氷川町 熊本県氷川町	2.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	24.2	R C 橋 単純桁	昭和42年	不明	通行制限 無し	
	興善寺 3 号橋	熊本県八代市 熊本県八代市	4.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 0.5	39.6	R C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川田町東ボックス223.527	熊本県八代市川田町東 熊本県八代市川田町東	2.6	3.3 3.3	3.0 0.0	0.5 0.6	29.4	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	川田町東ボックス224.028	熊本県八代市川田町東 熊本県八代市川田町東	2.6	0.6 3.3	0.0 0.0	3.3 0.6	28.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	川田町東ボックス224.028側道橋	熊本県八代市川田町東 熊本県八代市川田町東	2.6	0.6 3.3	0.0 2.2	3.3 0.6	28.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	東片町ボックス225.228	熊本県八代市東片町 熊本県八代市東片町	7.2	11.4 11.1	4.9 6.2	8.0 0.6	325.4	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	東片町ボックス225.374	熊本県八代市東片町 熊本県八代市東片町	2.6	6.6 12.8	5.7 3.0	0.5 0.6	84.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

10/15

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	東片町ボックス225.503	熊本県八代市東片町 熊本県八代市東片町	2.4	9.9 12.1	3.6 3.3	3.9 1.6	111.8	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	無名橋225.512	熊本県八代市 熊本県八代市	5.9	12.8 9.8	3.0 2.9	0.8 1.7	187.0	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	上片町ボックス225.749	熊本県八代市上片町 熊本県八代市上片町	5.3	9.8 21.9	3.0 2.1	0.8 0.8	207.2	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	上片町ボックス225.765	熊本県八代市上片町 熊本県八代市上片町	3.1	9.8 21.7	3.0 0.8	0.8 0.3	120.7	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	宮地4号橋	熊本県八代市 熊本県八代市	6.9	6.5 6.5	3.0 3.2	0.7 0.7	58.7	PC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	西宮町ボックス226.800	熊本県八代市西宮町 熊本県八代市西宮町	3.8	6.5 6.5	3.6 3.9	0.8 0.8	94.1	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	紅葉橋（下り）	熊本県八代市 熊本県八代市	61.8	0.0 6.5	0.0 3.0	0.3 0.8	648.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	紅葉橋（上り）	熊本県八代市 熊本県八代市	61.8	6.5 0.0	3.0 0.0	0.8 0.3	648.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	TL - 20	通行制限 無し	
	萩原跨線橋	熊本県八代市 熊本県八代市	23.0	6.5 6.5	3.0 3.0	0.7 0.7	246.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	夕葉町ボックス229.300	熊本県八代市夕葉町 熊本県八代市夕葉町	4.8	3.2 3.2	3.0 2.8	1.4 1.3	73.9	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	白鷺橋	熊本県八代市 熊本県八代市	250.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.0	2,000.0	PC橋 単純桁	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	夕葉橋	熊本県八代市麦島東町 熊本県八代市高下西町	252.5	3.3 3.3	1.9 1.9	0.8 0.8	2,978.3	PC橋 連続桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	流藻川橋	熊本県八代市 熊本県八代市	13.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	128.6	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	
	豊原下町ボックス231.870	熊本県八代市豊原下町 熊本県八代市豊原下町	2.9	3.3 3.3	1.8 2.8	1.2 1.2	60.1	RC RC溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	平山橋	熊本県八代市 熊本県八代市	10.4	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	93.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

11/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	平山新町ボックス232.216	熊本県八代市平山新町	5.0	3.3	2.5	1.3	92.8	R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市平山新町		3.3	2.5	1.2		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	平山新町ボックス232.555	熊本県八代市平山新町	3.3	3.6	1.9	1.2	42.4	R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市平山新町		3.3	1.9	0.6		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	敷川内町ボックス233.549	熊本県八代市敷河内町	3.2	3.3	5.2	0.5	45.4	R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市敷河内町		3.4	1.7	0.5		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	敷川内町ボックス234.014	熊本県八代市敷河内町	2.4	4.2	2.8	0.6	33.9	鋼、R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市敷河内町		5.5	2.2	0.5		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	敷川内町ボックス234.290	熊本県八代市敷河内町	2.6	5.3	2.6	0.6	41.5	鋼、R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市敷河内町		3.3	2.7	0.5		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	敷川内町ボックス235.457	熊本県八代市敷河内町	2.3	3.4	0.0	9.4	45.2	R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市敷河内町		3.5	0.8	1.3		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	平山7号橋	熊本県八代市	2.1	3.3	0.0	2.8	29.4	R C橋	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
		熊本県八代市		3.3	2.4	0.5		単純桁				
	日奈久2号橋	熊本県八代市	4.0	3.3	0.0	0.3	50.0	R C橋	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
		熊本県八代市		3.3	2.5	0.3		単純桁				
	日奈久3号橋	熊本県八代市	3.8	3.3	0.0	1.3	41.4	R C橋	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
		熊本県八代市		3.3	2.2	0.5		単純桁				
	敷川内町ボックス233.611	熊本県八代市敷河内町	2.6	3.2	0.8	0.5	27.5	鋼、R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市敷河内町		3.3	2.1	0.5		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	日奈久4号橋	熊本県八代市	3.8	3.0	0.0	1.8	34.2	R C橋	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
		熊本県八代市		3.0	0.0	0.8		単純桁				
	日奈久5号橋	熊本県八代市	7.3	3.3	0.0	1.7	73.0	P C橋	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
		熊本県八代市		3.3	0.0	1.7		単純桁				
	日奈久跨線橋	熊本県八代市	20.6	3.3	0.0	0.7	160.3	鋼溶接橋	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
		熊本県八代市		3.3	0.0	0.7		単純桁				
	日奈久馬越町ボックス239.620	熊本県八代市日奈久馬越町	3.3	3.0	0.0	0.8	32.7	R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市日奈久馬越町		3.0	2.1	0.5		R C溝橋 (BOXカルバート)				
	二見洲口町ボックス240.688	熊本県八代市二見洲口町	3.0	3.1	0.0	2.3	33.0	R C	不明	不明	通行制限 無し	
		熊本県八代市二見洲口町		3.1	1.6	0.3		R C溝橋 (BOXカルバート)				

橋 調 書

12/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	二見橋	熊本県八代市 熊本県八代市	16.4	3.5	0.0	0.6	141.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	二見本町ボックス243.436	熊本県八代市二見本町 熊本県八代市二見本町	4.0	3.2	3.0	0.5	60.2	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	二見本町ボックス243.572	熊本県八代市二見本町 熊本県八代市二見本町	7.4	3.3	0.0	0.5	82.4	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	二見本町ボックス244.106	熊本県八代市二見本町 熊本県八代市二見本町	2.7	3.2	2.0	0.5	36.7	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	新赤松橋	熊本県八代市 熊本県八代市	90.0	3.4	1.5	0.7	855.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤松橋	熊本県八代市 熊本県八代市	16.6	3.3	0.0	0.9	137.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田浦ボックス249.570	熊本県芦北郡芦北町田浦 熊本県芦北郡芦北町田浦	6.8	6.4	1.8	0.8	96.2	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	船江橋	熊本県葦北郡芦北町田浦町 熊本県葦北郡芦北町田浦町	40.0	3.3	0.0	0.3	280.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	塩屋橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	19.4	3.3	0.0	0.5	147.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小田浦ボックス252.111	熊本県芦北郡芦北町小田浦 熊本県芦北郡芦北町小田浦	2.2	3.1	0.0	0.6	22.2	P C P C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	河原橋	熊本県葦北郡芦北町小田浦 熊本県葦北郡芦北町小田浦	5.3	3.4	0.0	0.8	45.2	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	葉山橋	熊本県葦北郡芦北町小田浦 熊本県葦北郡芦北町小田浦	5.3	3.2	0.0	0.8	40.4	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田浦跨線橋	熊本県葦北郡芦北町小田浦 熊本県葦北郡芦北町小田浦	9.9	3.2	0.0	0.6	80.2	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田浦ボックス255.122	熊本県芦北郡芦北町海浦 熊本県芦北郡芦北町海浦	3.4	3.0	1.9	0.5	43.7	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	芦北2号橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	10.6	3.0	0.0	1.0	83.7	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

13/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	白岩橋	熊本県葦北郡芦北町白岩 熊本県葦北郡芦北町花岡	63.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	522.9	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	花岡ボックス258.652	熊本県芦北郡芦北町芦北 熊本県芦北郡芦北町芦北	3.2	6.3 3.3	1.5 0.0	0.5 2.6	45.9	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	芦北町ボックス258.850	熊本県芦北郡芦北町芦北 熊本県芦北郡芦北町芦北	3.3	3.3 3.4	4.5 2.6	0.5 0.5	49.2	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	芦北ボックス259.891	熊本県芦北郡芦北町芦北 熊本県芦北郡芦北町芦北	3.5	3.2 3.3	3.6 2.0	0.7 0.7	58.4	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	芦北8号橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	2.8	3.8 3.3	1.8 0.0	0.5 0.5	28.0	R C 橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯浦橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	71.0	3.1 3.1	0.0 0.0	0.8 0.8	568.0	R C 橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯浦1号橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	6.1	3.2 3.2	2.2 0.0	0.6 1.3	65.9	R C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯浦2号橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	3.1	3.2 3.2	0.0 0.0	0.6 1.1	25.7	R C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大川内ボックス265.165	熊本県芦北郡芦北町大川内 熊本県芦北郡芦北町大川内	4.3	3.7 6.8	3.3 1.2	0.8 0.7	66.5	P C P C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	倉谷第一栈道橋	熊本県葦北郡芦北町倉田平 熊本県葦北郡芦北町倉田平	26.0	0.0 3.0	0.0 1.5	0.0 0.8	186.9	P C 橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	倉谷第二栈道橋	熊本県葦北郡芦北町倉田平 熊本県葦北郡芦北町倉田平	40.0	0.0 3.0	0.0 1.5	0.5 0.8	230.0	P C 橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	神前橋	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	6.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	45.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中尾橋	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	15.0	3.1 3.1	0.0 0.0	0.9 0.6	117.0	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	津奈木橋	熊本県葦北郡津奈木町岩城 熊本県葦北郡津奈木町岩城	12.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	112.2	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	桜戸橋	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	4.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 1.7	87.5	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

14/15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	前田橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	9.0	3.3	0.0	0.8	71.4	R C 橋 連続桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小津奈木橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	11.4	3.2	0.0	0.9	93.2	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	瀬戸橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	6.3	3.2	0.0	0.7	49.1	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	初野 1 号橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	5.3	3.2	0.0	0.9	44.2	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	初野 2 号橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	8.8	3.3	0.0	0.5	52.2	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	初野ボックス275.817	熊本県水俣市初野 熊本県水俣市初野	2.3	3.4	4.8	0.5	444.4	P C P C 溝橋 (B O X カルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	陣内ボックス277.942	熊本県水俣市陣内 熊本県水俣市陣内	5.6	3.3	2.5	0.5	73.9	R C R C 溝橋 (B O X カルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	陣内ボックス277.982	熊本県水俣市陣内 熊本県水俣市陣内	6.7	3.3	2.8	0.5	93.9	R C R C 溝橋 (B O X カルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	新水俣橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	90.0	4.8	2.5	0.3	1,350.0	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大園町ボックス278.561	熊本県水俣市大園町 熊本県水俣市大園町	2.1	8.8	4.1	0.0	106.4	R C R C 溝橋 (B O X カルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	桜井町ボックス278.991	熊本県水俣市桜井町 熊本県水俣市桜井町	2.4	10.0	0.0	0.0	48.0	R C R C 溝橋 (B O X カルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	桜井町ボックス279.559	熊本県水俣市昭和町 熊本県水俣市昭和町	2.4	3.4	3.3	0.7	36.3	R C R C 溝橋 (B O X カルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	桜井町ボックス279.606	熊本県水俣市桜井町 熊本県水俣市桜井町	2.4	3.3	3.3	0.8	36.0	P C R C 溝橋 (B O X カルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	桜井町ボックス279.684	熊本県水俣市桜井町 熊本県水俣市桜井町	3.1	3.4	1.5	0.7	32.5	P C P C 溝橋 (B O X カルバート)	昭和39年	不明	通行制限 無し	
	無名橋279.809	熊本県水俣市百間町 1 丁目 熊本県水俣市百間町 1 丁目	4.0	3.3	3.1	0.8	60.8	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

15／15

第四表

路線名： 0003

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新港橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	20.8	3.4 3.3	0.0 0.0	0.8 0.7	177.1	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	薄月橋	熊本県水俣市袋 熊本県水俣市	7.2	3.4 6.5	1.5 0.0	0.5 0.5	90.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	袋橋	熊本県水俣市 熊本県水俣市	10.6	3.3 3.3	0.9 0.0	0.1 0.5	77.7	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	袋ボックス285.525	熊本県水俣市袋 熊本県水俣市袋	3.6	3.0 3.1	2.3 0.0	0.9 0.9	45.6	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	新境川橋	熊本県水俣市 鹿児島県出水市	13.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	112.1	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

1/5

第四表

路線名： 0003

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m (上段:上り, 下段:下り)			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	栗瀬橋橋側歩道橋（上り）	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	25.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	38.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	群衆荷重	自動車通行不能	
	栗瀬橋橋側歩道橋（下り）	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	26.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	40.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	群衆荷重	自動車通行不能	
	堂原橋橋側歩道橋（下り）	熊本県山鹿市鹿北町 熊本県山鹿市鹿北町	46.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	69.6	P C 橋 単純桁	昭和47年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り）160.400	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	4.0	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	4.0	P C 橋 単純桁	昭和61年	群衆荷重	自動車通行不能	
	吉田川橋橋側歩道橋（下り）	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	62.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	124.0	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	山鹿大橋橋側歩道橋（下り）	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	176.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	264.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	南島避溢橋側道橋（下り）	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	60.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	120.0	P C 橋 単純桁	昭和50年	群衆荷重	自動車通行不能	
	岩原橋橋側歩道橋（下り）	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	18.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	43.2	P C 橋 単純桁	昭和59年	群衆荷重	自動車通行不能	
	鎌手橋橋側歩道橋（下り）	熊本県山鹿市南島 熊本県山鹿市	15.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	30.9	P C 橋 単純桁	昭和59年	群衆荷重	自動車通行不能	
	福山橋橋側歩道橋（下り）	熊本県山鹿市 熊本県山鹿市	12.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	30.9	P C 橋 単純桁	昭和59年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り）165.900	熊本県山鹿市鹿央町 熊本県山鹿市鹿央町	9.6	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	14.4	P C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	宮原橋橋側歩道橋（上り）	熊本県熊本市北区植木町 熊本県熊本市北区植木町	8.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	12.8	P C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	豊田橋橋側歩道橋（上り）	熊本県熊本市北区植木町 熊本県熊本市北区植木町	16.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	38.4	P C 橋 単純桁	昭和58年	群衆荷重	自動車通行不能	
	坪井川橋橋側歩道橋（下り）	熊本県熊本市北区高平2丁目 熊本県熊本市北区高平2丁目	81.0	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	179.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	群衆荷重	自動車通行不能	
	坪井川橋橋側歩道橋（上り）	熊本県熊本市 熊本県熊本市	90.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	157.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

2/5

第四表

路線名： 0003

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m (上段:上り, 下段:下り)			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	無名橋橋側歩道橋（下り）198.726	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	6.0	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	13.5	P C 橋 単純桁	平成10年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り）199.826	熊本県熊本市南区富合町古閑 熊本県熊本市南区富合町古閑	8.8	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	13.1	P C 橋 単純桁	平成18年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り）200.431	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	9.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	13.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り）200.600	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	8.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	12.0	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り）200.800	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	7.0	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	10.5	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り）201.330	熊本県熊本市南区富合町 熊本県熊本市南区富合町	8.8	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	18.5	P C 橋 単純桁	昭和61年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新浅川橋橋側歩道橋（下り）	熊本県下益城郡松橋町 熊本県下益城郡松橋町	15.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	31.0	P C 橋 単純桁	平成1年	群衆荷重	自動車通行不能	
	河江橋橋側歩道橋（上り）	熊本県宇城市小川町 熊本県宇城市小川町	9.5	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	21.8	P C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	砂川橋橋側歩道橋	熊本県宇城市小川町 熊本県宇城市小川町	64.0	0.0 0.0	3.6 3.6	0.0 0.0	457.6	R C 橋 単純桁	不明	群衆荷重	自動車通行不能	
	宮原 4 号橋橋側歩道橋	熊本県八代郡氷川町 熊本県八代郡氷川町	6.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	9.5	P C 橋 単純桁	昭和52年	群衆荷重	自動車通行不能	
	興善寺 3 号橋橋側歩道	熊本県八代市 熊本県八代市	7.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	11.3	P C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	川田東新村橋側歩道橋	熊本県八代市 熊本県八代市	5.7	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	7.3	その他 単純桁	平成11年	群衆荷重	自動車通行不能	
	白鷺橋橋側歩道橋（上り）	熊本県八代市 熊本県八代市	250.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	500.0	P C 橋 単純桁	昭和50年	群衆荷重	自動車通行不能	
	白鷺橋橋側歩道橋（下り）	熊本県八代市 熊本県八代市	250.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	500.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	流藻橋橋側歩道橋（下り）	熊本県八代市 熊本県八代市	16.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	33.1	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

3/5

第四表

路線名： 0003

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	流藻橋橋側歩道橋（上り）	熊本県八代市 熊本県八代市	16.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	33.1	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	平山橋橋側歩道橋（下り）	熊本県八代市 熊本県八代市	11.0	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	35.2	P C 橋 単純桁	昭和38年	群衆荷重	自動車通行不能	
	平山橋橋側歩道橋（上り）	熊本県八代市 熊本県八代市	11.0	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	35.2	P C 橋 単純桁	昭和38年	群衆荷重	自動車通行不能	
	敷川内橋側歩道橋（上り）	熊本県八代市 熊本県八代市	9.0	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	20.8	P C 橋 その他	平成11年	群衆荷重	自動車通行不能	
	敷川内町ボックス234.014側道橋	熊本県八代市敷河内町 熊本県八代市敷河内町	2.4	0.0 0.0	7.5 7.5	0.0 0.0	35.4	鋼、R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	群衆荷重	自動車通行不能	
	敷川内町ボックス234.290側道橋	熊本県八代市敷河内町 熊本県八代市敷河内町	2.6	0.0 0.0	8.0 8.0	0.0 0.0	41.6	鋼、R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	群衆荷重	自動車通行不能	
	日奈久跨線橋橋側歩道	熊本県八代市 熊本県八代市	34.2	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	51.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	群衆荷重	自動車通行不能	
	二見橋橋側歩道橋（上り）	熊本県八代市 熊本県八代市	21.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	61.3	P C 橋 単純桁	昭和62年	群衆荷重	自動車通行不能	
	二見橋橋側歩道橋（下り）	熊本県八代市 熊本県八代市	15.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	31.2	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	二見 4 号橋橋側歩道橋	熊本県八代市 熊本県八代市	7.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.2	P C 橋 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	
	舟江橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	40.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	60.0	P C 橋 単純桁	昭和47年	群衆荷重	自動車通行不能	
	塩屋橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	22.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	33.8	H型鋼 単純桁	昭和48年	群衆荷重	自動車通行不能	
	河原橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	6.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	9.9	P C 橋 単純桁	昭和48年	群衆荷重	自動車通行不能	
	葉山橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡芦北町小田浦 熊本県葦北郡芦北町小田浦	6.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	12.2	P C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	田浦跨線橋橋側歩道橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	18.7	0.0 0.0	2.0 2.0	0.0 0.0	48.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和57年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

4/5

第四表

路線名： 0003

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	海浦橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡芦北町海浦 熊本県葦北郡芦北町海浦	6.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	9.5	P C 橋 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	
	白岩橋橋側歩道橋（上り）	熊本県葦北郡芦北町白岩 熊本県葦北郡芦北町花岡	61.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	106.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	群衆荷重	自動車通行不能	
	湯浦橋橋側歩道橋（上り）	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	75.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	150.2	P C 橋 単純桁	昭和61年	群衆荷重	自動車通行不能	
	湯浦 2 号橋橋側歩道橋	熊本県葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町	5.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	8.3	P C 橋 単純桁	昭和48年	群衆荷重	自動車通行不能	
	神前橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	6.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	15.6	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	神前橋橋側歩道橋（上り）	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	8.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	16.8	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	中尾橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	19.7	0.0 0.0	2.0 2.0	0.0 0.0	39.3	P C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	津奈木橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡津奈木町岩城 熊本県葦北郡津奈木町岩城	14.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	29.3	P C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	桜戸橋橋側歩道橋（上り）	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	7.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	10.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	前田橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	11.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	17.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	小津奈木橋橋側歩道橋	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	11.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	92.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	瀬戸橋橋側歩道橋（下り）	熊本県葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町	6.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	11.3	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	初野 1 号橋橋側歩道橋	熊本県水俣市小津奈木 熊本県水俣市小津奈木	6.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	11.7	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	初野 2 号橋橋側歩道橋	熊本県水俣市小津奈木 熊本県水俣市小津奈木	10.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	19.1	P C 橋 単純桁	昭和39年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋下り 279.684	熊本県水俣市 熊本県水俣市	4.3	0.0 0.0	0.0 2.2	0.0 0.0	14.8	R C R C 単純中実床版橋	昭和38年	群集荷重	自動車通行不能	

第四表

橋 調 書

路線名： 0003			現道			橋側歩道橋						
図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	無名橋橋側歩道橋上り279.684	熊本県水俣市 熊本県水俣市	4.3	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	13.3	R C R C単純中実床版橋	昭和38年	群集荷重	自動車通行不能	
	袋橋側歩道橋	熊本県水俣市大字袋 熊本県水俣市大字袋	12.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	33.0	P C 橋 R C単純中実床版橋	平成24年	群衆荷重	自動車通行不能	

鉄道等との交差調書

1/2

第五表

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	熊本県熊本市北区清水本町	菊池線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.50 有効高	熊本電気鉄道（株）
	熊本県熊本市中央区水道町	幹線	平面交差	9.5	20.0	90 交差角度	熊本市（交通局）
	熊本県熊本市南区十禅寺町	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.00 有効高	九州旅客鉄道（株）
	熊本県八代市宮地町	九州新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.76 有効高	九州旅客鉄道（株）
	熊本県八代市日置町	肥薩線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.30 有効高	九州旅客鉄道（株）
		肥薩おれんじ鉄道線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.30 有効高	肥薩おれんじ鉄道（株）
	熊本県八代市日奈久下西町	肥薩おれんじ鉄道線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	6.00 有効高	肥薩おれんじ鉄道（株）
	熊本県芦北郡芦北町大字小田浦	肥薩おれんじ鉄道線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.96 有効高	肥薩おれんじ鉄道（株）
	熊本県芦北郡芦北町大字豊岡	九州新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	7.43	九州旅客鉄道（株）
	熊本県芦北郡津奈木町大字岩城	九州新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	10.00以上	九州旅客鉄道（株）
	熊本県水俣市大字小津奈木	九州新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	10.00以上	九州旅客鉄道（株）
	熊本県水俣市大字初野	九州新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.65	九州旅客鉄道（株）
	熊本県水俣市大字袋字永尾	肥薩おれんじ鉄道線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	7.11	肥薩おれんじ鉄道（株）

鉄道等との交差調書

2/2

第五表

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	熊本県水俣市大字袋字花立	肥薩おれんじ鉄道線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.68	肥薩おれんじ鉄道（株）