

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		熊本北バイパス									
道路の種類		一般国道指定区間		路線名	0003		現道	道 路 管 理 者		九州地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日			20080307		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項による					
起点	熊本県熊本市北区鶴羽田3丁目671番1				主 要 な 経 過 地	①熊本県熊本市北区							
						②熊本県合志市							
終点	熊本県熊本市東区新南部町字前原385-1					③熊本県熊本市東区							
路線の延長 (m)		7,628		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日									
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長	7,628										
		重複延長	0										
	供用されていない区間の延長			0									
	道 路 (m)	トンネル		橋			渡 船 施 設						
		7,628	個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船			
			0	0	永久橋	0	0	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)		
					木 橋	0	0						
					混合橋	0	0						
		計	0	0									
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)					
舗 装 道		2,997		4,631		0		102					
砂 利 道		0		0		0		0					
計		2,997		4,631		0		102					
自動車交通不能区間の延長 (m)		0				交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0		
					跨線	2							
	107,111	0	0		107,111				平面交差		0		
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所			
		181.4	80			181.4	80						
3.5		186.6	0	400.0		186.6		0	7.5	181.4	80		
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間			
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル			橋			渡船延長			
	9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満			
路駐車場	駐 位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日		
		面積(㎡)	駐車台数										

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/6

第二表

路線名：0003 現道（熊本北バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 180.8 80 ～ 181.0 0	3.50 3.25	0.00 3.50	2.00	2.40 3.00	120.0	0.0	0.0		120.0	120.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.0 0 ～ 181.0 100	3.25 3.25	0.00 3.90	5.75	2.00 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	220.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.0 100 ～ 181.2 0	3.25 3.25	0.00 4.20	2.70	2.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	320.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.2 0 ～ 181.2 100	3.25 3.25	0.00 4.40	3.20	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	420.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.2 100 ～ 181.3 98	3.50 3.50	0.00 4.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	520.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.3 98 ～ 181.4 99	3.50 3.50	0.00 6.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	620.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.4 99 ～ 181.5 99	3.50 3.50	0.00 3.60	0.00	1.50 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	720.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.5 99 ～ 181.6 92	3.50 7.00	0.00 3.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	820.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.6 92 ～ 181.8 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.00 1.00	-288.0	0.0	388.0		100.0	920.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.8 0 ～ 181.9 0	3.50 3.50	0.00 3.70	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,020.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 181.9 0 ～ 182.0 0	3.50 3.50	0.00 3.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,120.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 182.0 0 ～ 182.1 0	3.50 3.50	0.00 3.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,220.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 182.1 0 ～ 182.2 0	3.50 3.50	0.00 3.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,320.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 182.2 0 ～ 182.3 0	7.00 3.50	0.00 4.80	0.00	1.95 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,420.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

2/6

第二表

路線名：0003 現道（熊本北バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 182.3 0 ～ 182.4 0	3.50 3.50	3.50 4.80	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,520.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 182.4 0 ～ 182.5 0	3.50 3.50	3.60 3.40	0.00	2.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,620.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 182.5 0 ～ 182.6 0	3.50 3.50	4.00 3.60	0.00	1.90 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	1,720.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 182.6 0 ～ 182.6 62	3.50 3.50	12.40 3.50	0.00	1.75 1.75	-706.0	0.0	768.0		62.0	1,782.0	アスファルト舗装	
熊本県合志市 182.6 62 ～ 182.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	38.0	0.0	0.0		38.0	1,820.0	排水性舗装	
熊本県合志市 182.7 0 ～ 182.7 74	3.30 3.33	3.67 4.15	25.03	1.48 1.85	74.0	0.0	0.0		74.0	1,894.0	排水性舗装	
熊本県合志市 182.7 74 ～ 182.8 6	3.30 3.33	3.67 4.15	25.03	1.48 1.85	-93.4	0.0	125.4		32.0	1,926.0	排水性舗装	
熊本県合志市 182.8 6 ～ 182.8 99	3.30 3.33	3.67 4.15	25.03	1.48 1.85	93.0	0.0	0.0		93.0	2,019.0	排水性舗装	
熊本県合志市 182.8 99 ～ 182.9 30	15.87 3.32	3.80 3.64	11.69	1.48 0.74	31.0	0.0	0.0		31.0	2,050.0	排水性舗装	
熊本県合志市 182.9 30 ～ 183.0 0	15.87 3.32	3.80 3.64	11.69	1.48 0.74	-420.7	0.0	490.7		70.0	2,120.0	排水性舗装	
熊本県合志市 183.0 0 ～ 183.1 0	3.40 7.15	4.11 3.90	1.22	1.45 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	2,220.0	排水性舗装	
熊本県合志市 183.1 0 ～ 183.2 0	6.14 7.02	3.75 4.40	1.45	1.00 4.07	100.0	0.0	0.0		100.0	2,320.0	アスファルト舗装	
熊本県合志市 183.2 0 ～ 183.3 0	7.03 6.99	3.95 3.91	2.03	1.00 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	2,420.0	アスファルト舗装	
熊本県合志市 183.3 0 ～ 183.4 15	7.03 7.06	5.25 5.16	1.81	1.65 1.84	115.0	0.0	0.0		115.0	2,535.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/6

第二表

路線名：0003 現道（熊本北バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県合志市 183.4 15 ～ 183.5 0	7.04 7.04	3.79 5.92	2.02	0.99 0.99	85.0	0.0	0.0		85.0	2,620.0	アスファルト舗装	
熊本県合志市 183.5 0 ～ 183.6 0	6.99 7.05	3.79 5.00	1.89	4.13 4.53	100.0	0.0	0.0		100.0	2,720.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 183.6 0 ～ 183.7 0	7.00 7.02	5.80 4.89	1.91	4.53 4.02	100.0	0.0	0.0		100.0	2,820.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 183.7 0 ～ 183.7 91	6.99 6.99	7.89 5.32	2.09	1.51 1.48	91.0	0.0	0.0		91.0	2,911.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 183.7 91 ～ 183.9 0	7.10 7.00	3.55 3.60	2.12	0.78 0.83	109.0	0.0	0.0		109.0	3,020.0	排水性舗装	
熊本県熊本市北区 183.9 0 ～ 183.9 78	7.04 7.01	3.68 3.77	0.00	0.78 0.81	78.0	0.0	0.0		78.0	3,098.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 183.9 78 ～ 184.1 0	7.03 7.02	3.65 4.50	2.68	0.96 0.81	122.0	0.0	0.0		122.0	3,220.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.1 0 ～ 184.2 0	7.01 7.00	4.15 3.80	1.97	1.49 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,320.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.2 0 ～ 184.3 0	7.02 6.98	3.57 3.79	2.63	1.12 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	3,420.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.3 0 ～ 184.4 18	6.96 7.10	8.98 6.42	0.00	1.13 1.03	118.0	0.0	0.0		118.0	3,538.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.4 18 ～ 184.4 68	7.00 7.01	3.07 4.77	0.00	1.02 1.03	50.0	0.0	0.0		50.0	3,588.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.4 68 ～ 184.6 0	7.00 7.01	3.07 4.77	2.00	1.02 1.03	132.0	0.0	0.0		132.0	3,720.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.6 0 ～ 184.7 0	3.50 3.50	4.00 3.20	3.40	1.30 1.30	26.5	0.0	73.5		100.0	3,820.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.7 0 ～ 184.8 0	3.50 3.50	4.00 3.40	8.20	1.30 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	3,920.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/6

第二表

路線名：0003 現道（熊本北バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 184.8 0 ～ 184.9 0	3.50 3.50	4.00 3.40	8.90	1.30 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	4,020.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 184.9 0 ～ 185.0 0	7.00 3.50	4.40 3.50	0.00	1.00 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	4,100.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.0 0 ～ 185.1 0	3.50 3.50	4.00 3.80	9.80	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	4,200.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.1 0 ～ 185.2 0	3.50 3.50	4.40 3.80	9.00	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	4,300.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.2 0 ～ 185.3 0	3.50 3.50	4.00 3.80	9.00	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	4,400.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.3 0 ～ 185.4 0	3.50 3.50	3.00 3.20	8.60	1.40 1.40	79.5	0.0	20.5		100.0	4,500.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.4 0 ～ 185.5 0	3.50 3.50	5.00 3.80	8.60	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	4,600.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.5 0 ～ 185.6 0	3.50 3.50	4.00 4.00	8.60	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	4,700.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.6 0 ～ 185.7 0	3.50 3.50	4.00 4.00	8.40	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	4,800.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.7 0 ～ 185.8 0	3.50 3.50	4.00 4.00	8.40	1.40 1.40	106.0	0.0	0.0		106.0	4,906.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.8 0 ～ 185.9 0	3.50 3.50	4.00 4.00	8.40	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5,006.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 185.9 0 ～ 186.0 0	3.50 3.50	4.00 4.00	8.40	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5,106.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.0 0 ～ 186.1 0	3.50 3.50	4.40 4.00	8.40	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5,206.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.1 0 ～ 186.2 0	3.50 3.50	3.80 4.00	8.40	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5,306.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/6

第二表

路線名：0003 現道（熊本北バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 186.2 0 ～ 186.3 0	3.50 3.50	4.00 3.80	8.40	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5,406.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.3 0 ～ 186.4 0	3.50 3.50	3.80 3.80	9.40	0.20 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5,506.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.4 0 ～ 186.5 0	7.00 3.50	4.00 4.00	0.00	1.00 0.60	108.0	0.0	0.0		108.0	5,614.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.5 0 ～ 186.6 0	3.50 3.50	3.80 5.00	9.70	1.40 0.60	-10.0	0.0	110.0		100.0	5,714.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.6 0 ～ 186.7 0	3.50 3.50	3.40 3.40	9.70	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,814.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.7 0 ～ 186.8 0	3.50 3.50	4.00 4.20	10.60	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	5,914.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.8 0 ～ 186.9 0	3.50 3.50	3.60 3.60	9.80	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	6,014.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 186.9 0 ～ 187.0 0	3.50 3.50	5.40 4.80	0.00	0.40 0.40	82.0	0.0	0.0		82.0	6,096.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 187.0 0 ～ 187.1 0	3.50 3.50	3.80 3.00	0.00	0.80 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	6,196.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 187.1 0 ～ 187.2 0	3.50 3.50	4.00 3.40	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,296.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 187.2 0 ～ 187.3 0	3.50 3.50	4.00 3.40	0.00	1.00 1.00	-202.8	0.0	302.8		100.0	6,396.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 187.3 0 ～ 187.4 0	3.50 3.50	3.40 3.40	0.00	1.00 1.00	95.6	0.0	4.4		100.0	6,496.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 187.4 0 ～ 187.5 0	7.00 3.50	3.40 3.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,596.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 187.5 0 ～ 187.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,696.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/6

第二表

路線名：0003 現道（熊本北バイパス）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 187.6 0 ～ 187.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	-114.0	0.0	214.0		100.0	6,796.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 187.7 0 ～ 187.8 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,896.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 187.8 0 ～ 187.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	95.5	0.0	5.5		101.0	6,997.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 187.9 0 ～ 188.0 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	112.0	0.0	0.0		112.0	7,109.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 188.0 0 ～ 188.1 0	7.00 7.00	2.00 2.00	4.00	1.00 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	7,196.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 188.1 0 ～ 188.2 0	7.00 12.00	2.00 2.00	12.50	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	7,297.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 188.2 0 ～ 188.3 0	7.00 7.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	7,394.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 188.3 0 ～ 188.4 0	7.00 12.00	0.00 0.00	11.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,494.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 188.4 0 ～ 188.4 39	7.00 12.00	5.50 6.00	12.50	0.50 0.50	39.0	0.0	0.0		39.0	7,533.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0003

現道（熊本北バイパス）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

橋 調 書

1/2

第四表

路線名： 0003

現道（熊本北バイパス）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	葉山大橋(上り)	熊本市北区四方寄町 熊本市北区鶴羽田町	388.0	3.5 0.0	3.0 0.0	0.8 0.0	7,663.0	P C 橋 連続桁	平成26年	B 活荷重	通行制限 有り	
	葉山大橋(下り)	熊本市北区四方寄町 熊本市北区鶴羽田町	383.0	0.0 4.5	0.0 3.0	0.0 0.8	4,653.5	P C 橋 連結桁	平成26年	B 活荷重	通行制限 無し	
	須屋高架橋(上り)	熊本県合志市須屋 熊本県合志市須屋	768.0	7.0 0.0	0.0 0.0	2.0 0.5	2,077.4	鋼溶接橋 単純桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	須屋高架橋O F F ランプ	熊本県合志市須屋清水新地3 熊本県合志市須屋清水新地3	121.8	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	728.0	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	須屋高架橋O N ランプ	熊本県合志市須屋清水新地3 熊本県合志市須屋清水新地3	125.4	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	689.7	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	須屋高架橋(下り)	熊本県合志市須屋清水新地3 熊本県合志市須屋清水新地3	490.7	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.0	2,486.7	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	楡木橋(下り)	熊本県熊本市楡木 熊本県熊本市楡木	73.5	0.0 3.5	0.0 3.5	0.0 1.5	931.3	P C 橋 連結桁	平成6年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上立田橋(上り)	熊本県熊本市 熊本県熊本市	20.5	7.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.8	179.4	P C 橋 単純桁	平成7年	B 活荷重	通行制限 無し	
	上立田橋(下り)	熊本県熊本市 熊本県熊本市	20.5	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 1.0	179.4	P C 橋 単純桁	平成7年	B 活荷重	通行制限 無し	
	陳内橋(下り)	熊本県熊本市北区龍田3丁目 熊本県熊本市東区湖東3丁目	110.0	0.0 8.6	0.0 3.6	0.0 0.8	1,408.0	P C 橋 連結桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	陳内橋(上り)	熊本県熊本市北区龍田3丁目 熊本県熊本市東区湖東3丁目	70.0	9.4 0.0	3.5 0.0	1.3 0.0	980.0	P C 橋 連結桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	龍田高架橋(上り)	熊本県熊本市 熊本県熊本市	302.8	3.4 3.4	0.0 0.0	1.3 0.8	2,649.5	鋼溶接橋 連続桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	龍田高架橋(下り)	熊本県熊本市瀧田 熊本県熊本市瀧田	287.1	0.0 7.0	0.0 0.0	1.3 0.5	2,511.9	鋼溶接橋 連続桁	平成13年	B 活荷重	通行制限 無し	
	七ツ江ボックス187.374	熊本県熊本市北区龍田町 熊本県熊本市北区龍田町	4.4	2.9 5.0	8.1 4.0	2.0 1.1	255.2	R C R C 溝橋(BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	龍田大橋(上り)	熊本県熊本市北区龍田陳内 熊本県熊本市東区下南部	214.0	7.0 0.0	2.0 0.0	0.7 0.6	2,204.2	鋼溶接橋 連続桁	平成3年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/2

路線名： 0003

現道（熊本北バイパス）

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	龍田大橋（下り）	熊本県熊本市北区龍田陳内 熊本県熊本市東区下南部 1 丁目	214.0	0.0 7.0	0.0 2.0	0.5 0.8	2,204.2	鋼溶接橋 単純桁	平成3年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新南部町ボックス187.896	熊本県熊本市東区下南部 熊本県熊本市東区下南部	5.5	7.0 7.0	3.6 3.8	0.8 0.8	157.9	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

1/1

路線名： 0003

現道（熊本北バイパス）

橋側歩道橋

[illegible]

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0003

現道（熊本北バイパス）

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	熊本県合志市須屋	菊池線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	7.00 有効高	熊本電気鉄道（株）
	熊本県熊本市北区龍田町陳内	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.35 有効高	熊本市（交通局）