

道路台帳

整理番号				図面対照番号																															
道路の種類				一般国道指定区間				路線名		0057		現道		道 路 管 理 者			九州地方整備局長																		
路線の指定（認定）年月日										指定（認定）の該当条項				道路法第5条1項による																					
起点		熊本県阿蘇市波野小園字柵ヶ原130番2						主 要 な 経 過 地		①熊本県阿蘇市 ②熊本県南阿蘇村 ③熊本県菊池郡大津町 ④熊本県菊池郡菊陽町 ⑤熊本県熊本市北区						⑥熊本県熊本市東区 ⑦熊本県熊本市中央区 ⑧熊本県熊本市南区 ⑨熊本県宇土市 ⑩熊本県宇城市																			
終点		熊本県宇城市三角町三角浦字首入1159番42																																	
路線の延長（m）				117,187				供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																											
路線の実延長の内訳		供用されている区間の延長(m)		実 延 長		95,687																													
				重複延長		8,400																													
		供用されていない区間の延長		13,100																															
		道 路 (m)		トンネル												橋				渡 船 施 設															
						個数		延長（m）		種類		個数		延長（m）		渡 船 場		渡 船																	
										1		3,659		永久橋		64		2,095		個 数		延長（m）		船 数		運行距離(m)									
										木 橋		0		0		0		0		0		0													
				混合橋		0		0		0		0		0		0																			
				計		64		2,095		2,095		2,095		2,095		2,095		2,095																	
				車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満																							
路面の種類				(m)		(m)		(m)		(m)		(m)																							
舗 装 道		29,270		66,417		0		0																											
砂 利 道		0		0		0		0																											
計		29,270		66,417		0		0																											
自動車交通不能区間の延長（m）		0		鉄道または新設軌道との交差						交差の方式		個数																							
国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)								民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		立体交差		跨道		1																	
														跨線		6																			
道路の敷地の面積		2,025,338								0		0		2,025,338		平面交差		1																	
最小車道幅員				箇 所				最小曲線半径(m)				箇 所				最急縦断勾配（％）				箇 所															
3.3				152.8				0				15.0				152.8				0				10.2				152.7				70			
有料道路の道路		区 間		延 長（m）		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間																									
		延長の内訳(m)		道 路		トンネル				橋				渡船延長																					
																		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満											
駐車場		位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料 金 徴 収 開 始 の 日																					
				面積(㎡)														駐車台数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 49.0 0 ~ 49.0 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.0 100 ~ 49.1 99	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	200.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.1 99 ~ 49.3 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.50 2.50	104.0	0.0	0.0		104.0	304.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.3 0 ~ 49.3 96	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	404.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.3 96 ~ 49.4 99	3.25 3.25	1.60 1.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	504.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.4 99 ~ 49.5 99	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	604.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.5 99 ~ 49.6 99	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	704.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.6 99 ~ 49.7 99	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	804.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.7 99 ~ 49.8 98	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	904.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.8 98 ~ 49.9 98	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,004.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 49.9 98 ~ 50.0 99	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,104.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.0 99 ~ 50.1 99	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,204.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.1 99 ~ 50.3 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,304.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.3 0 ~ 50.3 100	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,404.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 50.4 0 ～ 50.4 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,504.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.5 0 ～ 50.5 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,604.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.6 0 ～ 50.6 100	3.25 3.25	0.50 1.50	0.00	2.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,704.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.7 0 ～ 50.7 100	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,804.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.8 0 ～ 50.8 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,904.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 50.9 0 ～ 50.9 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	2.50 1.00	91.6	0.0	8.4		100.0	2,004.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 51.0 0 ～ 51.0 100	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,104.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.1 0 ～ 51.1 100	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,204.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.1 100 ～ 51.2 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,304.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.2 99 ～ 51.3 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,404.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.3 99 ～ 51.4 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,504.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.4 99 ～ 51.5 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,604.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.5 99 ～ 51.7 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,704.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.7 0 ～ 51.8 1	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,804.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

3/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 51.8 1 ～ 51.9 1	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,904.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 51.9 1 ～ 52.0 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,004.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 52.0 1 ～ 52.1 5	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,104.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 52.1 5 ～ 52.2 1	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,204.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 52.2 1 ～ 52.3 1	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,304.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.3 1 ～ 52.4 19	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,404.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.4 19 ～ 52.5 24	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,504.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.5 24 ～ 52.6 31	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,604.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.6 31 ～ 52.7 34	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	2.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,704.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.7 34 ～ 52.8 2	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	2.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,804.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.8 2 ～ 52.9 5	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,904.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.9 5 ～ 52.9 105	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 1.00	91.6	0.0	8.4		100.0	4,004.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 52.9 105 ～ 53.0 78	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	4,084.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.0 78 ～ 53.2 1	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.00 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	4,204.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 53.2 1 ~ 53.3 10	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,304.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.3 10 ~ 53.3 100	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	1.25 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	4,394.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.4 0 ~ 53.5 15	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	113.0	0.0	0.0		113.0	4,507.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.5 15 ~ 53.6 42	6.50 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	125.0	0.0	0.0		125.0	4,632.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.6 42 ~ 53.7 4	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	71.0	0.0	0.0		71.0	4,703.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.7 4 ~ 53.8 3	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,803.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.8 3 ~ 53.8 18	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 2.50	15.0	0.0	0.0		15.0	4,818.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.8 18 ~ 53.9 32	3.25 3.25	2.60 1.50	0.00	1.50 2.50	113.0	0.0	0.0		113.0	4,931.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.9 32 ~ 53.9 82	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	4,982.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 53.9 82 ~ 54.0 34	6.00 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	5,034.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.0 34 ~ 54.1 4	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	5,103.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.1 4 ~ 54.2 2	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,203.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.2 2 ~ 54.3 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,303.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.3 4 ~ 54.4 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,403.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 54.4 3 ～ 54.5 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,503.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.5 4 ～ 54.6 3	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,603.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.6 3 ～ 54.7 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,703.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.7 4 ～ 54.8 4	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,803.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.8 4 ～ 54.9 3	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,903.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 54.9 3 ～ 55.0 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,003.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.0 3 ～ 55.1 3	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,103.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.1 3 ～ 55.2 3	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,203.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.2 3 ～ 55.3 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,303.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.3 4 ～ 55.4 2	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,403.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.4 2 ～ 55.5 4	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,503.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.5 4 ～ 55.6 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,603.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.6 5 ～ 55.7 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,703.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.7 4 ～ 55.8 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,803.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 55.8 3 ～ 55.9 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,903.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 55.9 2 ～ 56.0 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,003.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.0 3 ～ 56.1 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,103.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.1 4 ～ 56.2 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,203.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.2 4 ～ 56.3 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,303.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.3 2 ～ 56.4 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,403.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.4 4 ～ 56.5 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,503.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.5 4 ～ 56.6 5	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,603.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.6 5 ～ 56.7 4	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,703.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.7 4 ～ 56.8 4	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,803.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.8 4 ～ 56.9 3	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,903.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 56.9 3 ～ 57.0 4	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,003.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.0 4 ～ 57.1 5	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,103.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.1 5 ～ 57.2 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,203.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 57.2 2 ～ 57.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,303.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.3 0 ～ 57.4 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,403.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.4 2 ～ 57.4 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,503.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.4 102 ～ 57.5 99	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,603.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.5 99 ～ 57.5 199	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,703.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.5 199 ～ 57.7 97	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,803.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.7 97 ～ 57.8 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,903.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.8 97 ～ 57.9 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,003.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 57.9 98 ～ 58.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,103.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.1 0 ～ 58.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,203.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.2 0 ～ 58.2 100	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,303.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.2 100 ～ 58.3 98	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,403.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.3 98 ～ 58.5 0	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,503.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.5 0 ～ 58.5 70	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	9,573.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 58.5 70 ～ 58.5 96	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	26.0		26.0	9,599.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.5 96 ～ 58.5 100	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	9,603.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.5 100 ～ 58.6 98	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,703.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.6 98 ～ 58.8 7	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,803.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.8 7 ～ 58.8 107	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,903.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 58.8 107 ～ 59.0 2	6.50 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,003.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.0 2 ～ 59.1 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,103.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.1 3 ～ 59.2 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	35.1	0.0	62.9		98.0	10,201.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.2 1 ～ 59.2 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	5.0	0.0	0.0		5.0	10,206.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.2 6 ～ 59.2 41	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	35.0	0.0	0.0		35.0	10,241.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.2 41 ～ 59.3 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	10,306.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.3 4 ～ 59.4 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,406.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.4 3 ～ 59.5 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,506.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.5 2 ～ 59.6 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,606.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

9/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 59.6 5 ～ 59.6 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	43.0	0.0	20.0		63.0	10,669.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.6 68 ～ 59.7 113	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	145.0	0.0	0.0		145.0	10,814.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.7 113 ～ 59.9 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	10,898.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.9 5 ～ 59.9 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,998.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 59.9 105 ～ 60.1 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,098.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.1 19 ～ 60.2 12	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,198.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.2 12 ～ 60.3 12	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,298.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.3 12 ～ 60.4 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,398.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.4 6 ～ 60.4 106	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,498.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.4 106 ～ 60.5 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	68.0	0.0	0.0		68.0	11,566.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.5 54 ～ 60.6 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	80.0		80.0	11,646.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.6 61 ～ 60.7 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	11,696.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.7 11 ～ 60.7 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	-1.6	0.0	79.6		78.0	11,774.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.7 89 ～ 60.8 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	24.0	0.0	0.0		24.0	11,798.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 60.8 14 ～ 60.9 16	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,898.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 60.9 16 ～ 61.0 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,998.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.0 10 ～ 61.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,098.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.1 0 ～ 61.2 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,198.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.2 3 ～ 61.3 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,298.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.3 14 ～ 61.3 114	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,398.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.3 114 ～ 61.5 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,498.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.5 17 ～ 61.6 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,598.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.6 14 ～ 61.7 16	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,698.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.7 16 ～ 61.7 116	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,798.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.7 116 ～ 61.7 200	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	72.0	0.0	12.0		84.0	12,882.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 61.9 0 ～ 61.9 100	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,982.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.0 0 ～ 62.0 100	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,082.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.0 100 ～ 62.1 97	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,182.0	アスファルト舗装	

実延長調書

11/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 62.1 97 ~ 62.2 96	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,282.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.2 96 ~ 62.4 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 1.00	84.4	0.0	15.6		100.0	13,382.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.4 0 ~ 62.4 92	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.50	96.5	0.0	3.5		100.0	13,482.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.4 92 ~ 62.5 99	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,582.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.5 99 ~ 62.7 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	13,664.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.7 0 ~ 62.7 101	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	13,765.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.7 101 ~ 62.8 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,865.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.8 99 ~ 62.9 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	85.4	0.0	14.6		100.0	13,965.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 62.9 99 ~ 63.0 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,065.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.0 99 ~ 63.1 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	89.6	0.0	10.4		100.0	14,165.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.1 99 ~ 63.2 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,265.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.2 99 ~ 63.4 25	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	14,383.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.4 25 ~ 63.4 107	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	0.25 0.25	82.0	0.0	0.0		82.0	14,465.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.4 107 ~ 63.5 110	3.25 3.25	2.25 1.25	0.00	0.25 0.25	113.0	0.0	0.0		113.0	14,578.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 63.5 110 ～ 63.5 137	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	14,605.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.5 137 ～ 63.6 99	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	42.8	0.0	19.2		62.0	14,667.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.6 99 ～ 63.8 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,767.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.8 0 ～ 63.9 2	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,867.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 63.9 2 ～ 64.0 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,967.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 64.0 0 ～ 64.0 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,067.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 64.1 0 ～ 64.1 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,167.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 64.1 100 ～ 64.2 93	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,267.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 64.2 93 ～ 64.4 14	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,367.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 64.4 14 ～ 64.5 8	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,467.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 64.5 8 ～ 64.6 8	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,567.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 64.6 8 ～ 64.6 108	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,667.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 64.6 108 ～ 64.7 92	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,767.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 64.7 92 ～ 64.8 98	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,867.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 64.8 98 ~ 64.8 198	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,967.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 64.8 198 ~ 65.1 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	16,077.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.1 0 ~ 65.1 89	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	89.0	0.0	0.0		89.0	16,166.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.1 89 ~ 65.2 95	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,266.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.2 95 ~ 65.3 3	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00	0.50 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	16,270.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.3 3 ~ 65.3 38	3.25 3.25	2.10 2.15	0.00	0.50 0.50	-0.1	0.0	35.1		35.0	16,305.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.3 38 ~ 65.4 5	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	16,364.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.4 5 ~ 65.5 10	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,464.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.5 10 ~ 65.5 110	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,564.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.5 110 ~ 65.6 95	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,664.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.6 95 ~ 65.7 99	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,764.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.7 99 ~ 65.8 23	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	12.5	0.0	17.5		30.0	16,794.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.8 23 ~ 65.8 41	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	16,812.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 65.8 41 ~ 65.8 93	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	16,864.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 65.8 93 ～ 65.9 96	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,964.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 65.9 96 ～ 66.1 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,064.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.1 14 ～ 66.2 29	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	17,164.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.2 29 ～ 66.3 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,264.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.3 1 ～ 66.3 101	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,364.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.3 101 ～ 66.5 4	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,464.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.5 4 ～ 66.6 3	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,564.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.6 3 ～ 66.7 3	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,664.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.7 3 ～ 66.8 3	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,764.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.8 3 ～ 66.9 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,864.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.9 0 ～ 66.9 34	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	17,898.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.9 34 ～ 66.9 54	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	17.5		18.0	17,916.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 66.9 54 ～ 67.0 6	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	17,960.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.0 6 ～ 67.1 6	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,060.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

15/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 67.1 6 ～ 67.2 7	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,160.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.2 7 ～ 67.3 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,260.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.3 2 ～ 67.4 4	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,360.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.4 4 ～ 67.5 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,460.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.5 2 ～ 67.6 3	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,560.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.6 3 ～ 67.7 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	18,660.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.7 2 ～ 67.8 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	95.0	0.0	5.0		100.0	18,760.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.8 0 ～ 67.8 120	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	18,880.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 67.8 120 ～ 68.0 3	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	64.4	0.0	15.6		80.0	18,960.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 68.0 3 ～ 68.1 5	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,060.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 68.1 5 ～ 68.2 5	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	19,160.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 68.2 5 ～ 68.3 8	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,260.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 68.3 8 ～ 68.3 108	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,360.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 68.3 108 ～ 68.5 4	3.25 3.25	1.00 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,460.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

16/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 68.5 4 ~ 68.6 5	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,560.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 68.6 5 ~ 68.7 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,660.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 68.7 0 ~ 68.8 6	3.25 3.25	3.50 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,760.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 68.8 6 ~ 68.9 5	3.25 3.25	1.00 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,860.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 68.9 5 ~ 69.0 6	3.25 3.25	1.00 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,960.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.0 6 ~ 69.1 3	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,060.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.1 3 ~ 69.2 5	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	4.25 4.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20,160.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.2 5 ~ 69.3 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,260.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.3 3 ~ 69.4 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,360.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.4 3 ~ 69.5 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,460.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.5 4 ~ 69.5 59	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	55.0	0.0	0.0		55.0	20,515.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.5 59 ~ 69.5 77	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	17.5		18.0	20,533.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.5 77 ~ 69.6 9	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	20,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.6 9 ~ 69.7 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,661.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

17/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 69.7 3 ~ 69.8 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.8 5 ~ 69.8 105	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 69.8 105 ~ 70.0 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	96.3	0.0	3.7		100.0	20,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.0 5 ~ 70.1 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.1 3 ~ 70.1 103	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,161.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.1 103 ~ 70.3 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,261.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.3 5 ~ 70.4 6	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,361.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.4 6 ~ 70.4 106	3.25 3.25	0.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,461.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.4 106 ~ 70.6 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.6 4 ~ 70.7 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,661.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.7 4 ~ 70.8 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.8 4 ~ 70.9 6	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 70.9 6 ~ 71.0 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.0 5 ~ 71.1 7	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,061.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 71.1 7 ~ 71.2 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,161.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.2 0 ~ 71.3 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,261.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.3 2 ~ 71.4 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,361.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.4 2 ~ 71.4 102	3.25 6.50	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,461.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.4 102 ~ 71.5 87	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	93.8	0.0	6.2		100.0	22,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.5 87 ~ 71.6 98	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,661.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.6 98 ~ 71.7 99	3.25 3.25	2.40 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.7 99 ~ 71.9 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 71.9 1 ~ 72.0 32	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.0 32 ~ 72.0 132	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.0 132 ~ 72.1 98	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,161.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.1 98 ~ 72.3 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,261.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.3 1 ~ 72.3 101	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,361.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.3 101 ~ 72.4 99	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,461.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

19/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 72.4 99 ～ 72.5 93	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.5 93 ～ 72.7 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,661.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.7 0 ～ 72.8 8	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.8 8 ～ 72.9 0	3.25 3.25	0.00 6.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 72.9 0 ～ 72.9 100	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.0 0 ～ 73.0 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.0 100 ～ 73.2 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,161.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.2 1 ～ 73.3 1	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,261.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.3 1 ～ 73.3 101	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,361.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.3 101 ～ 73.5 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,461.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.5 0 ～ 73.5 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.5 100 ～ 73.7 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,661.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.7 2 ～ 73.8 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.8 2 ～ 73.8 102	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,861.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 73.8 102 ～ 73.9 62	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 73.9 62 ～ 74.0 75	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.0 75 ～ 74.1 65	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,161.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.1 65 ～ 74.2 53	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,261.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.2 53 ～ 74.4 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,361.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.4 0 ～ 74.4 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,461.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.4 100 ～ 74.5 97	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.5 97 ～ 74.7 8	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,661.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.7 8 ～ 74.8 18	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.8 18 ～ 74.9 18	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 74.9 18 ～ 75.0 18	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.0 18 ～ 75.1 15	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.1 15 ～ 75.2 15	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,161.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.2 15 ～ 75.3 3	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,261.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

21/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 75.3 3 ～ 75.4 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,361.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.4 3 ～ 75.5 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,461.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.5 5 ～ 75.6 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.6 2 ～ 75.7 7	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,661.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.7 7 ～ 75.8 8	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.8 8 ～ 75.9 15	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 75.9 15 ～ 76.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.0 0 ～ 76.1 4	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.1 4 ～ 76.2 3	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,161.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.2 3 ～ 76.3 4	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,261.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.3 4 ～ 76.4 4	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,361.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.4 4 ～ 76.5 4	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,461.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.5 4 ～ 76.5 104	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	2.25 3.15	100.0	0.0	0.0		100.0	27,561.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.5 104 ～ 76.7 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	3.25 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,661.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

22/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 76.7 3 ~ 76.8 5	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.8 5 ~ 76.9 3	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.9 3 ~ 77.0 3	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 77.0 3 ~ 77.0 103	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,061.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.0 103 ~ 77.2 5	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,161.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.2 5 ~ 77.3 6	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,261.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.3 6 ~ 77.4 2	3.25 5.50	1.25 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,361.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.4 2 ~ 77.4 102	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,461.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.4 102 ~ 77.6 2	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,561.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.6 2 ~ 77.7 3	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,661.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.7 3 ~ 77.8 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,761.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.8 2 ~ 77.8 102	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,861.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 77.8 102 ~ 77.9 94	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,961.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 77.9 94 ~ 78.1 3	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,061.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

23/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.1 3 ～ 78.1 103	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,161.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.1 103 ～ 78.3 3	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	29,261.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.3 3 ～ 78.4 5	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,361.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.4 5 ～ 78.5 2	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,461.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.5 2 ～ 78.6 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	86.5	0.0	13.5		100.0	29,561.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.6 1 ～ 78.7 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,661.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.7 1 ～ 78.8 10	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,761.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.8 10 ～ 78.9 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,861.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 78.9 0 ～ 78.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,961.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.0 0 ～ 79.1 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	5.75 3.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.1 2 ～ 79.1 38	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	11.75 2.75	36.0	0.0	0.0		36.0	30,097.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.1 38 ～ 79.1 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	0.2	0.0	53.8		54.0	30,151.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.1 92 ～ 79.2 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	9.0	0.0	0.0		9.0	30,160.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.2 1 ～ 79.3 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,260.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

24/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.3 2 ～ 79.4 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,360.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.4 3 ～ 79.5 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,460.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.5 2 ～ 79.5 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,560.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.5 102 ～ 79.6 98	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,660.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.6 98 ～ 79.7 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,760.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.7 94 ～ 79.9 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.50 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	30,860.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 79.9 0 ～ 80.0 2	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,960.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.0 2 ～ 80.1 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 11.75	116.0	0.0	0.0		116.0	31,076.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.1 22 ～ 80.2 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	-25.0	0.0	125.0		100.0	31,176.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.2 26 ～ 80.2 130	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	104.0	0.0	0.0		104.0	31,280.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.2 130 ～ 80.4 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 4.00	75.0	0.0	0.0		75.0	31,355.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.4 1 ～ 80.5 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 4.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,455.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.5 1 ～ 80.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,555.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.6 0 ～ 80.7 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,655.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

25/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.7 5 ～ 80.8 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,755.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.8 1 ～ 80.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,855.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 80.9 0 ～ 80.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,955.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.0 0 ～ 81.0 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 2.75	58.0	0.0	0.0		58.0	32,013.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.0 58 ～ 81.1 17	6.50 6.50	5.50 2.40	0.00	0.20 0.20	48.0	0.0	0.0		48.0	32,061.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.1 17 ～ 81.1 90	6.50 6.50	5.00 2.40	0.00	1.00 1.00	73.0	0.0	0.0		73.0	32,134.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.1 90 ～ 81.1 190	6.50 6.50	3.00 2.40	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,234.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.1 190 ～ 81.1 283	6.50 3.25	1.00 2.40	0.00	1.50 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	32,327.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.1 283 ～ 81.4 30	6.50 3.25	1.00 5.00	0.00	1.00 1.00	55.0	0.0	0.0		55.0	32,382.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.4 30 ～ 81.5 0	6.50 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 3.00	70.0	0.0	0.0		70.0	32,452.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.5 0 ～ 81.6 0	6.50 3.25	3.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,552.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.6 0 ～ 81.7 0	6.50 3.25	3.00 1.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,652.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.7 0 ～ 81.8 0	6.50 6.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,752.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.8 0 ～ 81.8 100	6.50 3.25	3.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,852.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

26/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 81.8 100 ～ 82.0 8	6.50 3.25	6.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,952.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.0 8 ～ 82.1 9	6.50 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,052.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.1 9 ～ 82.2 8	6.50 3.25	4.00 4.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,152.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.2 8 ～ 82.3 12	6.50 3.25	3.00 1.50	0.00	1.50 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,252.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.3 12 ～ 82.4 10	6.50 3.25	3.50 0.00	0.00	1.50 2.00	92.4	0.0	7.6		100.0	33,352.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.4 10 ～ 82.4 30	6.50 3.25	4.00 0.00	0.00	1.50 4.50	4.4	0.0	5.6		10.0	33,362.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.4 30 ～ 82.4 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 2.00	70.0	0.0	0.0		70.0	33,432.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.4 100 ～ 82.5 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,532.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.5 98 ～ 82.6 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,632.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.6 97 ～ 82.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,732.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.8 0 ～ 82.8 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	21.5	0.0	8.5		30.0	33,762.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.8 30 ～ 82.8 49	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	-5.0	0.0	24.0		19.0	33,781.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.8 49 ～ 82.8 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	51.0	0.0	0.0		51.0	33,832.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.9 0 ～ 82.9 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	35.0	0.0	28.0		63.0	33,895.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

27/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.9 63 ～ 82.9 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	-16.0	0.0	44.0		28.0	33,923.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 82.9 91 ～ 83.0 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	101.9	0.0	6.1		108.0	34,031.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.0 99 ～ 83.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,131.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.2 0 ～ 83.2 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,231.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.2 100 ～ 83.3 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	87.4	0.0	12.6		100.0	34,331.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.3 98 ～ 83.4 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,431.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.4 93 ～ 83.5 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,531.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.5 94 ～ 83.6 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	34,631.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.6 97 ～ 83.7 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	-47.0	0.0	70.0		23.0	34,654.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.7 22 ～ 83.7 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	70.0	0.0	0.0		70.0	34,724.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.7 92 ～ 83.8 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	34,832.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 83.8 99 ～ 84.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,932.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.0 0 ～ 84.0 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,032.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.1 0 ～ 84.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,132.0	アスファルト舗装	

実延長調書

28/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.2 0 ～ 84.3 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,232.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.3 18 ～ 84.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,332.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.4 0 ～ 84.5 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,432.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.5 3 ～ 84.5 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,532.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.5 103 ～ 84.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	10.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,632.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.7 0 ～ 84.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,732.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.7 100 ～ 84.9 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.50	-143.0	0.0	243.0		100.0	35,832.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 84.9 0 ～ 85.0 2	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 1.25	49.0	0.0	53.0		102.0	35,934.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇郡南阿蘇村 85.0 2 ～ 85.0 55	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 1.25	53.0	0.0	0.0		53.0	35,987.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.0 55 ～ 85.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	36,032.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.1 0 ～ 85.1 100	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,132.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.2 0 ～ 85.3 3	3.25 3.25	4.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,232.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.3 3 ～ 85.3 29	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	36,258.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.3 29 ～ 85.3 41	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	7.8	0.0	9.2		17.0	36,275.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

29/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡大津町 85.3 41 ～ 85.4 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	36,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.4 5 ～ 85.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	57.5	0.0	42.5		100.0	36,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.5 0 ～ 85.5 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.6 0 ～ 85.7 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.7 3 ～ 85.8 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	94.5	0.0	5.5		100.0	36,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.8 2 ～ 85.8 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.8 102 ～ 86.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.0 0 ～ 86.0 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.0 103 ～ 86.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.2 0 ～ 86.2 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.3 0 ～ 86.3 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.3 100 ～ 86.4 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.4 99 ～ 86.5 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	37,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.5 99 ～ 86.6 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,630.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

30/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡大津町 86.6 99 ～ 86.8 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.8 14 ～ 86.8 114	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.8 114 ～ 87.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.0 0 ～ 87.0 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.0 100 ～ 87.2 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	38,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.2 1 ～ 87.2 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.2 101 ～ 87.4 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.4 1 ～ 87.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.5 0 ～ 87.6 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.6 1 ～ 87.7 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.7 1 ～ 87.8 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 5.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.8 3 ～ 87.9 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 5.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 87.9 1 ～ 88.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 5.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.0 0 ～ 88.0 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,030.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

31/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡大津町 88.1 0 ～ 88.2 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.2 1 ～ 88.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.3 0 ～ 88.3 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.4 0 ～ 88.5 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.5 3 ～ 88.6 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.6 1 ～ 88.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.7 0 ～ 88.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.8 0 ～ 88.8 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 88.9 0 ～ 88.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	39,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.0 0 ～ 89.0 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.1 0 ～ 89.2 2	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.2 2 ～ 89.3 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.3 0 ～ 89.3 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.3 100 ～ 89.4 89	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,430.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

32/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡大津町 89.4 89 ～ 89.5 94	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.5 94 ～ 89.6 95	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	3.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.6 95 ～ 89.8 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.8 0 ～ 89.8 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.9 0 ～ 89.9 100	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 89.9 100 ～ 90.1 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.1 0 ～ 90.2 1	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.2 1 ～ 90.3 2	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.3 2 ～ 90.3 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.3 100 ～ 90.4 99	6.50 6.50	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.4 99 ～ 90.5 99	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.5 99 ～ 90.7 0	9.00 9.00	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	41,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.7 0 ～ 90.8 0	6.50 6.50	2.50 3.00	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 90.8 0 ～ 90.8 100	6.50 6.50	2.50 3.00	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,830.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

33/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡大津町 90.9 0 ～ 90.9 100	6.50 6.50	2.50 3.00	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.0 0 ～ 91.0 100	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.1 0 ～ 91.1 100	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	89.8	0.0	10.2		100.0	42,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.2 0 ～ 91.2 23	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	23.0		23.0	42,153.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.2 23 ～ 91.2 46	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	42,176.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.2 46 ～ 91.2 100	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	42,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.3 0 ～ 91.3 49	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	42,279.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.3 49 ～ 91.3 65	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	0.4	0.0	15.6		16.0	42,295.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.3 65 ～ 91.4 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	42,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.4 0 ～ 91.4 100	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	90.0	0.0	10.0		100.0	42,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.5 0 ～ 91.5 100	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,530.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.6 0 ～ 91.6 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,630.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.7 0 ～ 91.7 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 91.8 0 ～ 91.8 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,830.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

34/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡大津町 91.9 0 ～ 92.0 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	77.0	0.0	23.0		100.0	42,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.0 0 ～ 92.1 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,030.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.1 0 ～ 92.2 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,130.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.2 0 ～ 92.3 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,230.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.3 0 ～ 92.4 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,330.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.4 0 ～ 92.5 2	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,430.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.5 2 ～ 92.6 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,530.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.6 0 ～ 92.6 100	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,630.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.7 0 ～ 92.8 1	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,730.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.8 1 ～ 92.9 2	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,830.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 92.9 2 ～ 93.0 2	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,930.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.0 2 ～ 93.0 102	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,030.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.0 102 ～ 93.2 2	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,130.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.2 2 ～ 93.3 2	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,230.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

35/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡大津町 93.3 2 ～ 93.4 2	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,330.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.4 2 ～ 93.5 1	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,430.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.5 1 ～ 93.5 101	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,530.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.5 101 ～ 93.7 2	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,630.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.7 2 ～ 93.8 2	6.50 6.50	2.50 2.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,730.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.8 2 ～ 93.9 2	6.50 6.50	5.00 5.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,830.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 93.9 2 ～ 94.0 1	6.50 6.50	5.00 5.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,930.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 94.0 1 ～ 94.1 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,030.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 94.1 0 ～ 94.1 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,130.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 94.2 0 ～ 94.2 34	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	45,164.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 94.2 34 ～ 94.3 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	0.50 0.50	63.3	0.0	2.7		66.0	45,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 94.3 0 ～ 94.3 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 94.3 100 ～ 94.5 0	6.50 9.00	1.90 2.50	0.00	2.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 94.5 0 ～ 94.5 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,530.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

36/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡菊陽町 94.5 100 ～ 94.7 6	6.50 6.50	2.00 1.80	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 94.7 6 ～ 94.8 0	6.50 6.50	2.60 3.40	2.50	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 94.8 0 ～ 94.9 0	7.50 7.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 94.9 0 ～ 95.0 0	7.50 7.50	2.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.0 0 ～ 95.1 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.1 0 ～ 95.2 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.2 0 ～ 95.3 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.3 0 ～ 95.4 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.4 0 ～ 95.5 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.5 0 ～ 95.6 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.6 0 ～ 95.6 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.7 0 ～ 95.8 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.8 0 ～ 95.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 95.9 0 ～ 95.9 100	7.00 7.00	2.00 2.00	3.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,930.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

37/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡菊陽町 96.0 0 ～ 96.1 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.1 0 ～ 96.2 0	7.00 7.00	2.00 2.00	3.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.2 0 ～ 96.3 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.3 0 ～ 96.4 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.4 0 ～ 96.5 0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.5 0 ～ 96.6 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.6 0 ～ 96.7 0	7.00 7.00	2.00 2.00	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.7 0 ～ 96.8 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.8 0 ～ 96.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 96.9 0 ～ 97.0 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.0 0 ～ 97.1 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	48,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.1 0 ～ 97.2 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.2 0 ～ 97.3 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.3 0 ～ 97.4 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,330.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

38/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡菊陽町 97.4 0 ～ 97.5 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.5 0 ～ 97.6 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.6 0 ～ 97.7 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	48,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.7 0 ～ 97.7 100	7.00 7.00	2.00 2.00	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,730.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.8 0 ～ 97.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 97.9 0 ～ 98.0 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,930.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.0 0 ～ 98.0 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.1 0 ～ 98.1 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,130.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.2 0 ～ 98.3 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,230.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.3 0 ～ 98.4 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,330.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.4 0 ～ 98.4 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,430.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.5 0 ～ 98.5 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,530.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.6 0 ～ 98.6 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,630.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.7 0 ～ 98.7 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,730.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

39/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡菊陽町 98.8 0 ～ 98.9 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,830.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 98.9 0 ～ 99.1 0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	50,030.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.1 0 ～ 99.1 40	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	40.0	0.0	0.0		40.0	50,070.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.1 40 ～ 99.2 40	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,170.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.2 40 ～ 99.3 40	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,270.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.3 40 ～ 99.4 40	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,370.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.4 40 ～ 99.5 40	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,470.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.5 40 ～ 99.6 33	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,570.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.6 33 ～ 99.7 39	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,670.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.7 39 ～ 99.8 34	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,770.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.8 34 ～ 99.9 40	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,870.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 99.9 40 ～ 100.0 40	7.00 7.00	1.75 1.75	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,970.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 100.0 40 ～ 100.1 32	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,070.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 100.1 32 ～ 100.2 32	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,170.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

40/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県菊池郡菊陽町 100.2 32 ～ 100.3 41	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,270.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 100.3 41 ～ 100.4 40	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,370.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 100.4 40 ～ 100.5 40	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,470.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 100.5 40 ～ 100.6 40	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,570.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡菊陽町 100.6 40 ～ 100.7 40	7.00 7.00	4.00 4.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,670.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 100.7 40 ～ 100.8 40	7.00 7.00	4.00 4.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,770.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 100.8 40 ～ 100.9 28	7.00 7.00	4.00 4.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,870.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 100.9 28 ～ 101.0 40	7.00 7.00	4.00 4.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,970.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.0 40 ～ 101.1 40	7.00 7.00	4.00 4.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,070.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.1 40 ～ 101.2 3	7.00 7.00	4.00 4.00	1.00	1.50 1.50	60.0	0.0	0.0		60.0	52,130.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.2 3 ～ 101.2 103	7.00 7.00	4.00 4.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,230.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.2 103 ～ 101.4 0	6.50 7.00	4.40 2.20	1.50	0.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,330.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.4 0 ～ 101.4 100	6.50 6.50	4.00 2.00	1.50	1.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,430.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.5 0 ～ 101.5 100	6.50 6.50	3.00 0.00	1.50	2.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,530.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

41/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市北区 101.6 0 ～ 101.6 100	6.50 6.50	3.00 0.00	1.50	2.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,630.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.7 0 ～ 101.7 13	6.50 6.50	3.00 0.00	1.50	2.00 0.00	13.0	0.0	0.0		13.0	52,643.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.7 13 ～ 101.7 100	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	-333.0	0.0	420.0		87.0	52,730.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.8 0 ～ 101.8 100	7.10 7.10	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,830.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 101.9 0 ～ 101.9 100	7.00 7.10	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,930.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市北区 102.0 0 ～ 102.0 100	7.00 7.10	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53,030.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.1 0 ～ 102.1 33	7.00 7.10	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	33.0	0.0	0.0		33.0	53,063.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.1 33 ～ 102.1 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	2.50 2.50	67.0	0.0	0.0		67.0	53,130.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.2 0 ～ 102.2 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,230.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.3 0 ～ 102.3 100	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,330.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.3 100 ～ 102.4 94	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,430.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.4 94 ～ 102.5 92	6.50 9.00	2.00 2.00	2.00	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,530.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.5 92 ～ 102.7 8	9.00 6.50	2.00 3.50	1.00	4.50 3.00	86.2	0.0	13.8		100.0	53,630.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.7 8 ～ 102.7 88	6.50 9.00	2.00 3.50	1.00	0.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	53,710.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

42/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市東区 102.7 88 ～ 102.9 11	6.50 9.00	2.50 1.50	1.00	2.50 3.50	120.0	0.0	0.0		120.0	53,830.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.9 11 ～ 102.9 111	9.00 6.50	2.50 3.00	2.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53,930.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 102.9 111 ～ 103.1 5	9.00 6.50	2.00 6.00	2.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,030.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.1 5 ～ 103.1 105	9.00 6.50	2.00 6.00	2.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,130.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.1 105 ～ 103.2 96	6.50 6.50	2.00 0.00	2.00	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,230.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.2 96 ～ 103.3 6	6.50 6.50	2.00 0.00	0.00	2.50 2.00	-42.8	0.0	52.8		10.0	54,240.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.3 6 ～ 103.3 60	8.00 6.50	1.00 1.00	1.00	1.00 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	54,290.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.3 60 ～ 103.4 0	6.50 6.50	2.00 2.25	1.00	3.00 3.00	40.0	0.0	0.0		40.0	54,330.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.4 0 ～ 103.4 100	6.50 6.50	2.00 2.25	1.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,430.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.5 0 ～ 103.5 100	6.50 6.50	2.00 2.25	1.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,530.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.6 0 ～ 103.7 0	6.50 10.00	2.00 3.50	1.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,630.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.7 0 ～ 103.8 0	11.00 10.00	0.50 0.00	1.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,730.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.8 0 ～ 103.9 0	11.00 10.00	0.50 0.50	1.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	54,830.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 103.9 0 ～ 103.9 100	11.00 9.00	1.00 2.25	2.00	1.00 1.00	91.4	0.0	8.6		100.0	54,930.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

43/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市東区 103.9 100 ～ 104.0 62	9.00 11.00	2.25 2.50	2.00	2.00 2.00	69.0	0.0	0.0		69.0	54,999.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.0 62 ～ 104.1 60	6.50 8.00	2.25 2.50	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,099.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.1 60 ～ 104.2 61	6.50 6.50	2.00 3.00	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,199.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.2 61 ～ 104.3 57	6.50 9.75	2.00 2.00	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,299.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.3 57 ～ 104.4 59	9.00 9.75	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,399.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.4 59 ～ 104.5 59	9.00 10.00	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,499.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.5 59 ～ 104.6 60	6.50 9.00	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,599.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.6 60 ～ 104.7 60	6.50 9.00	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,699.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.7 60 ～ 104.8 60	9.00 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,799.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.8 60 ～ 104.9 60	9.00 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,899.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 104.9 60 ～ 105.0 59	6.50 9.00	6.00 2.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,999.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.0 59 ～ 105.1 60	6.50 9.00	6.00 3.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,099.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.1 60 ～ 105.2 60	6.50 6.50	3.00 3.00	1.50	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,199.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.2 60 ～ 105.3 40	6.50 6.50	3.00 3.00	1.50	1.75 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	56,279.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

44/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市東区 105.3 40 ～ 105.4 60	6.50 9.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	56,399.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.4 60 ～ 105.5 60	6.50 9.00	2.00 2.00	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,499.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.5 60 ～ 105.6 68	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,599.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.6 68 ～ 105.7 60	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,699.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.7 60 ～ 105.8 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,799.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.8 60 ～ 105.9 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,899.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 105.9 60 ～ 106.0 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,999.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.0 60 ～ 106.1 59	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,099.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.1 59 ～ 106.2 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,199.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.2 60 ～ 106.3 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,299.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.3 60 ～ 106.4 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,399.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.4 60 ～ 106.5 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,499.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.5 60 ～ 106.6 60	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,599.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.6 60 ～ 106.7 60	6.50 9.00	2.00 2.00	2.00	1.75 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,699.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

45/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市東区 106.7 60 ～ 106.7 107	6.50 9.00	2.00 2.50	0.00	2.50 2.00	47.0	0.0	0.0		47.0	57,746.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.7 107 ～ 106.8 100	16.00 9.00	3.00 2.00	9.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,846.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 106.9 0 ～ 107.0 0	12.00 9.00	2.00 3.00	8.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,946.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 107.0 0 ～ 107.1 0	9.00 9.00	2.00 3.00	7.00	0.50 0.50	88.7	0.0	11.3		100.0	58,046.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 107.1 0 ～ 107.2 0	9.00 9.00	3.00 3.50	3.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,146.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市東区 107.2 0 ～ 107.3 0	9.00 15.00	2.00 3.00	1.50	0.75 0.75	79.5	0.0	20.5		100.0	58,246.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 107.3 0 ～ 107.3 100	12.00 9.00	2.00 3.00	1.50	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,346.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 107.3 100 ～ 107.4 99	12.00 9.00	1.00 2.00	2.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,446.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 107.4 99 ～ 107.5 99	9.00 9.00	1.00 2.00	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,546.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 107.5 99 ～ 107.6 99	9.00 15.00	1.25 2.00	4.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,646.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 107.6 99 ～ 107.7 99	9.00 15.00	1.25 2.00	3.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,746.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 107.7 99 ～ 107.8 100	15.00 9.00	3.75 3.00	6.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,846.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 107.9 0 ～ 107.9 100	9.00 9.00	3.75 3.00	10.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,946.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 107.9 100 ～ 108.0 98	9.00 12.00	3.75 3.00	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,046.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

46/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市中央区 108.0 98 ～ 108.1 99	9.00 9.00	3.75 3.00	3.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,146.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.1 99 ～ 108.2 97	6.50 9.00	3.25 3.00	7.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,246.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.2 97 ～ 108.3 98	6.50 6.50	3.25 3.00	9.00	1.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,346.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.3 98 ～ 108.5 12	6.50 9.00	3.25 3.00	9.00	1.75 2.00	120.0	0.0	0.0		120.0	59,466.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.5 12 ～ 108.5 92	9.00 6.50	3.25 3.00	15.00	1.75 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	59,546.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.5 92 ～ 108.6 96	6.50 9.00	3.25 3.00	12.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,646.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.6 96 ～ 108.7 97	6.00 9.00	3.25 3.00	12.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,746.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.7 97 ～ 108.9 16	9.00 6.50	3.25 3.00	10.00	1.00 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	59,866.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 108.9 16 ～ 109.0 0	9.00 6.50	3.25 3.00	10.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	59,946.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.0 0 ～ 109.0 100	6.50 6.50	3.25 3.00	11.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	60,046.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.0 100 ～ 109.1 91	6.50 6.50	3.00 2.50	10.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,146.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.1 91 ～ 109.2 70	6.50 6.50	3.00 2.50	10.00	1.00 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	60,226.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.2 70 ～ 109.3 70	6.50 9.00	3.00 2.50	8.50	1.00 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	60,346.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.3 70 ～ 109.4 71	9.00 6.50	3.00 2.50	7.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,446.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

47/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市中央区 109.4 71 ~ 109.5 89	6.50 6.50	3.00 2.50	10.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,546.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.5 89 ~ 109.6 89	6.50 6.50	3.00 2.50	10.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,646.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.6 89 ~ 109.7 89	6.50 9.00	3.00 2.50	8.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,746.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.7 89 ~ 109.8 89	6.50 9.00	3.00 2.50	8.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,846.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.8 89 ~ 109.9 89	6.50 9.00	3.00 2.50	8.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,946.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 109.9 89 ~ 110.0 89	9.00 6.50	3.00 2.50	10.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,046.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 110.0 89 ~ 110.1 89	9.00 6.50	3.00 2.50	12.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,146.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 110.1 89 ~ 110.2 89	6.50 6.50	3.00 2.50	14.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,246.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 110.2 89 ~ 110.3 90	6.50 10.00	3.00 2.50	14.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,346.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 110.3 90 ~ 110.4 92	9.00 9.00	3.00 3.00	13.00	0.50 0.50	90.3	0.0	9.7		100.0	61,446.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 110.4 92 ~ 110.5 93	9.00 6.50	2.00 2.00	12.00	0.50 1.00	63.3	0.0	36.7		100.0	61,546.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 110.5 93 ~ 110.6 95	6.50 6.50	2.00 2.00	14.00	1.00 1.00	97.2	0.0	2.8		100.0	61,646.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 110.6 95 ~ 110.7 71	6.50 12.00	2.00 2.00	13.00	3.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	61,726.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 110.7 71 ~ 110.8 83	6.50 12.00	2.00 2.00	10.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	61,846.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

48/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市東区 110.8 83 ～ 110.9 74	9.00 6.50	2.00 2.00	6.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	61,946.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 110.9 74 ～ 111.0 73	6.50 6.50	2.00 2.00	17.50	3.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,046.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.0 73 ～ 111.1 67	6.50 6.50	2.00 2.00	17.50	3.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,146.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.1 67 ～ 111.2 68	6.50 6.50	2.00 2.00	17.50	3.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,246.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.2 68 ～ 111.3 49	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	3.50 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	62,306.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.3 49 ～ 111.3 69	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	-88.0	0.0	128.0		40.0	62,346.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.3 69 ～ 111.4 79	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	62,456.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.4 79 ～ 111.4 99	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.0	0.0	0.0		20.0	62,476.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.4 99 ～ 111.5 90	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	94.0		94.0	62,570.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.5 90 ～ 111.7 1	6.50 6.50	2.50 2.50	1.25	0.25 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	62,664.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.7 1 ～ 111.7 101	6.50 6.50	2.50 2.50	9.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,764.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.7 101 ～ 111.8 88	6.50 9.00	3.00 3.00	6.00	1.00 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,864.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 111.8 88 ～ 112.0 9	9.00 6.50	3.00 3.00	6.00	0.50 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	62,984.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 112.0 9 ～ 112.0 90	6.50 6.50	3.00 3.00	5.00	1.00 1.50	77.4	0.0	2.6		80.0	63,064.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

49/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市東区 112.0 90 ～ 112.1 77	6.50 6.50	3.00 3.00	5.00	1.00 1.50	94.8	0.0	5.2		100.0	63,164.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 112.1 77 ～ 112.2 90	6.50 6.50	3.00 3.00	5.00	1.00 1.50	94.7	0.0	5.3		100.0	63,264.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 112.2 90 ～ 112.3 90	6.50 6.50	3.00 3.00	3.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,364.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 112.3 90 ～ 112.4 91	6.50 6.50	3.00 3.00	8.00	1.00 2.75	97.0	0.0	3.0		100.0	63,464.0	排水性舗装	
熊本県熊本市東区 112.4 91 ～ 112.5 90	9.00 6.50	3.00 3.00	6.00	1.00 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,564.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 112.5 90 ～ 112.6 93	9.00 9.00	3.00 3.00	3.00	1.00 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,664.0	排水性舗装	
熊本県熊本市中央区 112.6 93 ～ 112.7 90	6.50 6.50	3.00 3.00	9.00	1.00 2.75	86.8	0.0	13.2		100.0	63,764.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 112.7 90 ～ 112.8 90	6.50 6.50	3.00 3.00	9.00	1.00 2.75	90.7	0.0	9.3		100.0	63,864.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 112.8 90 ～ 112.9 68	6.50 6.50	0.00 0.00	16.10	1.05 1.00	54.5	0.0	25.5		80.0	63,944.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 112.9 68 ～ 112.9 92	6.50 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	63,968.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 112.9 92 ～ 113.0 91	6.50 6.50	3.00 3.00	10.00	1.00 1.00	98.0	0.0	5.0		103.0	64,071.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.0 91 ～ 113.2 57	6.50 9.00	3.00 3.00	10.00	1.00 1.00	122.1	0.0	17.9		140.0	64,211.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.2 57 ～ 113.2 117	9.00 6.50	3.00 3.00	16.00	1.00 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	64,271.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.2 117 ～ 113.3 95	6.50 6.50	3.00 3.00	17.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,371.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

50/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 113.3 95 ～ 113.4 89	6.50 6.50	3.00 3.00	17.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,471.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.4 89 ～ 113.6 1	9.00 6.50	3.00 3.00	8.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,571.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.6 1 ～ 113.7 9	6.50 6.50	3.00 3.00	4.00	0.50 1.00	117.4	0.0	2.6		120.0	64,691.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.7 9 ～ 113.8 8	9.00 6.50	3.00 3.00	2.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,791.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.8 8 ～ 113.8 90	9.00 6.50	3.00 3.00	4.00	1.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	64,871.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.8 90 ～ 113.9 90	6.50 6.50	3.00 3.00	6.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	64,971.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 113.9 90 ～ 114.0 90	6.50 6.50	3.00 3.00	6.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,071.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.0 90 ～ 114.1 88	6.50 12.00	3.00 3.00	2.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,171.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.1 88 ～ 114.2 79	9.00 6.50	3.00 3.00	6.00	1.50 1.00	96.0	0.0	4.0		100.0	65,271.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.2 79 ～ 114.3 92	6.50 6.50	3.00 3.00	7.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,371.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.3 92 ～ 114.4 90	6.50 6.50	3.00 3.00	7.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,471.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.4 90 ～ 114.5 95	6.50 6.50	3.00 3.00	7.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,571.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.5 95 ～ 114.6 91	9.00 6.50	3.00 3.00	6.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,671.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.6 91 ～ 114.7 91	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,771.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

51/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 114.7 91 ～ 114.8 91	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,871.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.8 91 ～ 114.9 86	6.50 12.00	3.00 3.00	6.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,971.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 114.9 86 ～ 115.0 87	6.50 12.00	3.00 3.00	8.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,071.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 115.0 87 ～ 115.1 27	15.00 6.50	3.00 3.00	7.00	1.50 3.00	-82.0	0.0	120.0		38.0	66,109.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 115.1 27 ～ 115.2 47	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	0.0	0.0	120.0		120.0	66,229.0	排水性舗装	
熊本県熊本市南区 115.2 47 ～ 115.3 14	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	67.0	0.0	0.0		67.0	66,296.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 115.3 14 ～ 115.3 114	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,396.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 115.3 114 ～ 115.4 94	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,496.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 115.4 94 ～ 115.5 83	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	97.4	0.0	2.6		100.0	66,596.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 115.5 83 ～ 115.6 90	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,696.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 115.6 90 ～ 115.8 13	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	97.9	0.0	2.1		100.0	66,796.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 115.8 13 ～ 115.8 113	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,896.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 115.8 113 ～ 116.0 0	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	97.4	0.0	2.6		100.0	66,996.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 116.0 0 ～ 116.0 100	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	67,096.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

52/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県熊本市南区 116.0 100 ~ 116.1 93	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	67,196.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 116.1 93 ~ 116.3 9	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	97.1	0.0	2.9		100.0	67,296.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 116.3 9 ~ 116.4 8	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	67,396.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 116.4 8 ~ 116.4 108	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	67,496.0	アスファルト舗装	
熊本県熊本市南区 116.4 108 ~ 116.4 119	6.50 6.50	3.00 3.00	16.00	1.50 2.00	13.0	0.0	0.0		13.0	67,509.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.0 0 ~ 125.1 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	67,609.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.1 6 ~ 125.2 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	67,709.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.2 25 ~ 125.2 38	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	67,722.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.2 38 ~ 125.2 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	55.0		55.0	67,777.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.2 93 ~ 125.3 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	32.0	0.0	0.0		32.0	67,809.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.3 28 ~ 125.4 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	91.5	0.0	8.5		100.0	67,909.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.4 25 ~ 125.5 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	68,029.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.5 65 ~ 125.6 10	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	77.9	0.0	2.1		80.0	68,109.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.6 10 ~ 125.7 22	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,209.0	アスファルト舗装	

実延長調書

53/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 125.7 22 ～ 125.8 34	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,309.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.8 34 ～ 125.8 134	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,409.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.8 134 ～ 125.8 163	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 1.25	29.0	0.0	0.0		29.0	68,438.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.8 163 ～ 125.8 183	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	20.0	0.0	0.0		20.0	68,458.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 125.8 183 ～ 126.0 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.00	28.6	0.0	23.4		52.0	68,510.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.0 7 ～ 126.0 107	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	68,610.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.0 107 ～ 126.2 27	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 2.00	97.2	0.0	2.8		100.0	68,710.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.2 27 ～ 126.3 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	68,810.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.3 26 ～ 126.4 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	68,910.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.4 25 ～ 126.5 26	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.25	90.5	0.0	9.5		100.0	69,010.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.5 26 ～ 126.5 45	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.25	19.0	0.0	0.0		19.0	69,029.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.5 45 ～ 126.6 45	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	69,129.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.6 45 ～ 126.7 45	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	94.0	0.0	6.0		100.0	69,229.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 126.7 45 ～ 126.8 45	3.25 6.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	69,329.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

54/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	69,394.0	アスファルト舗装	
126.8 45 ~ 126.9 10	6.50	0.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.75	13.0	0.0	0.0		13.0	69,407.0	アスファルト舗装	
126.9 10 ~ 126.9 23	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	69,507.0	アスファルト舗装	
126.9 23 ~ 127.0 25	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,607.0	アスファルト舗装	
127.0 25 ~ 127.1 23	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,707.0	アスファルト舗装	
127.1 23 ~ 127.2 27	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	97.3	0.0	2.7		100.0	69,807.0	アスファルト舗装	
127.2 27 ~ 127.3 39	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,907.0	アスファルト舗装	
127.3 39 ~ 127.4 30	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,007.0	アスファルト舗装	
127.4 30 ~ 127.5 30	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,107.0	アスファルト舗装	
127.5 30 ~ 127.6 31	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,207.0	アスファルト舗装	
127.6 31 ~ 127.7 31	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	94.7	0.0	5.3		100.0	70,307.0	アスファルト舗装	
127.7 31 ~ 127.8 22	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,407.0	アスファルト舗装	
127.8 22 ~ 127.9 25	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,507.0	アスファルト舗装	
127.9 25 ~ 128.0 27	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,607.0	アスファルト舗装	
128.0 27 ~ 128.1 27	3.25	0.00		0.75								

実 延 長 調 書

55/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市	3.25	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,707.0	アスファルト舗装	
128.1 27 ~ 128.2 27	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,807.0	アスファルト舗装	
128.2 27 ~ 128.3 27	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,907.0	アスファルト舗装	
128.3 27 ~ 128.4 25	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,007.0	アスファルト舗装	
128.4 25 ~ 128.5 25	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,107.0	アスファルト舗装	
128.5 25 ~ 128.6 25	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,207.0	アスファルト舗装	
128.6 25 ~ 128.7 24	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,307.0	アスファルト舗装	
128.7 24 ~ 128.8 24	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,407.0	アスファルト舗装	
128.8 24 ~ 128.9 25	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,507.0	アスファルト舗装	
128.9 25 ~ 129.0 23	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,607.0	アスファルト舗装	
129.0 23 ~ 129.1 26	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,707.0	アスファルト舗装	
129.1 26 ~ 129.2 22	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,807.0	アスファルト舗装	
129.2 22 ~ 129.3 24	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,907.0	アスファルト舗装	
129.3 24 ~ 129.4 24	3.25	0.00		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,007.0	アスファルト舗装	
129.4 24 ~ 129.5 25	3.25	0.00		0.75								

実 延 長 調 書

56/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 129.5 25 ～ 129.6 25	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,107.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 129.6 25 ～ 129.7 23	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 0.50	97.0	0.0	3.0		100.0	72,207.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 129.7 23 ～ 129.8 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	97.4	0.0	2.6		100.0	72,307.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 129.8 25 ～ 129.9 24	3.25 3.25	2.95 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,407.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 129.9 24 ～ 130.0 30	3.25 3.25	2.99 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,507.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.0 30 ～ 130.1 21	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.50 0.50	97.8	0.0	2.2		100.0	72,607.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.1 21 ～ 130.2 22	3.25 3.25	2.86 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,707.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.2 22 ～ 130.3 24	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,807.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.3 24 ～ 130.4 24	3.25 3.25	2.36 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,907.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.4 24 ～ 130.5 26	3.25 3.25	2.41 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,007.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.5 26 ～ 130.5 126	3.25 3.25	2.44 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,107.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.5 126 ～ 130.7 24	3.25 3.25	1.85 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,207.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.7 24 ～ 130.8 27	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,307.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 130.8 27 ～ 130.9 23	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,407.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

57/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 130.9 23 ~ 131.0 23	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,507.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.0 23 ~ 131.1 19	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	97.5	0.0	2.5		100.0	73,607.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.1 19 ~ 131.2 18	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,707.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.2 18 ~ 131.3 20	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.50 0.50	96.7	0.0	3.3		100.0	73,807.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.3 20 ~ 131.4 20	3.25 3.25	3.15 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,907.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.4 20 ~ 131.5 24	3.25 3.25	3.40 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,007.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.5 24 ~ 131.6 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,107.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.6 28 ~ 131.7 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,207.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.7 22 ~ 131.7 122	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,307.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.7 122 ~ 131.9 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	86.5	0.0	13.5		100.0	74,407.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 131.9 22 ~ 132.0 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,507.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.0 21 ~ 132.1 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,607.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.1 20 ~ 132.2 19	3.25 3.25	2.05 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,707.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.2 19 ~ 132.3 19	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	74,807.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

58/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 132.3 19 ~ 132.4 17	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.75	98.0	0.0	2.0		100.0	74,907.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.4 17 ~ 132.4 117	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,007.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.4 117 ~ 132.4 217	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,107.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.4 217 ~ 132.7 25	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,207.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.7 25 ~ 132.8 22	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,307.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.8 22 ~ 132.9 20	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,407.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 132.9 20 ~ 133.0 20	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,507.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 133.0 20 ~ 133.1 22	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,607.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 133.1 22 ~ 133.2 22	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,707.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 133.2 22 ~ 133.3 23	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,807.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 133.3 23 ~ 133.4 23	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	75,907.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 133.4 23 ~ 133.5 22	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,007.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 133.5 22 ~ 133.6 23	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 1.00	97.0	0.0	3.0		100.0	76,107.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 133.6 23 ~ 133.7 23	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	76,207.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

59/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	76,307.0	アスファルト舗装	
133.7 23 ~ 133.8 23	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	76,407.0	アスファルト舗装	
133.8 23 ~ 133.9 20	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	76,507.0	アスファルト舗装	
133.9 20 ~ 134.0 22	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,607.0	アスファルト舗装	
134.0 22 ~ 134.1 21	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,707.0	アスファルト舗装	
134.1 21 ~ 134.2 21	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,807.0	アスファルト舗装	
134.2 21 ~ 134.3 22	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	76,907.0	アスファルト舗装	
134.3 22 ~ 134.4 22	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,007.0	アスファルト舗装	
134.4 22 ~ 134.5 22	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,107.0	アスファルト舗装	
134.5 22 ~ 134.6 23	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,207.0	アスファルト舗装	
134.6 23 ~ 134.7 22	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,307.0	アスファルト舗装	
134.7 22 ~ 134.8 23	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,407.0	アスファルト舗装	
134.8 23 ~ 134.9 22	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,507.0	アスファルト舗装	
134.9 22 ~ 135.0 25	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,607.0	アスファルト舗装	
135.0 25 ~ 135.1 25	3.25	2.00		1.00								

実 延 長 調 書

60/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,707.0	アスファルト舗装	
135.1 25 ～ 135.2 27	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,807.0	アスファルト舗装	
135.2 27 ～ 135.3 27	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	77,907.0	アスファルト舗装	
135.3 27 ～ 135.4 27	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	95.9	0.0	4.1		100.0	78,007.0	アスファルト舗装	
135.4 27 ～ 135.5 38	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,107.0	アスファルト舗装	
135.5 38 ～ 135.6 30	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,207.0	アスファルト舗装	
135.6 30 ～ 135.7 25	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,307.0	アスファルト舗装	
135.7 25 ～ 135.8 25	3.25	2.00		1.00								
熊本県宇土市	5.00	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	78,407.0	アスファルト舗装	
135.8 25 ～ 135.9 25	5.00	2.00		0.25								
熊本県宇土市	4.50	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,507.0	アスファルト舗装	
135.9 25 ～ 136.0 24	5.00	2.00		0.50								
熊本県宇土市	6.00	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,607.0	アスファルト舗装	
136.0 24 ～ 136.1 22	5.00	2.00		0.50								
熊本県宇土市	4.50	1.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	78,707.0	アスファルト舗装	
136.1 22 ～ 136.1 122	5.00	2.00		0.25								
熊本県宇土市	4.50	1.50	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	78,807.0	アスファルト舗装	
136.1 122 ～ 136.1 222	4.00	1.50		0.25								
熊本県宇土市	4.50	1.50	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	78,907.0	アスファルト舗装	
136.1 222 ～ 136.1 322	4.00	1.50		0.25								
熊本県宇土市	4.50	1.50	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,007.0	アスファルト舗装	
136.1 322 ～ 136.1 422	4.50	3.00		1.75								

実 延 長 調 書

61/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市	4.50	1.50	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,107.0	アスファルト舗装	
136.1 422 ～ 136.6 22	4.00	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,207.0	アスファルト舗装	
136.6 22 ～ 136.7 22	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,307.0	アスファルト舗装	
136.7 22 ～ 136.8 20	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,407.0	アスファルト舗装	
136.8 20 ～ 136.9 18	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	94.7	0.0	5.3		100.0	79,507.0	アスファルト舗装	
136.9 18 ～ 137.0 21	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,607.0	アスファルト舗装	
137.0 21 ～ 137.1 21	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,707.0	アスファルト舗装	
137.1 21 ～ 137.2 22	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,807.0	アスファルト舗装	
137.2 22 ～ 137.3 21	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	79,907.0	アスファルト舗装	
137.3 21 ～ 137.4 23	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	80,007.0	アスファルト舗装	
137.4 23 ～ 137.5 20	3.25	1.50		1.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80,107.0	アスファルト舗装	
137.5 20 ～ 137.6 20	3.25	1.50		0.70								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80,207.0	アスファルト舗装	
137.6 20 ～ 137.7 8	3.25	1.50		0.70								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80,307.0	アスファルト舗装	
137.7 8 ～ 137.8 20	3.25	1.50		0.70								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80,407.0	アスファルト舗装	
137.8 20 ～ 137.9 19	3.25	1.50		0.65								

実 延 長 調 書

62/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 137.9 19 ～ 138.0 21	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80,507.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.0 21 ～ 138.1 21	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	80,607.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.1 21 ～ 138.2 22	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	80,707.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.2 22 ～ 138.3 22	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	80,807.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.3 22 ～ 138.4 21	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.25 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	80,907.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.4 21 ～ 138.5 22	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.00	95.6	0.0	4.4		100.0	81,007.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.5 22 ～ 138.5 122	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	81,107.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.5 122 ～ 138.7 21	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 0.55	95.2	0.0	4.8		100.0	81,207.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.7 21 ～ 138.8 22	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	81,307.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.8 22 ～ 138.9 20	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81,407.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 138.9 20 ～ 139.0 20	3.25 3.25	1.50 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81,507.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.0 20 ～ 139.1 19	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81,607.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.1 19 ～ 139.2 13	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81,707.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.2 13 ～ 139.2 38	3.32 3.55	0.00 0.00	0.00	0.68 1.92	70.4	0.0	23.6		94.0	81,801.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

63/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 139.2 38 ~ 139.3 22	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	81,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.3 22 ~ 139.4 22	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	81,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.4 22 ~ 139.5 23	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.5 23 ~ 139.5 123	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.5 123 ~ 139.7 20	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	82,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.7 20 ~ 139.8 19	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,386.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.8 19 ~ 139.9 20	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 139.9 20 ~ 140.0 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	82,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 140.0 18 ~ 140.1 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 140.1 20 ~ 140.2 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 140.2 17 ~ 140.3 17	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 140.3 17 ~ 140.3 117	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	82,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 140.3 117 ~ 140.5 20	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	83,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 140.5 20 ~ 140.6 20	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	83,186.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

64/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	83,286.0	アスファルト舗装	
140.6 20 ~ 140.7 20	3.25	1.50		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	83,386.0	アスファルト舗装	
140.7 20 ~ 140.8 10	3.25	1.50		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,486.0	アスファルト舗装	
140.8 10 ~ 140.9 21	3.25	1.50		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,586.0	アスファルト舗装	
140.9 21 ~ 141.0 20	3.25	1.50		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,686.0	アスファルト舗装	
141.0 20 ~ 141.1 7	3.25	1.50		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,786.0	アスファルト舗装	
141.1 7 ~ 141.2 25	3.25	1.50		0.75								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,886.0	アスファルト舗装	
141.2 25 ~ 141.3 21	3.25	1.50		0.75								
熊本県宇土市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,986.0	アスファルト舗装	
141.3 21 ~ 141.4 22	3.25	1.50		0.50								
熊本県宇土市	3.25	2.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,086.0	アスファルト舗装	
141.4 22 ~ 141.5 30	3.25	1.50		0.50								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,186.0	アスファルト舗装	
141.5 30 ~ 141.6 8	3.25	1.50		0.50								
熊本県宇土市	3.25	1.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,286.0	アスファルト舗装	
141.6 8 ~ 141.6 109	3.25	1.00		0.50								
熊本県宇土市	3.25	1.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,386.0	アスファルト舗装	
141.6 109 ~ 141.8 22	3.25	1.00		0.50								
熊本県宇土市	3.25	1.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,486.0	アスファルト舗装	
141.8 22 ~ 141.8 124	3.25	1.50		0.50								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,586.0	アスファルト舗装	
141.8 124 ~ 142.0 14	3.25	0.00		0.50								

実 延 長 調 書

65/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,686.0	アスファルト舗装	
142.0 14 ~ 142.1 25	3.25	0.00		0.50								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	84,786.0	アスファルト舗装	
142.1 25 ~ 142.2 19	3.25	0.00		0.50								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	120.0	0.0	0.0		120.0	84,906.0	アスファルト舗装	
142.2 19 ~ 142.3 41	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	84,986.0	アスファルト舗装	
142.3 41 ~ 142.4 20	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,086.0	アスファルト舗装	
142.4 20 ~ 142.5 26	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,186.0	アスファルト舗装	
142.5 26 ~ 142.5 127	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,286.0	アスファルト舗装	
142.5 127 ~ 142.7 21	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,386.0	アスファルト舗装	
142.7 21 ~ 142.8 22	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,486.0	アスファルト舗装	
142.8 22 ~ 142.9 24	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,586.0	アスファルト舗装	
142.9 24 ~ 143.0 24	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,686.0	アスファルト舗装	
143.0 24 ~ 143.1 23	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,786.0	アスファルト舗装	
143.1 23 ~ 143.2 18	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	85,886.0	アスファルト舗装	
143.2 18 ~ 143.3 23	3.25	0.00		0.25								
熊本県宇土市	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,986.0	アスファルト舗装	
143.3 23 ~ 143.4 23	3.25	1.00		0.25								

実 延 長 調 書

66/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇土市 143.4 23 ～ 143.5 14	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 143.5 14 ～ 143.6 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 143.6 22 ～ 143.7 24	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	4.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 143.7 24 ～ 143.8 25	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	4.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,386.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 143.8 25 ～ 143.9 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 143.9 22 ～ 144.0 39	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 144.0 39 ～ 144.1 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇土市 144.1 23 ～ 144.2 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 144.2 23 ～ 144.3 23	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 144.3 23 ～ 144.4 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 144.4 20 ～ 144.5 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 144.5 30 ～ 144.5 131	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 144.5 131 ～ 144.5 231	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 144.5 231 ～ 144.5 331	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,386.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

67/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 144.5 331 ~ 144.9 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 144.9 25 ~ 145.0 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.0 19 ~ 145.1 19	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.1 19 ~ 145.1 119	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.1 119 ~ 145.3 19	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.3 19 ~ 145.4 21	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	87,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.4 21 ~ 145.5 20	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.5 20 ~ 145.6 20	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.6 20 ~ 145.7 22	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.7 22 ~ 145.8 21	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,386.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.8 21 ~ 145.9 36	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 145.9 36 ~ 146.0 19	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.0 19 ~ 146.1 40	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.1 40 ~ 146.2 22	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,786.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

68/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 146.2 22 ～ 146.3 21	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.3 21 ～ 146.4 26	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.4 26 ～ 146.5 24	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	96.0	0.0	4.0		100.0	89,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.5 24 ～ 146.6 19	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.6 19 ～ 146.7 19	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.7 19 ～ 146.8 20	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,386.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.8 20 ～ 146.9 8	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 146.9 8 ～ 147.0 20	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.0 20 ～ 147.1 10	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.1 10 ～ 147.2 1	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	92.7	0.0	7.3		100.0	89,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.2 1 ～ 147.3 15	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.3 15 ～ 147.3 116	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	89,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.3 116 ～ 147.3 217	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.3 217 ～ 147.6 23	3.25 3.25	2.00 1.25	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,186.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

69/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 147.6 23 ～ 147.7 24	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	90,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.7 24 ～ 147.8 24	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.25 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	90,386.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.8 24 ～ 147.9 24	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.9 24 ～ 147.9 125	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 147.9 125 ～ 148.1 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	90,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.1 15 ～ 148.1 117	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.1 117 ～ 148.3 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	90,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.3 19 ～ 148.4 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	90,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.4 17 ～ 148.5 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	91,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.5 14 ～ 148.6 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	91,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.6 18 ～ 148.7 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.7 19 ～ 148.8 19	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,386.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.8 19 ～ 148.9 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 148.9 18 ～ 149.0 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,586.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

70/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 149.0 18 ～ 149.1 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.1 21 ～ 149.2 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.2 18 ～ 149.2 118	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.2 118 ～ 149.4 23	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.4 23 ～ 149.5 22	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.5 22 ～ 149.6 20	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.6 20 ～ 149.7 17	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.7 17 ～ 149.8 19	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	92,386.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.8 19 ～ 149.9 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 149.9 22 ～ 150.0 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 150.0 22 ～ 150.1 18	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	98.0	0.0	2.0		100.0	92,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 150.1 18 ～ 150.1 120	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 150.1 120 ～ 150.1 220	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 150.1 220 ～ 150.4 24	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	1.75 0.75	97.0	0.0	3.0		100.0	92,986.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

71/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 150.4 24 ~ 150.5 25	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 150.5 25 ~ 150.6 17	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	1.75 0.75	98.0	0.0	2.0		100.0	93,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 150.6 17 ~ 150.6 117	3.25 3.25	1.25 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93,286.0	排水性舗装	
熊本県宇城市 150.6 117 ~ 150.8 19	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93,386.0	排水性舗装	
熊本県宇城市 150.8 19 ~ 150.9 15	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 150.9 15 ~ 151.0 18	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.0 18 ~ 151.1 19	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.1 19 ~ 151.2 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.2 22 ~ 151.3 17	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	96.8	0.0	3.2		100.0	93,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.3 17 ~ 151.4 18	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	93,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.4 18 ~ 151.5 21	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.5 21 ~ 151.6 27	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.6 27 ~ 151.7 16	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.7 16 ~ 151.7 116	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,386.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

72/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 151.7 116 ~ 151.9 20	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 151.9 20 ~ 152.0 18	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.0 18 ~ 152.0 118	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.0 118 ~ 152.0 218	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,786.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.0 218 ~ 152.3 24	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,886.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.3 24 ~ 152.4 18	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	94,986.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.4 18 ~ 152.5 25	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	95,086.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.5 25 ~ 152.6 25	3.25 3.25	0.00 3.25	0.00	3.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	95,186.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.6 25 ~ 152.7 26	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	95,286.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.7 26 ~ 152.8 39	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	95,406.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.8 39 ~ 152.9 27	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	95,486.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.9 27 ~ 152.9 127	3.25 3.25	1.00 1.75	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	95,586.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.9 127 ~ 152.9 227	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	3.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	95,686.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 152.9 227 ~ 153.2 15	3.25 3.20	0.00 2.00	0.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	95,786.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

73/73

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県宇城市 153.2 15 ~ 153.2 100	3.25 3.25	1.75 1.50	0.00	1.25 1.25	85.0	0.0	0.0		85.0	95,871.0	アスファルト舗装	
熊本県宇城市 153.3 0 ~ 153.3 3	3.20 3.50	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3.0	0.0	0.0		3.0	95,874.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0057

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 (上段:上り,下段:下り)m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

第四表

橋 調 書

1/8

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	小池野橋	熊本県阿蘇市 熊本県菊池郡大津町	8.4	3.3	0.0	1.1	71.9	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	笹倉橋	熊本県阿蘇市 熊本県菊池郡大津町	8.4	3.3	0.0	0.7	67.2	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	坂の上橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	26.0	6.3	0.0	1.0	306.4	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	滝室栈道橋	阿蘇市一の宮町 阿蘇市一の宮町	62.9	3.6	0.0	0.8	554.8	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小谷橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	20.0	0.0	0.0	0.0	171.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	滝室橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	80.0	3.6	0.0	0.6	658.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	産の平橋	阿蘇市一の宮町 阿蘇市一の宮町	79.6	3.7	0.0	0.5	674.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	八反田川橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	12.0	3.5	0.0	0.8	106.7	P C 橋 単純桁	平成4年	T - 2 0 , L - 1 4	通行制限 無し	
	坂梨橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	15.6	3.3	0.0	0.8	132.6	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	坂梨ボックス62.408	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨	3.5	3.3	1.4	0.9	51.5	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	平口橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県菊池郡大津町	14.6	3.3	1.5	1.0	179.7	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	福原橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県菊池郡大津町	10.4	3.3	1.5	1.0	127.5	P C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	松原橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	19.2	3.3	2.5	0.8	249.5	P C 橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新東岳川橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	35.1	3.5	0.0	0.3	280.6	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新泉川橋	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	17.5	3.8	0.0	0.3	148.8	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

2/8

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新西岳川橋	阿蘇市阿蘇町 阿蘇市阿蘇町	17.5	3.4 3.3	0.0 0.0	0.6 0.7	149.1	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	黒川ボックス67.708	熊本県阿蘇市黒川 熊本県阿蘇市黒川	5.0	3.3 3.3	0.0 2.6	0.7 0.7	60.0	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	坊中跨線橋	熊本県阿蘇市黒川 熊本県阿蘇市黒川	15.6	3.3 3.4	0.0 0.0	0.8 0.8	129.8	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新黒川橋	熊本県阿蘇市黒川町 熊本県阿蘇市黒川町	17.5	4.0 4.0	1.6 0.0	0.0 0.0	140.4	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	黒川ボックス69.949	熊本県阿蘇市黒川 熊本県阿蘇市黒川	3.7	3.2 3.3	0.0 0.0	0.9 0.9	39.6	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	乙姫橋	熊本県阿蘇市黒川 熊本県阿蘇市黒川	6.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 2.5	67.0	R C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤水跨線橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	13.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	109.4		昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤水跨線橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	13.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	109.4	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤瀬橋	熊本県南阿蘇村 熊本県阿蘇市	53.8	3.2 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	347.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和30年	1 3 t	通行制限 無し	
	数鹿流橋	熊本県南阿蘇村 熊本県阿蘇市	125.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	1,004.8	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	立野ボックス82.405	熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野	7.6	6.5 9.1	3.3 3.4	0.7 0.6	190.0	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	立野ボックス82.412	熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野	5.6	6.5 9.1	2.4 2.4	0.7 0.6	129.4	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	前田橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	8.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 1.2	77.1	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	本村橋 (上り)	熊本県南阿蘇村 熊本県阿蘇市	19.5	3.2 3.5	0.0 0.0	1.0 0.9	170.4	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	本村橋 (下り)	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	24.0	0.0 7.3	0.0 2.0	0.0 0.5	240.0	P C 橋 単純桁	平成22年	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

3/8

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	古村橋（上り）	熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野	28.0	3.4 3.2	0.0 0.0	0.7 0.7	224.0	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	古村橋（下り）	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野	44.0	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.6	503.0	P C 橋 単純桁	平成22年	B 活荷重	通行制限 無し	
	立野ボックス83.023	熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野	6.1	6.5 8.8	2.6 2.6	0.8 0.6	149.5	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	立石橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	12.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	101.9	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	立野跨線橋（上り）	熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野	69.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.0	524.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	立野跨線橋（下り）	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	70.0	0.0 3.3	0.0 2.5	0.0 0.8	700.0	鋼溶接橋 単純桁	平成22年	B 活荷重	通行制限 無し	
	阿蘇口大橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県菊池郡大津町瀬田	243.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	1,923.0	鋼溶接橋 連続桁	平成7年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	瀬田橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県菊池郡大津町	53.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	408.1	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	瀬田跨線橋（上り）	熊本県菊池郡大津町 熊本県菊池郡大津町	9.2	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 0.8	64.2	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	瀬田跨線橋（下り）	熊本県菊池郡大津町瀬田 熊本県菊池郡大津町瀬田	42.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 1.0	340.0	P C 橋 単純桁	平成27年	B 活荷重	通行制限 無し	
	無名橋85.705	熊本県菊池郡大津町 熊本県菊池郡大津町	5.5	3.2 3.1	0.0 0.0	0.3 1.1	57.8	P C 橋 単純桁	昭和38年	不明	通行制限 無し	
	引水ボックス91.120	熊本県菊池郡大津町引水 熊本県菊池郡大津町引水	10.2	6.5 6.5	2.1 1.6	0.9 1.1	315.2	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	上井手橋	熊本県菊池郡大津町 熊本県菊池郡大津町	23.0	6.5 6.5	2.5 2.5	0.8 0.8	483.0	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大津跨線橋	熊本県菊池郡大津町 熊本県菊池郡大津町	15.6	6.5 6.5	2.5 2.1	0.8 0.8	140.4	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	引水跨道橋	熊本県菊池郡大津町 熊本県菊池郡大津町	10.0	6.5 6.5	2.5 2.1	0.8 0.8	90.0	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

4/8

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	西鶴橋	熊本県菊池郡大津町 熊本県菊池郡大津町	23.0	6.5 6.5	2.0 2.0	0.8 0.8	345.0	P C 橋 単純桁	平成5年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	室ボックス94.234	菊池郡大津町室 菊池郡大津町室	2.7	6.5 6.5	0.0 0.0	1.1 0.8	82.6	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	弓削大橋 (上り)	熊本県熊本市北区弓削 熊本県熊本市東区龍田町	420.0	7.0 0.0	3.0 0.0	0.5 0.5	4,620.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	弓削大橋 (下り)	熊本県熊本市北区弓削 熊本県熊本市東区石原	420.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 0.5	4,620.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	石原ボックス102.600	熊本県熊本市東区石原2丁目 熊本県熊本市東区石原2丁目	5.4	0.0 0.0	0.0 3.5	0.0 0.0	17.6	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	不明	通行制限 無し	
	石原橋	熊本県熊本市東区石原 熊本県熊本市	8.4	9.8 8.5	8.5 7.0	0.8 2.0	313.3	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	託麻跨道橋 (上り)	熊本県熊本市 熊本県熊本市	52.8	9.3 0.0	1.5 0.0	0.3 0.0	506.0	P C 橋 連続桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	託麻跨道橋 (下り)	熊本県熊本市 熊本県熊本市	52.8	0.0 9.3	0.0 1.5	0.0 0.3	506.0	P C 橋 連続桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東原地下道橋	熊本市東区 熊本市東区	8.6	12.3 11.8	3.0 3.0	0.6 0.6	288.1	R C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西原地下道橋	熊本県熊本市東区西原1丁目 熊本県熊本市東区西原1丁目	11.3	10.3 10.3	5.8 5.2	0.5 0.5	452.0	R C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新南部橋	熊本県熊本市 熊本県熊本市	20.5	10.4 14.9	2.8 2.3	0.5 0.6	656.0	P C 橋 単純桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	健軍四丁目ボックス110.444	熊本県熊本市東区健軍 熊本県熊本市東区健軍	9.7	0.0 29.5	9.0 11.5	0.0 0.0	490.8	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	神水拡幅橋	熊本県熊本市湖東1丁目 熊本県熊本市湖東1丁目	20.4	0.0 3.5	0.0 0.0	0.0 0.8	115.3	P C 橋 単純桁	平成20年	B 活荷重	通行制限 無し	
	湖東一丁目ボックス110.565	熊本県熊本市東区湖東 熊本県熊本市東区湖東	16.3	0.0 9.8	2.5 0.0	2.0 0.0	275.5	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	湖東一丁目ボックス110.631	熊本県熊本市東区湖東 熊本県熊本市東区湖東	2.8	9.8 14.0	2.8 3.0	1.8 2.5	110.6	R C R C 溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

5/8

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	江津斎藤橋（下り）	熊本県熊本市東区湖東3丁目 熊本県熊本市東区江津3丁目	128.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	4,410.0		昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江津斉藤橋（上り）	熊本県熊本市東区湖東3丁目 熊本県熊本市東区江津3丁目	128.0	9.9 13.9	4.0 4.0	0.6 0.6	4,410.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江津高架橋（下り）	熊本県熊本市 熊本県熊本市	94.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1,767.2		昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江津高架橋（上り）	熊本県熊本市 熊本県熊本市	94.0	6.5 6.5	2.0 2.0	0.5 0.5	1,767.2	P C 橋 連続桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江津二丁目ボックス112.010	熊本県熊本市東区江津 熊本県熊本市東区江津	2.6	12.8 9.8	4.7 4.5	0.8 0.8	96.7	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	江津二丁目ボックス112.142	熊本県熊本市東区江津 熊本県熊本市東区江津	5.2	9.8 11.5	3.0 0.0	0.8 3.9	180.3	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	江津二丁目ボックス112.178	熊本県熊本市東区江津 熊本県熊本市東区江津	2.6	9.8 9.8	6.6 2.2	0.8 1.2	103.1	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	無田口ボックス112.242	熊本県熊本市東区江津 熊本県熊本市東区江津	2.6	9.9 9.8	4.5 7.3	0.8 0.7	102.7	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	日向作ボックス112.482	熊本県熊本市東区画図町 熊本県熊本市東区画図町	3.0	6.6 9.8	7.3 10.2	0.8 0.7	135.4	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	出水7丁目ボックス112.734	熊本県熊本市中央区出水 熊本県熊本市中央区出水	13.2	11.7 12.1	3.6 3.1	0.9 0.8	485.8	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	田井島ボックス112.830	熊本県熊本市南区田迎町 熊本県熊本市南区田迎町	9.3	9.7 9.9	4.6 3.0	1.3 0.5	359.0	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	不明	通行制限 無し	
	田井島橋（上り）	熊本県熊本市田迎町大字田井島 熊本県熊本市田迎町大字田井島	25.5	9.3 0.0	4.5 0.0	1.2 0.5	347.1	P C 橋 単純桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田井島避溢橋（下り）	熊本県熊本市南区田迎町大字田井島 熊本県熊本市南区田迎町大字田井島	23.3	0.0 9.6	0.0 4.5	0.5 1.2	354.2	P C 橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	迎矢部ボックス113.009	熊本県熊本市南区田迎町 熊本県熊本市南区田迎町	5.0	10.1 9.8	4.7 3.9	0.7 0.6	217.0	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	
	迎矢部ボックス113.105	熊本県熊本市南区田迎町 熊本県熊本市南区田迎町	17.9	14.8 19.3	5.1 2.8	0.8 0.8	943.3	R C R C 溝橋（BOXカルバート）	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

6/8

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	鼓田ボックス113.667	熊本県熊本市南区田迎町 熊本県熊本市南区田迎町	2.6	14.2 44.9	13.1 3.3	1.0 0.9	208.8	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	御幸笛田町ボックス114.200	熊本県熊本市南区御幸笛田町 熊本県熊本市南区御幸笛田町	4.0	12.9 9.8	4.2 4.3	0.8 1.3	146.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	一本榎橋 (上り)	熊本県熊本市南区近見 熊本県熊本市南区近見	120.0	7.0 0.0	3.5 0.0	0.5 0.5	1,380.0	P C橋 連結桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	一本榎橋 (下り)	熊本県熊本市南区御幸西無田町 熊本県熊本市南区御幸西無田町	120.0	0.0 6.5	0.0 3.5	0.5 1.0	1,380.0	P C橋 連結桁	昭和56年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	桑ノ木ボックス115.566	熊本県熊本市南区近見 熊本県熊本市南区近見	2.6	5.5 9.8	4.6 4.6	1.2 1.5	103.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	樋ノロボックス115.726	熊本県熊本市南区近見 熊本県熊本市南区近見	2.1	9.8 9.8	4.7 4.6	0.8 0.8	77.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	鶴田ボックス115.900	熊本県熊本市南区近見 熊本県熊本市南区近見	2.6	9.9 9.8	4.1 4.1	1.3 1.3	99.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	柳田ボックス116.257	熊本県熊本市南区近見 熊本県熊本市南区近見	2.9	17.9 15.2	3.5 3.5	0.8 0.8	128.0	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	宇土跨線橋	熊本県宇土市城ノ浦町 熊本県宇土市城ノ浦町	55.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.4	440.8	P C橋 単純桁	昭和35年	1 3 t	通行制限 無し	
	宇土跨道橋	熊本県宇土市城之浦町 熊本県宇土市城之浦町	8.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.7 0.6	78.2	P C橋 単純桁	昭和30年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋125.592	熊本県宇土市城ノ浦町 熊本県宇土市城ノ浦町	2.1	3.0 3.0	2.5 0.0	2.4 0.8	27.3	R C橋 単純桁	昭和49年	不明	通行制限 無し	
	築簗橋	熊本県宇土市 熊本県宇土市	23.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.6	248.0	R C橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋126.162	熊本県宇土市北段原町 熊本県宇土市北段原町	2.8	3.3 3.3	1.5 0.0	0.4 1.5	43.1	R C橋 単純桁	昭和49年	不明	通行制限 無し	
	無名橋126.460	熊本県宇土市 熊本県宇土市	4.4	3.3 3.3	1.5 0.0	0.4 0.3	90.2	R C橋 単純桁	昭和49年	不明	通行制限 無し	
	無名橋126.525	熊本県宇土市城ノ浦町 熊本県宇土市城ノ浦町	5.1	3.3 3.3	1.5 0.0	0.4 0.3	79.1	R C橋 単純桁	昭和49年	不明	通行制限 無し	

橋 調 書

7/8

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	庄部ボックス126.695	熊本県宇土市北段原町 熊本県宇土市北段原町	6.0	3.5 7.7	3.8 0.0	1.5 1.8	125.4	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	馬之瀬町橋127.242	熊本県宇土市馬之瀬町 熊本県宇土市馬之瀬町	2.7	3.5 3.3	2.7 0.0	0.8 1.6	35.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	亀取橋127.743	熊本県宇土市恵塚町 熊本県宇土市恵塚町	5.3	3.3 3.3	1.9 0.0	0.3 0.5	56.5	R C 、 P C R C床版橋、P Cプレキャスト板	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋129.641	熊本県宇土市 熊本県宇土市	3.0	3.4 3.4	0.0 0.0	0.3 0.6	25.5	R C 橋 単純桁	昭和49年	不明	通行制限 無し	
	無名橋129.733	熊本県宇土市城塚 熊本県宇土市城塚	2.6	3.4 3.4	1.8 0.0	0.3 0.6	25.5	R C 橋 単純桁	昭和49年	不明	通行制限 無し	
	井樋口橋130.085	熊本県宇土市城塚町 熊本県宇土市城塚町	2.2	3.3 3.4	2.0 0.0	0.3 1.0	22.4	石造、R C 単純3連石桁橋、R C床版橋	不明	その他	通行制限 無し	
	甲岩橋131.041	熊本県宇土市網津町 熊本県宇土市網津町	2.5	3.3 3.2	1.3 0.0	0.3 1.4	24.1	R C R C床版橋	不明	その他	通行制限 無し	
	無名橋131.310	熊本県宇土市住吉 熊本県宇土市	3.3	3.3 3.3	2.2 0.0	0.3 1.3	35.3	R C 橋 単純桁	昭和38年	不明	通行制限 無し	
	網津橋	熊本県宇土市住吉 熊本県宇土市	13.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	108.6	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋132.406	熊本県宇土市住吉 熊本県宇土市住吉	2.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.9 0.7	18.6	R C 橋 単純桁	昭和38年	不明	通行制限 無し	
	無名橋133.547	熊本県宇土市 熊本県宇土市	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 3.7	36.3	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋135.502	熊本県宇土市長浜町 熊本県宇土市長浜町	4.1	3.3 3.4	0.0 0.0	0.0 0.0	50.0	R C 橋 単純桁	昭和38年	不明	通行制限 無し	
	小松橋136.936	熊本県宇土市上網田町 熊本県宇土市上網田町	5.3	3.5 3.5	0.0 1.7	2.1 0.7	63.0	R C R C床版橋	不明	その他	通行制限 無し	
	塩屋ボックス138.446	熊本県宇土市下網田町 熊本県宇土市下網田町	4.4	3.5 3.5	0.0 2.5	2.6 2.5	56.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	
	川越ボックス138.707	熊本県宇土市下網田町 熊本県宇土市下網田町	4.8	3.3 3.3	0.0 3.6	3.7 0.5	70.6	R C R C溝橋 (BOXカルバート)	不明	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

8/8

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	網田橋	熊本県宇土市下網田町 熊本県宇土市下網田町	23.6	3.3 3.3	2.0 2.0	0.8 0.8	279.0	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋146.439	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	4.0	3.3 3.3	0.0 1.6	0.8 0.5	38.4	R C 橋 単純桁	昭和37年	不明	通行制限 無し	
	大田尾橋	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	7.3	3.4 3.5	0.0 0.7	0.7 0.4	70.8	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	一之橋	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	2.0	3.7 3.7	0.0 0.0	1.1 1.2	21.0	石橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	二之橋	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.5 1.5	31.5	石橋 単純桁	昭和38年	群衆荷重	通行制限 無し	
	中之橋	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	2.0	3.3 3.2	0.0 0.0	0.8 1.2	19.0	石橋 単純桁	昭和51年	T - 2 0、L - 1 4	通行制限 無し	
	無名橋151.265	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	3.2	3.3 3.3	0.0 1.5	0.9 0.3	30.4	R C 橋 単純桁	昭和51年	不明	通行制限 無し	

橋 調 書

1/3

第四表

路線名： 0057

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	小池野橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市波野 熊本県阿蘇市波野	11.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	17.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	笹倉橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市波野 熊本県阿蘇市波野	16.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	32.0	P C 橋 単純桁	平成元年	群衆荷重	自動車通行不能	
	笹倉橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市波野 熊本県阿蘇市波野	17.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	26.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	坂梨橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	15.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	29.2	P C 橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	坂梨橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	15.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	29.3	P C 橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	平口橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	14.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	27.0	P C 橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	平口橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	14.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	28.3	P C 橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	福原橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	10.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	19.1	P C 橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	福原橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市一の宮町 熊本県阿蘇市一の宮町	10.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	18.8	P C 橋 単純桁	昭和46年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新東岳川橋橋側歩道橋(下り)	熊本県阿蘇市一の宮町宮地 熊本県阿蘇市一の宮町宮地	41.0	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	89.8	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新東岳川橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市一の宮町宮地 熊本県阿蘇市一の宮町宮地	35.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	69.7	P C 橋 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新泉川橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市一の宮町大字宮地 熊本県阿蘇市阿蘇町大字西町	22.6	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	49.7	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新泉川橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市一の宮町大字宮地 熊本県阿蘇市阿蘇町大字西町	24.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	48.9	H型鋼 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り）66.630	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	10.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	20.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新西岳川橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	27.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	79.4	H型鋼 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

2/3

第四表

路線名： 0057

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新西岳川橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	27.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	70.2	P C 橋 単純桁	昭和63年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り） 67.117	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	12.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	27.1	P C 橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り） 67.117	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	12.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	27.1	P C 橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り） 67.700	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	9.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	16.0	P C 橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	坊中跨線橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇郡阿蘇市大字黒川字中原 熊本県阿蘇郡阿蘇市大字黒川字中原	37.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	74.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和63年	群衆荷重	自動車通行不能	
	坊中跨線橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇郡阿蘇市大字黒川字中原 熊本県阿蘇郡阿蘇市大字黒川字中原	33.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	67.0	H型鋼 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り） 68.100	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	9.0	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	15.3	P C 橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（下り） 68.900	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	7.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	11.7	P C 橋 単純桁	昭和50年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新黒川橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市黒川町 熊本県阿蘇市黒川町	15.0	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	45.0	H型鋼 単純桁	平成18年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新黒川橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市黒川町 熊本県阿蘇市黒川町	21.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	48.1	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り） 69.950	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	9.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.4	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り） 70.220	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	9.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	19.4	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り） 70.640	熊本県阿蘇郡阿蘇市 熊本県阿蘇郡阿蘇市	11.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	23.4	P C 橋 単純桁	昭和57年	群衆荷重	自動車通行不能	
	乙姫橋橋側歩道橋（上り）	熊本県阿蘇市乙姫 熊本県阿蘇市乙姫	15.5	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	38.8	P C 橋 単純桁	平成7年	群衆荷重	自動車通行不能	
	乙姫橋橋側歩道橋（下り）	熊本県阿蘇市乙姫 熊本県阿蘇市乙姫	14.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	28.0	P C 橋 単純桁	昭和58年	群衆荷重	自動車通行不能	

橋 調 書

3/3

第四表

路線名： 0057

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	赤水跨線橋橋側歩道橋	阿蘇郡南阿蘇村 阿蘇郡南阿蘇村	20.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	41.4	P C 橋 単純桁	昭和59年	群衆荷重	自動車通行不能	
	前田橋橋側歩道橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	8.5	0.0 0.0	2.3 2.3	0.0 0.0	19.5	P C 橋 単純桁	平成22年	群衆荷重	自動車通行不能	
	本村橋橋側歩道橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	19.8	0.0 0.0	2.0 2.0	0.0 0.0	39.7	P C 橋 単純桁	平成22年	群衆荷重	自動車通行不能	
	古村橋橋側歩道橋	熊本県阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村	24.0	0.0 0.0	2.0 2.0	0.0 0.0	48.0	P C 橋 単純桁	平成22年	群衆荷重	自動車通行不能	
	一本榎橋橋側歩道橋（上り）	熊本県熊本市南区流通団地 2 丁目 熊本県熊本市南区近見	121.6	0.0 0.0	0.0 3.5	0.0 0.0	486.4	H型鋼、その他 鋼単純非合成H桁橋	平成16年	群衆荷重	自動車通行不能	
	一本榎橋橋側歩道橋（下り）	熊本県熊本市南区御幸西 1 丁目 熊本県熊本市南区近見	125.2	0.0 0.0	0.0 3.5	0.0 0.0	500.8	鋼 連続非合成鋼鈹桁橋	平成16年	群衆荷重	自動車通行不能	
	築籠橋橋側歩道橋（上り）	熊本県宇土市 熊本県宇土市	26.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	39.2	P C 橋 単純桁	昭和49年	群衆荷重	自動車通行不能	
	築籠橋橋側歩道橋（下り）	熊本県宇土市 熊本県宇土市	23.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	46.0	P C 橋 単純桁	平成元年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋橋側歩道橋（上り） 129. 420	熊本県宇土市 熊本県宇土市	4.0	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	6.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	網津橋橋側歩道橋（上り）	熊本県宇土市住吉 熊本県宇土市住吉	15.7	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	31.3	P C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	一之橋橋側歩道橋（下り）	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	5.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	7.5	石橋 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	
	二の橋橋側歩道橋（下り）	熊本県宇城市三角町 熊本県宇城市三角町	5.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	11.0	石橋 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	
	中の橋橋側歩道橋（下り）	熊本県宇城市三角町三角浦 熊本県宇城市三角町三角浦	4.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	8.8	石橋 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0057

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	熊本県阿蘇市大字黒川字東中原	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.90 有効高	九州旅客鉄道（株）
	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字下野	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.50 有効高	九州旅客鉄道（株）
	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.82 有効高	九州旅客鉄道（株）
	熊本県大津町大字瀬田字千束平	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.30 有効高	九州旅客鉄道（株）
	熊本県大津町大字引水字東鶴	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	10.50 有効高	九州旅客鉄道（株）
	熊本県熊本市東区健軍	幹線	平面交差	9.5	33.0	80 交差角度	熊本市（交通局）
	熊本県宇土市大字新松原町	九州新幹線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.97	九州旅客鉄道（株）
	熊本県宇土市大字新松原町	鹿児島本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.70	九州旅客鉄道（株）
		三角線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.70	九州旅客鉄道（株）