

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		北側復旧道路											
道路の種類				一般国道指定区間		路線名	0057		現道	道 路 管 理 者			九州地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日				20201003		指定(認定)の該当条項				道路法第5条1項による					
起点		熊本県阿蘇市赤水字古宮道1140番					主 要 な		①熊本県阿蘇市						
終点		熊本県菊池郡大津町大字大津字上井迫2472番1					経 過 地		②熊本県菊池郡大津町						
路線の延長 (m)				11,881		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日									
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長		11,881											
		重複延長		0											
		供用されていない区間の延長		0											
	路線の実延長の内訳	道 路 (m)			トンネル		橋			渡 船 施 設					
		7,148			個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船			
							永久橋	9	1,074	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)		
							木 橋	0	0						
							混合橋	0	0						
		計			9	1,074									
		車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)						
舗 装 道			0		11,881		0		0						
砂 利 道			0		0		0		0						
計			0		11,881		0		0						
自動車交通不能区間の延長 (m)			0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)			立体交差	跨道	0						
								跨線	1						
		429,564	0		0		429,564		平面交差		0				
最小車道幅員			箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配 (%)			箇 所		
3.5			76.9 60		160.0			76.9 60		4.5			87.6 0		
有料道路	区 間	延 長 (m)			管 理 者			根 拠 条 項			料金徴収期間				
		延長の内訳 (m)	道 路		トンネル			橋			渡船延長				
路駐車場	位置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数												

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/2

第二表

路線名：0057 現道（北側復旧道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 76.4 5 ～ 76.6 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	236.5	0.0	3.5		240.0	240.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.6 45 ～ 76.6 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	22.0	0.0	0.0		22.0	262.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 76.6 67 ～ 77.2 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	528.4	0.0	11.6		540.0	802.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 77.2 7 ～ 77.6 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	444.0		444.0	1,246.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 77.6 51 ～ 77.7 35	3.50 3.85	0.00 0.00	0.50	1.75 1.75	84.0	0.0	0.0		84.0	1,330.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 77.7 35 ～ 78.5 34	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	792.8	0.0	6.2		799.0	2,129.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 78.5 34 ～ 78.6 54	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50	1.78 1.72	0.0	0.0	120.0		120.0	2,249.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 78.6 54 ～ 78.9 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50	1.75 1.75	276.2	0.0	5.8		282.0	2,531.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 78.9 36 ～ 78.9 66	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50	1.75 1.75	0.5	0.0	30.5		31.0	2,562.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 78.9 66 ～ 79.3 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	418.0	0.0	0.0		418.0	2,980.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 79.3 85 ～ 79.4 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.5	0.0	29.5		30.0	3,010.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 79.4 15 ～ 79.5 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	5.00 5.00	143.0	0.0	0.0		143.0	3,153.0	アスファルト舗装	
熊本県阿蘇市 79.5 58 ～ 79.6 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.5	0.0	53.5		54.0	3,207.0	排水性舗装	
熊本県阿蘇市 79.6 12 ～ 79.6 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	46.0	0.0	0.0		46.0	3,253.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

2/2

第二表

路線名：0057 現道（北側復旧道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
熊本県阿蘇市 79.6 58 ～ 83.3 17	3.50 3.50	0.75 0.75	0.55	1.75 1.75	0.0	3,659.0	0.0		3,659.0	6,912.0	コンクリート舗装	
熊本県菊池郡大津町 83.3 17 ～ 83.3 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	28.0	0.0	0.0		28.0	6,940.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 83.3 45 ～ 83.3 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	0.0	0.0	42.0		42.0	6,982.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 83.3 87 ～ 85.5 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	2,045.0	0.0	88.0		2,133.0	9,115.0	排水性舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.5 20 ～ 85.6 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.50	1.75 1.75	0.0	0.0	113.0		113.0	9,228.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 85.6 33 ～ 86.6 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	998.0	0.0	0.0		998.0	10,226.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.6 31 ～ 86.7 84	3.87 3.87	0.00 0.00	0.55	1.26 1.26	0.0	0.0	153.0		153.0	10,379.0	アスファルト舗装	
熊本県菊池郡大津町 86.7 84 ～ 88.9 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.55	1.75 1.75	2,146.3	0.0	4.7		2,151.0	12,530.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0057

現道（北側復旧道路）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 (上段:上り,下段:下り)m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	二重峠トンネル	熊本県阿蘇市車帰 熊本県菊池郡大津町古城	3,659	3.5 3.5	0.8 0.8	1.8 1.8	5.28	775	50	有り	有り	令和元年	
	計		3,659										

橋 調 書

1/1

第四表

路線名： 0057

現道（北側復旧道路）

橋梁

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	高築間ボックス76.481	熊本県阿蘇市赤水 熊本県阿蘇市赤水	3.5	3.5	0.5	1.3	70.0	R C R Cボックスカルバート	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	
	大無田ボックス76.980	熊本県阿蘇市赤水 熊本県阿蘇市赤水	11.6	5.1	0.0	2.5	417.6	R C R Cボックスカルバート	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	黒川高架橋	熊本県阿蘇市赤水 熊本県阿蘇市赤水	444.0	3.5	0.0	1.8	5,328.0	鋼溶接橋 連続桁	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	
	殿塚ボックス77.926	熊本県阿蘇市の石殿塚 熊本県阿蘇市の石殿塚	6.2	3.5	0.0	1.8	124.0	R C R Cボックスカルバート	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	無田橋	熊本県阿蘇市車埴 熊本県阿蘇市車埴	120.0	3.5	0.0	1.8	1,440.0	P C橋 連結桁	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	
	道宗ボックス78.732	熊本県阿蘇市無田 熊本県阿蘇市無田	5.8	3.5	0.0	1.8	98.6	R C R Cボックスカルバート	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	湯ノ本橋	熊本県阿蘇市車埴 熊本県阿蘇市車埴	30.5	3.5	0.0	1.8	366.0	P C橋 単純桁	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	橋ノ本橋	熊本県阿蘇市車埴 熊本県阿蘇市車埴	29.5	3.5	0.0	1.8	354.0	P C橋 単純桁	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	堤ノ本橋	熊本県阿蘇市車埴 熊本県阿蘇市車埴	53.5	3.5	0.0	1.8	629.2	P C橋 単純桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	六番東原橋	熊本県菊池郡大津町古城 熊本県菊池郡大津町古城	42.0	3.5	0.0	1.8	504.4	P C橋 単純桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	二番東原橋	熊本県菊池郡大津町古城 熊本県菊池郡大津町古城	88.0	2.5	0.0	1.4	704.0	P C橋 連続桁	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	高尾野橋	熊本県菊池郡大津町古城 熊本県菊池郡大津町古城	113.0	3.5	0.0	1.8	1,356.0	P C橋 連続桁	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	
	新堀ヶ谷橋	熊本県菊池郡大津町平川 熊本県菊池郡大津町平川	153.0	3.9	0.0	1.3	1,836.0	P C橋 連続桁	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	
	平川ボックス87.749	熊本県菊池郡大津町平川 熊本県菊池郡大津町平川	4.7	3.5	0.0	1.8	70.5	R C R Cボックスカルバート	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0003 現道（北側復旧道路） 橋側歩道橋												
図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	該当施設なし											
	該当施設なし											

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0057

現道（北側復旧道路）

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	熊本県阿蘇市赤水字松ノ本	豊肥本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	5.39	九州旅客鉄道（株）