

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面参照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0010	現道	道路管理者	九州地方整備局長												
路線の指定(認定)年月日		19650329		指定(認定)の該当条項			道路法施行規則第一条の二第二項															
起点	宮崎県児湯郡 都農町大字川北字中尾18113-1			主要な経過地	宮崎県児湯郡都農町 宮崎県児湯郡高鍋町		宮崎県児湯郡川南町 宮崎県児湯郡新富町															
終点	宮崎県都城市平塚町平長谷4870			宮崎県宮崎市		宮崎県都城市																
路線の延長(m)		109,792		供用開始の区間及び年月日																		
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	110,610	宮崎県児湯郡都農町大字川北字中尾18113-1																		
		重複延長	0	宮崎県都城市平塚町平長谷4870																		
	供用されていない区間の延長	0		*																		
路線の実延長の内訳	道 路 (m)		102,878		トンネル		橋		渡 船 施 設													
	路面の種類	舗 装 道 砂 利 道 計	23,793 0 23,793	86,817 0 86,817	0 0 0	0 0 0	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場	渡 船									
														4	1,074	永久橋	102	6,658	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)
																木 橋	0	0	0	0	0	0
																混合橋	0	0				
			計	102	6,658																	
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満													
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)													
自動車交通不能区間の延長(m)		0		交差の方式		個数																
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	1												
	6,184,580	0	0	6,184,580				跨線	0													
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所												
5.9		384.9		20		30.0		307.2		73												
有料道路	区 間		延長(m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間													
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長														
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満											
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料金徴収開始の日														
		面積(m ²)	駐車台数																			

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡都農町 284.5 90 ~ 284.7 0	3.25 3.25	3.10 3.10	0.00	0.75 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 284.7 0 ~ 284.8 0	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 284.8 0 ~ 284.9 0	3.25 3.25	3.10 4.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 284.9 0 ~ 285.0 0	3.25 3.25	6.00 3.00	0.00	1.60 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.0 0 ~ 285.1 0	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.65 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.1 0 ~ 285.2 0	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	0.75 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.2 0 ~ 285.3 0	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	0.75 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.3 0 ~ 285.4 0	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.45 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.4 0 ~ 285.5 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.5 0 ~ 285.6 0	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.45 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	1,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.6 0 ~ 285.7 0	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	1,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.7 0 ~ 285.8 0	3.25 3.25	1.60 2.00	0.00	5.05 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	1,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.8 0 ~ 285.9 0	3.25 4.85	2.10 2.10	0.00	1.25 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	1,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 285.9 0 ~ 286.0 0	3.70 6.25	1.20 1.90	0.00	1.10 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	1,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡都農町 286.0 0 ~ 286.1 0	3.25 8.76	1.20 1.80	0.00	2.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	1,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.1 0 ~ 286.2 0	3.25 9.25	2.95 0.00	0.00	0.80 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.2 0 ~ 286.3 0	6.25 6.50	2.50 4.40	0.00	0.75 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	1,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.3 0 ~ 286.4 0	6.25 6.50	1.80 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.4 0 ~ 286.5 0	3.31 6.55	5.22 4.20	0.00	2.48 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	1,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.5 0 ~ 286.6 0	3.35 3.15	5.61 4.22	0.00	0.60 0.32	100.0	0.0	0.0		100.0	2,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.6 0 ~ 286.7 0	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.7 0 ~ 286.7 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.60 0.45	93.0	0.0	0.0		93.0	2,203.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.7 93 ~ 286.8 43	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	50.0		50.0	2,253.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.8 43 ~ 286.9 0	3.30 3.20	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	57.0	0.0	0.0		57.0	2,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 286.9 0 ~ 287.0 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.0 0 ~ 287.1 0	3.25 4.67	3.80 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.1 0 ~ 287.2 0	3.25 6.20	2.50 2.50	0.00	0.82 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.2 0 ~ 287.2 99	3.25 6.37	2.54 2.50	0.00	0.64 8.56	99.0	0.0	0.0		99.0	2,709.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡都農町 287.2 99 ~ 287.3 18	3.60 6.56	2.36 2.31	0.00	0.40 0.46	0.5	0.0	18.5		19.0	2,728.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.3 18 ~ 287.4 0	3.59 6.62	2.35 2.31	0.00	0.40 0.46	82.0	0.0	0.0		82.0	2,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.4 0 ~ 287.5 0	3.25 6.12	1.90 2.33	0.00	0.82 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.5 0 ~ 287.6 0	3.25 4.25	2.50 2.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.6 0 ~ 287.7 0	3.25 6.25	7.25 2.50	0.00	2.00 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	3,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.7 0 ~ 287.8 0	3.25 3.25	2.50 2.39	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.8 0 ~ 287.9 0	3.25 3.25	2.50 2.30	0.00	2.60 2.95	100.0	0.0	0.0		100.0	3,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 287.9 0 ~ 288.0 0	3.25 3.25	4.35 2.20	0.00	3.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.0 0 ~ 288.1 0	6.75 3.25	3.00 3.61	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.1 0 ~ 288.2 0	3.25 3.25	3.20 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.2 0 ~ 288.3 0	3.25 6.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.3 0 ~ 288.4 0	3.25 6.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.4 0 ~ 288.5 0	6.25 9.25	3.30 3.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.5 0 ~ 288.6 0	3.25 6.25	3.00 3.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡都農町 288.6 0 ~ 288.7 0	3.25 6.25	3.00 3.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.7 0 ~ 288.8 0	3.25 6.25	2.80 4.52	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.8 0 ~ 288.9 0	3.25 6.25	3.10 2.50	0.00	0.75 5.51	100.0	0.0	0.0		100.0	4,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 288.9 0 ~ 289.0 0	3.25 4.07	2.50 3.28	0.00	1.00 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	4,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.0 0 ~ 289.1 0	3.53 6.11	2.36 1.92	0.00	0.58 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	4,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.1 0 ~ 289.2 0	3.25 3.65	2.70 2.10	0.00	0.98 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	4,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.2 0 ~ 289.3 0	3.25 3.25	2.68 2.24	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	4,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.3 0 ~ 289.4 35	3.25 3.25	4.68 2.55	0.00	2.83 0.50	135.0	0.0	0.0		135.0	4,845.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.4 35 ~ 289.5 0	3.50 3.38	1.58 2.31	0.00	0.40 0.67	58.3	0.0	6.7		65.0	4,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.5 0 ~ 289.6 0	3.25 3.25	1.80 2.52	0.00	1.26 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	5,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.6 0 ~ 289.7 0	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	1.18 1.41	100.0	0.0	0.0		100.0	5,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.7 0 ~ 289.8 0	3.25 3.25	1.85 1.85	0.00	1.26 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	5,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.8 0 ~ 289.9 0	3.25 3.25	1.85 1.85	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 289.9 0 ~ 290.0 0	3.25 3.25	1.85 1.85	0.00	1.03 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	5,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡都農町 290.0 0 ~ 290.1 0	3.25 3.25	1.85 1.85	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.1 0 ~ 290.2 0	3.25 3.25	2.65 3.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.2 0 ~ 290.3 6	3.25 6.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	106.0	0.0	0.0		106.0	5,716.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.3 6 ~ 290.4 0	3.43 3.55	3.00 2.97	0.00	0.50 0.50	67.8	0.0	26.2		94.0	5,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.4 0 ~ 290.5 31	6.25 3.25	3.30 3.00	0.00	0.75 0.75	131.0	0.0	0.0		131.0	5,941.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.5 31 ~ 290.6 0	3.26 3.36	3.00 2.93	0.00	0.73 0.75	47.9	0.0	21.1		69.0	6,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.6 0 ~ 290.7 0	3.25 6.10	5.04 4.78	0.00	0.95 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.7 0 ~ 290.8 0	6.03 3.25	3.21 4.08	0.00	0.85 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	6,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.8 0 ~ 290.9 0	3.25 3.25	3.19 4.09	0.00	3.32 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	6,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 290.9 0 ~ 291.0 0	4.35 3.25	4.20 3.71	0.00	3.50 1.41	100.0	0.0	0.0		100.0	6,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.0 0 ~ 291.1 0	6.50 5.49	2.85 3.20	0.00	0.86 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.1 0 ~ 291.2 0	6.50 6.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.2 0 ~ 291.3 0	9.46 3.25	2.90 3.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.3 0 ~ 291.4 0	9.50 3.25	2.60 0.00	0.00	1.14 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡都農町 291.4 0 ~ 291.5 0	9.50 3.25	2.79 3.27	0.00	1.14 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.5 0 ~ 291.6 0	8.52 3.25	2.98 3.36	0.00	1.08 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	7,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.6 0 ~ 291.7 0	6.50 3.25	3.85 4.05	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.7 0 ~ 291.8 0	6.50 3.25	4.00 4.02	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.8 0 ~ 291.9 0	6.43 3.25	4.09 3.94	0.00	1.12 1.99	100.0	0.0	0.0		100.0	7,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 291.9 0 ~ 292.0 0	3.25 4.26	3.05 3.05	0.00	1.16 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	7,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.0 0 ~ 292.1 0	3.25 6.25	3.00 3.06	0.00	0.82 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	7,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.1 0 ~ 292.2 0	6.07 3.25	2.61 4.05	3.88	1.16 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	7,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.2 0 ~ 292.3 0	6.02 5.78	1.98 1.94	5.62	1.20 1.18	100.0	0.0	0.0		100.0	7,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.3 0 ~ 292.4 0	6.20 5.76	2.29 2.21	0.00	1.21 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	7,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.4 0 ~ 292.5 0	3.25 3.25	2.50 2.27	0.00	0.75 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	7,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.5 0 ~ 292.6 56	3.25 3.25	2.50 2.51	0.00	0.75 0.80	156.0	0.0	0.0		156.0	8,066.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.6 56 ~ 292.7 57	3.18 3.77	1.54 2.04	0.00	0.30 0.30	0.6	0.0	100.4		101.0	8,167.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.7 57 ~ 292.8 0	3.19 3.26	1.50 2.01	0.00	0.30 0.30	43.0	0.0	0.0		43.0	8,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡都農町 292.8 0 ~ 292.9 0	3.00 3.00	0.00 2.38	0.00	5.36 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	8,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 292.9 0 ~ 293.0 0	3.00 3.00	2.46 2.17	0.00	0.47 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	8,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 293.0 0 ~ 293.1 0	3.00 3.00	2.16 2.18	0.00	0.57 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 293.1 0 ~ 293.2 0	3.05 3.00	2.11 2.33	0.00	0.60 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	8,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡都農町 293.2 0 ~ 293.3 0	3.05 3.00	1.73 1.98	0.00	0.53 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	8,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 293.3 0 ~ 293.4 0	3.05 3.00	1.74 2.04	0.00	0.57 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	8,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 293.4 0 ~ 293.5 0	3.00 3.00	1.75 2.01	0.00	0.52 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	8,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 293.5 0 ~ 293.6 0	4.74 3.05	2.42 1.93	0.00	0.25 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	9,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 293.6 0 ~ 293.7 0	5.29 3.27	1.74 1.83	0.00	0.53 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	9,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 293.7 0 ~ 293.8 0	3.48 3.59	3.18 3.15	0.00	0.53 1.49	100.0	0.0	0.0		100.0	9,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 293.8 0 ~ 293.9 0	5.51 3.30	2.20 2.46	0.00	0.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	9,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 293.9 0 ~ 294.0 0	6.22 3.19	2.58 2.53	0.00	0.88 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	9,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.0 0 ~ 294.1 0	6.23 6.03	2.45 2.53	0.00	0.83 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	9,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.1 0 ~ 294.2 0	9.17 3.35	2.34 2.69	0.00	0.75 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	9,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡川南町 294.2 0 ~ 294.3 0	8.48 3.38	2.85 2.36	0.00	0.77 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	9,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.3 0 ~ 294.4 0	6.58 5.77	3.46 2.06	0.00	2.78 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	9,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.4 0 ~ 294.5 0	6.22 3.24	2.50 2.42	0.00	0.73 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	9,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.5 0 ~ 294.6 0	8.06 3.09	3.35 2.15	0.00	0.77 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	10,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.6 0 ~ 294.7 0	9.11 3.14	3.00 2.36	0.00	0.80 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	10,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.7 0 ~ 294.8 0	9.03 3.12	3.33 2.27	0.00	0.80 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	10,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.8 0 ~ 294.9 0	9.12 3.05	2.91 2.40	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 294.9 0 ~ 295.0 0	6.21 6.25	2.90 2.52	0.00	0.88 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	10,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.0 0 ~ 295.1 0	5.53 3.22	1.86 1.94	0.00	0.69 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	10,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.1 0 ~ 295.2 0	3.40 3.04	2.20 2.00	0.00	0.52 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	10,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.2 0 ~ 295.3 0	3.01 3.44	5.28 1.95	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.3 0 ~ 295.4 0	3.11 3.34	1.33 1.80	0.00	0.78 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	10,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.4 0 ~ 295.5 0	3.35 3.19	1.20 2.23	0.00	0.60 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	10,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.5 0 ~ 295.6 91	3.40 3.36	0.00 0.00	0.00	3.46 3.42	191.0	0.0	0.0		191.0	11,101.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡川南町 295.6 91 ~ 295.7 4	3.15 6.16	3.47 3.51	0.00	0.84 0.80	0.5	0.0	12.5		13.0	11,114.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.7 4 ~ 295.8 0	3.15 6.15	3.47 3.51	0.00	0.85 0.80	96.0	0.0	0.0		96.0	11,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.8 0 ~ 295.9 0	3.21 6.32	3.49 3.49	0.00	0.72 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	11,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 295.9 0 ~ 296.0 0	3.50 6.27	4.68 0.00	0.00	0.47 3.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.0 0 ~ 296.1 0	3.53 6.28	3.49 3.54	0.00	0.50 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	11,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.1 0 ~ 296.2 0	3.56 6.53	3.55 3.51	0.00	0.45 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	11,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.2 0 ~ 296.3 0	6.25 3.25	3.50 3.50	0.00	1.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.3 0 ~ 296.4 0	6.20 3.25	2.05 2.50	0.00	0.75 1.22	100.0	0.0	0.0		100.0	11,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.4 0 ~ 296.5 0	3.40 3.25	2.00 3.00	0.00	1.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.5 0 ~ 296.6 0	3.30 3.25	0.00 2.50	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.6 0 ~ 296.7 0	3.40 3.25	0.00 2.50	0.00	1.70 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.7 0 ~ 296.8 0	6.25 3.25	3.43 2.95	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	12,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.8 0 ~ 296.9 0	6.25 3.25	3.25 3.30	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	12,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 296.9 0 ~ 297.0 0	6.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡川南町 297.0 0 ~ 297.1 0	6.25 6.30	3.05 2.92	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.1 0 ~ 297.2 0	9.32 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.2 0 ~ 297.3 0	7.80 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.3 0 ~ 297.4 0	5.45 3.25	3.80 3.20	0.90	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	12,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.4 0 ~ 297.5 0	3.50 3.50	2.68 2.43	1.08	2.97 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	12,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.5 0 ~ 297.6 0	3.51 9.46	3.20 0.00	0.00	1.36 3.55	100.0	0.0	0.0		100.0	13,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.6 0 ~ 297.7 0	3.51 3.28	3.95 1.28	0.00	0.51 3.80	100.0	0.0	0.0		100.0	13,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.7 0 ~ 297.8 0	4.51 4.58	4.89 0.00	0.00	0.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.8 0 ~ 297.9 0	4.71 7.72	1.65 2.13	0.00	0.47 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	13,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 297.9 0 ~ 298.0 0	6.25 3.60	2.00 2.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.0 0 ~ 298.1 0	3.25 3.25	2.34 2.50	4.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.1 0 ~ 298.2 0	3.25 3.25	3.73 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.2 0 ~ 298.3 0	3.50 3.50	5.32 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.3 0 ~ 298.4 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡川南町 298.4 0 ~ 298.5 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.5 0 ~ 298.6 0	3.45 3.41	2.68 2.15	0.00	1.27 1.29	100.0	0.0	0.0		100.0	14,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.6 0 ~ 298.7 9	3.45 3.45	2.05 3.50	0.00	1.25 1.25	109.0	0.0	0.0		109.0	14,119.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.7 9 ~ 298.8 0	3.46 3.50	1.54 1.61	0.00	1.26 1.28	49.7	0.0	41.3		91.0	14,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.8 0 ~ 298.9 0	3.67 3.47	0.00 1.95	0.00	1.26 1.28	100.0	0.0	0.0		100.0	14,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 298.9 0 ~ 299.0 0	3.50 3.62	0.00 1.97	0.00	0.00 1.28	100.0	0.0	0.0		100.0	14,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.0 0 ~ 299.1 0	3.25 3.60	1.98 2.21	0.00	1.23 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	14,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.1 0 ~ 299.2 0	3.23 6.49	2.00 2.37	0.00	0.75 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	14,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.2 0 ~ 299.3 18	5.37 3.36	2.02 2.26	0.00	0.74 1.45	118.0	0.0	0.0		118.0	14,728.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.3 18 ~ 299.4 0	3.73 3.60	1.84 1.48	0.00	0.75 1.32	61.4	0.0	20.6		82.0	14,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.4 0 ~ 299.5 0	3.85 3.50	2.15 2.06	0.00	0.78 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	14,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.5 0 ~ 299.6 0	3.79 3.86	2.07 0.00	0.00	0.78 2.84	100.0	0.0	0.0		100.0	15,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.6 0 ~ 299.7 0	3.55 3.34	1.97 2.06	0.00	1.17 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	15,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.7 0 ~ 299.8 0	3.20 6.24	2.18 1.45	0.00	0.81 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	15,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡川南町 299.8 0 ~ 299.9 0	3.18 6.04	2.13 1.82	0.00	0.87 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	15,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 299.9 0 ~ 300.0 0	6.43 6.17	2.09 3.79	0.00	0.70 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	15,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.0 0 ~ 300.1 0	3.42 6.25	2.06 1.71	0.00	0.78 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	15,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.1 0 ~ 300.2 0	2.82 3.36	1.34 1.16	0.00	0.83 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	15,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.2 0 ~ 300.3 0	3.34 3.28	2.10 2.04	0.00	2.57 2.31	100.0	0.0	0.0		100.0	15,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.3 0 ~ 300.4 0	3.38 3.37	1.50 0.97	0.00	0.42 0.34	100.0	0.0	0.0		100.0	15,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.4 0 ~ 300.5 0	3.33 3.41	1.49 1.48	0.00	0.40 0.34	100.0	0.0	0.0		100.0	15,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.5 0 ~ 300.6 0	3.25 3.25	1.20 2.55	0.00	0.65 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.6 0 ~ 300.7 0	3.25 3.25	3.50 2.75	0.00	0.80 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	16,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.7 0 ~ 300.8 0	4.43 3.07	1.30 1.47	0.00	0.82 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	16,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.8 0 ~ 300.9 0	5.00 3.25	3.40 3.57	0.00	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	16,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 300.9 0 ~ 301.0 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	16,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡川南町 301.0 0 ~ 301.1 0	3.25 3.25	0.00 3.10	0.00	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	16,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.1 0 ~ 301.2 0	3.25 3.25	1.50 3.10	0.00	0.55 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	16,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 301.2 0 ~ 301.3 0	3.25 6.15	1.50 3.00	0.00	0.65 1.34	100.0	0.0	0.0		100.0	16,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.3 0 ~ 301.4 0	6.25 3.08	2.50 3.10	0.00	0.75 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	16,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.4 0 ~ 301.5 0	4.00 3.17	2.50 2.55	0.00	0.75 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	16,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.5 0 ~ 301.6 0	3.25 3.39	2.50 2.40	0.00	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	17,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.6 0 ~ 301.7 0	3.25 3.25	2.05 2.10	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.7 0 ~ 301.8 0	3.25 4.30	2.00 2.20	0.00	1.76 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.8 0 ~ 301.9 0	3.25 6.00	7.90 1.22	0.00	0.82 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 301.9 0 ~ 302.0 0	4.66 3.25	2.16 2.20	0.00	0.76 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.0 0 ~ 302.1 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	2.15 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.1 0 ~ 302.2 0	3.25 3.25	2.54 2.50	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.2 0 ~ 302.3 0	3.25 3.25	0.00 2.95	0.00	1.35 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.3 0 ~ 302.4 0	3.35 3.25	2.25 2.50	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.4 0 ~ 302.5 0	3.25 3.05	2.25 2.50	0.00	0.55 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	17,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.5 0 ~ 302.6 0	3.25 4.35	2.15 2.60	0.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	18,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 302.6 0 ~ 302.7 0	4.15 4.55	8.40 1.80	0.00	0.35 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	18,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.7 0 ~ 302.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.8 0 ~ 302.9 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 302.9 0 ~ 303.0 0	3.25 3.25	1.70 2.07	0.00	2.50 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.0 0 ~ 303.1 0	6.25 3.25	1.70 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.1 0 ~ 303.2 0	6.25 6.50	2.00 2.00	0.00	3.37 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.2 0 ~ 303.3 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.3 0 ~ 303.4 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.4 0 ~ 303.5 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.5 0 ~ 303.6 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.6 0 ~ 303.7 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.7 0 ~ 303.8 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.8 0 ~ 303.9 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 303.9 0 ~ 304.0 0	6.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 304.0 0 ~ 304.1 0	6.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.1 0 ~ 304.2 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.2 0 ~ 304.3 0	3.25 3.25	0.00 1.68	0.00	1.03 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	19,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.3 0 ~ 304.4 0	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.4 0 ~ 304.5 0	3.25 3.97	2.60 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.5 0 ~ 304.6 0	3.25 9.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.6 0 ~ 304.7 0	6.25 6.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.7 0 ~ 304.8 0	3.25 6.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.8 0 ~ 304.9 0	3.25 6.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 304.9 0 ~ 305.0 0	3.25 6.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.0 0 ~ 305.1 78	3.25 6.20	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	178.0	0.0	0.0		178.0	20,588.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.1 78 ~ 305.2 28	3.21 3.17	1.93 3.05	0.00	0.81 0.75	40.7	0.0	9.3		50.0	20,638.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.2 28 ~ 305.3 0	3.25 3.25	1.49 3.04	0.00	0.95 0.54	66.7	0.0	5.3		72.0	20,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.3 0 ~ 305.4 0	3.25 5.75	3.75 2.91	0.00	2.10 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	20,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 305.4 0 ~ 305.5 0	6.25 3.25	3.23 2.05	0.00	0.73 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	20,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.5 0 ~ 305.6 0	3.25 6.25	2.95 1.89	0.00	1.10 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	21,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.6 0 ~ 305.7 0	5.65 3.25	3.21 2.23	0.00	0.75 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	21,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.7 0 ~ 305.8 0	3.25 3.25	2.53 2.76	0.00	0.57 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.8 0 ~ 305.9 48	3.25 4.85	2.25 3.00	0.00	0.78 0.70	148.0	0.0	0.0		148.0	21,358.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 305.9 48 ~ 306.3 22	3.85 3.70	3.00 1.43	0.00	0.60 0.20	0.0	0.0	374.0		374.0	21,732.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 306.3 22 ~ 306.4 0	3.25 3.25	3.80 1.69	0.00	0.63 0.49	78.0	0.0	0.0		78.0	21,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 306.4 0 ~ 306.5 0	3.25 3.25	2.36 2.25	0.00	0.41 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	21,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 306.5 0 ~ 306.6 0	3.25 3.25	2.63 2.01	0.00	0.41 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	22,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 306.6 0 ~ 306.7 0	3.20 5.95	2.33 2.30	0.00	0.50 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	22,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 306.7 0 ~ 306.8 0	3.25 6.25	2.57 2.88	0.00	0.52 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	22,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 306.8 0 ~ 306.9 0	6.00 3.25	2.74 3.56	0.00	0.49 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	22,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 306.9 0 ~ 307.0 0	3.30 3.30	0.00 5.57	0.00	0.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.0 0 ~ 307.1 0	3.25 3.25	4.25 4.27	0.00	0.52 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	22,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 307.1 0 ~ 307.2 0	3.25 3.25	2.62 2.09	0.00	0.53 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	22,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.2 0 ~ 307.3 0	3.25 3.25	3.20 2.94	0.00	0.54 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	22,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.3 0 ~ 307.4 0	3.25 3.25	2.45 4.28	0.00	0.57 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	22,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.4 0 ~ 307.5 0	3.25 6.30	2.71 3.65	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.5 0 ~ 307.6 0	3.25 3.25	3.33 3.06	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	23,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.6 0 ~ 307.7 0	3.25 3.25	4.27 2.85	0.00	0.52 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	23,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.7 0 ~ 307.8 0	3.25 3.25	2.62 2.22	0.00	0.52 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	23,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.8 0 ~ 307.9 5	3.25 3.25	3.64 3.21	0.00	0.53 0.51	105.0	0.0	0.0		105.0	23,315.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 307.9 5 ~ 308.0 0	3.03 5.47	1.53 1.99	0.00	0.78 1.31	84.5	0.0	10.5		95.0	23,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.0 0 ~ 308.1 0	3.25 4.00	2.47 2.35	0.00	1.43 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	23,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.1 0 ~ 308.2 50	3.25 3.25	2.76 2.00	0.00	1.54 1.46	150.0	0.0	0.0		150.0	23,660.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.2 50 ~ 308.3 12	6.22 3.33	1.84 1.79	0.00	0.74 0.74	0.0	0.0	62.0		62.0	23,722.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.3 12 ~ 308.4 0	6.25 3.25	2.41 2.41	0.00	0.76 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	23,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.4 0 ~ 308.5 0	3.30 3.25	2.13 2.16	0.00	0.73 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	23,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 308.5 0 ~ 308.6 0	3.25 3.25	2.01 0.00	0.00	0.80 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	24,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.6 0 ~ 308.7 0	3.33 3.42	1.96 2.21	0.00	4.79 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	24,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.7 0 ~ 308.8 0	6.32 3.35	2.77 2.23	0.00	0.81 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	24,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.8 0 ~ 308.9 0	3.65 3.25	3.00 2.30	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	24,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 308.9 0 ~ 309.0 0	6.25 3.25	3.05 2.20	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	24,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.0 0 ~ 309.1 0	6.25 3.25	3.00 2.30	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	24,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.1 0 ~ 309.2 0	6.25 3.25	3.00 2.30	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	24,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.2 0 ~ 309.3 0	6.25 3.25	3.00 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.3 0 ~ 309.4 0	6.25 3.25	3.10 2.20	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.4 0 ~ 309.5 0	6.25 3.25	3.10 2.20	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.5 0 ~ 309.6 0	3.25 3.25	3.10 2.20	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.6 0 ~ 309.7 0	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.80 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.7 0 ~ 309.8 0	3.25 3.25	3.10 2.20	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 309.8 0 ~ 309.9 0	3.25 3.25	2.38 2.00	0.00	0.80 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	25,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 309.9 0 ~ 310.0 0	3.30 3.27	0.00 2.03	0.00	0.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	25,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.0 0 ~ 310.1 0	3.24 3.34	0.00 2.24	0.00	1.29 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	25,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.1 0 ~ 310.2 0	3.14 3.60	0.00 2.30	0.00	1.29 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	25,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.2 0 ~ 310.3 4	3.28 3.36	0.00 2.04	0.00	1.48 1.86	104.0	0.0	0.0		104.0	25,714.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.3 4 ~ 310.4 0	3.39 3.35	0.00 1.99	0.00	0.78 1.64	83.4	0.0	12.6		96.0	25,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.4 0 ~ 310.5 0	3.28 3.30	0.00 2.08	0.00	1.14 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	25,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.5 0 ~ 310.6 0	3.36 3.25	0.00 1.88	0.00	1.37 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	26,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.6 0 ~ 310.7 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.33 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.7 0 ~ 310.8 58	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.71 0.70	158.0	0.0	0.0		158.0	26,268.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.8 58 ~ 310.9 0	6.40 2.99	2.95 0.00	0.00	0.89 0.85	29.3	0.0	12.7		42.0	26,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 310.9 0 ~ 311.0 0	3.24 3.25	3.51 0.00	0.00	0.71 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	26,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 311.0 0 ~ 311.1 0	3.43 3.37	1.81 0.00	0.00	0.62 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	26,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 311.1 0 ~ 311.2 0	3.24 3.31	2.46 0.00	0.00	0.62 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	26,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 311.2 0 ~ 311.3 0	3.36 3.31	1.63 0.00	0.00	0.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡高鍋町 311.3 0 ~ 311.4 0	3.59 3.16	2.12 0.00	0.00	2.80 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	26,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡高鍋町 311.4 0 ~ 311.5 0	3.25 3.25	2.65 2.50	0.00	2.74 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 311.5 0 ~ 311.6 0	3.25 3.25	2.67 2.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 311.6 0 ~ 311.7 0	3.25 3.25	1.72 2.50	0.00	0.27 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 311.7 0 ~ 311.8 0	3.25 3.25	2.42 2.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 311.8 0 ~ 311.9 0	3.25 3.25	2.00 2.36	0.00	0.75 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	27,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 311.9 0 ~ 312.0 0	3.25 3.25	2.00 2.34	0.00	0.75 0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	27,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.0 0 ~ 312.1 0	3.25 3.10	1.85 1.71	0.00	0.67 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	27,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.1 0 ~ 312.2 0	3.15 3.38	1.44 1.86	0.00	0.66 3.17	100.0	0.0	0.0		100.0	27,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.2 0 ~ 312.3 0	3.04 3.06	1.60 1.88	0.00	0.71 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	27,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.3 0 ~ 312.4 0	3.26 3.06	1.40 1.83	0.00	0.66 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	27,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.4 0 ~ 312.5 0	3.24 3.09	1.38 1.43	0.00	0.64 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	27,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.5 0 ~ 312.6 0	3.14 3.09	0.00 1.58	0.00	0.83 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	28,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.6 0 ~ 312.7 0	3.11 3.19	0.00 0.00	0.00	1.74 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	28,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡新富町 312.7 0 ~ 312.8 0	3.30 3.13	0.00 1.92	0.00	1.72 0.24	100.0	0.0	0.0		100.0	28,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.8 0 ~ 312.9 0	3.38 2.94	0.00 2.12	0.00	1.25 0.24	100.0	0.0	0.0		100.0	28,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 312.9 0 ~ 313.0 0	3.41 3.14	0.00 1.93	0.00	1.00 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	28,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.0 0 ~ 313.1 0	2.95 6.13	3.25 2.26	0.00	3.57 0.32	100.0	0.0	0.0		100.0	28,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.1 0 ~ 313.2 20	6.40 2.89	1.00 1.68	0.00	1.28 0.71	120.0	0.0	0.0		120.0	28,630.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.2 20 ~ 313.3 0	3.15 3.16	0.00 2.36	0.00	0.49 0.68	56.0	0.0	24.0		80.0	28,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.3 0 ~ 313.4 0	3.29 3.17	0.00 2.15	0.00	0.81 0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	28,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.4 0 ~ 313.5 0	3.26 5.05	0.00 0.00	0.00	2.11 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	28,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.5 0 ~ 313.6 0	3.28 3.20	0.00 1.47	0.00	1.23 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	29,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.6 0 ~ 313.7 0	3.28 3.20	2.19 0.00	0.00	0.76 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.7 0 ~ 313.8 0	3.37 3.11	2.06 2.60	0.00	0.77 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	29,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.8 0 ~ 313.9 0	3.63 3.17	1.99 2.74	0.00	0.43 0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	29,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 313.9 0 ~ 314.0 0	3.51 3.25	2.57 5.20	0.00	0.55 0.32	100.0	0.0	0.0		100.0	29,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.0 0 ~ 314.1 0	3.25 3.25	0.00 3.83	0.00	1.39 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	29,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡新富町 314.1 0 ~ 314.2 0	3.30 4.00	0.00 2.02	0.00	1.31 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	29,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.2 0 ~ 314.3 0	6.36 4.02	0.00 4.16	0.00	1.41 2.49	100.0	0.0	0.0		100.0	29,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.3 0 ~ 314.4 0	4.90 5.80	3.06 1.93	0.47	4.60 2.01	100.0	0.0	0.0		100.0	29,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.4 0 ~ 314.5 17	7.00 8.25	3.00 3.00	1.00	1.50 0.75	117.0	0.0	0.0		117.0	29,927.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.5 17 ~ 314.6 0	7.42 10.05	3.08 3.04	0.52	0.46 0.75	33.0	0.0	50.0		83.0	30,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.6 0 ~ 314.7 0	8.80 6.50	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.7 0 ~ 314.8 0	6.50 6.50	3.18 3.00	3.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.8 0 ~ 314.9 0	6.50 10.00	3.00 11.06	0.50	0.75 3.15	100.0	0.0	0.0		100.0	30,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 314.9 0 ~ 315.0 0	8.65 6.50	4.00 3.00	1.15	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.0 0 ~ 315.1 0	6.50 7.55	3.00 3.00	2.90	2.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.1 0 ~ 315.2 0	9.50 6.50	10.95 4.55	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.2 0 ~ 315.3 0	7.00 10.00	3.00 4.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.3 0 ~ 315.4 0	8.60 8.60	3.00 3.00	0.90	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.4 0 ~ 315.5 0	7.00 7.00	3.00 3.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡新富町 315.5 0 ~ 315.6 0	7.00 7.00	3.00 3.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.6 0 ~ 315.7 0	7.00 10.00	3.45 5.25	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.7 0 ~ 315.8 0	7.00 7.00	3.00 3.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.8 0 ~ 315.9 0	7.00 7.00	3.00 3.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 315.9 0 ~ 316.0 0	7.00 7.00	3.00 3.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.0 0 ~ 316.1 0	7.00 10.00	3.00 3.00	1.35	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.1 0 ~ 316.2 0	9.25 7.00	3.00 3.00	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.2 0 ~ 316.3 0	8.43 8.22	3.51 3.30	0.93	0.62 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	31,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.3 0 ~ 316.4 0	8.30 8.38	3.35 3.22	1.00	0.67 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	31,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.4 0 ~ 316.5 0	8.23 8.33	3.36 3.36	1.00	0.71 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	31,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.5 0 ~ 316.6 0	8.18 8.29	3.06 3.00	1.00	0.77 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	32,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.6 0 ~ 316.7 0	6.50 8.76	3.35 3.30	0.56	0.76 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	32,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.7 0 ~ 316.8 0	9.00 7.00	3.00 3.00	0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 316.8 0 ~ 316.9 0	8.49 8.66	2.87 2.88	0.50	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	32,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県児湯郡新富町 316.9 0 ~ 317.0 0	6.93 9.95	6.23 2.87	0.50	0.58 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	32,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 317.0 0 ~ 317.1 0	9.55 7.88	3.75 2.85	0.56	0.72 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	32,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 317.1 0 ~ 317.2 0	7.40 7.18	3.07 4.27	1.00	0.81 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	32,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 317.2 0 ~ 317.3 32	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	132.0	0.0	0.0		132.0	32,742.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 317.3 32 ~ 317.4 0	6.85 6.85	2.85 2.90	1.46	1.50 1.50	38.0	0.0	30.0		68.0	32,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 317.4 0 ~ 317.5 0	7.00 10.00	3.00 4.31	0.14	3.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 317.5 0 ~ 317.6 75	10.00 6.88	2.85 2.85	0.68	1.50 2.82	175.0	0.0	0.0		175.0	33,085.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県児湯郡新富町 317.6 75 ~ 318.2 46	7.27 6.70	2.85 2.50	0.00	0.75 0.40	0.0	0.0	571.0		571.0	33,656.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 318.2 46 ~ 318.3 0	7.23 7.00	2.85 2.50	0.00	0.52 0.00	54.0	0.0	0.0		54.0	33,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 318.3 0 ~ 318.4 0	7.00 7.75	2.86 2.56	2.07	1.50 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	33,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 318.4 0 ~ 318.5 0	6.93 10.31	5.92 4.28	0.98	2.76 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	33,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 318.5 0 ~ 318.6 0	13.10 6.46	2.44 9.15	1.16	1.20 1.83	100.0	0.0	0.0		100.0	34,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 318.6 0 ~ 318.7 0	10.65 10.72	3.73 4.00	5.95	1.82 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	34,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 318.7 0 ~ 318.8 47	10.05 16.40	3.66 0.00	1.81	2.75 2.01	147.0	0.0	0.0		147.0	34,257.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 318.8 47 ~ 318.9 0	3.61 3.50	2.84 0.00	0.00	0.92 1.30	1.3	0.0	51.7		53.0	34,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 318.9 0 ~ 319.0 0	4.70 5.99	2.86 0.00	0.00	1.49 1.67	100.0	0.0	0.0		100.0	34,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.0 0 ~ 319.1 21	5.46 3.08	3.64 0.00	0.00	1.41 1.38	121.0	0.0	0.0		121.0	34,531.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.1 21 ~ 319.2 0	3.58 3.36	2.70 0.00	0.00	0.95 1.01	45.6	0.0	33.4		79.0	34,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.2 0 ~ 319.3 0	9.57 7.10	4.17 0.00	0.00	2.20 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.3 0 ~ 319.4 0	10.34 5.32	3.82 0.00	0.00	1.49 1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	34,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.4 0 ~ 319.5 2	3.30 3.34	0.00 0.00	0.00	1.04 1.20	102.0	0.0	0.0		102.0	34,912.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.5 2 ~ 319.6 0	3.58 3.25	0.00 0.00	0.00	0.93 0.46	77.2	0.0	20.8		98.0	35,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.6 0 ~ 319.7 0	3.27 3.49	0.00 0.00	0.00	1.28 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	35,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.7 0 ~ 319.8 0	3.61 3.56	0.00 0.00	0.00	1.19 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	35,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.8 0 ~ 319.9 0	3.64 3.43	0.00 0.00	0.00	1.07 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	35,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 319.9 0 ~ 320.0 0	3.73 3.33	0.00 0.00	0.00	0.00 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	35,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.0 0 ~ 320.1 0	3.59 7.42	2.41 0.00	0.00	0.99 1.53	100.0	0.0	0.0		100.0	35,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.1 0 ~ 320.2 0	3.44 5.17	1.90 0.00	0.00	0.99 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	35,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 320.2 0 ~ 320.3 0	10.00 11.54	2.61 0.00	0.00	1.07 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	35,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.3 0 ~ 320.4 41	3.63 3.57	2.11 0.00	0.00	0.85 1.10	141.0	0.0	0.0		141.0	35,851.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.4 41 ~ 320.5 29	3.28 3.68	2.71 0.00	0.00	1.06 0.94	0.0	0.0	88.0		88.0	35,939.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.5 29 ~ 320.6 0	3.43 3.53	1.99 0.00	0.00	1.06 0.96	71.0	0.0	0.0		71.0	36,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.6 0 ~ 320.7 86	3.73 3.42	2.84 0.00	0.00	0.91 0.98	186.0	0.0	0.0		186.0	36,196.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.7 86 ~ 320.8 49	7.78 3.39	1.90 0.00	0.00	1.46 0.92	0.0	0.0	63.0		63.0	36,259.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.8 49 ~ 320.9 0	8.73 3.16	1.96 0.00	0.00	1.44 0.98	51.0	0.0	0.0		51.0	36,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 320.9 0 ~ 321.0 0	3.74 5.68	2.00 0.00	0.00	1.10 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	36,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.0 0 ~ 321.1 0	3.53 3.68	0.00 0.00	0.00	0.92 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	36,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.1 0 ~ 321.2 53	3.49 3.60	0.00 0.00	0.00	1.04 1.00	153.0	0.0	0.0		153.0	36,663.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.2 53 ~ 321.3 0	3.59 3.23	0.00 0.00	0.00	0.95 1.00	22.2	0.0	24.8		47.0	36,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.3 0 ~ 321.4 26	5.15 5.40	0.00 0.00	0.00	1.79 1.46	126.0	0.0	0.0		126.0	36,836.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.4 26 ~ 321.5 0	3.32 3.59	0.00 0.00	0.00	1.01 0.94	9.7	0.0	64.3		74.0	36,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.5 0 ~ 321.6 0	6.33 3.67	1.40 0.00	0.00	1.40 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	37,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 321.6 0 ~ 321.7 0	3.44 3.50	1.86 0.00	0.00	1.03 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	37,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.7 0 ~ 321.8 0	3.46 3.47	2.00 1.70	1.46	0.99 1.48	100.0	0.0	0.0		100.0	37,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.8 0 ~ 321.9 0	3.66 3.79	3.20 0.00	3.49	1.01 1.51	100.0	0.0	0.0		100.0	37,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 321.9 0 ~ 322.0 0	3.35 3.49	2.00 0.00	2.65	1.01 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.0 0 ~ 322.1 0	3.73 3.49	2.00 0.00	4.89	0.98 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.1 0 ~ 322.2 60	5.97 10.49	2.96 0.00	1.50	0.50 1.70	160.0	0.0	0.0		160.0	37,670.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.2 60 ~ 322.3 0	12.00 8.88	9.39 0.00	0.00	0.49 1.48	12.0	0.0	28.0		40.0	37,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.3 0 ~ 322.4 7	10.38 4.73	5.02 0.00	0.00	1.66 2.01	107.0	0.0	0.0		107.0	37,817.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.4 7 ~ 322.5 0	3.38 3.58	1.79 0.00	0.00	0.76 0.53	1.6	0.0	91.4		93.0	37,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.5 0 ~ 322.6 0	3.55 3.53	1.86 0.00	0.00	0.72 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	38,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.6 0 ~ 322.7 0	3.54 3.61	0.00 0.00	0.00	0.91 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	38,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.7 0 ~ 322.8 0	3.62 3.53	0.00 0.00	1.68	1.53 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	38,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.8 0 ~ 322.9 26	6.75 3.57	0.00 0.00	2.20	1.66 1.44	126.0	0.0	0.0		126.0	38,336.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 322.9 26 ~ 323.0 17	7.45 6.31	4.98 0.00	7.55	2.39 1.11	0.4	0.0	90.6		91.0	38,427.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 323.0 17 ~ 323.1 0	3.47 3.29	2.73 0.00	7.11	1.82 1.52	83.0	0.0	0.0		83.0	38,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.1 0 ~ 323.2 0	3.46 3.30	0.00 0.00	0.00	1.69 1.46	100.0	0.0	0.0		100.0	38,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.2 0 ~ 323.3 0	5.15 3.33	2.89 0.00	0.00	0.90 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	38,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.3 0 ~ 323.4 0	2.98 3.12	1.79 2.23	0.00	0.82 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	38,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.4 0 ~ 323.5 0	2.88 3.04	2.18 1.87	0.00	0.97 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	38,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.5 0 ~ 323.6 0	3.00 3.00	2.37 1.93	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.6 0 ~ 323.7 0	3.00 4.10	2.13 3.20	0.00	1.20 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	39,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.7 0 ~ 323.8 0	3.30 11.70	1.80 3.60	0.00	1.70 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.8 0 ~ 323.9 0	4.85 3.30	2.16 3.13	0.00	0.49 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	39,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 323.9 0 ~ 324.0 0	2.92 2.95	1.97 2.45	0.00	0.90 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	39,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.0 0 ~ 324.1 0	2.91 2.94	1.91 1.62	0.00	0.91 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	39,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.1 0 ~ 324.2 16	2.93 2.93	1.94 1.62	0.00	0.87 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	39,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.2 16 ~ 324.3 0	2.92 2.95	1.91 0.89	0.00	0.85 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.3 0 ~ 324.4 0	2.92 2.94	2.20 1.63	0.00	0.98 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	39,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 324.4 0 ~ 324.5 0	2.93 2.93	2.35 1.71	0.00	0.83 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	39,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.5 0 ~ 324.6 0	2.94 2.92	2.67 1.83	0.00	0.80 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	40,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.6 0 ~ 324.7 0	2.94 2.93	1.94 1.96	0.00	1.29 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	40,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.7 0 ~ 324.8 0	2.92 2.94	2.08 2.28	0.00	0.80 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	40,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.8 0 ~ 324.9 0	3.00 2.94	2.95 1.55	0.00	0.50 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	40,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 324.9 0 ~ 325.0 0	3.00 2.94	2.95 1.95	0.00	0.50 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	40,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.0 0 ~ 325.1 0	3.37 3.96	2.32 1.88	0.00	0.50 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	40,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.1 0 ~ 325.2 0	3.01 3.41	2.01 1.80	0.00	0.77 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	40,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.2 0 ~ 325.3 0	2.94 2.94	2.31 1.50	0.00	0.46 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	40,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.3 0 ~ 325.4 0	2.93 2.93	2.02 2.15	0.00	0.72 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.4 0 ~ 325.5 12	2.97 2.91	1.97 1.56	0.00	0.55 0.59	112.0	0.0	0.0		112.0	40,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.5 12 ~ 325.6 0	3.15 4.88	1.99 1.99	0.00	2.10 0.46	54.3	0.0	33.7		88.0	41,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.6 0 ~ 325.7 0	5.35 3.05	2.76 2.15	0.00	2.09 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	41,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.7 0 ~ 325.8 0	3.18 3.16	2.32 6.42	0.00	0.57 0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	41,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 325.8 0 ~ 325.9 0	3.15 3.18	2.98 2.10	0.00	0.57 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	41,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 325.9 0 ~ 326.0 0	3.15 3.19	2.79 2.79	0.00	2.94 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	41,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.0 0 ~ 326.1 0	3.18 3.18	3.00 2.28	0.00	0.27 0.34	100.0	0.0	0.0		100.0	41,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.1 0 ~ 326.2 0	3.20 3.18	2.95 4.06	0.00	0.45 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	41,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.2 0 ~ 326.3 0	3.20 3.16	3.32 3.03	0.00	0.54 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	41,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.3 0 ~ 326.4 0	3.21 3.18	3.03 3.72	0.00	0.48 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	41,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.4 0 ~ 326.5 0	5.63 3.54	3.45 2.52	0.00	0.18 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	41,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.5 0 ~ 326.6 0	5.64 3.15	2.98 4.52	0.00	0.26 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	42,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.6 0 ~ 326.7 0	3.00 7.00	3.73 0.00	0.00	0.49 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.7 0 ~ 326.8 0	4.51 3.50	2.60 3.00	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.8 0 ~ 326.9 0	5.00 3.00	2.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 326.9 0 ~ 327.0 0	5.00 3.00	2.50 2.85	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 327.0 0 ~ 327.1 0	5.00 3.00	2.56 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 327.1 0 ~ 327.2 0	5.00 3.00	2.65 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 327.2 0 ~ 327.3 0	4.50 3.50	2.28 3.25	0.00	1.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 327.3 0 ~ 327.4 0	3.25 3.25	2.07 3.50	0.00	1.10 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	42,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 327.4 0 ~ 327.5 0	6.25 3.50	3.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 327.5 0 ~ 327.6 0	11.20 7.00	0.00 0.00	1.50	0.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 327.6 0 ~ 327.7 0	4.27 12.97	8.29 3.24	1.21	1.13 1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	43,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 327.7 0 ~ 327.8 0	9.09 6.74	3.89 0.00	7.27	0.36 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	43,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 327.8 0 ~ 327.9 0	6.82 6.48	3.00 3.54	3.77	1.50 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	43,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 327.9 0 ~ 328.0 0	10.28 7.80	2.90 3.11	26.14	1.10 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	43,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.0 0 ~ 328.1 0	8.28 8.13	2.91 3.02	28.36	0.59 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	43,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.1 0 ~ 328.2 0	6.29 6.91	3.00 4.21	16.33	1.45 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	43,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.2 0 ~ 328.3 0	6.18 6.73	3.87 6.56	0.38	1.12 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	43,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.3 0 ~ 328.4 0	7.09 6.51	3.51 3.95	0.38	1.52 2.08	100.0	0.0	0.0		100.0	43,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.4 0 ~ 328.5 54	7.56 6.45	3.07 3.58	1.37	1.49 1.06	154.0	0.0	0.0		154.0	43,964.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.5 54 ~ 328.6 0	7.24 6.77	3.05 3.64	1.37	1.48 0.89	26.9	0.0	19.1		46.0	44,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 328.6 0 ~ 328.7 0	7.03 7.16	2.84 3.53	1.37	0.97 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	44,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.7 0 ~ 328.8 0	9.76 7.09	3.41 3.04	0.77	1.50 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	44,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.8 0 ~ 328.9 0	6.91 11.21	0.00 0.00	1.01	1.51 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	44,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 328.9 0 ~ 329.0 45	6.92 7.02	0.00 0.00	0.58	1.11 0.91	145.0	0.0	0.0		145.0	44,455.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.0 45 ~ 329.1 0	7.11 7.43	0.00 0.00	0.91	0.92 0.97	16.0	0.0	39.0		55.0	44,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.1 0 ~ 329.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.2 0 ~ 329.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.3 0 ~ 329.4 0	7.00 7.00	3.00 3.00	3.41	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.4 0 ~ 329.5 0	13.50 7.00	3.00 3.00	0.50	1.25 4.86	100.0	0.0	0.0		100.0	44,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.5 0 ~ 329.6 44	7.00 7.00	3.00 3.00	3.50	1.50 1.50	144.0	0.0	0.0		144.0	45,054.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.6 44 ~ 329.7 0	9.92 10.15	0.00 0.00	0.00	0.48 0.95	32.5	0.0	23.5		56.0	45,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.7 0 ~ 329.8 0	10.25 7.00	3.00 6.70	0.50	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.8 0 ~ 329.9 0	7.00 7.00	3.09 5.61	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 329.9 0 ~ 330.0 0	7.00 7.00	3.00 5.87	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 330.0 0 ~ 330.1 0	7.00 7.00	3.00 6.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.1 0 ~ 330.2 0	7.00 7.00	3.00 5.47	2.42	1.32 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.2 0 ~ 330.3 0	7.00 10.25	5.00 4.93	0.50	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	45,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.3 0 ~ 330.4 0	7.00 7.00	3.39 5.40	2.72	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	45,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.4 0 ~ 330.5 0	7.00 7.00	3.00 5.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.5 0 ~ 330.6 0	7.00 7.00	3.00 5.64	2.30	1.00 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	46,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.6 0 ~ 330.7 0	10.25 7.00	3.33 5.77	0.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.7 0 ~ 330.8 0	7.00 7.00	3.00 6.10	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.8 0 ~ 330.9 0	7.00 7.00	3.00 3.44	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 330.9 0 ~ 331.0 0	7.00 7.00	0.00 3.40	2.80	1.25 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	46,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.0 0 ~ 331.1 0	9.75 7.00	3.55 3.50	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.1 0 ~ 331.2 0	7.00 7.00	6.40 3.50	2.92	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.2 0 ~ 331.3 0	7.00 9.75	3.50 3.50	0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.3 0 ~ 331.4 0	6.22 12.47	3.27 20.33	0.55	0.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 331.4 0 ~ 331.5 0	15.50 6.50	3.50 3.50	0.60	0.75 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.5 0 ~ 331.6 0	7.00 7.00	3.50 3.50	1.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.6 0 ~ 331.7 0	7.00 7.00	3.00 3.00	1.50	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	47,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.7 0 ~ 331.8 0	7.00 10.00	3.00 7.64	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.8 0 ~ 331.9 0	7.00 7.00	3.13 3.52	0.00	0.50 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 331.9 0 ~ 332.0 0	9.45 6.30	4.30 4.30	1.20	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.0 0 ~ 332.1 0	6.50 6.50	4.30 4.30	1.20	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	47,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.1 0 ~ 332.2 0	6.00 6.00	4.30 4.30	2.80	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	47,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.2 0 ~ 332.3 0	6.40 6.40	4.30 4.03	1.60	0.80 0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	47,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.3 0 ~ 332.4 0	6.00 8.80	4.30 4.30	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	47,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.4 0 ~ 332.5 0	6.40 6.40	4.30 4.30	1.60	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	47,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.5 0 ~ 332.6 0	6.40 6.40	4.30 4.30	1.60	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.6 0 ~ 332.7 0	8.80 6.00	4.30 4.30	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.7 0 ~ 332.8 0	6.00 8.80	4.30 4.30	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 332.8 0 ~ 332.9 0	6.40 6.40	4.30 4.30	1.60	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 332.9 0 ~ 333.0 0	8.65 6.40	2.20 4.00	1.60	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 333.0 0 ~ 333.1 0	6.71 8.83	3.10 3.05	2.00	0.79 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	48,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 333.1 0 ~ 333.2 0	9.39 9.22	5.90 5.98	2.37	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.2 0 ~ 333.3 0	9.33 9.59	6.22 6.06	1.81	0.53 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	48,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.3 0 ~ 333.4 0	12.08 9.83	6.09 6.01	0.00	0.52 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	48,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.4 0 ~ 333.5 0	9.24 13.45	5.78 5.09	0.00	0.40 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	48,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.5 0 ~ 333.6 0	9.75 12.25	6.10 5.60	0.00	0.58 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	49,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.6 0 ~ 333.7 0	10.00 10.00	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.7 0 ~ 333.8 0	11.00 11.00	7.00 6.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.8 0 ~ 333.9 0	11.00 11.00	6.30 6.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 333.9 0 ~ 334.0 0	9.34 9.97	7.00 6.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 334.0 0 ~ 334.1 0	10.00 10.00	7.00 6.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 334.1 0 ~ 334.2 0	12.14 9.47	7.00 6.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 334.2 0 ~ 334.3 30	11.00 11.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	130.0	0.0	0.0		130.0	49,740.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 334.3 30 ~ 334.4 0	9.02 12.15	10.24 10.49	0.00 0.00	0.46 0.56	70.0	0.0	0.0		70.0	49,810.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 334.4 0 ~ 334.5 0	8.57 6.00	4.45 4.25	0.43 0.43	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 334.5 0 ~ 334.6 0	6.34 6.22	4.27 4.26	1.37 1.37	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 334.6 0 ~ 334.7 0	6.17 6.17	4.31 4.20	0.96 0.96	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 334.7 0 ~ 334.8 0	6.25 6.25	4.18 4.32	1.35 1.35	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 334.8 0 ~ 334.9 0	6.25 6.25	4.37 4.13	1.36 1.36	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 334.9 0 ~ 335.0 0	8.90 6.20	4.30 4.30	0.30 0.30	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.0 0 ~ 335.1 0	5.81 9.03	4.50 6.52	0.40 0.40	0.50 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	50,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.1 0 ~ 335.2 0	9.00 6.00	4.50 4.50	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.2 0 ~ 335.3 0	6.00 6.00	3.61 4.50	1.04 1.04	1.39 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.3 0 ~ 335.4 0	6.00 6.00	4.50 4.50	1.08 1.08	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.4 0 ~ 335.5 0	6.00 6.00	3.00 4.50	2.75 2.75	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.5 0 ~ 335.6 25	9.00 6.00	4.50 4.50	0.00 0.00	0.50 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	51,035.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 335.6 25 ~ 335.7 0	7.53 7.29	0.00 0.00	0.00	0.53 0.53	63.4	0.0	11.6		75.0	51,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.7 0 ~ 335.8 0	6.25 6.25	4.61 4.48	1.51	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.8 0 ~ 335.9 0	6.25 8.75	4.22 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 335.9 0 ~ 336.0 64	7.00 7.00	3.50 4.40	2.88	0.50 0.50	164.0	0.0	0.0		164.0	51,474.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 336.0 64 ~ 336.5 0	6.57 6.56	2.29 2.29	4.85	1.07 1.19	23.0	0.0	413.0		436.0	51,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 336.5 0 ~ 336.6 0	9.43 8.47	4.76 2.84	2.69	0.53 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	52,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 336.6 0 ~ 336.7 0	7.64 8.38	3.66 2.30	2.14	2.70 2.14	100.0	0.0	0.0		100.0	52,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 336.7 0 ~ 336.8 0	6.56 9.52	2.30 2.57	0.95	0.36 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	52,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 336.8 0 ~ 336.9 0	7.63 7.87	3.57 2.72	1.04	0.40 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	52,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 336.9 0 ~ 337.0 0	6.22 8.34	3.49 2.61	0.98	0.40 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	52,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.0 0 ~ 337.1 0	7.39 7.79	3.27 1.79	1.00	0.44 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	52,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.1 0 ~ 337.2 0	6.01 9.83	2.29 1.60	0.59	1.08 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	52,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.2 0 ~ 337.3 0	9.24 6.06	0.00 3.20	0.56	0.00 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	52,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.3 0 ~ 337.4 0	7.72 7.08	1.98 1.97	1.21	1.16 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	52,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 337.4 0 ~ 337.5 0	6.84 7.10	1.96 2.02	1.06	0.95 1.51	100.0	0.0	0.0		100.0	52,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.5 0 ~ 337.6 0	6.99 7.08	2.13 2.33	1.11	1.02 1.44	100.0	0.0	0.0		100.0	53,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.6 0 ~ 337.7 0	6.89 6.93	2.09 1.93	1.10	1.12 1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	53,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.7 0 ~ 337.8 87	7.22 6.97	2.01 2.15	0.98	0.97 1.53	187.0	0.0	0.0		187.0	53,297.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 337.8 87 ~ 338.0 0	9.82 6.93	3.02 2.99	1.07	0.85 0.89	37.0	0.0	76.0		113.0	53,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 338.0 0 ~ 338.1 0	7.24 7.32	2.85 2.60	0.99	0.80 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	53,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 338.1 0 ~ 338.2 48	5.17 4.88	0.00 2.53	2.47	0.55 1.44	148.0	0.0	0.0		148.0	53,658.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 338.2 48 ~ 338.5 0	3.25 3.59	0.00 2.61	0.15	0.66 0.70	51.0	0.0	201.0		252.0	53,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 338.5 0 ~ 338.6 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.75	110.0	0.0	0.0		110.0	54,020.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 338.6 10 ~ 339.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.60 0.65	95.2	0.0	894.8		990.0	55,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 339.6 0 ~ 339.7 50	8.96 8.44	2.97 2.92	0.00	0.93 1.06	150.0	0.0	0.0		150.0	55,160.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 339.7 50 ~ 339.9 0	3.75 7.13	2.86 3.09	5.79	1.20 1.19	77.0	73.0	0.0		150.0	55,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 339.9 0 ~ 340.0 0	6.92 9.93	1.81 2.84	0.55	1.15 0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	55,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.0 0 ~ 340.1 0	8.77 6.94	1.54 1.78	1.26	0.72 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 340.1 0 ~ 340.2 0	11.12 9.24	1.72 2.29	1.00	1.29 1.62	100.0	0.0	0.0		100.0	55,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.2 0 ~ 340.3 64	6.99 7.42	1.98 2.40	1.04	1.28 1.46	164.0	0.0	0.0		164.0	55,774.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.3 64 ~ 340.4 0	7.04 7.07	0.00 0.00	1.01	1.52 1.50	12.0	0.0	24.0		36.0	55,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.4 0 ~ 340.5 0	6.96 7.04	0.00 0.00	0.99	2.02 2.01	100.0	0.0	0.0		100.0	55,910.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.5 0 ~ 340.6 0	7.01 7.28	0.00 0.00	1.08	1.99 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	56,010.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.6 0 ~ 340.7 0	6.99 7.03	1.87 2.18	1.00	0.56 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	56,110.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.7 0 ~ 340.8 0	8.85 9.47	2.02 2.04	0.99	3.25 2.51	100.0	0.0	0.0		100.0	56,210.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.8 0 ~ 340.9 0	7.06 9.88	2.21 1.96	0.96	4.85 2.37	100.0	0.0	0.0		100.0	56,310.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 340.9 0 ~ 341.0 0	10.36 6.99	2.52 0.00	1.01	0.38 1.49	100.0	0.0	0.0		100.0	56,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 341.0 0 ~ 341.1 0	10.72 3.47	0.00 0.00	5.01	1.31 1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	56,510.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 341.1 0 ~ 341.2 0	6.91 3.16	0.00 0.00	5.68	1.36 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,610.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 341.2 0 ~ 341.3 0	7.45 7.11	2.43 0.00	5.62	1.78 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	56,710.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 341.3 0 ~ 341.4 0	6.51 7.36	2.10 2.02	4.19	0.70 2.19	100.0	0.0	0.0		100.0	56,810.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 341.4 0 ~ 341.5 0	7.36 3.76	2.88 1.53	4.18	0.97 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	56,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 341.5 0 ~ 341.6 0	3.42 3.65	2.03 2.03	0.00	0.98 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	57,010.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 341.6 0 ~ 341.7 0	9.26 8.55	2.11 2.70	0.00	0.42 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	57,110.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 341.7 0 ~ 341.8 0	3.70 3.71	2.19 2.08	0.00	0.83 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	57,210.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 341.8 0 ~ 341.9 0	3.56 3.55	1.92 1.93	0.00	0.99 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	57,310.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 341.9 0 ~ 342.0 0	3.41 3.57	2.15 2.54	0.00	1.62 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	57,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.0 0 ~ 342.1 0	3.50 3.55	2.05 2.16	0.00	1.64 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,510.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.1 0 ~ 342.2 0	3.77 3.52	1.82 2.06	0.00	1.12 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	57,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.2 0 ~ 342.3 0	6.07 6.39	2.94 2.34	0.00	0.76 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	57,710.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.3 0 ~ 342.4 68	6.97 12.92	2.39 1.78	0.51	0.74 0.78	168.0	0.0	0.0		168.0	57,878.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.4 68 ~ 342.5 0	6.99 7.08	2.12 2.11	0.98	0.67 0.69	0.6	0.0	31.4		32.0	57,910.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 341.9 60 ~ 342.0 0	6.96 7.31	1.46 2.07	0.99	0.87 0.69	40.0	0.0	0.0		40.0	57,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.0 0 ~ 342.1 0	7.23 7.39	2.62 1.44	0.00	0.65 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	58,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.1 0 ~ 342.2 0	6.84 6.32	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.2 0 ~ 342.3 36	7.37 3.33	3.88 0.00	0.00	1.52 2.39	136.0	0.0	0.0		136.0	58,286.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 342.3 36 ~ 342.6 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.75 0.50	4.8	0.0	259.2		264.0	58,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.6 0 ~ 342.7 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.82 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	58,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.7 0 ~ 342.8 0	3.72 9.19	5.77 0.00	0.00	0.00 1.58	100.0	0.0	0.0		100.0	58,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.8 0 ~ 342.9 0	5.86 3.24	2.84 0.00	0.00	1.11 1.73	100.0	0.0	0.0		100.0	58,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 342.9 0 ~ 343.0 0	3.30 3.28	2.85 0.00	0.00	3.58 1.61	100.0	0.0	0.0		100.0	58,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.0 0 ~ 343.1 0	8.94 3.29	0.00 0.00	0.00	1.01 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	59,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.1 0 ~ 343.2 0	3.25 3.42	3.03 0.00	0.00	1.08 1.91	100.0	0.0	0.0		100.0	59,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.2 0 ~ 343.3 0	3.41 3.29	2.93 0.00	0.00	1.06 1.82	100.0	0.0	0.0		100.0	59,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.3 0 ~ 343.4 0	3.31 3.32	2.91 0.00	0.00	1.08 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	59,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.4 0 ~ 343.5 0	3.33 3.30	2.86 0.00	0.00	1.07 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	59,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.5 0 ~ 343.6 0	3.30 3.30	2.87 0.00	0.00	1.10 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	59,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.6 0 ~ 343.7 0	3.30 3.30	2.91 0.00	0.00	1.08 1.87	100.0	0.0	0.0		100.0	59,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.7 0 ~ 343.8 0	3.29 3.31	2.94 0.00	0.00	1.08 1.82	100.0	0.0	0.0		100.0	59,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 343.8 0 ~ 343.9 0	3.29 3.85	2.99 0.00	0.00	0.89 1.72	100.0	0.0	0.0		100.0	59,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 343.9 0 ~ 344.0 0	3.23 6.29	3.05 0.00	0.00	0.82 1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	59,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.0 0 ~ 344.1 0	6.20 3.28	2.78 0.00	0.00	0.83 1.31	100.0	0.0	0.0		100.0	60,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.1 0 ~ 344.2 0	4.01 3.30	2.36 1.37	0.00	1.00 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	60,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.2 0 ~ 344.3 0	3.11 6.20	2.11 1.70	0.00	0.68 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	60,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.3 0 ~ 344.4 0	3.30 3.26	1.75 1.54	0.00	0.70 0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	60,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.4 0 ~ 344.5 27	3.25 3.30	1.21 0.00	0.00	0.78 0.90	127.0	0.0	0.0		127.0	60,477.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.5 27 ~ 344.6 0	3.26 3.29	1.73 0.00	0.00	0.89 0.71	68.0	0.0	5.0		73.0	60,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.6 0 ~ 344.7 0	3.25 3.25	1.28 0.00	0.00	0.93 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	60,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.7 0 ~ 344.8 0	3.30 3.30	1.33 0.00	0.00	1.00 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	60,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.8 0 ~ 344.9 0	3.25 3.25	1.81 0.00	0.00	0.96 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	60,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 344.9 0 ~ 345.0 0	2.95 3.00	1.95 0.00	0.00	1.23 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	60,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.0 0 ~ 345.1 0	3.19 3.30	0.00 0.00	0.00	0.90 5.27	100.0	0.0	0.0		100.0	61,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.1 0 ~ 345.2 0	3.21 3.30	4.80 0.00	0.00	1.10 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	61,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.2 0 ~ 345.3 0	3.35 4.51	2.08 0.00	0.00	3.97 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	61,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 345.3 0 ~ 345.4 0	5.56 9.93	5.53 0.00	0.00	0.87 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	61,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.4 0 ~ 345.5 0	5.16 3.36	1.91 0.00	0.00	0.59 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	61,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.5 0 ~ 345.6 16	3.48 3.59	2.08 0.00	0.00	0.90 1.13	116.0	0.0	0.0		116.0	61,566.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.6 16 ~ 345.7 0	3.29 3.39	1.97 0.00	0.00	0.88 0.93	73.4	0.0	10.6		84.0	61,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.7 0 ~ 345.7 75	3.23 3.37	2.54 0.00	0.00	0.88 1.11	75.0	0.0	0.0		75.0	61,725.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 345.7 75 ~ 346.4 0	3.36 3.36	1.47 0.00	0.00	0.45 0.25	4.0	621.0	0.0		625.0	62,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 346.4 0 ~ 346.4 73	3.23 3.40	1.81 0.97	0.00	0.25 0.25	73.0	0.0	0.0		73.0	62,423.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 346.4 73 ~ 346.5 0	3.36 3.16	2.37 0.00	0.00	0.98 0.98	6.0	0.0	21.0		27.0	62,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 346.5 0 ~ 346.6 0	3.25 3.29	2.37 0.00	0.00	0.95 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	62,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 346.6 0 ~ 346.7 81	3.24 3.27	2.10 0.00	0.00	1.00 1.05	181.0	0.0	0.0		181.0	62,731.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 346.7 81 ~ 346.8 90	6.91 5.72	2.10 0.00	0.00	0.74 0.96	93.5	0.0	15.5		109.0	62,840.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 346.8 90 ~ 347.0 20	3.24 6.34	1.74 0.00	0.54	0.30 0.51	84.0	0.0	46.0		130.0	62,970.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.0 20 ~ 347.2 0	3.26 3.24	1.52 0.00	0.00	0.61 1.08	20.0	0.0	160.0		180.0	63,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.2 0 ~ 347.3 0	3.24 3.29	2.84 0.00	0.00	0.99 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	63,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 347.3 0 ~ 347.4 0	3.26 3.28	3.35 0.00	0.00	1.00 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	63,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.4 0 ~ 347.5 0	7.67 3.20	3.00 0.00	0.00	1.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	63,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.5 0 ~ 347.6 0	3.50 3.05	2.75 2.65	0.00	1.00 2.65	100.0	0.0	0.0		100.0	63,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.6 0 ~ 347.7 0	3.12 3.29	3.00 2.70	0.00	1.05 2.58	100.0	0.0	0.0		100.0	63,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.7 0 ~ 347.8 0	4.55 3.30	3.01 2.72	0.00	1.51 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	63,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.8 0 ~ 347.9 13	3.39 3.15	2.20 0.00	0.00	1.03 0.69	113.0	0.0	0.0		113.0	63,863.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 347.9 13 ~ 348.0 0	3.24 3.31	2.81 0.00	0.00	1.00 0.70	72.3	0.0	14.7		87.0	63,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.0 0 ~ 348.1 0	3.25 3.32	2.25 0.00	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	64,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.1 0 ~ 348.2 84	6.95 3.25	2.68 0.00	0.00	1.50 0.70	184.0	0.0	0.0		184.0	64,234.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.2 84 ~ 348.4 0	3.25 3.35	2.38 0.00	0.00	0.70 0.70	16.0	0.0	100.0		116.0	64,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.4 0 ~ 348.5 49	3.39 3.20	1.90 0.00	0.00	0.70 0.80	149.0	0.0	0.0		149.0	64,499.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.5 49 ~ 348.7 0	3.27 3.25	2.50 0.00	0.00	0.70 0.80	39.4	0.0	111.6		151.0	64,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.7 0 ~ 348.8 61	3.64 4.98	2.20 0.00	0.00	0.75 0.80	161.0	0.0	0.0		161.0	64,811.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.8 61 ~ 348.9 0	3.67 3.50	1.96 1.98	0.00	0.70 0.60	8.0	0.0	31.0		39.0	64,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 348.5 0 ~ 348.6 0	3.53 3.43	2.02 2.00	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	64,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.6 0 ~ 348.7 0	3.25 3.25	1.80 1.50	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	65,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.7 0 ~ 348.8 0	3.26 3.25	1.80 1.80	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	65,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.8 0 ~ 348.9 0	9.70 3.62	3.68 2.30	0.00	0.64 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	65,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 348.9 0 ~ 349.0 0	3.48 3.25	1.85 2.31	0.00	2.08 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.0 0 ~ 349.1 0	3.51 3.03	1.70 2.21	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	65,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.1 0 ~ 349.2 0	2.98 3.42	1.98 0.00	0.00	0.54 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	65,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.2 0 ~ 349.3 52	3.25 3.55	0.00 2.89	0.00	0.72 0.70	152.0	0.0	0.0		152.0	65,702.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.3 52 ~ 349.5 0	3.19 3.19	0.00 0.45	0.00	0.88 0.47	48.0	100.0	0.0		148.0	65,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.5 0 ~ 349.6 0	3.26 3.25	0.00 1.77	0.00	0.64 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	65,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.6 0 ~ 349.7 0	3.30 3.24	0.00 1.92	0.00	0.92 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	66,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.7 0 ~ 349.8 0	3.25 3.25	0.00 1.85	0.00	1.58 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	66,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.8 0 ~ 349.9 0	3.24 3.45	0.00 1.73	0.00	1.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	66,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 349.9 0 ~ 350.0 0	3.25 3.30	2.50 1.65	0.00	1.37 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 350.0 0 ~ 350.1 0	3.53 3.27	2.03 1.95	0.00	0.48 4.77	100.0	0.0	0.0		100.0	66,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.1 0 ~ 350.2 0	3.37 5.59	2.33 2.39	0.00	0.71 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.2 0 ~ 350.3 0	3.36 10.54	2.06 2.07	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.3 0 ~ 350.4 0	4.28 7.09	2.03 2.29	0.00	1.00 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	66,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.4 0 ~ 350.5 0	3.25 3.75	2.49 0.00	0.00	1.08 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	66,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.5 0 ~ 350.6 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.12 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	66,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.6 0 ~ 350.7 0	3.25 3.25	0.00 2.16	0.00	6.27 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	67,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.7 0 ~ 350.8 0	3.25 3.25	0.00 1.68	0.00	0.91 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	67,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.8 0 ~ 350.9 0	3.25 3.25	0.00 1.65	0.00	0.43 0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	67,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 350.9 0 ~ 351.0 0	3.25 3.25	0.00 1.73	0.00	0.84 0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	67,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.0 0 ~ 351.1 0	3.25 3.25	0.00 1.76	0.00	0.44 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	67,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.1 0 ~ 351.2 0	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	2.85 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	67,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.2 0 ~ 351.3 56	3.25 3.11	0.00 2.12	0.00	5.00 0.52	156.0	0.0	0.0		156.0	67,706.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.3 56 ~ 351.5 0	3.25 3.19	0.00 2.00	0.00	0.30 0.36	44.0	0.0	100.0		144.0	67,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 351.5 0 ~ 351.6 0	3.25 3.25	0.00 2.23	0.00	0.92 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	67,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.6 0 ~ 351.7 0	3.25 3.25	0.00 2.17	0.00	0.88 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	68,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.7 0 ~ 351.8 0	3.25 3.30	1.92 0.00	0.00	0.85 1.94	100.0	0.0	0.0		100.0	68,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.8 0 ~ 351.9 0	3.22 3.06	1.56 2.05	0.00	0.75 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	68,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 351.9 0 ~ 352.0 0	3.00 3.58	0.90 2.00	0.00	0.72 0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	68,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.0 0 ~ 352.1 0	3.29 3.30	0.00 1.89	0.00	0.76 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	68,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.1 0 ~ 352.2 49	3.15 3.29	1.10 2.14	0.00	3.38 0.42	149.0	0.0	0.0		149.0	68,599.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.2 49 ~ 352.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.35 0.35	94.0	0.0	157.0		251.0	68,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.5 0 ~ 352.6 0	3.25 3.25	2.22 0.00	0.00	1.13 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.6 0 ~ 352.7 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.30 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	69,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.7 0 ~ 352.8 0	3.25 3.25	2.62 0.00	0.00	0.77 0.22	100.0	0.0	0.0		100.0	69,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.8 0 ~ 352.9 0	3.25 2.70	1.94 0.00	0.00	0.77 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	69,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 352.9 0 ~ 353.0 0	3.25 3.25	2.19 0.00	0.00	0.58 1.67	100.0	0.0	0.0		100.0	69,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 353.0 0 ~ 353.1 0	3.25 3.25	2.08 0.00	0.00	0.71 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	69,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 353.1 0 ~ 353.2 0	3.25 3.25	2.12 0.00	0.00	0.75 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	69,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 353.2 0 ~ 353.3 0	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	0.67 0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	69,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 353.3 0 ~ 353.4 0	3.25 3.25	2.02 0.00	0.00	0.71 1.86	100.0	0.0	0.0		100.0	69,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 353.4 0 ~ 353.5 0	3.25 3.25	1.78 0.00	0.00	1.05 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	69,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 353.5 0 ~ 353.6 76	3.25 3.25	2.03 0.00	0.00	0.58 0.87	176.0	0.0	0.0		176.0	70,026.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 353.6 76 ~ 353.9 0	3.31 3.27	0.00 1.52	0.00	0.40 0.57	59.8	0.0	164.2		224.0	70,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 353.9 0 ~ 354.0 87	3.25 3.25	0.00 1.68	0.00	0.00 0.39	187.0	0.0	0.0		187.0	70,437.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 354.0 87 ~ 354.3 0	2.72 3.27	0.00 0.00	0.00	0.20 0.28	57.3	0.0	155.7		213.0	70,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 354.3 0 ~ 354.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.56 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	70,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 354.4 0 ~ 354.7 0	3.25 3.22	0.00 0.00	0.00	0.80 0.78	50.0	250.0	0.0		300.0	71,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 354.7 0 ~ 354.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.81 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	71,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 354.8 0 ~ 354.9 0	3.31 3.25	0.00 0.00	0.00	1.08 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	71,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 354.9 0 ~ 355.0 0	3.21 3.24	0.00 0.00	0.00	1.11 2.17	100.0	0.0	0.0		100.0	71,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 355.0 0 ~ 355.1 55	3.26 3.25	0.00 0.00	0.00	1.19 1.18	155.0	0.0	0.0		155.0	71,505.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 355.1 55 ~ 355.4 0	3.23 3.22	0.00 0.00	0.00	0.30 0.29	98.0	0.0	147.0		245.0	71,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 355.4 0 ~ 355.4 66	3.19 3.32	0.00 0.00	0.00	1.15 1.15	66.0	0.0	0.0		66.0	71,816.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 355.4 66 ~ 355.7 0	3.17 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	99.0	0.0	135.0		234.0	72,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 355.7 0 ~ 355.8 0	3.09 3.07	0.00 0.00	0.00	0.76 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	72,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 355.8 0 ~ 355.9 0	3.07 2.85	0.00 2.63	0.00	3.21 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	72,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 355.9 0 ~ 356.0 0	3.01 2.79	0.00 2.24	0.00	0.87 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.0 0 ~ 356.1 0	3.09 2.95	0.00 1.50	0.00	0.70 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.1 0 ~ 356.2 0	3.02 2.95	0.00 1.89	0.00	2.71 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.2 0 ~ 356.3 84	2.94 3.04	0.00 2.15	0.00	1.18 3.00	184.0	0.0	0.0		184.0	72,734.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.3 84 ~ 356.4 0	2.79 3.04	0.00 1.78	0.00	1.34 0.25	4.3	0.0	11.7		16.0	72,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.4 0 ~ 356.5 0	3.25 3.20	0.00 1.13	0.00	1.72 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.5 0 ~ 356.6 0	3.06 2.94	0.00 1.49	0.00	0.65 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	72,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.6 0 ~ 356.7 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.10 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	73,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.7 0 ~ 356.8 0	2.70 2.92	1.90 0.00	0.00	0.77 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	73,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 356.8 0 ~ 356.9 0	2.86 2.89	1.91 0.00	0.00	1.02 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	73,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 356.9 0 ~ 357.0 0	2.66 2.93	1.84 0.00	0.00	1.32 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	73,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 357.0 0 ~ 357.1 27	2.50 2.98	0.82 0.00	0.00	0.25 0.25	127.0	0.0	0.0		127.0	73,477.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 357.1 27 ~ 357.2 0	2.82 2.91	2.02 0.00	0.00	0.64 0.68	3.0	0.0	70.0		73.0	73,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 357.2 0 ~ 357.3 0	2.93 2.78	1.98 0.00	0.00	0.25 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	73,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 357.3 0 ~ 357.4 82	2.64 2.97	2.40 0.00	0.00	0.25 1.56	182.0	0.0	0.0		182.0	73,832.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 357.4 82 ~ 357.6 0	2.87 2.86	1.94 0.00	0.00	0.65 0.74	72.1	0.0	45.9		118.0	73,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 357.6 0 ~ 357.7 48	3.01 2.87	0.00 1.37	0.00	1.43 0.25	148.0	0.0	0.0		148.0	74,098.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 357.7 48 ~ 357.8 0	3.20 3.20	0.00 1.98	0.00	0.11 0.31	2.0	0.0	50.0		52.0	74,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 357.8 0 ~ 357.9 0	3.20 3.20	0.00 2.04	0.00	0.25 0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	74,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 357.9 0 ~ 358.0 0	3.13 3.11	0.00 0.00	0.00	0.40 0.32	100.0	0.0	0.0		100.0	74,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.0 0 ~ 358.1 0	3.11 3.10	0.00 0.00	0.00	0.51 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	74,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.1 0 ~ 358.2 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.71 1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	74,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.2 0 ~ 358.3 24	3.09 2.72	0.00 0.00	0.00	1.05 0.47	124.0	0.0	0.0		124.0	74,674.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 358.3 24 ~ 358.4 0	3.10 3.09	0.00 0.00	0.00	0.54 0.67	30.0	0.0	46.0		76.0	74,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.4 0 ~ 358.5 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.79 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	74,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.5 0 ~ 358.6 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.56 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	74,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.6 0 ~ 358.7 43	3.35 3.12	0.00 0.00	0.00	0.62 0.76	143.0	0.0	0.0		143.0	75,093.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.7 43 ~ 358.8 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.84 1.11	42.0	0.0	15.0		57.0	75,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.8 0 ~ 358.9 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.73 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	75,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 358.9 0 ~ 359.0 26	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.73 0.68	126.0	0.0	0.0		126.0	75,376.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.0 26 ~ 359.1 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	1.11 1.05	59.0	0.0	15.0		74.0	75,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.1 0 ~ 359.2 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.68 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	75,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.2 0 ~ 359.3 0	3.12 3.11	0.00 0.00	0.00	0.82 2.47	100.0	0.0	0.0		100.0	75,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.3 0 ~ 359.4 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.81 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	75,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.4 0 ~ 359.5 0	3.12 3.09	0.00 0.00	0.00	0.92 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	75,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.5 0 ~ 359.6 0	3.09 3.10	0.00 0.00	0.00	0.88 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	75,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.6 0 ~ 359.7 0	3.10 3.10	0.00 1.90	0.00	6.67 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	76,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 359.7 0 ~ 359.8 0	6.92 6.10	0.00 3.19	0.00	0.90 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	76,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.8 0 ~ 359.9 0	6.98 6.28	0.00 3.30	0.00	0.93 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	76,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 359.9 0 ~ 360.0 0	3.22 6.93	0.00 0.00	0.00	1.02 3.88	100.0	0.0	0.0		100.0	76,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.0 0 ~ 360.1 0	3.37 4.87	0.00 0.00	0.00	0.84 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	76,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.1 0 ~ 360.2 0	4.40 5.81	0.00 0.00	0.00	0.39 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	76,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.2 0 ~ 360.3 0	3.10 6.15	0.00 0.00	0.00	0.71 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	76,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.3 0 ~ 360.4 0	3.10 6.15	0.00 0.00	0.00	0.87 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	76,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.4 0 ~ 360.5 0	3.48 3.21	2.39 0.00	1.40	0.80 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	76,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.5 0 ~ 360.6 0	3.53 3.45	2.29 0.00	1.33	0.78 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	76,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.6 0 ~ 360.7 0	3.45 3.15	2.06 0.00	0.65	0.62 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	77,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.7 0 ~ 360.8 0	3.09 3.06	2.19 0.00	0.00	0.73 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	77,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.8 0 ~ 360.9 0	3.42 3.10	2.23 0.00	0.00	0.69 2.44	100.0	0.0	0.0		100.0	77,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 360.9 0 ~ 361.0 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.64 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	77,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.0 0 ~ 361.1 0	3.10 3.10	3.52 0.00	0.00	0.72 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	77,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 361.1 0 ~ 361.2 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00 0.00	1.11 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	77,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.2 0 ~ 361.3 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00 0.00	0.73 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	77,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.3 0 ~ 361.4 0	3.10 2.87	0.00 0.00	0.00 0.00	0.58 0.32	100.0	0.0	0.0		100.0	77,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.4 0 ~ 361.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.12 1.39	100.0	0.0	0.0		100.0	77,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.5 0 ~ 361.6 0	2.90 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.78 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	77,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.6 0 ~ 361.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.41 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	78,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.7 0 ~ 361.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.05 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	78,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.8 0 ~ 361.9 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.96 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	78,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 361.9 0 ~ 362.0 0	3.00 3.00	2.54 0.00	0.00 0.00	1.20 1.24	100.0	0.0	0.0		100.0	78,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.0 0 ~ 362.1 0	2.98 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.93 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	78,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.1 0 ~ 362.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.18 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	78,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.2 0 ~ 362.3 0	3.44 3.38	0.00 0.00	0.00 0.00	1.06 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	78,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.3 0 ~ 362.4 0	3.18 3.40	0.00 2.00	0.00 0.00	1.10 1.18	100.0	0.0	0.0		100.0	78,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.4 0 ~ 362.5 0	3.26 3.28	0.00 2.05	0.00 0.00	0.67 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	78,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 362.5 0 ~ 362.6 0	3.26 3.11	0.00 1.77	0.00	1.23 0.24	100.0	0.0	0.0		100.0	78,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.6 0 ~ 362.7 0	3.34 3.29	0.00 1.71	0.00	0.98 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	79,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.7 0 ~ 362.8 0	3.32 3.32	0.00 2.05	0.00	1.00 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	79,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.8 0 ~ 362.9 0	3.43 3.28	0.00 0.74	0.00	1.56 0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	79,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 362.9 0 ~ 363.0 0	3.34 3.34	0.00 1.91	0.00	1.19 0.27	100.0	0.0	0.0		100.0	79,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.0 0 ~ 363.1 0	3.30 3.31	0.00 1.82	0.00	1.09 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	79,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.1 0 ~ 363.2 0	3.28 3.35	0.00 1.65	0.00	0.00 0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	79,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.2 0 ~ 363.3 0	3.30 3.34	2.38 0.00	0.00	6.65 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	79,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.3 0 ~ 363.4 0	3.86 3.34	0.00 0.00	0.00	0.76 1.78	100.0	0.0	0.0		100.0	79,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.4 0 ~ 363.5 0	3.21 3.32	0.00 0.00	0.00	0.62 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	79,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.5 0 ~ 363.6 0	3.08 3.45	0.00 0.00	0.00	0.61 4.92	100.0	0.0	0.0		100.0	79,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.6 0 ~ 363.7 0	3.50 3.39	0.00 0.00	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.7 0 ~ 363.8 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	0.80 3.45	100.0	0.0	0.0		100.0	80,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 363.8 0 ~ 363.9 0	3.35 3.37	0.00 0.00	0.00	0.99 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	80,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 363.9 0 ~ 364.0 79	3.38 3.27	0.00 0.00	0.00	0.86 0.65	179.0	0.0	0.0		179.0	80,429.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.0 79 ~ 364.1 0	3.31 3.18	0.00 0.00	0.00	1.03 1.23	1.3	0.0	19.7		21.0	80,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.1 0 ~ 364.1 97	3.29 3.19	0.00 0.00	0.00	1.03 1.24	97.0	0.0	0.0		97.0	80,547.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.1 97 ~ 364.3 0	3.23 3.28	0.00 0.00	0.00	0.98 0.91	83.0	0.0	20.0		103.0	80,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.3 0 ~ 364.4 4	3.37 3.45	0.00 0.00	0.00	0.69 0.83	104.0	0.0	0.0		104.0	80,754.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.4 4 ~ 364.5 0	3.00 3.04	0.00 0.00	0.00	0.41 0.48	71.0	0.0	25.0		96.0	80,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.5 0 ~ 364.6 0	3.20 3.21	0.00 0.00	0.00	0.57 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	80,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.6 0 ~ 364.7 0	3.21 3.26	0.00 0.00	0.00	0.97 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	81,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.7 0 ~ 364.8 0	3.24 3.15	0.00 0.00	0.00	1.25 1.37	100.0	0.0	0.0		100.0	81,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.8 0 ~ 364.9 0	3.36 3.09	2.07 0.00	0.00	2.16 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	81,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 364.9 0 ~ 365.0 0	3.25 3.26	0.00 0.00	0.00	0.25 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	81,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.0 0 ~ 365.1 0	3.14 3.21	0.00 0.00	0.00	0.25 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	81,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.1 0 ~ 365.2 0	2.95 2.95	0.00 0.00	0.00	0.89 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	81,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.2 0 ~ 365.3 0	2.99 3.04	0.00 0.00	0.00	0.25 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	81,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 365.3 0 ~ 365.4 0	3.27 3.27	0.00 0.00	0.00	3.70 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	81,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.4 0 ~ 365.5 0	3.48 3.25	0.00 0.00	0.00	0.77 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	81,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.5 0 ~ 365.6 0	2.86 3.06	0.00 0.00	0.00	1.02 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	81,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.6 0 ~ 365.7 0	2.97 3.04	0.00 0.00	0.00	1.28 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	82,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.7 0 ~ 365.8 0	3.06 2.99	0.00 2.37	0.00	0.84 1.09	100.0	0.0	0.0		100.0	82,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.8 0 ~ 365.9 0	2.86 3.06	0.00 0.00	0.00	1.06 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	82,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 365.9 0 ~ 366.0 0	3.48 3.22	0.00 0.00	0.00	1.29 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	82,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.0 0 ~ 366.1 0	3.23 3.24	0.00 0.00	0.00	1.00 1.78	100.0	0.0	0.0		100.0	82,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.1 0 ~ 366.2 86	3.29 3.23	0.00 0.00	0.00	4.98 1.64	186.0	0.0	0.0		186.0	82,636.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.2 86 ~ 366.4 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.98 0.98	110.4	0.0	18.6		129.0	82,765.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.4 15 ~ 366.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	66.4	0.0	18.6		85.0	82,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.5 0 ~ 366.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.16 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	82,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.6 0 ~ 366.7 0	3.31 3.23	0.00 0.00	0.00	1.61 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	83,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.7 0 ~ 366.8 0	3.31 3.22	0.00 0.00	0.00	1.28 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	83,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 366.8 0 ~ 366.9 0	3.29 5.45	0.00 0.00	0.00	1.03 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	83,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 366.9 0 ~ 367.0 14	3.27 3.30	0.00 0.00	0.00	0.00 0.37	114.0	0.0	0.0		114.0	83,364.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.0 14 ~ 367.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.40	62.0	0.0	24.0		86.0	83,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.1 0 ~ 367.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.82 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	83,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.2 0 ~ 367.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 5.10	100.0	0.0	0.0		100.0	83,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.3 0 ~ 367.4 0	3.21 3.20	1.53 0.00	0.00	0.72 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	83,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.4 0 ~ 367.5 0	3.17 3.36	2.01 0.00	0.00	0.31 0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	83,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.5 0 ~ 367.6 0	3.27 3.33	2.19 0.00	0.00	0.31 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	83,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.6 0 ~ 367.7 0	3.35 3.25	1.73 0.00	0.00	0.48 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	84,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.7 0 ~ 367.8 0	3.25 3.25	1.99 0.00	0.00	0.53 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	84,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.8 0 ~ 367.9 0	3.25 3.25	3.25 0.00	0.00	0.58 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	84,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 367.9 0 ~ 368.0 0	3.25 3.25	2.06 0.00	0.00	0.57 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	84,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.0 0 ~ 368.1 0	3.25 3.25	1.93 0.00	0.00	0.42 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	84,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.1 0 ~ 368.2 0	3.25 3.25	1.32 0.00	0.00	0.68 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	84,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 368.2 0 ~ 368.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.63 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	84,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.3 0 ~ 368.4 0	3.25 3.26	1.88 0.00	0.00	0.50 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	84,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.4 0 ~ 368.5 85	3.25 3.25	1.31 0.00	0.00	0.63 0.75	185.0	0.0	0.0		185.0	84,935.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.5 85 ~ 368.6 0	3.25 3.25	1.93 0.00	0.00	0.82 0.78	2.4	0.0	12.6		15.0	84,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.6 0 ~ 368.7 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	10.00 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	85,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.7 0 ~ 368.8 0	4.02 3.25	2.11 0.00	0.00	1.25 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	85,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.8 0 ~ 368.9 0	3.25 3.25	1.79 0.00	0.00	0.51 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	85,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 368.9 0 ~ 369.0 0	3.25 3.25	1.74 0.00	0.00	0.66 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	85,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.0 0 ~ 369.1 0	3.25 3.12	2.00 0.00	0.00	0.58 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.1 0 ~ 369.2 0	3.25 3.25	1.46 0.00	0.00	0.78 2.21	100.0	0.0	0.0		100.0	85,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.2 0 ~ 369.3 0	3.25 3.25	1.67 0.00	0.00	0.58 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	85,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.3 0 ~ 369.4 0	3.25 3.25	1.67 0.00	0.00	0.62 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	85,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.4 0 ~ 369.5 0	3.25 3.25	1.84 0.00	0.00	0.65 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	85,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.5 0 ~ 369.6 0	3.17 3.47	2.00 0.00	0.00	0.25 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	85,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 369.6 0 ~ 369.7 0	3.30 3.28	1.90 0.00	0.00	0.30 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	86,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.7 0 ~ 369.8 0	3.23 3.25	2.09 0.00	0.00	0.25 1.24	100.0	0.0	0.0		100.0	86,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.8 0 ~ 369.9 0	3.21 3.32	2.16 0.00	0.00	0.30 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	86,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 369.9 0 ~ 370.0 0	3.26 3.18	1.38 0.00	0.00	0.34 0.19	100.0	0.0	0.0		100.0	86,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.0 0 ~ 370.1 0	3.45 3.23	1.69 0.00	0.00	0.67 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	86,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.1 0 ~ 370.2 0	3.57 3.35	0.75 0.00	0.00	1.29 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	86,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.2 0 ~ 370.3 0	3.32 6.18	1.75 0.00	0.00	0.90 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	86,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.3 0 ~ 370.4 0	6.05 3.36	1.54 0.00	0.00	0.95 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	86,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.4 0 ~ 370.5 0	3.22 3.27	1.71 0.00	0.00	0.75 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	86,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.5 0 ~ 370.6 0	3.25 3.22	2.27 0.00	0.00	0.70 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	86,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.6 0 ~ 370.7 0	3.31 3.06	1.80 0.00	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	87,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.7 0 ~ 370.8 0	3.30 3.25	2.60 0.00	0.00	0.70 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	87,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.8 0 ~ 370.9 0	3.24 3.25	2.11 0.00	0.00	0.75 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	87,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 370.9 0 ~ 371.0 0	3.20 3.25	2.16 0.00	0.00	0.78 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	87,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 371.0 0 ~ 371.1 0	3.10 3.35	1.99 0.00	0.00	0.60 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	87,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.1 0 ~ 371.2 0	3.25 3.24	2.26 0.00	0.00	0.76 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	87,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.2 0 ~ 371.3 0	3.38 3.14	2.15 0.00	0.00	0.77 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	87,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.3 0 ~ 371.4 0	3.35 3.21	2.18 0.00	0.00	0.77 1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	87,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.4 0 ~ 371.5 0	3.30 3.22	2.21 0.00	0.00	0.71 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	87,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.5 0 ~ 371.6 0	3.25 3.24	1.85 0.00	0.00	0.45 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	87,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.6 0 ~ 371.7 0	3.20 3.20	2.13 0.00	0.00	2.17 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	88,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.7 0 ~ 371.8 0	3.04 3.26	0.00 0.00	0.00	0.00 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	88,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.8 0 ~ 371.9 0	4.08 3.44	1.50 0.00	0.00	1.06 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	88,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 371.9 0 ~ 372.0 0	3.25 3.24	1.46 0.00	0.00	0.18 0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	88,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.0 0 ~ 372.1 0	3.27 3.23	0.00 0.00	0.00	0.00 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	88,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.1 0 ~ 372.2 55	3.07 3.41	1.48 0.00	0.00	0.59 2.20	155.0	0.0	0.0		155.0	88,605.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.2 55 ~ 372.4 0	3.30 3.33	2.04 0.00	0.00	0.45 0.44	75.6	0.0	69.4		145.0	88,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.4 0 ~ 372.5 0	3.24 3.27	2.81 0.00	0.00	0.74 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	88,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 372.5 0 ~ 372.6 0	3.24 3.25	2.79 0.00	0.00	0.75 1.31	100.0	0.0	0.0		100.0	88,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.6 0 ~ 372.7 0	3.22 3.28	2.70 0.00	0.00	0.76 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	89,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.7 0 ~ 372.8 0	3.26 3.31	2.80 0.00	0.00	0.74 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	89,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.8 0 ~ 372.9 0	3.24 3.26	3.02 0.00	0.00	0.77 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	89,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 372.9 0 ~ 373.0 0	3.41 3.09	2.76 0.00	0.00	0.73 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	89,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.0 0 ~ 373.1 0	3.30 3.11	2.81 0.00	0.00	0.75 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	89,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.1 0 ~ 373.2 0	2.96 3.28	3.56 0.00	0.00	5.59 1.51	100.0	0.0	0.0		100.0	89,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.2 0 ~ 373.3 0	4.87 3.21	2.34 0.00	0.00	0.68 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	89,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.3 0 ~ 373.4 0	5.98 3.39	2.79 0.00	0.00	0.76 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	89,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.4 0 ~ 373.5 0	3.29 3.24	2.79 0.00	0.00	0.75 1.29	100.0	0.0	0.0		100.0	89,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.5 0 ~ 373.6 0	3.25 6.00	1.59 1.47	0.00	2.74 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	89,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.6 0 ~ 373.7 0	6.20 3.18	1.90 1.31	0.00	0.60 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	90,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.7 0 ~ 373.8 0	3.32 3.13	1.35 1.04	0.00	0.52 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	90,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 373.8 0 ~ 373.9 0	3.15 3.39	1.07 0.00	0.00	0.41 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	90,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 373.9 0 ~ 374.0 86	3.21 3.36	2.41 0.00	0.00	0.36 0.46	186.0	0.0	0.0		186.0	90,436.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.0 86 ~ 374.1 0	3.25 3.25	3.78 1.89	0.00	0.50 0.64	9.4	0.0	4.6		14.0	90,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.1 0 ~ 374.2 0	3.25 3.25	3.17 1.54	0.00	0.50 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	90,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.2 0 ~ 374.3 0	3.25 3.25	2.32 2.03	0.00	0.75 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	90,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.3 0 ~ 374.4 0	3.23 6.35	2.35 1.64	0.00	0.76 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	90,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.4 0 ~ 374.5 0	5.56 3.45	0.00 1.53	0.00	1.09 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	90,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.5 0 ~ 374.6 0	3.29 3.45	0.00 1.39	0.00	0.90 0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	90,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.6 0 ~ 374.7 0	3.47 3.17	0.00 1.30	0.00	0.30 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	91,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.7 0 ~ 374.8 0	3.31 3.30	0.00 1.31	0.00	1.12 0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	91,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.8 0 ~ 374.9 0	3.22 6.07	0.00 1.31	0.00	2.29 0.34	100.0	0.0	0.0		100.0	91,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 374.9 0 ~ 375.0 0	3.18 3.09	0.00 1.87	0.00	0.71 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	91,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.0 0 ~ 375.1 0	3.41 3.25	0.00 1.89	0.00	0.79 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	91,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.1 0 ~ 375.2 0	3.33 3.26	0.00 1.66	0.00	0.98 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	91,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.2 0 ~ 375.3 0	3.25 3.25	0.00 1.72	0.00	0.94 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	91,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 375.3 0 ~ 375.4 0	3.13 3.25	0.00 1.94	0.00	1.07 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	91,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.4 0 ~ 375.5 0	3.41 3.25	0.00 3.29	0.00	1.18 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	91,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.5 0 ~ 375.6 0	5.51 3.25	0.00 2.65	0.00	0.75 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	91,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.6 0 ~ 375.7 0	3.91 3.39	0.00 3.01	0.00	1.05 0.34	100.0	0.0	0.0		100.0	92,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.7 0 ~ 375.8 0	3.24 3.25	0.00 2.85	0.00	1.19 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	92,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.8 0 ~ 375.9 0	3.47 3.25	0.00 2.81	0.00	1.09 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	92,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 375.9 0 ~ 376.0 0	3.54 3.26	0.00 3.36	0.00	1.26 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	92,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.0 0 ~ 376.1 0	3.34 3.29	0.00 3.04	0.00	1.09 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.1 0 ~ 376.2 0	3.21 3.24	0.00 2.82	0.00	1.41 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	92,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.2 0 ~ 376.3 0	3.22 3.26	0.00 2.82	0.00	1.51 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	92,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.3 0 ~ 376.4 0	3.26 2.84	0.00 0.00	0.00	1.67 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	92,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.4 0 ~ 376.5 0	3.71 3.31	0.00 1.91	0.00	1.32 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	92,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.5 0 ~ 376.6 0	6.03 3.31	0.00 1.67	0.00	1.30 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	92,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.6 0 ~ 376.7 0	5.13 3.17	0.00 1.68	0.00	0.82 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	93,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 376.7 0 ~ 376.8 31	3.05 3.14	0.00 1.77	0.00	0.95 0.79	131.0	0.0	0.0		131.0	93,181.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.8 31 ~ 376.9 0	3.30 3.36	0.00 1.31	0.00	0.61 0.53	63.3	0.0	5.7		69.0	93,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 376.9 0 ~ 377.0 0	3.24 3.17	0.00 1.85	0.00	0.90 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	93,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.0 0 ~ 377.1 0	3.06 3.36	0.00 2.82	0.00	1.04 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	93,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.1 0 ~ 377.2 0	3.25 2.93	0.00 2.82	0.00	1.70 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	93,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.2 0 ~ 377.3 0	3.25 3.35	0.00 2.76	0.00	1.04 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	93,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.3 0 ~ 377.4 0	3.25 3.25	0.00 2.82	0.00	1.34 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.4 0 ~ 377.5 0	3.25 3.25	1.51 2.82	0.00	1.14 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	93,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.5 0 ~ 377.6 0	6.64 6.78	1.74 2.67	0.00	0.63 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	93,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.6 0 ~ 377.7 0	6.57 10.16	2.00 2.67	0.00	0.91 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	94,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.7 0 ~ 377.8 0	6.60 5.71	1.86 4.85	3.88	0.72 1.37	100.0	0.0	0.0		100.0	94,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.8 0 ~ 377.9 0	7.40 7.13	1.69 1.80	0.00	0.68 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	94,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 377.9 0 ~ 378.0 0	8.72 6.10	1.72 1.67	0.00	0.54 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	94,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.0 0 ~ 378.1 0	5.66 4.01	1.68 1.68	0.00	0.66 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	94,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 378.1 0 ~ 378.2 0	3.39 3.32	2.01 1.99	0.00	1.21 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	94,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.2 0 ~ 378.3 0	3.19 3.30	1.94 5.14	0.00	1.24 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	94,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.3 0 ~ 378.4 0	3.65 3.08	1.89 2.06	0.00	1.06 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	94,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.4 0 ~ 378.5 0	3.31 3.25	2.01 2.01	0.00	1.15 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	94,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.5 0 ~ 378.6 0	3.37 4.68	2.10 2.92	0.00	1.13 1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	94,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.6 0 ~ 378.7 0	6.05 3.36	3.41 2.02	0.00	1.19 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	95,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.7 0 ~ 378.8 0	3.41 3.35	5.25 2.03	0.00	1.12 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	95,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.8 0 ~ 378.9 0	3.39 3.35	2.04 2.02	0.00	1.13 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	95,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 378.9 0 ~ 379.0 0	3.39 5.37	1.82 2.02	0.00	1.18 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	95,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.0 0 ~ 379.1 0	3.43 5.30	1.91 2.04	0.00	1.21 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	95,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.1 0 ~ 379.2 31	3.36 3.31	1.87 1.96	0.00	1.17 1.16	131.0	0.0	0.0		131.0	95,581.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.2 31 ~ 379.4 0	3.35 3.31	1.04 1.07	0.00	1.20 1.17	98.5	0.0	70.5		169.0	95,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.4 0 ~ 379.5 0	3.35 3.36	1.89 1.82	0.00	1.16 1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	95,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.5 0 ~ 379.6 0	3.36 3.36	1.90 1.83	0.00	1.16 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	95,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 379.6 0 ~ 379.7 0	3.37 3.37	2.03 2.01	0.00	1.17 1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	96,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.7 0 ~ 379.8 0	3.36 3.34	2.07 2.04	0.00	1.15 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	96,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.8 0 ~ 379.9 0	3.37 3.33	2.05 2.20	0.00	1.16 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	96,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 379.9 0 ~ 380.0 0	3.40 3.46	4.58 2.05	0.00	1.49 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	96,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.0 0 ~ 380.1 25	7.23 6.22	1.72 1.84	0.00	3.86 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	96,475.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.1 25 ~ 380.3 0	3.50 3.46	0.00 3.03	0.00	0.56 0.72	85.9	0.0	89.1		175.0	96,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.3 0 ~ 380.4 0	3.61 3.41	0.00 0.00	0.00	0.52 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	96,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.4 0 ~ 380.5 0	3.64 3.38	0.00 0.00	0.00	0.81 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	96,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.5 0 ~ 380.6 0	3.59 3.39	0.00 0.00	0.00	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	96,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.6 0 ~ 380.7 0	3.61 3.37	0.00 0.00	0.00	1.16 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	97,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.7 0 ~ 380.8 0	3.48 4.90	0.00 0.00	4.10	1.89 2.27	100.0	0.0	0.0		100.0	97,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.8 0 ~ 380.9 0	8.32 8.00	0.00 0.00	2.00	4.67 2.09	100.0	0.0	0.0		100.0	97,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 380.9 0 ~ 381.0 0	12.01 8.00	0.00 0.00	2.00	2.41 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	97,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.0 0 ~ 381.1 0	8.00 7.98	0.00 0.00	2.00	1.00 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	97,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 381.1 0 ~ 381.2 0	15.22 11.93	0.00 0.00	2.01	1.70 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	97,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.2 0 ~ 381.3 73	8.68 7.94	0.00 0.00	2.00	1.68 1.00	173.0	0.0	0.0		173.0	97,723.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.3 73 ~ 381.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.02 0.99	86.9	0.0	40.1		127.0	97,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.5 0 ~ 381.6 0	3.51 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	97,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.6 0 ~ 381.7 0	3.51 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	98,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.7 0 ~ 381.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.13	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	98,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.8 0 ~ 381.9 0	3.50 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.18	100.0	0.0	0.0		100.0	98,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 381.9 0 ~ 382.0 0	7.78 4.46	3.22 2.97	1.45	1.52 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	98,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.0 0 ~ 383.1 0	6.58 7.04	2.58 3.01	2.08	3.60 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	98,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.1 0 ~ 383.2 0	7.32 9.53	3.28 3.03	1.50	0.85 0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	98,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.2 0 ~ 383.3 0	7.70 6.38	1.89 2.14	2.61	0.89 3.38	100.0	0.0	0.0		100.0	98,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.3 0 ~ 383.4 0	6.94 7.09	2.77 2.97	2.00	1.19 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	98,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.4 0 ~ 383.5 0	6.90 6.61	2.99 3.08	2.04	0.82 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	98,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.5 0 ~ 383.6 0	9.54 6.59	3.02 2.98	0.53	0.91 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	98,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 383.6 0 ~ 383.7 0	6.64 7.20	4.58 2.97	1.97	1.32 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	99,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.7 0 ~ 383.8 0	6.73 6.73	2.93 2.66	2.48	1.36 1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	99,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.8 0 ~ 383.9 0	6.81 9.78	2.89 3.06	2.00	0.81 0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	99,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 383.9 0 ~ 384.0 0	6.93 6.75	2.36 2.36	3.50	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	99,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.0 0 ~ 384.1 0	6.69 6.88	2.66 1.89	3.39	2.66 2.94	100.0	0.0	0.0		100.0	99,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.1 0 ~ 384.2 0	8.62 9.72	2.88 0.00	0.00	0.86 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	99,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.2 0 ~ 384.3 0	10.10 6.88	2.79 2.99	1.84	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	99,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.3 0 ~ 384.4 0	7.89 6.93	2.91 2.98	3.46	0.50 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	99,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.4 0 ~ 384.5 0	7.35 6.92	4.76 3.01	4.53	0.50 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	99,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.5 0 ~ 384.6 0	9.59 7.12	4.81 4.78	0.00	0.88 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	99,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.6 0 ~ 384.7 0	6.48 7.07	2.70 2.97	3.48	0.89 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	100,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.7 0 ~ 384.8 0	6.82 7.15	2.99 2.94	3.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	100,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.8 0 ~ 384.9 0	6.91 9.60	7.28 4.76	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	100,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 384.9 0 ~ 385.0 0	7.03 6.72	4.81 3.02	3.51	0.81 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	100,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 385.0 0 ~ 385.1 0	6.82 9.23	2.98 3.20	2.89	0.82 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	100,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.1 0 ~ 385.2 0	10.39 6.64	2.35 3.46	0.00	0.87 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	100,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.2 0 ~ 385.3 0	7.29 9.77	2.23 2.67	0.00	2.21 2.04	100.0	0.0	0.0		100.0	100,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.3 0 ~ 385.4 0	6.85 6.89	2.94 3.21	3.53	0.84 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	100,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.4 0 ~ 385.5 0	6.71 9.81	5.08 4.22	0.00	0.91 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	100,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.5 0 ~ 385.6 0	6.37 6.95	2.96 3.44	3.60	0.90 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	100,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.6 0 ~ 385.7 0	6.66 9.24	2.75 3.43	0.00	0.74 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	101,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.7 0 ~ 385.8 0	9.81 7.04	5.28 4.53	0.00	0.79 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	101,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.8 0 ~ 385.9 0	7.31 6.69	2.89 5.02	3.52	2.75 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	101,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 385.9 0 ~ 386.0 0	7.64 7.09	5.29 3.00	2.50	0.95 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	101,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 386.0 0 ~ 386.1 0	6.03 13.54	5.71 3.26	0.00	0.92 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	101,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 386.1 0 ~ 386.2 0	12.10 6.96	2.24 2.98	0.00	0.83 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	101,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 386.2 0 ~ 386.3 0	6.84 6.67	4.97 4.83	3.50	0.88 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	101,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 386.3 0 ~ 386.4 0	6.76 10.09	4.75 3.26	2.10	0.90 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	101,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 386.4 0 ~ 386.5 0	8.54 7.54	4.62 4.46	2.89	0.78 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	101,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 386.5 0 ~ 386.6 77	9.45 6.85	4.74 2.60	0.00	0.83 0.99	177.0	0.0	0.0		177.0	102,027.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 386.6 77 ~ 386.9 0	6.65 6.85	2.11 3.06	0.90	0.20 0.90	37.0	0.0	186.0		223.0	102,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 386.9 0 ~ 387.0 0	6.83 10.00	2.05 3.05	0.41	0.38 1.53	100.0	0.0	0.0		100.0	102,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.0 0 ~ 387.1 0	6.10 5.96	1.32 9.67	1.22	1.34 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	102,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.1 0 ~ 387.2 0	6.18 6.22	1.70 2.88	0.57	0.63 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	102,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.2 0 ~ 387.3 0	6.12 6.11	2.36 2.90	0.63	0.57 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	102,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.3 0 ~ 387.4 0	6.00 6.03	2.23 2.56	0.00	0.48 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	102,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.4 0 ~ 387.5 0	8.26 5.88	1.99 2.51	0.00	0.33 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	102,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.5 0 ~ 387.6 0	6.11 6.10	2.77 2.81	0.00	0.58 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	102,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.6 0 ~ 387.7 0	6.10 6.09	2.50 2.05	0.00	0.93 1.42	100.0	0.0	0.0		100.0	103,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.7 0 ~ 387.8 0	6.10 6.10	2.82 2.82	0.00	0.59 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	103,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.8 0 ~ 387.9 0	6.10 6.10	2.82 2.82	0.00	0.58 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	103,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 387.9 0 ~ 388.0 0	6.10 6.10	2.75 2.90	0.00	0.60 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	103,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 388.0 0 ~ 388.1 0	5.85 8.60	2.01 2.09	0.00	0.53 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	103,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.1 0 ~ 388.2 0	8.34 5.87	1.46 1.69	0.00	1.09 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	103,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.2 0 ~ 388.3 46	5.85 6.20	1.74 1.83	0.00	1.35 1.27	146.0	0.0	0.0		146.0	103,696.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.3 46 ~ 388.4 0	6.02 6.73	1.73 1.85	0.00	1.65 0.94	43.4	0.0	10.6		54.0	103,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.4 0 ~ 388.5 0	5.85 5.85	1.80 1.83	0.00	1.83 1.82	100.0	0.0	0.0		100.0	103,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.5 0 ~ 388.6 0	5.85 6.00	1.49 2.50	1.00	1.83 1.32	100.0	0.0	0.0		100.0	103,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.6 0 ~ 388.7 0	3.70 8.00	1.01 1.60	0.00	2.03 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	104,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.7 0 ~ 388.8 0	5.89 5.83	2.68 2.83	0.00	0.82 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	104,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.8 0 ~ 388.9 0	6.37 5.75	2.92 2.71	0.00	0.79 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	104,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 388.9 0 ~ 389.0 0	5.92 5.78	3.02 2.78	0.00	0.83 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	104,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.0 0 ~ 389.1 0	5.81 5.76	3.18 3.01	0.00	0.72 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	104,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.1 0 ~ 389.2 0	8.28 6.30	2.64 5.29	0.49	0.81 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	104,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.2 0 ~ 389.3 0	6.62 6.55	4.37 3.53	1.02	0.98 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	104,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.3 0 ~ 389.4 0	6.58 6.54	2.82 3.36	1.01	0.98 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	104,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 389.4 0 ~ 389.5 25	6.37 8.53	3.14 3.23	0.00	0.79 0.88	125.0	0.0	0.0		125.0	104,875.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.5 25 ~ 389.6 0	6.25 6.26	3.86 3.75	0.99	1.24 1.32	50.0	0.0	25.0		75.0	104,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.6 0 ~ 389.7 0	6.15 6.08	4.68 4.39	1.40	0.63 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	105,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.7 0 ~ 389.8 0	5.97 8.78	4.26 4.31	1.25	0.59 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	105,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.8 0 ~ 389.9 0	6.17 6.35	4.40 4.22	1.47	0.70 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	105,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 389.9 0 ~ 390.0 0	5.81 8.49	4.32 4.39	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	105,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.0 0 ~ 390.1 0	6.39 6.42	4.43 4.25	1.47	0.66 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	105,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.1 0 ~ 390.2 0	6.37 6.16	4.24 4.46	1.46	0.71 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	105,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.2 0 ~ 390.3 0	5.98 6.38	4.24 4.31	1.57	0.77 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	105,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.3 0 ~ 390.4 0	7.65 3.46	3.97 4.14	0.00	0.64 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	105,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.4 0 ~ 390.5 0	3.53 6.28	3.97 6.61	0.00	1.14 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	105,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.5 0 ~ 390.6 0	6.26 3.51	4.00 6.46	0.00	1.09 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	105,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.6 0 ~ 390.7 99	4.21 5.59	4.04 6.38	0.00	0.82 1.40	199.0	0.0	0.0		199.0	106,149.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 390.7 99 ~ 390.9 0	5.26 5.54	2.59 3.17	0.00	1.66 1.71	92.5	0.0	8.5		101.0	106,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 390.9 0 ~ 391.0 0	6.00 6.01	2.71 2.92	0.00	0.99 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	106,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.0 0 ~ 391.1 0	6.01 6.74	2.84 8.07	0.00	0.75 2.84	100.0	0.0	0.0		100.0	106,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.1 0 ~ 391.2 0	6.19 6.24	2.77 2.80	0.00	0.78 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	106,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.2 0 ~ 391.3 64	6.04 3.33	2.93 2.59	1.10	0.77 0.74	164.0	0.0	0.0		164.0	106,714.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.3 64 ~ 391.5 0	3.24 3.26	1.82 1.32	0.00	0.50 0.50	42.8	0.0	93.2		136.0	106,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.5 0 ~ 391.6 0	3.01 3.02	1.72 2.23	0.00	0.61 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	106,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.6 0 ~ 391.7 30	5.10 3.02	1.78 3.03	0.00	0.53 0.82	130.0	0.0	0.0		130.0	107,080.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.7 30 ~ 391.8 0	3.12 2.94	1.71 1.36	0.00	0.61 0.75	19.5	0.0	50.5		70.0	107,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.8 0 ~ 391.9 0	3.12 3.16	2.08 6.24	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	107,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 391.9 0 ~ 392.0 0	3.05 3.46	2.88 5.02	0.00	0.32 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	107,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.0 0 ~ 392.1 0	3.11 3.37	2.66 1.90	0.00	0.33 2.74	100.0	0.0	0.0		100.0	107,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.1 0 ~ 392.2 61	3.43 4.52	1.80 1.98	0.00	1.23 1.29	161.0	0.0	0.0		161.0	107,611.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.2 61 ~ 392.4 0	3.48 3.29	2.03 2.00	0.00	0.48 0.76	98.0	0.0	41.0		139.0	107,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.4 0 ~ 392.5 0	3.18 3.20	2.00 2.13	0.00	0.57 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	107,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 392.5 0 ~ 392.6 0	3.17 3.17	1.54 2.00	0.00	0.55 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	107,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.6 0 ~ 392.7 0	3.17 3.21	1.55 2.01	0.00	0.61 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	108,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.7 0 ~ 392.8 0	3.24 3.11	2.03 2.02	0.00	0.54 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	108,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.8 0 ~ 392.9 0	3.17 3.18	2.04 1.84	0.00	0.55 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	108,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 392.9 0 ~ 393.0 0	3.18 3.04	2.05 2.81	0.00	0.55 3.67	100.0	0.0	0.0		100.0	108,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.0 0 ~ 393.1 0	3.14 3.18	2.02 2.11	0.00	0.58 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	108,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.1 0 ~ 393.2 0	3.21 3.14	2.06 1.91	0.00	0.56 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	108,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.2 0 ~ 393.3 0	3.19 3.09	1.27 0.00	0.00	0.49 6.54	100.0	0.0	0.0		100.0	108,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.3 0 ~ 393.4 0	3.18 3.16	2.40 2.11	0.00	0.53 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	108,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.4 0 ~ 393.5 0	3.03 3.26	2.35 1.82	0.00	1.65 3.01	100.0	0.0	0.0		100.0	108,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.5 0 ~ 393.6 0	3.21 3.19	2.01 2.04	0.00	0.54 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	108,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.6 0 ~ 393.7 0	3.19 5.95	2.26 2.85	0.00	2.57 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	109,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.7 0 ~ 393.8 0	6.22 3.17	2.54 6.23	0.00	0.75 1.96	100.0	0.0	0.0		100.0	109,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 393.8 0 ~ 393.9 0	3.23 3.17	2.16 2.06	0.00	0.28 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	109,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県都城市 393.9 0 ~ 394.0 0	3.16 3.23	2.11 1.89	0.00	0.29 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	109,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.0 0 ~ 394.1 0	3.05 3.23	2.15 0.00	0.00	0.40 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	109,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.1 0 ~ 394.2 0	3.05 3.16	2.03 2.07	0.00	0.29 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	109,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.2 0 ~ 394.3 0	3.05 3.19	1.94 2.05	0.00	0.30 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	109,650.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.3 0 ~ 394.4 0	3.04 3.18	2.00 2.10	0.00	0.28 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	109,750.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.4 0 ~ 394.5 0	3.04 3.21	1.56 2.05	0.00	0.27 3.04	100.0	0.0	0.0		100.0	109,850.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.5 0 ~ 394.6 0	3.25 3.13	1.51 2.07	0.00	1.29 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	109,950.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.6 0 ~ 394.7 0	3.05 3.30	1.41 2.19	0.00	0.28 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	110,050.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.7 0 ~ 394.8 0	5.87 3.15	6.04 2.01	0.00	0.74 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	110,150.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.8 0 ~ 394.9 0	3.15 3.07	5.72 3.52	0.00	0.28 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	110,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 394.9 0 ~ 395.0 0	3.21 3.21	1.39 2.77	0.00	0.31 0.33	100.0	0.0	0.0		100.0	110,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 395.0 0 ~ 395.1 0	3.22 3.24	1.39 3.73	0.00	0.32 0.32	100.0	0.0	0.0		100.0	110,450.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 395.1 0 ~ 395.2 0	3.13 3.23	2.14 2.04	0.00	0.23 1.31	100.0	0.0	0.0		100.0	110,550.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県都城市 395.2 0 ~ 395.2 60	3.18 3.17	1.59 0.75	0.00	0.31 0.51	60.0	0.0	0.0		60.0	110,610.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	心見橋	児湯郡都農町川北字心見往還上 児湯郡都農町川北字上黒萩	50.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.2 0.2	350.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡都農町川北字上黒萩 *	17.5	3.3 6.3	0.0 2.5	0.8 0.6	152.9	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡都農町川北字谷川堤下 *	6.7	3.3 3.4	1.4 1.4	0.5 0.6	81.7	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	尾鈴橋	児湯郡都農町川北 *	26.2	3.3 3.3	1.2 1.3	1.3 1.3	301.3	P C 橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川北橋	児湯郡都農町川北 *	21.1	3.3 3.3	1.3 1.3	1.1 0.9	243.2	P C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	名貫橋	児湯郡都農町川北 *	100.4	3.3 3.3	1.8 0.0	0.3 0.3	883.5	R C 橋 ゲルバー桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡都農町川北 *	7.3	3.0 3.0	2.0 2.1	0.5 0.8	83.3	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡都農町川南 *	6.2	4.3 4.3	3.8 4.8	1.3 0.7	103.1	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	塩付橋	児湯郡川南町川南字塩付 児湯郡川南町字小迫	12.6	3.6 3.6	0.0 2.0	0.9 0.9	138.6	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	平田橋	児湯郡川南町川南字出水 児湯郡川南町川南字仲原	41.3	3.5 3.5	1.7 1.7	1.2 1.2	536.4	P C 橋 単純桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新中須橋	児湯郡川南町川南字仲原 児湯郡川南町川南字岩河川畑	20.6	3.5 3.5	1.7 1.7	1.3 1.3	266.2	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡高鍋町持田字深牟田 児湯郡高鍋町持田字檜谷	7.3	3.3 3.3	0.0 1.9	0.8 0.7	73.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡高鍋町持田字深羽坂 児湯郡高鍋町持田字上ノ塩入	9.3	3.3 3.2	1.9 3.4	0.8 0.8	124.4	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡高鍋町持田字上ノ塩入 児湯郡高鍋町持田字高河原	5.3	3.3 3.3	2.0 3.3	0.9 0.5	70.2	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	持田橋	児湯郡高鍋町持田字下河原 *	16.8	3.3 3.3	2.3 2.3	1.2 1.2	231.3	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高鍋大橋	児湯郡高鍋町持田字下河原 児湯郡高鍋町北高鍋字萩原	374.0	3.4 3.3	0.0 1.8	0.5 0.4	3,553.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	御屋敷橋	児湯郡高鍋町北高鍋字茂広毛 *	10.4	3.2 5.7	1.9 0.0	0.4 1.5	132.1	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	古港橋	児湯郡高鍋町蚊口字浦 児湯郡高鍋町南高鍋	62.0	6.3 3.3	2.0 2.0	0.8 0.8	930.0	P C 橋 単純桁	平成5年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	堀之内橋	児湯郡高鍋町南高鍋字肥後坂下 児湯郡高鍋町南高鍋字前牟田	12.5	3.3 3.3	0.0 2.4	0.8 1.7	142.5	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	永谷橋	児湯郡高鍋町南高鍋字前牟田 児湯郡高鍋町南高鍋字下永谷	17.7	3.3 3.0	3.1 0.0	1.1 1.0	197.2	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	代田橋	児湯郡新富町日置字岩脇 児湯郡新富町日置字沖之浜	24.0	3.1 3.1	0.0 0.0	0.6 0.6	177.9	鋼(鉄)リベット橋 単純桁	昭和26年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新富橋(上り線)	児湯郡新富町三納代字馬越 児湯郡新富町三納代字辻	50.0	6.5 0.0	3.0 0.0	1.0 0.3	537.5	P C 橋 単純桁	平成6年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新富橋(下り線)	児湯郡新富町三納代字馬越 児湯郡新富町三納代字辻	50.0	0.0 6.5	0.0 3.0	3.5 0.8	687.5	P C 橋 単純桁	平成6年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	* *	7.0	3.5 3.5	0.0 2.4	0.8 0.6	73.9	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	児湯郡新富町上富田字関木ノ元 児湯郡新富町上富田字大淵	9.3	3.2 3.3	2.5 1.8	0.7 0.3	108.8	R C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	日向大橋	児湯郡新富町上富田字大淵 宮崎郡佐土原町下田島字徳ヶ淵	560.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.4	439.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和29年	B活荷重	通行制限 無し	
	天神川橋	宮崎郡佐土原町下田島字天神中須 *	51.7	3.5 3.5	3.0 0.0	1.0 1.0	620.4	P C 橋 単純桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	妻線跨線橋	宮崎郡佐土原町下田島字天神中須 宮崎郡佐土原町下田島字上ノ菌	33.4	3.5 3.5	3.0 0.0	3.0 1.0	428.1	P C 橋 単純桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宮本跨道橋	宮崎郡佐土原町下田島字綿内 宮崎郡佐土原町下田島字宮本原	20.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	187.7	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久谷橋	宮崎郡佐土原町下田島字七曲 宮崎郡佐土原町下田島字蓮田	88.0	3.5 3.5	3.0 0.0	1.0 1.0	1,056.0	P C 橋 連結桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久峰橋	宮崎郡佐土原町下田島字蓮田 *	63.0	8.1 3.5	3.0 0.0	1.5 1.0	1,072.2	P C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	光ヶ丘跨道橋	宮崎郡佐土原町下那珂字平廻 *	24.8	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	223.2	P C 橋 単純桁	昭和58年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	平廻橋	宮崎郡佐土原町下那珂字平廻 *	65.3	7.0 3.5	3.0 0.0	1.5 1.0	1,144.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和57年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田宮川橋	宮崎郡佐土原町下那珂字小平 宮崎郡佐土原町下那珂字平村	28.0	3.5 3.5	3.0 0.0	1.0 1.0	336.0	P C橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	尾原跨道橋	宮崎郡佐土原町下那珂字平村 *	91.5	3.5 3.5	2.0 0.0	0.8 1.0	983.6	P C橋 連結桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	広瀬橋(上り線)	宮崎郡佐土原町下那珂字尾原 宮崎郡佐土原町下那珂字片瀬原	90.6	3.3 3.5	3.0 0.0	1.5 4.5	1,648.9	P C橋 単純桁	昭和59年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	広瀬橋(下り線)	宮崎郡佐土原町下那珂字尾原 宮崎郡佐土原町下那珂字片瀬原	90.6	3.9 3.3	0.0 3.0	1.0 1.5	1,667.0	P C橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	広瀬跨道橋	宮崎郡佐土原町下那珂字片瀬原 *	27.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	243.0	P C橋 単純桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	宮崎市大字島ノ内字日下 宮崎市大字島ノ内字成尾	3.5	3.0 3.0	2.0 1.6	0.8 0.8	39.2	R C橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	松下橋	宮崎市大字島ノ内字松下 宮崎市大字島ノ内字馬出	33.8	3.0 4.9	2.0 2.0	2.1 0.5	490.1	P C橋 単純桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	宮崎市大字島ノ内字井手ノ下 *	2.8	3.2 3.0	2.2 3.9	0.7 0.6	38.1	R C橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新名爪橋	宮崎市大字新名爪字麦田 *	21.9	3.3 6.3	12.9 3.3	1.6 0.8	657.0	P C橋 単純桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	青水跨道橋(上り線)	宮崎市大字芳土字平田 宮崎市大字芳土字五反田	18.5	7.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.5	222.0	P C橋 単純桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	青水跨道橋(下り線)	宮崎市大字芳土字平田 宮崎市大字芳土字五反田	15.7	0.0 7.0	0.0 3.0	1.0 1.0	188.4	P C橋 単純桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	花ヶ島跨道橋(下り線)	宮崎市大字芳土字五反田 *	33.0	0.0 7.0	0.0 0.0	1.0 1.0	297.0	P C橋 単純桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	花ヶ島跨道橋	宮崎県宮崎市大字芳土 *	34.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.0	306.0	P C橋 単純桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	花ヶ島橋	宮崎市花ヶ島町字神足原 宮崎市花ヶ島町字島巡	23.5	10.5 7.5	10.9 11.2	1.5 1.5	1,024.6	P C橋 単純桁	平成5年	B活荷重	通行制限 無し	
	無名橋	宮崎市大工二丁目 *	7.1	6.5 6.5	2.5 2.5	1.8 1.8	171.1	R C橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宮崎大橋(上り線)	宮崎市大工三丁目 宮崎市大塚町	413.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	4,439.8	鋼溶接橋 連続桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宮崎大橋(下り線)	宮崎市大工三丁目 宮崎市大塚町	410.6	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 0.8	4,413.9	鋼溶接橋 ガルバー桁	昭和28年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高場池橋	宮崎市大塚台西1丁目 *	76.0	10.0 7.0	3.0 3.0	0.8 0.8	1,929.0	P C 橋 連結桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	浮田高架橋	宮崎市大字浮田字千丈 *	201.0	3.5 3.5	0.0 2.5	0.5 0.8	3,105.5	P C 橋 連続桁	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	生目高架橋	宮崎市大字浮田 *	668.0	7.0 3.3	0.0 2.5	0.7 1.5	5,846.9	P C 橋 連結桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	高蟬1号橋(下り線)	宮崎市大字浮田字前沼田 *	19.0	0.0 5.8	0.0 3.0	1.0 0.5	195.7	P C 橋 単純桁	平成5年	B活荷重	通行制限 無し	
	高蟬2号橋(上り線)	宮崎市大字浮田字前沼田 *	19.0	4.0 0.0	3.0 0.0	1.0 0.5	161.5	P C 橋 単純桁	平成5年	B活荷重	通行制限 無し	
	浮田二号橋(上り)	宮崎市大字浮田 *	77.8	3.5 0.0	2.5 0.0	1.1 0.8	690.0	鋼溶接橋 単純桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	浮田一号橋(下り)	宮崎市大字浮田 *	111.0	0.0 3.3	0.0 2.5	0.8 1.5	888.0	鋼溶接橋 連続桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	柏原橋(下り)	宮崎市大字柏原 *	24.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	216.0	P C 橋 単純桁	平成10年	B活荷重	通行制限 無し	
	柏原橋(上り)	宮崎市大字柏原 *	24.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	216.0	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	宮崎西 I C 橋	宮崎市大字富吉地内 *	27.9	5.3 5.3	0.0 0.0	0.8 0.8	376.4	P C 橋 単純桁	平成11年	B活荷重	*	
	天神橋	宮崎市大字富吉字中山寺 宮崎市大字富吉字樽水	10.0	3.5 3.5	2.0 2.0	1.0 1.0	130.0	P C 橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新山下橋(上り線)	宮崎市大字富吉字山下 東諸県郡高岡町下倉永字荒瀬	31.4	3.5 3.6	2.0 0.0	0.7 0.5	321.9	P C 橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新山下橋(下り線)	宮崎市大字富吉字山下 東諸県郡高岡町下倉永字荒瀬	31.4	3.6 3.6	0.0 2.0	0.5 0.6	321.9	P C 橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	花見橋	宮崎県宮崎市高岡町大字花見 *	259.2	3.5 3.5	3.0 0.0	0.8 0.5	2,916.0	P C 橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	橋山橋	東諸県郡高岡町花見字橋山 *	5.8	3.2 3.3	2.0 0.0	0.9 0.7	58.6	R C 橋 単純桁		T L - 2 0	通行制限 無し	
	栗野跨道橋	東諸県郡高岡町高浜字三月田 *	10.6	3.5 3.6	2.5 0.0	0.7 0.7	116.3	P C 橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下飯田跨道橋	東諸県郡高岡町高浜字岩元 *	10.6	3.4 3.4	2.5 0.0	0.7 1.0	117.3	P C 橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新飯田橋	宮崎県東諸県郡高岡町飯田 *	15.5	6.5 6.5	2.5 0.0	1.1 1.0	288.8	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	飯田橋(本線)	東諸県郡高岡町高浜字雁ヶ峰 *	46.0	3.3 6.8	2.0 0.0	0.4 0.4	648.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	飯田橋(ランプ)	東諸県郡高岡町高浜字雁ヶ峰 *	47.7	0.0 3.3	0.0 2.0	7.0 2.0	682.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高岡高架橋	東諸県郡高岡町高浜字雁ヶ峰 東諸県郡高岡町高浜字石代	156.6	3.2 3.2	2.0 0.0	0.8 0.8	1,566.0	P C 橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大迫跨道橋	東諸県郡高岡町高浜字大迫 *	32.7	1.5 1.5	0.0 0.0	0.0 0.0	98.1	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和54年	T L - 1 4	通行制限 有り	
	天ヶ城跨道橋	東諸県郡高岡町高浜字寺田 *	14.7	3.3 3.3	3.2 0.0	1.0 0.8	168.6	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	尾谷橋	東諸県郡高岡町高浜字尾谷 *	100.0	3.2 3.2	2.8 0.0	0.8 0.8	1,075.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	浜子高架橋	東諸県郡高岡町高浜字尾谷 東諸県郡高岡町高浜字浜子	111.6	3.2 3.2	2.8 0.0	0.8 0.8	1,199.7	P C 橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新狩野橋	東諸県郡高岡町高浜字浜子 東諸県郡高岡町高浜字保良	30.1	3.2 3.2	0.0 0.0	0.5 0.6	234.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川口橋	東諸県郡高岡町浦之名字川口 東諸県郡高岡町浦之名字古川	100.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	700.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柚ノ木崎橋	宮崎市高岡町浦之名字古川 宮崎市高岡町五町字宮ノ谷	157.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,099.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	仁反尾橋	東諸県郡高岡町五町字柚ノ木崎 東諸県郡高岡町浦之名字面早流	164.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,149.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	面早流橋	東諸県郡高岡町浦之名字面早流 東諸県郡高岡町五町字上水流	155.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,089.6	鋼溶接橋 連続桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	唐崎橋	宮崎市高岡町五町字長瀬 宮崎市高岡町浦之名	144.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,013.7	鋼溶接橋 連続桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山下橋	宮崎市高岡町浦之名 宮崎市高岡町内山	135.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	945.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	去川橋	東諸県郡高岡町内山字新開 *	11.3	3.5 3.5	0.0 1.5	0.3 0.3	105.1	R C 橋 単純桁	昭和27年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西谷橋	東諸県郡高岡町内山 *	70.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	497.0	P C 橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	境谷橋	東諸県郡高岡町内山 北諸県郡高城町四家字八重	46.0	3.3 3.0	0.0 0.0	0.3 0.5	326.6	P C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	本八重橋	北諸県郡高城町四家字本八重 *	50.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	355.0	P C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	八重橋	北諸県郡高城町四家字本八重 *	46.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	322.0	P C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	仁田橋	北諸県郡高城町四家字本八重 *	15.0	3.8 3.8	0.0 0.0	0.3 0.3	120.0	P C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	松八重橋	北諸県郡高城町四家字雀ヶ野 *	15.0	3.2 3.2	0.0 0.0	0.7 0.7	117.0	R C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1号橋	北諸県郡高城町四家字蓑野 *	19.7	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	167.5	H型鋼 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	2号橋	北諸県郡高城町四家字蓑野 *	20.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	170.0	H型鋼 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岳野橋	都城市高城町四家字蓑野 *	25.0	3.2 3.2	0.0 0.0	0.3 0.3	175.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	4号橋	都城市高城町四家字蓑野 *	18.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	157.7	H型鋼 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	5号橋	北諸県郡高城町四家字蓑野 *	18.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	157.8	H型鋼 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	七瀬谷橋	北諸県郡高城町有水字大丸 *	24.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	180.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大丸橋	北諸県郡高城町有水字大丸 *	12.6	3.2 3.2	0.0 0.0	0.8 0.8	101.7	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	万年橋	北諸県郡高城町有水字田尾 北諸県郡高城町石山字川原田	69.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	518.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岩崎橋	北諸県郡高城町石山字富持 北諸県郡高城町石山字溝添	4.9	3.3 3.3	1.7 0.0	0.5 0.5	45.1	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田島橋	北諸県郡高城町石山字橋ノ口 *	5.2	3.2 3.2	0.0 1.5	0.7 0.7	47.9	R C 橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	土器田橋	都城市高城町桜木字小山川原 都城市高城町桜木字下川原田	70.5	3.3 3.3	1.2 1.2	1.3 1.3	810.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新桜木橋	北諸県郡高城町桜木 *	81.2	3.4 3.6	0.0 3.5	0.6 0.7	954.1	鋼溶接橋 連続桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高木原跨道橋	都城市高木町 *	40.2	4.0 4.0	0.0 0.0	1.0 0.5	361.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	沖水橋(下り線)	都城市吉尾町 都城市上川東町	186.0	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 0.8	2,185.5	P C 橋 単純桁	平成4年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	沖水橋(上り線)	都城市吉尾町 都城市上川東町	179.2	6.5 0.0	0.0 0.0	0.3 0.3	1,720.3	R C 橋 単純桁	昭和29年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	平橋	都城市上川東一丁目 *	10.6	7.0 7.0	2.1 2.1	0.8 1.0	211.0	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	前田橋	都城市前田町 都城市中町	24.1	6.4 5.6	4.0 4.0	1.2 1.2	601.3	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上下部橋	都城市姫城町16街区 *	8.5	6.1 6.1	3.0 3.0	0.9 0.9	170.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	栄源寺橋	都城市甲斐元町 都城市下長飯町	93.2	3.1 3.3	1.8 1.6	0.5 0.5	1,006.6	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中樋通橋	都城市下長飯町 *	49.7	3.2 3.2	2.0 1.6	0.5 0.5	550.0	P C 橋 単純桁	昭和42年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	天長寺橋	都城市下長飯町 *	41.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	328.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	心見橋側道橋	児湯郡都農町川北字心見往環上 児湯郡都農町川北字上黒萩	55.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	110.8	P C 橋 単純桁	昭和60年	*	*	
	無名橋側道橋	児湯郡都農町川北字上黒萩 *	17.0	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	42.5	P C 橋 単純桁	平成7年	*	*	
	名貫橋側道橋	児湯郡都農町川北 *	105.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	210.8	P C 橋 単純桁	昭和62年	*	*	
	塩付橋側道橋	児湯郡川南町川南字塩付 児湯郡川南町川南字小迫	20.0	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	40.0	P C 橋 単純桁	昭和59年	*	*	
	御屋敷橋側道橋	児湯郡高鍋町北高鍋字茂広毛 *	11.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	22.6	H型鋼 単純桁	昭和40年	*	*	
	代田橋側道橋	児湯郡新富町日置字沖之浜 *	24.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	47.9	P C 橋 単純桁	昭和40年	*	*	
	日向大橋側道橋	児湯郡新富町上富田字大淵 宮崎郡佐土原町下田島字徳ヶ淵	562.9	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	1,407.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和63年	*	*	
	新狩野橋側道橋(上)	東諸県郡高岡町字浜子 東諸県郡高岡町字保良	38.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	76.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和61年	*	*	
	新狩野橋側道橋(下)	東諸県郡高岡町字浜子 東諸県郡高岡町字保良	38.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	76.1	鋼溶接橋 単純桁		*	*	
	川口橋側道橋	東諸県郡高岡町浦之名字川口 東諸県郡高岡町浦之名字古川	108.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	217.2	H型鋼 単純桁	昭和56年	*	*	
	柚之木崎橋橋側歩道橋	東諸県郡高岡町浦之名字古川 東諸県郡高岡町五町字宮ノ谷	175.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	350.0	鋼溶接橋 単純桁	平成6年	*	*	
	西谷橋側道橋	東諸県郡高岡町大字内山 *	79.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	158.8	H型鋼 単純桁	昭和55年	*	*	
	境谷橋側道橋	北諸県郡高城町四家字内山 北諸県郡高城町四家字本八重	54.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	108.2	H型鋼 単純桁	昭和56年	*	*	
	本八重橋側道橋	北諸県郡高城町四家字本八重 *	52.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	104.0	H型鋼 単純桁	昭和58年	*	*	
	大丸橋側道橋	北諸県郡高城町有水字大丸 北諸県郡高城町有水字黄田	17.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	35.1	H型鋼 単純桁	昭和57年	*	*	
	万年橋側道橋	北諸県郡高城町有水字田尾 北諸県郡高城町石山字川原田	69.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	138.3	P C 橋 単純桁	昭和52年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	沖水橋側道橋	都城市吉尾町 都城市上川東町	179.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	358.4	H型鋼 単純桁	昭和46年	*	*	
	天長寺橋側道橋(上)	都城市下長飯町 *	41.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	82.0	H型鋼 単純桁	昭和54年	*	*	
	天長寺橋側道橋(下)	都城市下長飯町 *	41.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	82.0	H型鋼 単純桁	昭和59年	*	*	

