令和7年

項　　目	単位	1月8日	1月15日	2月5日	2月19日	3月7日	3月10日	4月17日	4月22日	5月7日	5月14日	6月5日	6月9日	7月2日	7月9日	8月6日	8月26日	9月3日
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
天　候		曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴
採水時刻	時分	11:08	11:02	10:09	13:35	9:35	10:54	9:00	10:12	9:42	10:20	9:03	11:47	7:40	8:15	15:29	10:01	9:20
水　位	m	−1.85	−1.86	−1.88	−1.89	−1.8	−1.84	−1.82	−1.85	−1.83	−1.74	−1.8	−1.28	−1.66	−1.76	−1.89	−1.6	−1.69
流　量	m3/sec	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
全水深	m	0.39	0.38	0.33	0.35	0.49	0.48	0.52	0.45	0.42	0.53	0.50	1.40	0.90	0.56	0.37	0.84	0.86
採水水深	m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.28	0.18	0.11	0.07	0.17	0.17
気　温	℃	4.2	6.2	3.9	9.9	8.7	16.5	22.0	20.0	18.8	21.4	23.6	20.7	30.4	29.0	34.2	29.3	31.0
水　温	℃	9.3	10.2	7.8	10.0	10.6	13.1	17.2	21.7	18.2	19.9	21.1	21.2	26.9	27.7	30.2	27.0	26.9
外　観		黄白色淡透	白色淡透	白色淡透	白色淡透	白色淡透	黄白色淡透	白色淡濁	黄色淡濁	黄白色淡透	白色淡透	白色淡透	茶色淡濁	黄色淡濁	白色淡濁	白色淡透	白色淡透	白色淡濁
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH		7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.8	7.5	7.7
DO	mg/L	11	11	11	11	10	10.0	9.2	8.1	9.0	9.1	8.8	8.6	7.4	7.1	10	7.8	7.6
COD	mg/L	2.5	2.2	2.2	2.5	2.8	2.5	2.5	2.5	3.6	2.3	2.5	4.4	4.8	5.5	3.9	3.1	2.9
SS	mg/L	2	2	2	3	5	5	5	7	12	8	6	35	19	10	8	7	5
ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素(NH4-N)	mg/L	0.23	0.25	0.15	0.30	0.16	0.25	0.09	0.11	0.30	0.22	0.20	0.26	0.11	0.09	0.05	0.21	0.12
亜硝酸態窒素(NO2-N)	mg/L	0.059	0.067	0.057	0.065	0.052	0.056	0.041	0.048	0.051	0.032	0.037	0.067	0.023	0.025	0.032	0.027	0.028
硝酸態窒素(NO3-N)	mg/L	1.90	2.00	1.90	1.70	1.60	1.70	1.50	1.50	1.60	1.40	1.50	1.80	1.20	1.10	1.30	1.40	1.20
総窒素(T-N)	mg/L	2.40	2.50	2.20	2.40	1.90	2.10	1.8	1.80	2.00	1.80	1.90	2.40	1.60	1.50	1.70	1.7	1.50
ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(PO4-P)	mg/L	0.110	0.100	0.110	0.130	0.100	0.120	0.089	0.110	0.12	0.089	0.088	0.150	0.160	0.18	0.130	0.095	0.078
総リン(T-P)	mg/L	0.130	0.120	0.130	0.170	0.150	0.160	0.110	0.160	0.180	0.12	0.120	0.26	0.28	0.25	0.200	0.130	0.120
溶解性COD(DCOD)	mg/L	−	−	−	2.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.5	−
強熱減量(VSS)	mg/L	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	3	2	1	7	4	2	3	2	2
溶解性ケイ素(SiO2-Si)	mg/L	20.0	19.0	18.0	20.0	19.0	19.0	17.0	19.0	18.0	18.0	17.0	14.0	16.0	16.0	17.0	16.0	18
クロロフィルa	μg/L	2.9	2.9	2.3	3.7	2.3	1.8	3.6	4.9	7.6	2.5	4.0	13.0	4.2	7.8	29.0	2.6	10
塩化物イオン	mg/L	−	−	−	9.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5.8	−
粒子性有機態炭素(POC)	mg/L	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	−
粒子性有機態窒素(PON)	mg/L	−	−	−	0.23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.02	−
粒子性有機態リン(POP)	mg/L	−	−	−	0.018	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.032	−
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	−	−	−	0.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.3	−
溶解性有機態窒素(DON)	mg/L	−	−	−	0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.06	−
溶解性有機態リン(DOP)	mg/L	−	−	−	0.019	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.009	−

令和7年

項　　目	単位	9月11日	10月1日	10月7日	11月5日	11月12日	12月3日	12月10日
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
天　候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
採水時刻	時分	8:51	10:02	10:42	17:00	10:39	9:12	11:10
水　位	m	-1.6	-1.61	-1.68	-1.78	-1.62	-1.82	-1.83
流　量	m3/sec	–	–	–	–	–	–	–
全水深	m	0.90	0.84	0.81	0.70	0.85	0.67	0.63
採水水深	m	0.18	0.17	0.16	0.14	0.17	0.13	0.13
気　温	℃	25.9	25.6	27.9	19.6	18.0	8.7	14.0
水　温	℃	25.2	23.0	24.2	18.1	15.5	13.2	12.1
外　観		白色淡濁	白色淡透	白色淡透	黄色淡透	黄色淡濁	白色淡透	白色淡透
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH		7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.5
DO	mg/L	7.8	9	8.5	11	10.0	9.7	10.0
COD	mg/L	3.7	2.1	2.3	2.0	3.2	2.2	2.1
SS	mg/L	7	4	6	4	19	5	3
ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素(NH4-N)	mg/L	0.23	0.23	0.14	0.06	0.18	0.23	0.11
亜硝酸態窒素(NO2-N)	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.024	0.045	0.049	0.062
硝酸態窒素(NO3-N)	mg/L	1.30	1.60	1.70	1.90	2.50	2.20	2.10
総窒素(T-N)	mg/L	1.70	2.00	2.10	2.10	2.80	2.5	2.30
ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ(PO4-P)	mg/L	0.130	0.089	0.100	0.100	0.14	0.130	0.12
総リン(T-P)	mg/L	0.170	0.120	0.120	0.120	0.22	0.160	0.140
溶解性COD(DCOD)	mg/L	–	–	–	–	–	–	–
強熱減量(VSS)	mg/L	1	1	1	1	4	1	1
溶解性ケイ素(SiO2-Si)	mg/L	16.0	19.0	21.0	20.0	19.0	19.0	20.0
クロロフィルa	μg/L	3.9	2.5	2.5	2.8	15.0	2.8	1.5
塩化物イオン	mg/L	–	–	–	–	–	–	–
粒子性有機態炭素(POC)	mg/L	–	–	–	–	–	–	–
粒子性有機態窒素(PON)	mg/L	–	–	–	–	–	–	–
粒子性有機態リン(POP)	mg/L	–	–	–	–	–	–	–
溶解性有機態炭素(DOC)	mg/L	–	–	–	–	–	–	–
溶解性有機態窒素(DON)	mg/L	–	–	–	–	–	–	–
溶解性有機態リン(DOP)	mg/L	–	–	–	–	–	–	–