

道路台帳

整理番号		図面対照番号																								
道路の種類				一般国道指定区間		路線名		0034		現道		道 路 管 理 者			九州地方整備局長											
路線の指定(認定)年月日				平成5年4月1日		指定(認定)の該当条項				道路法第5条1項による																
起点		長崎県東彼杵郡東彼杵町坂本郷字俵坂東				主 要 な 経 過 地		①長崎県東彼杵郡東彼杵町																		
終点								②長崎県大村市																		
長崎県長崎市江戸町		③長崎県諫早市																								
		④長崎県長崎市																								
路線の延長 (m)			57,714			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																				
路線の実延長の内訳		供用されている区間の延長(m)		実 延 長		57,714		長崎県大村市宮小路三丁目				長崎県長崎市勝山町														
				重複延長		0																				
		供用されていない区間の延長				0				令和5年3月31日				令和5年7月31日												
		道の長さの内訳		道 路 (m)			トンネル			橋			渡 船 施 設													
53,886				個数		延長 (m)		種類		個数		延長 (m)		渡 船 場		渡 船										
								永久橋		72		2,444		個 数		延長 (m)		船 数		運行距離(m)						
								木 橋		0		0		0		0		0		0						
								混合橋		0		0		0		0		0		0						
								計		72		2,444														
車道の幅員				9.0メートル以上			5.5メートル以上			4.0メートル以上			4.0メートル未満													
路面の種類				(m)			9.0メートル未満(m)			5.5メートル未満(m)			(m)													
舗 装 道			23,492			34,222			0			0														
砂 利 道									0			0														
計			23,492			34,222			0			0														
自動車交通不能区間の延長 (m)						0			鉄道または新設軌道との交差			交差の方式		個数												
国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		立体交差				跨道		1												
1,201,275		0		0		1,201,275		平面交差				0														
最小車道幅員			箇 所			最小曲線半径(m)			箇 所			最急縦断勾配 (%)			箇 所											
3.5			112.0			70			40.0			112.0			70			8.2			120.4			80		
有料道路		区 間				延 長 (m)			管 理 者			根 拠 条 項				料金徴収期間										
		延長の内訳(m)		道 路			トンネル			橋			渡船延長													
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満																
駐 車 場		位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日												
		面積(㎡)		駐車台数																						

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 76.8 67 ～ 76.9 0	3.15 3.80	0.00 0.00	0.00	4.50 0.75	33.0	0.0	0.0		33.0	33.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 76.9 0 ～ 77.0 2	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.30 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.0 2 ～ 77.1 0	3.20 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.1 0 ～ 77.2 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	1.30 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.2 0 ～ 77.3 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.65 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.3 3 ～ 77.4 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.4 0 ～ 77.4 70	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	2.00 2.30	70.0	0.0	0.0		70.0	603.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.4 70 ～ 77.5 7	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.00 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.5 7 ～ 77.5 107	3.20 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.5 107 ～ 77.7 7	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	1.10 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.7 7 ～ 77.8 0	3.30 3.20	0.00 0.00	0.00	1.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.8 0 ～ 77.8 100	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.90 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	1,033.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.8 100 ～ 77.9 75	3.40 3.40	0.00 0.00	0.00	1.10 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	1,133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 77.9 75 ～ 78.0 73	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.75 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	1,233.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.0 73 ～ 78.1 81	3.40 3.20	0.00 0.00	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.1 81 ～ 78.3 1	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.90 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	1,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.3 1 ～ 78.3 101	3.80 3.60	0.00 0.00	0.00	1.20 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	1,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.3 101 ～ 78.4 64	3.80 3.80	2.80 0.00	0.00	0.45 0.45	80.0	0.0	0.0		80.0	1,613.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.4 64 ～ 78.5 20	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.00 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	1,653.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.5 20 ～ 78.5 100	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.00	80.0	0.0	0.0		80.0	1,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.5 100 ～ 78.6 63	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 3.00	80.0	0.0	0.0		80.0	1,813.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.6 63 ～ 78.7 31	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.00 0.65	70.0	0.0	0.0		70.0	1,883.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.7 31 ～ 78.7 81	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.50 0.00	50.0	0.0	0.0		50.0	1,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.7 81 ～ 78.8 65	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.55 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	2,033.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.8 65 ～ 78.9 49	3.25 3.25	1.45 0.00	0.00	0.60 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 78.9 49 ～ 79.0 57	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.60 0.80	130.0	0.0	0.0		130.0	2,263.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.0 57 ～ 79.1 38	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.70 0.40	70.0	0.0	0.0		70.0	2,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.1 38 ～ 79.2 42	3.20 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	2,433.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.2 42 ～ 79.3 50	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.65 0.85	70.0	0.0	0.0		70.0	2,503.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.3 50 ～ 79.4 80	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.55 0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	2,633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.4 80 ～ 79.5 87	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.65 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	2,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.5 87 ～ 79.6 78	4.25 3.75	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.6 78 ～ 79.8 8	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.55 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.8 8 ～ 79.8 118	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.55 1.45	110.0	0.0	0.0		110.0	3,043.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.8 118 ～ 79.9 53	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.55 0.85	70.0	0.0	0.0		70.0	3,113.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 79.9 53 ～ 80.1 6	3.25 3.25	2.25 2.50	0.00	0.45 0.65	120.0	0.0	0.0		120.0	3,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.1 6 ～ 80.2 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.35 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.2 0 ～ 80.2 100	3.30 3.20	1.85 0.00	0.00	0.75 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	3,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.2 100 ～ 80.4 0	3.30 3.25	2.25 0.00	0.00	0.30 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.4 0 ～ 80.4 100	3.20 3.20	2.35 0.00	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	3,633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.4 100 ～ 80.6 0	3.20 3.20	2.75 0.00	0.00	0.50 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.6 0 ～ 80.6 70	3.20 3.20	2.70 0.00	0.00	0.70 0.80	70.0	0.0	0.0		70.0	3,803.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.6 70 ～ 80.8 0	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	0.65 0.60	130.0	0.0	0.0		130.0	3,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.8 0 ～ 80.9 0	3.20 3.20	1.50 0.00	0.00	0.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,033.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 80.9 0 ～ 81.0 12	3.20 3.20	1.20 0.00	0.00	0.45 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	4,133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.0 12 ～ 81.1 14	3.20 3.20	1.00 0.00	0.00	0.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	4,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.1 14 ～ 81.2 10	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.50 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	4,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.2 10 ～ 81.2 41	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	9.3	0.0	21.7		31.0	4,364.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.2 41 ～ 81.2 63	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	4,386.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.2 63 ～ 81.3 14	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	47.0	0.0	0.0		47.0	4,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.3 14 ～ 81.4 5	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	4,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.4 5 ～ 81.5 8	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.5 8 ～ 81.5 88	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	4,713.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.5 88 ～ 81.6 86	3.25 3.25	1.95 1.50	0.00	0.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	4,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.6 86 ～ 81.8 12	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.8 12 ～ 81.8 112	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,033.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.8 112 ～ 81.9 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 81.9 87 ～ 82.0 28	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	5,163.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.0 28 ～ 82.1 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	5,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.1 0 ～ 82.2 0	3.10 3.10	1.50 0.00	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.2 0 ～ 82.2 100	3.10 3.10	1.60 0.00	0.00	0.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	5,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.2 100 ～ 82.3 95	3.10 3.10	1.90 0.00	0.00	0.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	5,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.3 95 ～ 82.5 37	3.10 3.10	1.50 0.00	0.00	0.30 0.65	140.0	0.0	0.0		140.0	5,673.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.5 37 ～ 82.5 97	3.30 3.50	1.30 2.00	0.00	0.50 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	5,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.5 97 ～ 82.6 17	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.50 0.65	41.0	0.0	0.0		41.0	5,774.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.6 17 ～ 82.6 61	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	44.0		44.0	5,818.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.6 61 ～ 82.6 75	3.25 3.25	2.00 2.15	0.00	0.50 0.65	15.0	0.0	0.0		15.0	5,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.6 75 ～ 82.7 70	3.25 3.25	1.80 3.05	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.7 70 ～ 82.8 83	3.25 3.25	2.20 2.60	0.00	0.45 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	6,033.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.8 83 ～ 82.9 67	3.25 3.25	3.25 2.80	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	6,133.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 82.9 67 ～ 83.0 70	3.25 3.25	2.35 2.70	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.0 70 ～ 83.1 68	3.25 3.25	2.00 2.88	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.1 68 ～ 83.2 73	3.50 3.50	2.00 1.90	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	6,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.2 73 ～ 83.4 28	3.28 3.23	1.56 1.66	0.00	0.75 0.45	160.0	0.0	0.0		160.0	6,593.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.4 28 ～ 83.5 96	2.93 5.40	0.00 2.01	0.00	1.30 0.59	140.0	0.0	0.0		140.0	6,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.5 96 ～ 83.7 14	2.96 2.82	2.83 2.91	0.00	0.61 0.61	140.0	0.0	0.0		140.0	6,873.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.7 14 ～ 83.7 75	4.20 4.80	0.00 2.15	0.00	0.80 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	6,933.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.7 75 ～ 83.8 83	3.40 3.30	0.00 1.90	0.00	1.00 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	7,033.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.8 83 ～ 83.9 83	3.40 3.30	0.00 2.40	0.00	1.00 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	7,133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 83.9 83 ～ 84.0 80	3.40 3.30	0.00 2.40	0.00	1.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.0 80 ～ 84.1 84	3.40 3.30	0.00 2.50	0.00	1.00 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	7,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.1 84 ～ 84.2 87	3.40 3.30	0.00 1.75	0.00	1.00 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	7,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.2 87 ～ 84.3 98	3.40 3.30	0.00 1.75	0.00	0.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.3 98 ～ 84.4 79	3.40 3.30	0.00 1.60	0.00	3.20 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	7,633.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.4 79 ～ 84.5 77	3.40 3.30	0.00 2.30	0.00	1.35 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	7,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.5 77 ～ 84.6 64	3.40 3.30	0.00 1.65	0.00	1.05 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	7,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.6 64 ～ 84.7 74	3.40 3.30	0.00 1.25	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.7 74 ～ 84.9 33	3.40 3.30	0.00 1.85	0.00	1.00 0.20	139.0	0.0	7.0		146.0	8,079.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.9 33 ～ 84.9 40	3.20 5.90	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	8,086.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.9 40 ～ 84.9 87	5.60 4.00	0.00 1.20	0.00	5.30 0.25	47.0	0.0	0.0		47.0	8,133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 84.9 87 ～ 85.0 78	3.00 4.00	0.00 2.40	0.00	4.25 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	8,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.0 78 ～ 85.1 76	3.55 2.95	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.1 76 ～ 85.2 77	3.60 3.35	0.00 1.90	0.00	0.60 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	8,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.2 77 ～ 85.3 52	3.70 3.50	0.00 2.10	0.00	0.75 0.20	80.0	0.0	0.0		80.0	8,513.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.3 52 ～ 85.4 30	3.60 3.70	2.60 0.00	0.00	0.15 1.80	70.0	0.0	0.0		70.0	8,583.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.4 30 ～ 85.6 0	4.20 3.90	1.60 0.00	0.00	0.20 2.10	144.5	0.0	5.5		150.0	8,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.6 0 ～ 85.6 100	4.00 3.70	1.90 0.00	0.00	0.20 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.6 100 ～ 85.7 59	3.30 3.40	4.00 2.50	0.00	0.40 0.40	93.6	0.0	6.4		100.0	8,933.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.7 59 ～ 85.7 88	3.40 3.30	2.05 2.00	0.00	0.40 0.40	-24.0	0.0	52.0		28.0	8,961.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.7 88 ～ 85.8 40	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	9,013.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.8 40 ～ 85.8 60	3.40 3.30	2.05 2.00	0.00	0.40 0.40	20.0	0.0	0.0		20.0	9,033.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.8 60 ～ 85.9 60	3.35 3.35	2.00 2.00	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	9,133.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 85.9 60 ～ 86.1 31	3.35 3.35	1.50 2.00	0.00	0.40 0.40	160.0	0.0	0.0		160.0	9,293.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.1 31 ～ 86.1 70	3.35 3.35	1.75 2.00	0.00	0.40 0.40	40.0	0.0	0.0		40.0	9,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.1 70 ～ 86.2 81	3.45 3.45	2.05 2.00	0.00	0.35 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	9,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.2 81 ～ 86.3 92	3.60 3.90	2.00 0.00	0.00	0.30 1.25	97.9	0.0	2.1		100.0	9,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.3 92 ～ 86.4 94	3.60 3.70	1.50 0.00	0.00	0.20 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.4 94 ～ 86.5 84	3.60 3.70	1.50 0.00	0.00	0.40 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.5 84 ～ 86.6 74	3.60 3.60	1.50 0.00	0.00	0.20 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	9,833.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.6 74 ～ 86.7 74	3.70 3.60	0.00 1.60	0.00	3.35 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	9,933.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.7 74 ～ 86.8 82	3.90 3.50	0.00 2.70	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,033.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.8 82 ～ 86.9 83	3.90 3.50	0.00 1.95	0.00	0.90 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	10,133.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

9/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 86.9 83 ～ 87.0 72	6.25 3.45	2.45 1.25	0.00	0.75 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	10,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.0 72 ～ 87.1 85	4.30 3.25	2.00 1.70	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	10,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.1 85 ～ 87.2 83	3.35 3.25	1.65 0.00	0.00	1.70 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,433.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.2 83 ～ 87.3 85	3.30 3.35	1.80 2.50	0.00	0.45 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	10,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.3 85 ～ 87.4 83	3.20 3.25	1.70 2.00	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.4 83 ～ 87.5 85	3.25 3.25	1.75 1.55	0.00	0.55 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	10,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.5 85 ～ 87.6 79	3.25 3.30	2.10 2.35	0.45	0.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	10,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.6 79 ～ 87.7 70	3.20 5.95	2.20 0.00	0.10	0.50 3.70	88.0	0.0	0.0		88.0	10,921.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.7 70 ～ 87.7 77	3.90 3.90	1.70 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	7.0		7.0	10,928.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.7 77 ～ 87.7 82	3.25 3.30	2.60 0.00	0.00	0.90 0.85	5.0	0.0	0.0		5.0	10,933.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.7 82 ～ 87.8 80	3.25 3.30	2.60 0.00	0.00	0.90 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	11,033.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.8 80 ～ 87.9 80	3.30 3.35	2.00 1.20	0.00	0.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,133.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.9 80 ～ 87.9 95	3.39 3.19	1.71 1.20	0.00	0.53 0.43	-3.0	0.0	18.0		15.0	11,148.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.9 95 ～ 87.9 113	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	11,166.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

10/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 87.9 113 ～ 88.0 67	3.30 3.30	2.00 1.20	0.00	0.50 0.40	67.0	0.0	0.0		67.0	11,233.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.0 67 ～ 88.2 22	3.15 3.27	3.38 3.39	0.00	0.83 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,333.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.2 22 ～ 88.2 105	3.25 3.25	3.94 4.77	0.00	0.75 0.75	46.3	0.0	36.7		83.0	11,416.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.2 105 ～ 88.2 142	3.24 3.26	2.41 2.40	0.00	0.57 0.46	37.0	0.0	0.0		37.0	11,453.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.2 142 ～ 88.3 73	3.25 3.30	1.95 1.95	0.00	0.55 0.45	80.0	0.0	0.0		80.0	11,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.3 73 ～ 88.4 83	3.30 3.35	1.70 1.60	0.00	0.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	11,633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.4 83 ～ 88.5 76	3.75 3.75	3.00 1.05	0.00	0.35 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.5 76 ～ 88.6 85	3.75 3.75	0.00 2.00	0.00	0.55 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.6 85 ～ 88.7 84	3.80 3.55	0.00 2.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.7 84 ～ 88.8 82	3.90 3.60	0.00 2.00	0.00	1.40 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,033.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 88.8 82 ～ 89.0 6	3.90 3.60	0.00 2.05	0.00	0.45 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,133.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.0 6 ～ 89.1 5	4.15 3.40	0.00 2.10	0.00	0.45 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,233.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.1 5 ～ 89.1 105	3.95 3.60	0.00 2.20	0.00	0.45 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,333.0	排水性舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.1 105 ～ 89.2 50	3.85 3.60	0.00 1.50	0.00	0.45 0.20	60.0	0.0	0.0		60.0	12,393.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

11/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.2 50 ～ 89.3 91	4.05 3.60	0.00 1.80	0.00	0.45 0.20	140.0	0.0	0.0		140.0	12,533.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.3 91 ～ 89.5 4	3.55 3.50	0.00 2.10	0.00	0.45 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,633.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.5 4 ～ 89.6 8	5.05 3.50	0.00 4.10	0.00	0.45 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,733.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.6 8 ～ 89.7 5	3.55 3.60	0.00 2.20	0.00	0.45 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,833.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.7 5 ～ 89.8 1	3.70 3.60	0.00 2.40	0.00	0.30 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	12,933.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.8 1 ～ 89.9 12	3.70 3.50	0.00 2.20	0.00	0.30 0.20	110.0	0.0	0.0		110.0	13,043.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 89.9 12 ～ 90.0 20	4.70 3.50	0.00 1.90	0.00	0.30 0.20	110.0	0.0	0.0		110.0	13,153.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 90.0 20 ～ 90.1 23	3.25 3.28	0.00 2.12	0.00	1.42 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	13,253.0	アスファルト舗装	
長崎県東彼杵郡東彼杵町 90.1 23 ～ 90.1 86	3.28 3.41	2.71 1.30	0.00	0.70 0.47	54.6	0.0	10.4		65.0	13,318.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.1 86 ～ 90.2 25	3.25 3.30	2.00 1.55	0.00	1.00 0.47	35.0	0.0	0.0		35.0	13,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.2 25 ～ 90.3 22	3.10 3.35	3.15 2.05	0.00	0.75 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	13,453.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.3 22 ～ 90.4 22	3.30 3.35	0.00 1.85	0.00	1.60 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	13,553.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.4 22 ～ 90.5 26	3.30 3.30	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,653.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.5 26 ～ 90.6 27	3.25 3.35	0.00 1.35	0.00	2.10 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	13,753.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 90.6 27 ~ 90.6 67	3.27 3.28	0.00 1.80	0.00	1.14 0.55	40.0	0.0	0.0		40.0	13,793.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.6 67 ~ 90.7 29	3.39 3.27	0.00 1.53	0.00	1.11 0.55	63.5	0.0	6.5		70.0	13,863.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.7 29 ~ 90.7 36	3.30 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	13,870.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.7 36 ~ 90.8 25	3.39 3.39	0.00 1.51	0.00	0.68 0.37	83.0	0.0	0.0		83.0	13,953.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.8 25 ~ 90.9 24	3.39 3.39	0.00 1.51	0.00	0.00 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	14,053.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 90.9 24 ~ 91.0 23	3.39 3.35	0.00 1.42	0.00	0.00 0.39	100.0	0.0	0.0		100.0	14,153.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 91.0 23 ~ 91.1 34	3.38 3.35	0.00 2.08	0.00	3.25 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,253.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 91.1 34 ~ 91.2 30	3.24 3.32	0.00 4.26	0.00	1.16 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	14,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 91.2 30 ~ 91.3 27	3.32 3.33	0.00 1.52	0.00	1.53 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	14,453.0	排水性舗装	
長崎県大村市 91.3 27 ~ 91.4 23	3.30 3.31	0.00 1.87	0.00	1.27 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	14,553.0	排水性舗装	
長崎県大村市 91.4 23 ~ 91.5 6	3.35 3.35	0.00 2.55	0.00	1.41 0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	14,653.0	排水性舗装	
長崎県大村市 91.5 6 ~ 91.6 22	3.35 3.31	0.00 2.09	0.00	1.66 1.37	100.0	0.0	0.0		100.0	14,753.0	排水性舗装	
長崎県大村市 91.6 22 ~ 91.6 48	3.67 3.34	1.09 2.78	0.00	0.49 0.87	18.3	0.0	7.7		26.0	14,779.0	排水性舗装	
長崎県大村市 91.6 48 ~ 91.6 56	3.40 3.30	0.00 1.95	0.00	1.00 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	14,787.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 91.6 56 ~ 91.7 27	3.35 3.40	0.75 0.00	0.00	1.10 0.90	66.0	0.0	0.0		66.0	14,853.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 91.7 27 ~ 91.8 0	3.35 3.17	0.70 3.55	0.00	2.31 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	14,953.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 91.8 0 ~ 91.9 2	3.30 4.19	2.98 8.25	0.00	0.52 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	15,053.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 91.9 2 ~ 92.0 3	3.30 3.33	3.33 2.71	0.00	0.83 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	15,153.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.0 3 ~ 92.0 103	3.32 3.33	2.92 1.60	0.00	2.91 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	15,253.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.0 103 ~ 92.1 6	3.29 3.32	0.00 2.22	0.00	0.91 1.61	7.0	0.0	0.0		7.0	15,260.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.1 6 ~ 92.1 16	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	0.5	0.0	9.5		10.0	15,270.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.1 16 ~ 92.2 0	3.20 3.50	0.00 2.45	0.00	0.90 1.20	83.0	0.0	0.0		83.0	15,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.2 0 ~ 92.3 3	3.39 3.04	0.00 2.39	0.00	1.49 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	15,453.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.3 3 ~ 92.3 83	3.56 3.30	3.30 2.01	0.00	0.00 0.42	80.0	0.0	0.0		80.0	15,533.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.3 83 ~ 92.4 65	3.54 3.25	2.15 2.17	0.00	0.60 0.25	105.0	0.0	0.0		105.0	15,638.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.4 65 ~ 92.4 72	3.30 3.25	1.20 2.00	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	6.9		7.0	15,645.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.4 72 ~ 92.4 80	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.55 0.55	8.0	0.0	0.0		8.0	15,653.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.4 80 ~ 92.5 31	3.26 3.26	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	12.7	0.0	22.3		35.0	15,688.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 92.5 31 ~ 92.5 44	3.80 3.70	1.20 2.10	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	15,701.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.5 44 ~ 92.6 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.55 0.55	52.0	0.0	0.0		52.0	15,753.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.6 0 ~ 92.7 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,853.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.7 0 ~ 92.8 0	3.19 3.12	1.84 2.40	0.00	0.89 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	15,953.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.8 0 ~ 92.8 80	3.17 3.34	2.76 2.27	0.00	0.65 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	16,033.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.8 80 ~ 92.9 90	3.37 3.34	1.45 2.82	0.00	0.42 0.62	120.0	0.0	0.0		120.0	16,153.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 92.9 90 ~ 93.1 4	3.40 3.32	1.98 2.00	0.00	0.46 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	16,253.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 93.1 4 ~ 93.2 5	3.43 3.28	2.01 2.01	0.00	0.45 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	16,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 93.2 5 ~ 93.3 0	3.29 3.36	2.29 2.04	0.00	0.51 0.32	100.0	0.0	0.0		100.0	16,453.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 93.3 0 ~ 93.4 9	3.33 3.36	1.46 1.70	0.00	0.47 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	16,553.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 93.4 9 ~ 93.4 109	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	2.25 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	16,653.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.4 109 ~ 93.5 67	3.24 3.39	1.78 0.00	0.00	0.59 2.00	70.0	0.0	0.0		70.0	16,723.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.5 67 ~ 93.7 0	3.38 3.26	2.46 2.84	0.00	0.61 0.45	130.0	0.0	0.0		130.0	16,853.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.7 0 ~ 93.7 40	3.30 3.17	2.20 3.16	0.00	0.57 0.63	-17.9	0.0	57.9		40.0	16,893.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

15/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 93.7 40 ～ 93.7 98	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	16,951.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.7 98 ～ 93.7 100	3.35 3.35	1.80 2.40	0.00	0.35 0.45	2.0	0.0	0.0		2.0	16,953.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.7 100 ～ 93.8 94	3.36 3.30	2.11 2.40	0.00	0.46 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	17,053.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.8 94 ～ 93.9 58	3.46 3.42	0.00 2.70	0.00	0.91 0.74	64.0	0.0	0.0		64.0	17,117.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.9 58 ～ 93.9 68	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.2	0.0	10.8		11.0	17,128.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.9 68 ～ 93.9 94	3.35 3.35	2.00 2.00	0.00	0.85 0.85	25.0	0.0	0.0		25.0	17,153.0	排水性舗装	
長崎県大村市 93.9 94 ～ 94.0 56	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	17,213.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.0 56 ～ 94.1 18	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	17,253.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.1 18 ～ 94.2 11	3.25 3.25	2.30 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,353.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.2 11 ～ 94.3 11	3.31 3.25	1.78 2.01	0.00	0.52 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	17,453.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.3 11 ～ 94.4 20	3.25 3.25	2.02 2.03	0.00	0.50 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	17,553.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.4 20 ～ 94.4 120	3.25 3.40	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	97.6	0.0	2.4		100.0	17,653.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.4 120 ～ 94.6 11	3.25 3.25	2.55 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,753.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.6 11 ～ 94.7 22	3.25 3.25	2.21 3.36	0.00	2.10 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,853.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

16/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 94.7 22 ～ 94.7 122	3.25 3.25	2.60 2.51	0.00	2.10 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	17,953.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.7 122 ～ 94.9 22	3.25 3.25	2.58 2.48	0.00	1.56 1.58	100.0	0.0	0.0		100.0	18,053.0	排水性舗装	
長崎県大村市 94.9 22 ～ 95.0 1	3.44 4.47	2.50 2.65	0.00	0.66 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	18,153.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.0 1 ～ 95.1 3	3.70 3.46	2.49 3.69	0.00	1.13 0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	18,253.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.1 3 ～ 95.2 23	3.59 3.51	1.36 1.28	0.00	0.71 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	18,353.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.2 23 ～ 95.3 24	3.56 3.56	1.24 1.18	0.00	0.71 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	18,453.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.3 24 ～ 95.4 23	3.53 3.58	1.25 1.49	0.00	0.73 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	18,553.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.4 23 ～ 95.5 0	3.52 3.56	1.27 1.25	0.00	0.72 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	18,653.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.5 0 ～ 95.6 17	3.53 3.58	1.35 1.19	0.00	0.67 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	18,753.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.6 17 ～ 95.7 6	3.65 3.65	1.50 1.25	0.00	0.75 0.70	97.9	0.0	2.1		100.0	18,853.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.7 6 ～ 95.8 0	6.50 3.80	4.25 1.30	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	18,953.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.8 0 ～ 95.9 10	3.17 3.19	1.75 1.59	0.00	0.50 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	19,053.0	排水性舗装	
長崎県大村市 95.9 10 ～ 96.0 0	3.29 3.30	1.33 1.51	0.00	0.93 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	19,153.0	排水性舗装	
長崎県大村市 96.0 0 ～ 96.0 100	3.27 3.25	1.37 1.33	0.00	0.91 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	19,253.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

17/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 96.0 100 ～ 96.1 89	3.23 3.25	1.32 1.33	0.00	0.75 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	19,353.0	排水性舗装	
長崎県大村市 96.1 89 ～ 96.3 2	4.50 4.00	1.30 1.30	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,453.0	排水性舗装	
長崎県大村市 96.3 2 ～ 96.4 8	3.50 4.70	2.60 1.30	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	19,553.0	排水性舗装	
長崎県大村市 96.4 8 ～ 96.5 9	6.40 6.50	1.10 1.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	19,653.0	排水性舗装	
長崎県大村市 96.5 9 ～ 96.6 8	6.30 6.20	2.00 1.30	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	19,753.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 96.6 8 ～ 96.7 0	6.20 6.20	2.00 1.30	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	19,853.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 96.7 0 ～ 96.8 11	6.00 6.00	1.50 1.30	0.00	0.20 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	19,953.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 96.8 11 ～ 96.9 12	6.00 6.00	1.30 1.30	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	20,053.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 96.9 12 ～ 97.0 7	6.00 6.00	1.20 1.20	0.00	0.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,153.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 97.0 7 ～ 97.1 6	6.00 6.00	1.30 1.30	0.00	0.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,253.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 97.1 6 ～ 97.2 10	6.00 6.00	1.30 1.60	0.00	0.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 97.2 10 ～ 97.3 3	6.00 6.00	1.50 1.50	0.00	0.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,453.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 97.3 3 ～ 97.4 13	8.00 15.80	2.50 5.50	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,553.0	排水性舗装	
長崎県大村市 97.4 13 ～ 97.5 0	5.60 6.50	2.70 3.00	0.00	2.30 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,653.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

18/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 97.5 0 ～ 97.5 100	6.00 12.50	3.50 5.85	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,753.0	排水性舗装	
長崎県大村市 97.5 100 ～ 97.6 96	6.00 6.00	3.70 2.55	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,853.0	排水性舗装	
長崎県大村市 97.6 96 ～ 97.7 98	6.00 6.00	3.10 3.60	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	20,953.0	排水性舗装	
長崎県大村市 97.7 98 ～ 97.8 95	6.00 6.00	3.40 3.50	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	21,053.0	排水性舗装	
長崎県大村市 97.8 95 ～ 98.0 0	6.80 6.80	2.76 2.76	0.00	0.44 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	21,153.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.0 0 ～ 98.0 100	7.50 7.50	2.08 2.08	0.00	0.44 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	21,253.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.0 100 ～ 98.1 57	5.90 5.90	3.50 3.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.1 57 ～ 98.2 48	5.90 5.90	3.60 3.40	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,453.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.2 48 ～ 98.3 86	5.90 5.90	3.60 3.60	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,553.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.3 86 ～ 98.5 0	5.90 5.90	3.50 3.65	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,653.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.5 0 ～ 98.6 0	5.90 5.90	3.75 3.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,753.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.6 0 ～ 98.7 1	5.90 5.90	3.75 4.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	21,853.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.7 1 ～ 98.7 101	5.90 5.90	3.80 3.85	0.00	0.60 0.60	97.2	0.0	2.8		100.0	21,953.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.7 101 ～ 98.9 3	6.00 11.80	3.00 0.00	0.00	0.50 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,053.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

19/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 98.9 3 ~ 98.9 103	6.00 6.00	3.75 3.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,153.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 98.9 103 ~ 99.0 72	9.00 6.00	3.70 3.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,253.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.0 72 ~ 99.1 76	5.50 5.50	3.60 3.70	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.1 76 ~ 99.2 80	5.50 5.50	3.65 3.50	0.00	1.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	22,453.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.2 80 ~ 99.3 85	5.78 5.94	3.40 2.83	0.00	0.97 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	22,553.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.3 85 ~ 99.4 80	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,653.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.4 80 ~ 99.5 93	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,753.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.5 93 ~ 99.6 83	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	22,853.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.6 83 ~ 99.7 11	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	34.0	0.0	0.0		34.0	22,887.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.7 11 ~ 99.7 43	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	0.3	0.0	31.7		32.0	22,919.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.7 43 ~ 99.7 77	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	34.0	0.0	0.0		34.0	22,953.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.7 77 ~ 99.8 76	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	96.6	0.0	3.4		100.0	23,053.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.8 76 ~ 99.9 78	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,153.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 99.9 78 ~ 100.0 81	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,253.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 100.0 81 ～ 100.1 42	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	58.0	0.0	0.0		58.0	23,311.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 100.1 42 ～ 100.1 49	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	-1.0	0.0	8.0		7.0	23,318.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 100.1 49 ～ 100.1 84	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	35.0	0.0	0.0		35.0	23,353.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 100.1 84 ～ 100.2 84	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	97.5	0.0	2.5		100.0	23,453.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 100.2 84 ～ 100.3 83	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	97.6	0.0	2.4		100.0	23,553.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 100.3 83 ～ 100.4 57	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	73.0	0.0	0.0		73.0	23,626.0	排水性舗装	
長崎県大村市 100.4 57 ～ 100.4 85	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	-4.0	0.0	31.0		27.0	23,653.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 100.4 85 ～ 100.5 84	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,753.0	排水性舗装	
長崎県大村市 100.5 84 ～ 100.5 184	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,853.0	排水性舗装	
長崎県大村市 100.5 184 ～ 100.7 80	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,953.0	排水性舗装	
長崎県大村市 100.7 80 ～ 100.8 83	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	96.5	0.0	3.5		100.0	24,053.0	排水性舗装	
長崎県大村市 100.8 83 ～ 101.0 8	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,153.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.0 8 ～ 101.0 68	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	60.0	0.0	0.0		60.0	24,213.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.0 68 ～ 101.2 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	140.0	0.0	0.0		140.0	24,353.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

21/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 101.2 0 ～ 101.2 46	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	46.0	0.0	0.0		46.0	24,399.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.2 46 ～ 101.2 58	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	-0.3	0.0	12.3		12.0	24,411.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.2 58 ～ 101.3 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	42.0	0.0	0.0		42.0	24,453.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.3 0 ～ 101.4 18	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,553.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.4 18 ～ 101.4 118	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,653.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 101.4 118 ～ 101.6 7	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,753.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 101.6 7 ～ 101.7 0	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,853.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 101.7 0 ～ 101.8 15	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,953.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.8 15 ～ 101.9 17	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,053.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.9 17 ～ 101.9 75	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	38.9	0.0	19.1		58.0	25,111.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.9 75 ～ 101.9 91	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	16.0	0.0	0.0		16.0	25,127.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.9 91 ～ 101.9 117	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	26.0	0.0	0.0		26.0	25,153.0	排水性舗装	
長崎県大村市 101.9 117 ～ 102.0 18	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	20.0	0.0	0.0		20.0	25,173.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.0 18 ～ 102.1 8	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	25,253.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

22/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 102.1 8 ～ 102.2 1	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,353.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.2 1 ～ 102.3 10	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,453.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.3 10 ～ 102.4 10	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,553.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.4 10 ～ 102.5 9	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,653.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.5 9 ～ 102.6 7	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,753.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.6 7 ～ 102.7 17	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,853.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.7 17 ～ 102.8 2	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	25,953.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.8 2 ～ 102.9 14	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,053.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.9 14 ～ 102.9 99	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	85.0	0.0	0.0		85.0	26,138.0	排水性舗装	
長崎県大村市 102.9 99 ～ 103.0 95	7.00 7.00	5.00 5.00	2.00	2.00 2.00	94.5	0.0	5.5		100.0	26,238.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.0 95 ～ 103.2 0	3.45 16.20	1.40 0.00	0.00	0.35 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,338.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.2 0 ～ 103.2 100	4.45 3.30	1.50 2.15	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,438.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.2 100 ～ 103.3 84	3.55 3.25	2.50 2.35	0.00	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,538.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.3 84 ～ 103.4 88	3.60 3.55	1.50 1.80	0.00	0.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,638.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

23/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 103.4 88 ～ 103.6 0	3.35 3.35	1.60 2.10	0.00	0.55 0.45	107.0	0.0	0.0		107.0	26,745.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.6 0 ～ 103.6 5	3.40 3.25	1.46 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	5.0		5.0	26,750.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.6 5 ～ 103.7 0	3.35 3.35	1.40 2.00	0.00	0.50 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	26,846.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 103.7 0 ～ 103.7 12	3.65 3.35	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	-0.4	0.0	12.4		12.0	26,858.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.7 12 ～ 103.7 93	3.35 3.35	1.65 1.80	0.00	0.70 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	26,938.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 103.7 93 ～ 103.8 76	3.35 3.35	3.65 0.00	0.00	0.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	27,038.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.8 76 ～ 103.9 99	3.35 3.35	1.90 2.10	0.00	0.50 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	27,138.0	排水性舗装	
長崎県大村市 103.9 99 ～ 104.0 89	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	27,228.0	排水性舗装	
長崎県大村市 104.0 89 ～ 104.1 48	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	0.25 0.25	-0.5	0.0	54.5		54.0	27,282.0	排水性舗装	
長崎県大村市 104.1 48 ～ 104.2 6	3.25 3.25	1.90 2.50	0.00	0.45 0.65	56.0	0.0	0.0		56.0	27,338.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 104.2 6 ～ 104.2 106	3.25 3.25	1.90 2.30	0.00	0.45 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	27,438.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 104.2 106 ～ 104.4 0	3.25 3.25	3.40 3.00	0.00	0.55 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	27,538.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 104.4 0 ～ 104.5 1	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.75 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	27,638.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 104.5 1 ～ 104.5 101	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	27,738.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

24/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 104.5 101 ~ 104.7 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.55 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	27,838.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 104.7 0 ~ 104.8 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	27,938.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 104.8 0 ~ 104.9 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.65 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	28,038.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 104.9 0 ~ 105.0 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.60 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,138.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.0 3 ~ 105.1 48	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	28,258.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.1 48 ~ 105.2 9	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 2.25	88.0	0.0	0.0		88.0	28,346.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.2 9 ~ 105.2 19	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	9.7		10.0	28,356.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.2 19 ~ 105.2 101	3.25 3.25	2.60 2.00	0.00	0.55 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	28,438.0	排水性舗装	
長崎県大村市 105.2 101 ~ 105.4 0	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,538.0	排水性舗装	
長崎県大村市 105.4 0 ~ 105.4 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,638.0	排水性舗装	
長崎県大村市 105.4 100 ~ 105.6 1	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	28,738.0	排水性舗装	
長崎県大村市 105.6 1 ~ 105.6 46	3.25 3.25	1.30 2.00	0.00	0.55 0.55	45.0	0.0	0.0		45.0	28,783.0	排水性舗装	
長崎県大村市 105.6 46 ~ 105.6 58	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	-0.1	0.0	12.1		12.0	28,795.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.6 58 ~ 105.7 4	3.25 3.25	1.30 2.00	0.00	0.55 0.55	43.0	0.0	0.0		43.0	28,838.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

25/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県大村市 105.7 4 ～ 105.8 4	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	28,938.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.8 4 ～ 105.8 44	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	28,978.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.8 44 ～ 105.8 74	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.60 0.60	30.0	0.0	0.0		30.0	29,008.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.8 74 ～ 105.9 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	29,038.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.9 0 ～ 105.9 98	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	29,136.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 105.9 98 ～ 106.0 22	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	0.4	0.0	26.6		27.0	29,163.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 106.0 22 ～ 106.0 98	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.40 0.75	75.0	0.0	0.0		75.0	29,238.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 106.0 98 ～ 106.1 94	6.00 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,338.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 106.1 94 ～ 106.3 16	4.95 3.30	0.00 2.10	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,438.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 106.3 16 ～ 106.3 116	3.40 3.40	0.00 0.00	0.00	1.30 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	29,538.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 106.3 116 ～ 106.5 5	3.40 3.50	0.00 0.00	0.00	1.40 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	29,638.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 106.5 5 ～ 106.5 105	3.40 3.50	0.00 0.00	0.00	1.45 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	29,738.0	アスファルト舗装	
長崎県大村市 106.5 105 ～ 106.7 9	3.30 3.40	0.00 0.00	0.00	1.90 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	29,838.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 106.7 9 ～ 106.8 16	3.38 3.40	0.00 0.00	0.00	0.60 1.43	100.0	0.0	0.0		100.0	29,938.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

26/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 106.8 16 ~ 106.8 116	6.00 3.25	0.00 0.00	0.00	3.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	30,038.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 106.8 116 ~ 106.9 83	3.35 3.40	0.00 0.00	0.00	1.55 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	30,138.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 106.9 83 ~ 107.1 20	3.45 3.45	1.04 0.00	0.00	1.07 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	30,238.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 107.1 20 ~ 107.2 8	3.40 3.40	1.04 0.00	0.00	0.30 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	30,338.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 107.2 8 ~ 107.3 20	3.37 3.70	1.10 2.35	0.00	1.85 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	30,438.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 107.3 20 ~ 107.4 8	3.50 7.00	4.38 3.00	0.00	1.25 3.40	100.0	0.0	0.0		100.0	30,538.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 107.4 8 ~ 107.5 5	7.00 7.00	4.30 3.40	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,638.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 107.5 5 ~ 107.6 9	7.00 7.00	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,738.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 107.6 9 ~ 107.7 13	7.00 7.00	0.00 3.00	3.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,838.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 107.7 13 ~ 107.8 17	7.00 7.00	2.57 3.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	30,958.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 107.8 17 ~ 107.9 7	7.00 7.00	6.86 3.05	0.00	0.35 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	31,038.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 107.9 7 ~ 108.0 6	6.80 6.76	5.00 4.10	0.00	0.93 2.06	100.0	0.0	0.0		100.0	31,138.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.0 6 ~ 108.1 5	6.76 3.50	0.00 0.00	0.00	0.92 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,238.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.1 5 ~ 108.2 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.79 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	31,338.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

27/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 108.2 7 ~ 108.3 25	3.50 3.55	0.00 0.00	0.00	15.80 22.60	-102.9	0.0	222.9		120.0	31,458.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.3 25 ~ 108.5 46	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.50 0.50	223.0	0.0	0.0		223.0	31,681.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.5 46 ~ 108.6 5	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 1.50	57.0	0.0	0.0		57.0	31,738.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.6 5 ~ 108.7 5	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,838.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.7 5 ~ 108.8 6	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,938.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.8 6 ~ 108.9 5	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,038.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 108.9 5 ~ 109.0 0	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,138.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.0 0 ~ 109.0 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	32,218.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.0 80 ~ 109.1 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	32,338.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.1 97 ~ 109.2 98	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,438.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.2 98 ~ 109.3 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,538.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.3 97 ~ 109.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,638.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.5 0 ~ 109.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 1.75	72.4	0.0	27.6		100.0	32,738.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.6 0 ~ 109.6 60	3.60 3.50	0.00 0.00	0.00	0.79 0.87	60.0	0.0	0.0		60.0	32,798.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

28/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 109.6 60 ～ 109.7 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	90.0	0.0	0.0		90.0	32,888.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.7 50 ～ 109.7 100	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	50.0	0.0	0.0		50.0	32,938.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.7 100 ～ 109.9 1	3.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,038.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 109.9 1 ～ 110.0 3	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,138.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.0 3 ～ 110.1 3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,238.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.1 3 ～ 110.2 3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	33,338.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.2 3 ～ 110.3 3	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	33,438.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.3 3 ～ 110.4 2	3.60 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	33,538.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.4 2 ～ 110.5 2	3.50 3.51	0.00 0.00	0.00	1.15 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	33,638.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.5 2 ～ 110.6 1	3.50 3.78	0.00 0.00	0.00	1.20 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	33,738.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.6 1 ～ 110.7 1	3.48 3.52	0.00 0.00	0.00	0.83 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	33,838.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.7 1 ～ 110.8 1	3.52 3.54	0.00 0.00	0.00	3.26 0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	33,938.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.8 1 ～ 110.9 1	3.50 3.58	0.00 0.00	0.00	2.73 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	34,038.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 110.9 1 ～ 111.0 0	3.54 4.00	0.00 0.00	0.00	4.23 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	34,138.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

29/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 111.0 0 ～ 111.0 90	6.50 3.50	0.00 0.00	2.00	4.00 4.50	90.0	0.0	0.0		90.0	34,228.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.0 90 ～ 111.2 2	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.00 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	34,338.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.2 2 ～ 111.2 102	3.50 6.00	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,438.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.2 102 ～ 111.3 90	6.50 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,538.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.3 90 ～ 111.5 0	6.50 3.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,638.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.5 0 ～ 111.6 1	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,738.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.6 1 ～ 111.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.35 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	34,838.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.7 0 ～ 111.8 0	3.40 3.55	0.00 0.00	2.00	1.55 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	34,938.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.8 0 ～ 111.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,038.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 111.9 0 ～ 112.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,138.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 112.0 0 ～ 112.1 0	7.00 4.80	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,238.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 112.1 0 ～ 112.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00	2.58 4.90	100.0	0.0	0.0		100.0	35,338.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 112.2 0 ～ 112.2 55	3.50 7.00	3.00 0.00	2.10	1.30 1.75	55.0	0.0	0.0		55.0	35,393.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 112.2 55 ～ 112.3 113	3.50 7.20	0.00 0.00	0.00	7.35 3.80	155.0	0.0	0.0		155.0	35,548.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

30/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 112.3 113 ～ 112.5 4	3.50 7.00	0.00 0.00	2.00	5.25 1.75	90.0	0.0	0.0		90.0	35,638.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 112.5 4 ～ 114.1 0	3.50 7.00	0.00 0.00	2.00	5.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	35,738.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 114.1 0 ～ 114.1 100	16.00 16.20	2.40 2.00	2.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	35,838.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 114.1 100 ～ 114.3 1	14.50 14.75	1.32 2.59	1.97	0.55 1.14	100.0	0.0	0.0		100.0	35,938.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 114.3 1 ～ 114.4 0	12.35 12.65	0.00 0.00	2.00	1.55 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	36,038.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 114.4 0 ～ 114.4 57	12.84 12.63	1.71 2.77	2.00	1.50 0.82	57.0	0.0	0.0		57.0	36,095.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 114.4 57 ～ 114.5 7	10.00 10.00	3.00 3.00	0.00	0.80 1.00	0.3	0.0	59.7		60.0	36,155.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 114.5 7 ～ 114.5 79	10.00 10.00	2.40 3.35	2.00	1.00 1.00	73.0	0.0	0.0		73.0	36,228.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 114.5 79 ～ 114.6 85	11.00 9.80	1.70 2.00	1.50	1.20 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	36,338.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 114.6 85 ～ 114.7 92	9.10 9.60	1.70 2.90	2.00	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	36,438.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 114.7 92 ～ 114.8 99	9.60 9.60	2.25 2.90	2.00	1.00 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	36,538.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 114.8 99 ～ 115.0 0	9.60 11.90	2.50 2.40	0.50	1.00 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	36,638.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.0 0 ～ 115.1 30	9.70 10.00	2.80 3.00	1.30	0.50 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	36,768.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.1 30 ～ 115.1 100	9.60 9.60	2.70 2.90	1.30	0.50 1.10	70.0	0.0	0.0		70.0	36,838.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

31/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 115.1 100 ～ 115.2 89	11.50 9.60	0.00 4.30	0.60	4.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	36,938.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.2 89 ～ 115.3 84	16.20 7.00	3.30 2.90	2.00	0.70 0.45	65.3	0.0	21.7		87.0	37,025.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.3 84 ～ 115.4 7	7.50 7.50	3.00 3.00	2.80	0.50 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	37,047.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 115.4 7 ～ 115.5 0	6.80 6.90	2.00 2.70	2.00	1.30 1.20	94.0	0.0	0.0		94.0	37,141.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.5 0 ～ 115.6 1	6.80 6.90	2.00 2.70	2.00	1.30 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	37,241.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.6 1 ～ 115.7 0	10.40 11.00	0.00 2.10	2.00	1.90 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	37,341.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.7 0 ～ 115.8 10	7.00 10.70	2.00 2.00	2.00	1.10 2.60	100.0	0.0	0.0		100.0	37,441.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.8 10 ～ 115.9 1	10.80 7.10	3.10 2.90	2.00	1.20 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	37,541.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 115.9 1 ～ 116.0 0	7.00 7.00	2.50 2.00	2.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	37,641.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.0 0 ～ 116.1 3	6.90 7.00	2.50 2.00	2.70	0.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	37,741.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.1 3 ～ 116.2 1	6.80 6.80	3.00 2.00	2.50	0.60 0.60	96.6	0.0	3.4		100.0	37,841.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.2 1 ～ 116.2 101	6.80 6.80	3.00 2.00	2.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	37,941.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.2 101 ～ 116.3 70	9.30 8.90	2.00 2.00	1.50	0.60 0.60	75.0	0.0	0.0		75.0	38,016.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.3 70 ～ 116.4 10	10.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	24.5		25.0	38,041.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

32/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 116.4 10 ~ 116.4 70	8.00 7.15	2.70 2.00	1.80	0.45 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	38,101.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.4 70 ~ 116.6 0	7.70 7.75	1.10 2.50	1.90	0.50 0.45	140.0	0.0	0.0		140.0	38,241.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.6 0 ~ 116.6 100	7.10 6.90	3.10 2.50	2.00	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	38,341.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.6 100 ~ 116.8 2	8.40 6.90	3.00 2.50	1.80	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	38,441.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.8 2 ~ 116.9 0	7.80 9.30	2.50 3.50	2.70	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,541.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.9 0 ~ 116.9 50	8.30 6.80	2.70 2.50	1.00	0.90 1.30	50.0	0.0	0.0		50.0	38,591.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.9 50 ~ 116.9 100	8.30 6.80	2.70 2.50	1.00	0.90 1.30	50.0	0.0	0.0		50.0	38,641.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 116.9 100 ~ 117.1 16	6.80 6.80	2.50 2.60	2.00	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	38,741.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.1 16 ~ 117.1 86	9.90 6.90	2.50 1.60	1.00	1.70 1.40	70.0	0.0	0.0		70.0	38,811.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.1 86 ~ 117.2 18	9.90 6.90	2.50 1.60	1.00	1.70 1.40	30.0	0.0	0.0		30.0	38,841.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.2 18 ~ 117.3 0	9.30 7.10	2.40 2.50	1.20	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,941.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.3 0 ~ 117.4 4	6.90 6.80	2.50 2.50	2.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	39,041.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.4 4 ~ 117.5 7	6.80 6.90	2.50 2.50	2.00	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	39,141.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.5 7 ~ 117.6 8	6.80 7.10	2.50 3.00	2.00	1.40 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	39,241.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

33/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 117.6 8 ~ 117.7 0	6.70 6.90	2.50 2.60	2.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,341.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.7 0 ~ 117.7 100	7.10 9.90	3.00 1.90	1.20	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,441.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.7 100 ~ 117.9 0	6.90 6.85	2.00 2.00	2.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	39,541.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.9 0 ~ 117.9 100	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.30 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	39,641.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 117.9 100 ~ 118.1 0	6.90 7.00	3.40 3.00	2.00	1.20 0.50	94.7	0.0	5.3		100.0	39,741.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.1 0 ~ 118.1 92	7.10 7.20	2.75 2.60	2.00	0.50 0.90	81.1	0.0	10.9		92.0	39,833.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.1 92 ~ 118.1 100	10.00 10.46	0.00 3.40	0.00	0.50 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	39,841.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.1 100 ~ 118.1 200	6.75 11.85	0.00 4.30	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	39,941.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.1 200 ~ 118.3 46	6.75 6.80	2.90 2.50	3.50	0.65 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	40,001.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.3 46 ~ 118.4 60	9.50 6.70	2.70 2.00	0.50	0.65 1.40	96.9	0.0	3.1		100.0	40,101.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.4 60 ~ 118.6 0	7.05 7.10	2.25 2.00	2.00	0.50 1.10	140.0	0.0	0.0		140.0	40,241.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.6 0 ~ 118.6 100	6.90 6.85	2.05 2.20	2.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,341.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.6 100 ~ 118.7 44	6.75 6.80	2.45 3.70	3.00	0.65 0.80	45.0	0.0	0.0		45.0	40,386.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.7 44 ~ 118.7 51	10.70 10.30	7.90 3.40	0.50	0.25 0.50	-0.2	0.0	7.2		7.0	40,393.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

34/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 118.7 51 ~ 118.8 0	6.75 6.80	2.45 3.70	0.50	0.65 0.80	48.0	0.0	0.0		48.0	40,441.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.8 0 ~ 118.9 0	6.90 6.80	1.95 2.15	0.50	0.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	40,541.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 118.9 0 ~ 119.0 47	6.90 6.95	2.45 2.00	2.00	1.20 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	40,641.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.0 47 ~ 119.1 1	6.95 6.90	2.45 2.05	2.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	40,741.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.1 1 ~ 119.2 9	6.75 6.60	2.50 2.10	2.75	0.80 0.95	61.4	0.0	47.6		109.0	40,850.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.2 9 ~ 119.2 57	8.75 7.00	2.25 2.00	2.00	0.25 2.00	48.0	0.0	0.0		48.0	40,898.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 119.2 57 ~ 119.2 99	7.00 6.80	2.00 4.00	1.95	0.50 0.50	39.6	0.0	3.4		43.0	40,941.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.2 99 ~ 119.3 87	7.05 7.05	2.00 3.15	1.95	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,041.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.3 87 ~ 119.4 86	6.75 9.75	2.05 2.40	0.75	1.10 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	41,141.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.4 86 ~ 119.6 2	7.90 6.95	2.20 3.45	2.05	0.95 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	41,241.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.6 2 ~ 119.7 10	6.90 6.95	2.15 2.30	2.00	1.65 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	41,341.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.7 10 ~ 119.8 0	7.00 9.10	2.00 2.80	1.30	1.10 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	41,441.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.8 0 ~ 119.8 74	7.50 7.00	2.00 2.80	1.50	0.90 1.60	53.2	0.0	20.8		74.0	41,515.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 119.8 74 ~ 119.8 95	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	1.75 1.75	21.0	0.0	0.0		21.0	41,536.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

35/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 119.8 95 ～ 120.0 0	7.00 7.00	1.30 3.60	1.50	0.90 1.60	105.0	0.0	0.0		105.0	41,641.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.0 0 ～ 120.1 0	6.80 6.95	2.74 2.96	1.98	0.93 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	41,741.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.1 0 ～ 120.2 0	6.80 6.95	2.31 2.94	1.98	0.89 1.64	100.0	0.0	0.0		100.0	41,841.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.2 0 ～ 120.3 0	7.00 7.00	2.50 2.30	0.50	1.70 0.50	56.0	0.0	44.0		100.0	41,941.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.3 0 ～ 120.4 0	7.00 7.00	0.00 3.15	2.69	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,041.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.4 0 ～ 120.5 0	3.50 3.50	0.00 3.42	0.00	4.00 4.00	60.0	0.0	0.0		60.0	42,101.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.5 0 ～ 120.6 0	3.50 3.50	0.00 3.44	0.00	4.00 4.00	97.3	0.0	2.7		100.0	42,201.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.6 0 ～ 120.6 70	3.50 3.50	0.00 5.00	0.00	4.22 4.00	53.5	0.0	16.5		70.0	42,271.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.6 70 ～ 120.8 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	4.00 4.00	130.0	0.0	0.0		130.0	42,401.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 120.8 0 ～ 120.9 0	3.50 3.50	2.50 2.92	0.00	0.50 1.62	100.0	0.0	0.0		100.0	42,501.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 120.9 0 ～ 121.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.11 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	42,601.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 121.0 0 ～ 121.1 17	11.98 5.65	2.94 1.58	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,701.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 121.1 17 ～ 121.1 117	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,801.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 121.1 117 ～ 121.2 94	3.25 3.25	1.85 1.50	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	42,901.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

36/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 121.2 94 ~ 121.3 37	3.25 3.25	2.35 0.00	0.00	0.50 0.00	50.0	0.0	0.0		50.0	42,951.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 121.3 37 ~ 121.3 87	3.25 3.25	2.35 2.75	0.00	0.50 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	43,001.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 121.3 87 ~ 121.5 2	3.50 3.00	2.10 0.00	0.00	0.50 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	43,101.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 121.5 2 ~ 121.5 102	3.25 3.25	1.95 7.35	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	43,201.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 121.5 102 ~ 121.6 96	3.41 3.24	4.23 3.31	0.00	0.49 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	43,301.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 121.6 96 ~ 121.8 3	3.35 3.19	3.20 1.88	0.00	0.48 0.26	100.0	0.0	0.0		100.0	43,401.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 121.8 3 ~ 121.8 103	3.43 3.47	2.53 3.10	0.00	0.35 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	43,501.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 121.8 103 ~ 121.9 88	3.03 3.10	0.00 2.08	0.00	0.40 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	43,601.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 121.9 88 ~ 122.0 99	3.05 3.46	2.24 2.06	0.00	0.50 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	43,701.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 122.0 99 ~ 122.1 97	3.21 3.30	2.02 1.86	0.00	0.55 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	43,801.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 122.1 97 ~ 122.2 91	3.25 3.28	1.40 2.08	0.00	0.51 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	43,901.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 122.2 91 ~ 122.3 95	3.27 3.26	5.00 2.06	0.00	0.68 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	44,001.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 122.3 95 ~ 122.5 40	3.41 3.44	4.82 4.47	0.00	0.61 0.53	140.0	0.0	0.0		140.0	44,141.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 122.5 40 ~ 122.5 70	3.35 3.25	3.50 2.50	0.00	0.75 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	44,171.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

37/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 122.5 70 ～ 122.6 2	3.25 3.25	3.50 2.50	0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	44,201.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 122.6 2 ～ 122.7 7	3.13 3.28	3.02 1.68	0.00	0.80 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	44,301.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 122.7 7 ～ 122.7 79	3.22 3.20	2.58 0.00	0.00	0.52 1.65	72.0	0.0	0.0		72.0	44,373.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 122.7 79 ～ 122.7 90	3.25 3.40	1.10 0.00	0.00	0.25 0.75	0.4	0.0	10.6		11.0	44,384.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 122.7 90 ～ 122.8 16	3.30 3.25	1.15 0.00	0.00	0.20 1.15	17.0	0.0	0.0		17.0	44,401.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 122.8 16 ～ 122.9 7	3.27 3.28	3.52 3.15	0.00	0.50 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	44,501.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 122.9 7 ～ 123.0 13	3.29 3.26	1.97 2.39	0.00	0.51 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	44,601.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.0 13 ～ 123.1 13	3.35 3.40	2.40 0.00	0.00	0.67 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	44,701.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.1 13 ～ 123.1 113	3.31 3.27	2.32 1.23	0.00	0.51 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	44,801.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.1 113 ～ 123.3 16	3.90 3.31	3.05 1.92	0.00	0.34 0.45	110.0	0.0	0.0		110.0	44,911.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.3 16 ～ 123.4 0	3.24 3.38	2.77 2.84	0.00	0.52 1.75	90.0	0.0	0.0		90.0	45,001.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.4 0 ～ 123.5 0	3.23 3.27	1.85 1.89	0.00	0.51 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	45,101.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.5 0 ～ 123.6 0	3.23 3.20	2.81 2.37	0.00	0.60 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	45,201.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.6 0 ～ 123.6 43	3.27 3.24	1.82 3.49	0.00	0.51 0.59	43.0	0.0	0.0		43.0	45,244.0	排水性舗装	

実延長調書

38/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 123.6 43 ～ 123.6 57	3.25 3.25	2.25 2.25	0.00	0.75 0.75	-0.4	0.0	14.4		14.0	45,258.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.6 57 ～ 123.7 4	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 1.25	43.0	0.0	0.0		43.0	45,301.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.7 4 ～ 123.8 0	3.27 3.25	3.07 2.15	0.00	0.51 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	45,401.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.8 0 ～ 123.8 70	3.19 3.45	1.52 1.81	0.00	0.53 0.44	70.0	0.0	0.0		70.0	45,471.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.8 70 ～ 123.9 89	3.26 3.34	2.28 2.00	0.00	0.53 0.92	110.0	0.0	0.0		110.0	45,581.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 123.9 89 ～ 124.1 6	3.25 3.34	2.27 1.93	0.00	0.52 1.10	120.0	0.0	0.0		120.0	45,701.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.1 6 ～ 124.1 106	3.38 3.40	1.69 3.60	0.00	0.48 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	45,801.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.1 106 ～ 124.3 3	3.35 3.50	1.55 2.15	0.00	0.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,901.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.3 3 ～ 124.4 19	3.35 3.55	1.60 3.40	0.00	0.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,001.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.4 19 ～ 124.5 11	3.60 3.60	2.85 3.35	0.00	0.20 3.95	100.0	0.0	0.0		100.0	46,101.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.5 11 ～ 124.6 28	3.40 3.35	1.95 0.00	0.00	3.85 2.90	100.0	0.0	0.0		100.0	46,201.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.6 28 ～ 124.7 50	3.55 3.60	2.45 2.15	0.00	0.20 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	46,301.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.7 50 ～ 124.8 48	3.50 3.60	2.65 1.85	0.00	0.25 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	46,401.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 124.8 48 ～ 124.8 148	3.20 3.45	0.70 2.00	0.00	0.65 4.85	100.0	0.0	0.0		100.0	46,501.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

39 / 48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 124.8 148 ～ 125.0 0	3.45 3.20	1.30 2.85	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	46,601.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.0 0 ～ 125.1 3	3.25 3.20	2.50 2.40	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,701.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.1 3 ～ 125.2 2	3.15 3.20	2.80 2.20	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	46,801.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.2 2 ～ 125.3 0	3.25 3.40	2.99 1.60	0.00	0.51 0.53	66.9	0.0	33.1		100.0	46,901.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.3 0 ～ 125.3 81	3.34 3.44	3.22 2.82	0.00	0.54 0.57	80.0	0.0	0.0		80.0	46,981.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.3 81 ～ 125.4 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	47,001.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.4 0 ～ 125.5 1	3.29 3.31	1.80 1.76	0.00	0.95 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	47,101.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.5 1 ～ 125.6 0	3.48 3.37	2.72 2.43	0.00	0.52 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	47,201.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.6 0 ～ 125.7 0	3.46 3.38	2.58 2.29	0.00	0.51 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	47,301.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.7 0 ～ 125.8 0	3.35 3.72	1.73 3.83	0.00	0.53 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	47,401.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.8 0 ～ 125.9 0	2.99 3.01	1.89 2.25	0.00	0.37 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	47,501.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 125.9 0 ～ 126.0 0	2.90 3.45	1.63 2.00	0.00	0.54 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	47,601.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 126.0 0 ～ 126.0 100	3.54 3.46	1.99 2.50	0.00	0.60 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	47,701.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 126.0 100 ～ 126.2 0	3.64 3.71	2.79 2.80	0.00	0.39 0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	47,801.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

40 / 48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 126.2 0 ~ 126.3 3	3.66 3.63	2.70 3.00	0.00	0.57 0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	47,901.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 126.3 3 ~ 126.4 4	3.38 3.08	1.85 1.85	0.00	0.65 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	48,001.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 126.4 4 ~ 126.4 80	3.06 3.63	1.53 1.54	0.00	0.66 0.61	80.0	0.0	0.0		80.0	48,081.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 126.4 80 ~ 126.5 6	4.10 3.49	1.75 3.85	0.00	0.70 0.55	10.6	0.0	15.4		26.0	48,107.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 126.5 6 ~ 126.5 21	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	15.0	0.0	0.0		15.0	48,122.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 126.5 21 ~ 126.5 100	3.30 3.30	2.00 1.80	0.00	0.50 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	48,201.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 126.5 100 ~ 126.7 0	3.29 3.28	1.95 3.06	0.00	0.58 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	48,301.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 126.7 0 ~ 126.8 0	3.31 3.24	1.97 2.38	0.00	0.58 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	48,401.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 126.8 0 ~ 126.9 0	3.21 3.31	1.39 2.59	0.00	0.60 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	48,501.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 126.9 0 ~ 126.9 60	3.22 3.31	1.36 2.04	0.00	0.61 0.42	56.6	0.0	3.4		60.0	48,561.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 126.9 60 ~ 127.0 0	3.50 3.40	1.30 2.00	0.00	0.40 0.30	38.0	0.0	2.0		40.0	48,601.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.0 0 ~ 127.1 0	3.53 3.26	2.01 1.92	0.00	1.00 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	48,701.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.1 0 ~ 127.2 0	3.45 3.45	2.64 1.10	0.00	0.61 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	48,801.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.2 0 ~ 127.3 12	3.24 3.27	2.19 1.05	0.00	0.90 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	48,901.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

41/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 127.3 12 ～ 127.4 9	3.23 3.32	2.04 1.58	0.00	0.46 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	49,001.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.4 9 ～ 127.5 0	3.24 3.27	1.53 2.32	0.00	0.36 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	49,101.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.5 0 ～ 127.6 0	3.25 3.28	1.47 1.45	0.00	0.34 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	49,201.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.6 0 ～ 127.7 13	3.42 3.42	1.40 0.71	0.00	0.54 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	49,301.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.7 13 ～ 127.8 0	3.18 3.27	2.28 0.90	0.00	0.39 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	49,401.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.8 0 ～ 127.9 4	9.75 6.50	2.00 2.00	2.25	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,501.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 127.9 4 ～ 128.0 17	9.75 6.50	2.00 2.00	2.25	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,601.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.0 17 ～ 128.1 0	9.75 6.50	2.00 2.00	2.25	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,701.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.1 0 ～ 128.2 0	6.50 6.50	2.00 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,801.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.2 0 ～ 128.3 0	6.50 6.50	2.00 3.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,901.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.3 0 ～ 128.4 8	6.50 6.50	2.00 3.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,001.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.4 8 ～ 128.5 0	6.50 6.50	2.00 3.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,101.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.5 0 ～ 128.6 0	6.50 6.50	2.99 3.20	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,201.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.6 0 ～ 128.7 0	6.50 6.50	3.25 3.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,301.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

42/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 128.7 0 ～ 128.7 80	6.50 6.50	2.00 2.20	3.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	50,381.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.7 80 ～ 128.8 0	6.50 6.50	2.00 2.20	3.00	1.00 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	50,401.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.8 0 ～ 128.9 0	6.50 6.50	2.00 3.00	0.21	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,501.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.9 0 ～ 128.9 40	6.50 6.50	2.00 2.00	0.50	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	50,541.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 128.9 40 ～ 129.0 0	6.50 6.50	2.00 2.00	3.00	1.00 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	50,601.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.0 0 ～ 129.1 0	7.50 7.50	2.00 2.50	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,701.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.1 0 ～ 129.2 0	7.50 7.50	2.00 2.55	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,801.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.2 0 ～ 129.3 0	7.50 7.50	3.00 2.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	50,901.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.3 0 ～ 129.4 0	6.50 6.50	2.00 3.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,001.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.4 0 ～ 129.5 0	6.50 6.50	2.00 2.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,101.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.5 0 ～ 129.6 0	6.50 6.50	3.25 2.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,201.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.6 0 ～ 129.7 0	6.50 6.50	2.50 2.55	0.50	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,301.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.7 0 ～ 129.8 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,401.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 129.8 0 ～ 129.9 0	6.50 6.50	2.00 3.00	3.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	51,501.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

43/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 129.9 0 ～ 130.8 0	6.50 6.50	3.00 2.50	3.00	0.00 1.00	-29.6	0.0	89.6		60.0	51,561.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 130.8 0 ～ 130.9 0	3.25 3.25	2.69 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,661.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 130.9 0 ～ 131.0 0	3.49 3.49	2.00 0.00	0.00	1.24 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	51,761.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 131.0 0 ～ 131.1 12	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.25 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	51,873.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 131.1 12 ～ 131.1 30	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.25 0.00	3.0	0.0	15.0		18.0	51,891.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 131.1 30 ～ 131.1 50	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.25 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	51,911.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 131.1 50 ～ 131.5 20	7.05 7.00	2.45 2.34	0.00	1.50 1.51	-685.0	1,055.0	0.0		370.0	52,281.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 131.5 20 ～ 131.6 0	7.05 7.00	2.45 2.34	0.00	1.50 1.51	80.0	0.0	0.0		80.0	52,361.0	コンクリート舗装	
長崎県長崎市 131.6 0 ～ 131.7 0	7.05 7.00	2.45 2.34	0.00	1.50 1.51	100.0	0.0	0.0		100.0	52,461.0	コンクリート舗装	
長崎県長崎市 131.7 0 ～ 132.2 6	7.05 7.00	2.45 2.34	0.00	1.50 1.51	506.0	0.0	0.0		506.0	52,967.0	コンクリート舗装	
長崎県長崎市 132.2 6 ～ 132.2 30	7.00 7.00	2.50 2.97	0.00	1.00 1.28	24.0	0.0	0.0		24.0	52,991.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.2 30 ～ 132.2 60	7.05 7.00	2.00 3.70	0.00	1.20 1.20	-99.2	0.0	129.2		30.0	53,021.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.2 60 ～ 132.3 61	7.05 7.00	2.00 3.50	0.00	1.20 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	53,122.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.3 61 ～ 132.4 0	7.00 7.00	2.00 3.50	0.00	1.25 1.25	39.0	0.0	0.0		39.0	53,161.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

44/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 132.4 0 ~ 132.4 20	7.00 7.00	2.87 3.50	0.00	1.50 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	53,181.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.4 20 ~ 132.5 0	7.00 7.00	2.90 3.50	0.00	0.50 1.25	-252.0	0.0	332.0		80.0	53,261.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.5 0 ~ 132.5 38	7.00 7.00	2.00 3.00	0.00	0.90 1.25	23.0	0.0	15.0		38.0	53,299.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.5 38 ~ 132.6 0	7.00 7.00	2.00 3.00	0.00	1.25 1.25	-272.5	0.0	334.5		62.0	53,361.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.6 0 ~ 132.7 0	7.05 7.05	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	53,461.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.7 0 ~ 132.8 27	7.00 7.05	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	127.0	0.0	0.0		127.0	53,588.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.8 27 ~ 132.8 63	7.00 7.00	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	-293.2	329.2	0.0		36.0	53,624.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.8 63 ~ 132.9 0	7.05 7.05	2.45 2.45	0.00	0.50 0.50	-216.7	253.7	0.0		37.0	53,661.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 132.9 0 ~ 133.1 93	7.05 7.05	2.45 2.45	0.00	0.50 0.50	293.0	0.0	0.0		293.0	53,954.0	コンクリート舗装	
長崎県長崎市 133.1 93 ~ 133.2 8	7.00 7.00	2.35 2.45	0.00	0.95 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	53,969.0	コンクリート舗装	
長崎県長崎市 133.2 8 ~ 133.5 30	7.05 7.05	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	-2.2	0.0	324.2		322.0	54,291.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 133.5 30 ~ 133.6 0	7.05 7.05	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	70.0	0.0	0.0		70.0	54,361.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 133.6 0 ~ 133.6 40	7.00 7.10	3.10 4.53	0.00	1.05 0.67	40.0	0.0	0.0		40.0	54,401.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 133.6 40 ~ 133.7 0	7.00 7.00	2.94 2.20	0.00	1.25 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	54,461.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

45/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 133.7 0 ～ 133.8 0	7.00 7.00	2.00 2.75	2.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,561.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 133.8 0 ～ 133.8 60	7.00 7.00	2.00 2.30	1.50	1.25 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	54,621.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 133.8 60 ～ 133.9 20	7.00 7.00	2.00 2.30	1.50	1.25 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	54,681.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 133.9 20 ～ 133.9 60	7.00 7.00	2.00 4.05	0.00	1.25 1.25	-231.0	0.0	271.0		40.0	54,721.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 133.9 60 ～ 134.0 0	7.00 7.00	2.00 4.05	0.00	1.25 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	54,761.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.0 0 ～ 134.1 0	7.00 7.00	2.00 3.75	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	54,861.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.1 0 ～ 134.1 90	7.00 7.00	2.00 2.30	0.00	1.25 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	54,951.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.1 90 ～ 134.3 0	7.00 7.00	2.00 2.05	1.76	1.25 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	55,061.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.3 0 ～ 134.4 0	7.00 7.00	3.50 2.00	1.50	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,161.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.4 0 ～ 134.4 50	7.50 7.50	2.00 4.00	1.50	1.25 1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	55,211.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.4 50 ～ 134.5 20	7.50 7.50	2.00 2.50	1.50	1.25 1.25	70.0	0.0	0.0		70.0	55,281.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.5 20 ～ 134.5 37	7.50 7.50	3.00 2.00	0.00	1.25 0.70	0.0	0.0	17.0		17.0	55,298.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 134.5 37 ～ 134.5 60	7.50 7.50	2.00 2.00	0.00	1.25 0.80	23.0	0.0	0.0		23.0	55,321.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 134.5 60 ～ 134.6 0	7.50 7.50	2.00 2.00	0.00	1.25 0.80	40.0	0.0	0.0		40.0	55,361.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

46/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 134.6 0 ～ 134.7 0	6.55 7.00	3.00 2.80	0.00	1.95 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	55,461.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 134.7 0 ～ 134.8 27	6.55 7.50	3.00 3.00	0.00	1.95 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	55,561.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 134.8 27 ～ 134.9 0	11.55 8.40	3.00 3.00	0.00	0.65 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	55,641.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 134.9 0 ～ 134.9 60	6.95 7.05	2.75 2.35	0.00	0.45 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	55,701.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 134.9 60 ～ 134.9 77	6.50 6.90	2.55 3.00	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	16.9		17.0	55,718.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 134.9 77 ～ 134.9 120	6.50 6.90	2.55 3.00	0.00	0.50 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	55,761.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 134.9 120 ～ 135.1 6	6.54 6.86	2.50 5.48	0.00	2.85 0.84	44.0	0.0	28.0		72.0	55,833.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 135.1 6 ～ 135.1 26	6.45 7.90	2.60 5.80	0.00	2.60 1.20	20.0	0.0	0.0		20.0	55,853.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 135.1 26 ～ 135.1 134	6.76 7.23	3.06 6.03	0.00	2.44 1.19	108.0	0.0	0.0		108.0	55,961.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 135.1 134 ～ 135.3 20	6.75 6.85	2.97 2.96	0.00	2.35 2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	56,061.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 135.3 20 ～ 135.4 12	6.50 6.50	3.00 3.03	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	56,161.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 135.4 12 ～ 135.4 72	6.57 7.95	3.03 3.04	0.00	1.57 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	56,221.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 135.4 72 ～ 135.5 39	6.65 7.35	3.00 3.00	0.00	0.60 1.05	60.0	0.0	0.0		60.0	56,281.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 135.5 39 ～ 135.5 88	7.25 8.45	3.00 3.00	0.00	0.60 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	56,330.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

47/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 135.5 88 ～ 135.6 1	6.60 9.65	2.90 4.75	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	13.0		13.0	56,343.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 135.6 1 ～ 135.6 19	6.60 9.65	2.90 4.75	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	56,361.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 135.6 19 ～ 135.6 119	6.60 10.65	0.00 3.05	0.00	1.15 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	56,461.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 135.6 119 ～ 135.8 0	5.66 5.40	1.71 1.84	0.00	0.58 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	56,561.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 135.8 0 ～ 135.9 0	5.46 5.47	1.23 1.44	0.00	0.58 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	56,661.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 135.9 0 ～ 136.0 0	5.41 5.53	1.48 1.45	0.00	0.63 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	56,761.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 136.0 0 ～ 136.1 0	5.50 5.55	3.00 1.49	0.00	0.60 1.11	100.0	0.0	0.0		100.0	56,861.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 136.1 0 ～ 136.1 24	5.34 4.99	3.01 1.41	0.00	0.65 1.00	24.0	0.0	0.0		24.0	56,885.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 136.1 24 ～ 136.1 46	6.00 6.15	2.45 2.45	0.00	0.25 0.25	-0.1	0.0	22.1		22.0	56,907.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 136.1 46 ～ 136.2 0	5.45 5.45	1.45 1.35	0.00	0.60 0.60	54.0	0.0	0.0		54.0	56,961.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 136.2 0 ～ 136.2 80	7.16 7.08	3.20 2.90	0.00	1.10 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	57,041.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 136.2 80 ～ 136.4 16	7.06 7.05	3.54 2.87	0.00	0.50 0.91	120.0	0.0	0.0		120.0	57,161.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 136.4 16 ～ 136.5 3	7.82 7.72	2.69 2.32	0.00	1.45 1.24	100.0	0.0	0.0		100.0	57,261.0	排水性舗装	
長崎県長崎市 136.5 3 ～ 136.6 6	6.89 7.23	3.16 2.50	4.50	1.25 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	57,361.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

48/48

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県長崎市 136.6 6 ~ 136.7 14	7.05 7.14	2.29 3.94	1.95	1.30 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	57,461.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 136.7 14 ~ 136.8 10	7.06 7.02	2.69 2.85	4.87	1.34 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	57,561.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 136.8 10 ~ 136.9 0	7.09 9.89	2.59 2.89	2.50	1.32 1.48	100.0	0.0	0.0		100.0	57,661.0	アスファルト舗装	
長崎県長崎市 136.9 0 ~ 136.9 25	7.16 7.68	2.68 2.85	1.90	1.13 0.98	25.0	0.0	0.0		25.0	57,686.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	新日見トンネル (上)	長崎県長崎市芒塚町 長崎県長崎市本河内	1,055	3.5 3.5	2.4 1.0	0.5 0.5	5.00	580	30	有り	有り	平成6年	
	新日見トンネル (下)	長崎県長崎市芒塚町 長崎県長崎市本河内	1,032	0.0 7.0	0.9 2.3	0.5 0.5	4.70	685	30	有り	有り	令和2年	
	本河内トンネル (上)	長崎県長崎市本河内町 長崎県長崎市本河内町	329	3.5 3.5	2.5 1.0	0.5 0.5	4.80	580	35	有り	有り	平成11年	
	本河内トンネル (下)	長崎県長崎市本河内町4丁目 長崎県長崎市本河内町2丁目	254	3.5 3.5	0.8 2.0	0.5 0.5	4.98	570	30	有り	有り	平成17年	
	計		2,670										

第四表

橋 調 書

1/6

路線名： 0034

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	樋口橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字川内郷字元石 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字三根郷字岩丸	21.7	3.3	2.0	0.8	217.0	P C 橋 単純桁	平成6年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大三根橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字三根郷字三根開 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字三根郷字タカノ	44.0	3.3	0.0	0.5	330.4	P C 橋 単純桁	昭和30年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田尻橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字千棉宿郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字千棉宿郷	7.0	3.2	0.0	0.8	84.7	R C 橋 単純桁	昭和30年	1 3 t	通行制限 無し	
	東彼杵町八反田郷1	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字千棉宿郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字八反田郷	5.5	3.9	1.8	0.2	71.8	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	東彼杵町八反田郷3	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字八反田郷	3.8	3.3	1.9	0.4	37.7	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	東彼杵町八反田郷2	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字八反田郷	6.4	3.3	5.8	0.5	101.1	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	千綿橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字八反田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字八反田郷	52.0	3.3	2.0	0.5	597.4	P C 橋 単純桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東彼杵町瀬戸郷	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字瀬戸郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字瀬戸郷	2.1	3.5	1.3	0.3	24.6	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	串の浦橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字平似田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字平似田郷	7.0	3.9	1.7	0.3	70.0	R C 橋 単純桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	串橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字平似田郷 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字平似田郷	18.0	3.3	2.0	0.5	207.0	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江の串橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字里郷字喜揚 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字里字江串浦	36.7	3.3	2.0	0.5	422.1	P C 橋 単純桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字里郷 長崎県大村市武留路町	10.4	3.6	0.0	0.5	103.0	R C 橋 その他	昭和29年	1 3 t	通行制限 無し	
	餅ノ浜橋	長崎県大村市武留路町 長崎県大村市松原二丁目	6.5	3.3	0.0	0.8	50.7	鋼（鉄）リベット橋 単純桁	昭和29年	1 3 t	通行制限 無し	
	寺本橋	長崎県大村市松原二丁目 長崎県大村市松原一丁目	7.7	3.4	0.0	1.0	80.1	S R C 橋 単純桁	昭和28年	1 3 t	通行制限 無し	
	松原橋	長崎県大村市松原一丁目 長崎県大村市松原本町	9.5	3.3	0.0	0.3	71.3	H型鋼 単純桁	昭和28年	1 3 t	通行制限 無し	

橋 調 書

2/6

第四表

路線名： 0034

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	釜ノ内橋	長崎県大村市松原本町 長崎県大村市松原本町	6.9	3.3	1.2	0.5	74.2	R C 橋 単純桁	昭和29年	1 3 t	通行制限 無し	
	高縄手橋	長崎県大村市松原本町 長崎県大村市松原本町	22.3	5.5	3.5	0.0	419.2	P C 橋 単純桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	福重橋	長崎県大村市皆同町566 長崎県大村市沖田町438-1	57.9	3.3	0.0	0.5	434.0	R C 橋 単純桁	昭和16年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	沖田橋	長崎県大村市沖田町 長崎県大村市沖田町	10.8	3.5	2.0	0.5	130.1	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宮小路横断BOX	長崎県大村市宮小路三丁目 長崎県大村市宮小路三丁目	2.4	3.3	1.8	0.5	38.6	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	大川田横断BOX	長崎県大村市大川田町 長崎県大村市大川田町	2.1	3.3	2.1	0.6	28.8	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	松並横断BOX	長崎県大村市松並 1 丁目 長崎県大村市協和町	2.8	6.0	6.5	0.8	75.2	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	杭出津橋	長崎県大村市杭出津二丁目 長崎県大村市水主町二丁目	31.7	5.5	0.0	0.5	456.2	P C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	水主横断BOX	長崎県大村市水主町 長崎県大村市水主町	3.4	6.0	2.0	0.5	69.9	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	丹々川橋	長崎県大村市水主町 2 丁目 長崎県大村市西本町	8.0	8.2	4.9	0.8	199.1	P C 橋 単純桁	昭和31年	1 3 t	通行制限 無し	
	西本町横断BOX	長崎県大村市西本町 長崎県大村市西本町	2.5	9.8	4.9	0.5	76.9	R C 橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	西本町管渠	長崎県大村市西本町 長崎県大村市西本町	2.4	16.6	0.0	0.0	73.9	R C 橋 単純桁	不明	その他	通行制限 無し	
	琴之浦橋	長崎県大村市西本町 長崎県大村市幸町	31.0	9.5	4.0	1.5	906.8	P C 橋 単純桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	玖島横断BOX	長崎県大村市西本町 長崎県大村市西本町	3.5	8.3	5.1	0.8	101.3	R C 橋 単純桁	平成17年	その他	通行制限 無し	
	公園橋	長崎県大村市久原一丁目 長崎県大村市久原一丁目	12.3	7.7	4.8	0.8	378.8	R C 橋 その他	平成13年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

3/6

第四表

路線名： 0034

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	久原跨線橋	長崎県大村市久原一丁目 長崎県大村市久原二丁目	19.1	7.1 7.1	4.8 5.0	1.0 1.0	271.6	P C 橋 単純桁	昭和32年	B 活荷重	通行制限 無し	
	与崎橋	長崎県大村市久原二丁目 長崎県大村市久原二丁目	5.5	3.5 7.3	1.4 1.3	0.3 0.8	88.9	P C 橋 単純桁	昭和33年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	境橋	長崎県大村市岩松町 長崎県大村市岩松町	5.0	3.4 3.3	1.5 2.0	0.5 0.5	55.6	P C 橋 単純桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	稲河内橋	長崎県大村市岩松町 長崎県大村市岩松町	12.4	3.6 3.4	0.0 0.0	0.8 0.8	105.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年	その他	通行制限 無し	
	鈴田橋	長崎県大村市岩松町 長崎県大村市陰平町	54.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.3 0.3	410.5	P C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	古松橋	長崎県大村市大里町 長崎県大村市中里町	9.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	72.4	R C 橋 単純桁	昭和26年	1 3 t	通行制限 無し	
	日焼橋	長崎県大村市中里町 長崎県大村市中里町	12.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	92.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和26年	1 3 t	通行制限 無し	
	中里橋	長崎県大村市中里町 長崎県大村市中里町	26.6	3.5 3.5	0.0 2.0	0.3 0.3	252.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下大渡野高架橋	長崎県諫早市下大渡野町八反田 長崎県諫早市下大渡野町上峰下	222.9	3.5 3.5	2.3 0.0	0.5 0.5	2,284.7	P C 橋 単純桁	昭和57年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	代ノ松跨道橋	長崎県諫早市栄田町 長崎県諫早市栄田町	27.6	2.0 2.0	0.0 0.0	0.0 0.0	110.2	P C 橋 単純桁	昭和55年	T L - 1 4	通行制限 無し	
	貝津橋（下り）	諫早市小船越町 諫早市貝津町	59.7	0.0 10.0	0.0 3.0	0.5 0.5	836.4	P C 橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	貝津橋（上り）	諫早市小船越町 諫早市貝津町	59.7	10.0 0.0	3.0 0.0	0.5 0.5	836.4	P C 橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	横島橋（下り）	諫早市貝津町大字貝津本村字雀倉道下 諫早市貝津町大字貝津本村字玄可搦	21.7	0.0 7.5	0.0 3.0	0.5 0.5	249.1	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	横島橋（上り）	諫早市貝津町大字貝津本村字雀倉道下 諫早市貝津町大字貝津本村字玄可搦	21.7	7.5 0.0	3.0 0.0	0.5 0.5	249.1	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久山1号地下歩道	諫早市久山町大字久山町 諫早市久山町大字久山町	3.4	6.8 6.8	2.3 2.9	1.2 1.3	83.2	R C 橋 その他	不明	その他	通行制限 有り	

橋 調 書

4/6

第四表

路線名： 0034

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	久山橋（上り）	諫早市久山町大字久山 諫早市久山町大字久山	24.5	10.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	263.5	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久山橋（側道上り）	長崎県諫早市久山町大字久山 長崎県諫早市久山町大字久山	24.5	4.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.5	196.0	P C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久山橋（下り）	諫早市久山町大字久山 諫早市久山町大字久山	24.5	0.0 7.0	0.0 3.0	0.3 0.5	263.4	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	福井田函渠	長崎県諫早市多良見町化屋 長崎県諫早市多良見町化屋	5.3	7.0 7.0	3.0 3.5	0.8 0.8	138.0	R C 橋 その他	昭和47年	その他	通行制限 有り	
	丸尾橋	長崎県諫早市多良見町大字化屋名字野副 長崎県諫早市多良見町大字化屋名字阿蘇ノ前	10.9	13.6 10.5	0.0 3.4	0.5 0.8	314.2	P C 橋 単純桁	平成5年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	阿蘇前地下歩道	長崎県諫早市多良見町化屋 長崎県諫早市多良見町化屋	3.1	10.0 7.0	2.8 6.7	0.8 0.8	99.0	R C 橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	井樋尾橋	長崎県諫早市多良見町大字化屋名字上ヶ倉 長崎県諫早市多良見町大字囲名字下田原	7.2	10.7 10.3	7.9 3.4	0.3 0.5	248.8	R C 橋 その他	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	喜々津橋	長崎県諫早市多良見町中里 長崎県諫早市多良見町中里	47.6	8.8 7.0	2.3 2.0	0.3 2.0	1,216.0	P C 橋 単純桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中里地下歩道	長崎県諫早市多良見町中里 長崎県諫早市多良見町中里	3.4	7.0 7.0	3.2 3.3	1.4 2.0	92.8	R C 橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	梶木橋（下り）	長崎県諫早市多良見町大字市布名字城ノ下 長崎県諫早市多良見町大字市布名字山中	20.8	0.0 7.0	0.0 2.3	0.5 1.8	239.2	P C 橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	梶木橋（上り）	長崎県諫早市多良見町大字市布名字城ノ下 長崎県諫早市多良見町大字市布名字山中	20.8	7.0 0.0	2.3 0.0	1.8 0.5	239.2	P C 橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	市布1号橋	長崎県諫早市多良見町市布 長崎県諫早市多良見町市布	44.0	3.5 0.0	0.0 0.0	4.3 0.8	378.4	鋼溶接橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	多良見横断BOX	長崎県諫早市多良見町市布 長崎県諫早市多良見町市布	2.7	0.0 3.5	0.0 3.8	0.0 1.8	35.2	R C 橋 その他	平成19年	その他	通行制限 無し	
	市布2号橋	長崎県諫早市多良見町市布 長崎県諫早市多良見町市布	16.5	3.5 0.0	0.0 0.0	4.0 0.5	132.0	P C 橋 単純桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	小園橋	長崎県長崎市古賀町 長崎県長崎市古賀町	10.6	3.3 3.4	1.1 0.0	0.3 0.8	92.8	S R C 橋 その他	昭和47年	その他	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

5/6

路線名： 0034

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	間ノ瀬橋	長崎県長崎市松原町 長崎県長崎市古賀町	14.4	3.3 3.3	2.3 2.3	0.8 0.8	180.0	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	樋渡瀬橋	長崎県長崎市矢上町 長崎県長崎市平間町	13.3	3.6 3.6	0.0 0.0	0.5 0.8	111.9	R C 橋 単純桁	昭和9年	1 2 t	通行制限 無し	
	新樋渡瀬橋	長崎県長崎市矢上町 長崎県長崎市矢上町	19.8	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	227.7	P C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五番町橋	長崎県長崎市矢上町 長崎県長崎市田中町	15.4	3.5 3.5	2.0 2.0	0.3 0.3	177.1	P C 橋 単純桁	昭和63年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田中横断BOX1	長崎県長崎市田中町 長崎県長崎市田中町	3.4	3.3 3.3	0.0 0.0	3.0 3.0	45.1	R C 橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	田中横断BOX2	長崎県長崎市田中町 長崎県長崎市田中町	2.0	4.0 3.4	1.5 2.3	0.0 0.5	24.5	R C 橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	芒塚跨道橋	長崎県長崎市芒塚町 長崎県長崎市芒塚町	89.6	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	527.9	P C 橋 連続桁	平成11年	B 活荷重	通行制限 無し	
	芒塚川橋	長崎県長崎市芒塚町 長崎県長崎市芒塚町	15.0	3.5 3.5	3.0 0.0	1.3 3.4	219.0	P C 橋 単純桁	平成3年	B 活荷重	通行制限 無し	
	奥山橋（下り）	長崎県長崎市本河内4丁目 長崎県長崎市本河内4丁目	28.0	0.0 10.4	0.0 2.0	0.0 0.0	370.9	P C 橋 単純桁	平成14年	B 活荷重	通行制限 無し	
	奥山橋（上り）	長崎県長崎市本河内町奥山 長崎県長崎市本河内町奥山	129.2	3.5 3.5	2.0 0.0	1.5 0.5	1,421.5	P C 橋 単純桁	平成11年	B 活荷重	通行制限 無し	
	新妙相寺橋	長崎県長崎市本河内町奥山 長崎市本河内町	332.0	7.0 0.0	2.0 0.0	1.3 0.5	3,569.0	P C 橋 単純桁	平成11年	B 活荷重	通行制限 無し	
	新妙相寺1号橋	長崎県長崎市本河内町 長崎県長崎市本河内町	15.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 1.3	172.5	P C 橋 単純桁	平成15年	B 活荷重	通行制限 無し	
	新妙相寺2号橋	長崎県長崎市本河内町奥山 長崎県長崎市本河内町奥山	334.5	0.0 7.0	0.0 2.0	0.8 1.0	3,568.0	P C 橋 連続桁	平成17年	B 活荷重	通行制限 無し	
	本河内橋（上り）	長崎県長崎市本河内町 長崎県長崎市本河内町	320.4	7.0 0.0	2.0 0.0	1.3 0.5	3,444.2	鋼溶接橋 単純桁	平成9年	B 活荷重	通行制限 無し	
	本河内橋（下り）	長崎県長崎市本河内町 長崎県長崎市本河内町	324.2	0.0 7.0	0.0 2.0	0.5 1.3	3,485.6	鋼溶接橋 連続桁	平成15年	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

6/6

第四表

路線名： 0034

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新番所橋	長崎県長崎市本河内町 長崎県長崎市本河内町	271.0	3.5 3.5	2.0 0.0	0.5 1.3	2,926.8	P C 橋 その他	平成7年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	蛍茶屋橋	長崎県長崎市本河内町 長崎県長崎市中川一丁目	17.0	7.6 9.6	3.0 2.0	3.5 0.8	470.9	R C 橋 その他	昭和9年	1 2 t	通行制限 無し	
	一之橋（下り）	長崎県長崎市中川一丁目 長崎県長崎市伊良林一丁目	15.2	0.0 6.5	0.0 5.5	0.0 0.6	594.9	R C 橋 その他	昭和9年	1 2 t	通行制限 無し	
	一之橋（上り）	長崎県長崎市中川一丁目 長崎県長崎市伊良林一丁目	16.9	6.5 0.0	4.6 0.0	0.5 0.0	236.0	R C 橋 単純桁	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中之橋	長崎県長崎市伊良林一丁目 長崎県長崎市桜馬場一丁目	28.0	6.5 7.9	4.6 8.0	2.6 1.2	1,024.8	R C 橋 その他	昭和61年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鎮西橋	長崎県長崎市伊勢町 長崎県長崎市出来大工町	13.0	6.6 9.7	2.9 4.8	0.8 0.8	499.2	R C 橋 その他	昭和9年	1 2 t	通行制限 無し	
	桜橋	長崎県長崎市桜町 長崎県長崎市桜町	22.1	6.0 6.2	2.5 2.5	0.3 0.3	393.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和29年	1 3 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

1/2

路線名： 0034

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大三根橋側道橋 (左)	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字三根郷字三根開 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字三根郷字タカノ	44.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	89.5	H型鋼 単純桁	昭和51年	群衆荷重	自動車通行不能	
	大三根橋側道橋 (右)	長崎県東彼杵郡東彼杵町大字三根郷字三根開 長崎県東彼杵郡東彼杵町大字三根郷字タカノ	44.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	89.7	H型鋼 単純桁	昭和63年	群衆荷重	自動車通行不能	
	餅の浜橋側道橋 (右)	長崎県大村市武留路町 長崎県大村市松原二丁目	16.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	24.0	鋼溶接橋 単純桁	平成22年	群衆荷重	自動車通行不能	
	餅ノ浜橋側道橋 (左)	長崎県大村市武留路町 長崎県大村市松原二丁目	8.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	14.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	群衆荷重	自動車通行不能	
	松原橋側道橋 (左)	大村市松原一丁目 大村市松原本町	20.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	40.0	R C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	福重橋 (左)	長崎県大村市皆同町 長崎県大村市沖田町	61.6	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	123.3	P C 橋 単純桁	昭和54年	群衆荷重	自動車通行不能	
	福重橋 (右)	長崎県大村市皆同町 長崎県大村市沖田町	60.2	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	90.2	P C 橋 単純桁	昭和45年	群衆荷重	自動車通行不能	
	稲河内橋 (右)	長崎県大村市岩松町 長崎県大村市岩松町	14.4	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	24.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	群衆荷重	自動車通行不能	
	稲河内橋 (左)	大村市岩松町岩松 大村市岩松町岩松	18.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	36.0	H型鋼 単純桁	平成22年	群衆荷重	自動車通行不能	
	鈴田橋 (左)	長崎県大村市岩松町 長崎県大村市陰平町	54.3	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	135.8	P C 橋 単純桁	平成4年	群衆荷重	自動車通行不能	
	鈴田橋 (右)	長崎県大村市岩松町 長崎県大村市岩松町	54.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	108.8	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	無名橋 (左)	長崎県大村市陰平町 長崎県大村市陰平町	11.3	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	26.0	P C 橋 単純桁	平成8年	群衆荷重	自動車通行不能	
	古松橋側道橋 (左)	長崎県大村市大里町 長崎県大村市中里町	11.3	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	28.3	R C 橋 単純桁	昭和63年	群衆荷重	自動車通行不能	
	古松橋側道橋 (右)	長崎県大村市大里町 長崎県大村市中里町	10.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	21.6	P C 橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	日焼橋 (左)	長崎県大村市中里町 長崎県大村市中里町	17.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	35.8	P C 橋 単純桁	平成2年	群衆荷重	自動車通行不能	

第四表

橋 調 書

2/2

路線名： 0034

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	日焼橋 (右)	長崎県大村市中里町 長崎県大村市中里町	17.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	34.8	P C 橋 単純桁	昭和60年	群衆荷重	自動車通行不能	
	樋渡瀬橋 (右)	長崎県長崎市矢上町 長崎県長崎市矢上町	19.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	39.7	P C 橋 単純桁	昭和53年	群衆荷重	自動車通行不能	

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	長崎県大村市松原1丁目	大村線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.60	道路に対し鉄道が下 松原橋
	長崎県大村市久原1丁目	大村線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.40	道路に対し鉄道が下 久原跨線橋
	長崎県大村市中里町	大村線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	7.40	道路に対し鉄道が下 長里跨線橋
	長崎県諫早市小船越町	長崎本線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.85	道路に対し鉄道が上 小船越BOX
	長崎県長崎市桜町	蛸茶屋支線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	4.80	道路に対し鉄道が下 桜橋