

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		西九州自動車道 伊万里松浦道路（今福ＩＣ～松浦ＩＣ）																	
道路の種類		一般国道指定区間		路線名	0497 新道		道 路 管 理 者			九州地方整備局長											
路線の指定(認定)年月日			平成22年3月12日		指定(認定)の該当条項				道路法第5条1項による												
起点	長崎県松浦市今福町浦免字田川原				主 要 な 経 過 地	長崎県松浦市															
終点	長崎県松浦市志佐町浦免字大浜																				
路線の延長（ｍ）		4,999		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																	
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(ｍ)	実 延 長	4,999	長崎県松浦市今福町浦免字田川原				長崎県松浦市調川町下免字赤壽													
		重複延長	0	長崎県松浦市調川町下免字赤壽				長崎県松浦市志佐町浦免大浜													
	供用されていない区間の延長		0		平成29年11月5日				平成30年12月15日												
	道 路 (ｍ)		トンネル		橋		渡 船 施 設														
											1,750		個数	延長（ｍ）	種類	個数	延長（ｍ）	渡 船 場		渡 船	
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満												
													路面の種類		9.0メートル未満(ｍ)		5.5メートル未満(ｍ)		(ｍ)		
舗 装 道		498		4,501		0		0													
砂 利 道		0		0		0		0													
計		498		4,501		0		0													
自動車交通不能区間の延長（ｍ）				0																	
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道	0								
							跨線			0											
	113,192		0		0		113,192			平面交差		0									
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(ｍ)		箇 所		最急縦断勾配（％）		箇 所											
3.9		79.3		720.0		79.3 79.5		0 0		77.0 81.3											
有料道路	区 間		延 長（ｍ）		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間										
	延長の内訳(ｍ)	道 路		トンネル		橋				渡船延長											
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満													
路駐	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日										
		面積(㎡)	駐車台数																		
車場																					

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/5

第二表

路線名：0497 新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福ＩＣ～松浦ＩＣ）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県松浦市 76.9 7 76.9 21	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00	2.00 2.00	14.0	0.0	0.0		14.0	14.0	アスファルト舗装	
長崎県松浦市 76.9 21 ～ 77.0 95	3.70 3.70	0.00 0.00	0.64	2.28 2.67	188.0	0.0	0.0		174.0	188.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 77.0 95 ～ 77.1 39	3.70 3.50	0.00 0.00	0.64	2.20 2.20	0.0	0.0	44.0		44.0	44.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 77.1 39 ～ 77.3 0	4.08 3.75	0.00 0.00	0.75	2.32 2.21	161.0	0.0	0.0		161.0	205.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 77.3 0 ～ 77.4 28	7.20 7.20	0.00 0.00	0.75	1.99 1.98	128.0	0.0	0.0		128.0	333.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 77.4 28 ～ 77.5 0	5.47 7.45	0.00 0.00	0.75	2.04 2.01	72.0	0.0	0.0		72.0	405.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 77.5 0 ～ 77.5 85	3.70 3.75	0.00 0.00	0.75	1.77 2.07	85.0	0.0	0.0		85.0	490.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 77.5 85 ～ 77.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.82 2.73	-1,547.0	1,662.0	0.0		115.0	605.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 77.7 0 ～ 77.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	100.0	0.0	0.0		100.0	705.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 77.8 0 ～ 77.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	100.0	0.0	0.0		100.0	805.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 77.9 0 ～ 78.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	100.0	0.0	0.0		100.0	905.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.0 0 ～ 78.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	100.0	0.0	0.0		100.0	1,005.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.1 0 ～ 78.2 39	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	139.0	0.0	0.0		139.0	1,144.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.2 39 ～ 78.2 69	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 0.98	30.0	0.0	0.0		30.0	1,174.0	コンクリート舗装	

実延長調書

2/5

第二表

路線名：0497 新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福ＩＣ～松浦ＩＣ）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県松浦市 78.2 69 ～ 78.3 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	51.0	0.0	0.0		51.0	1,225.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.3 20 ～ 78.3 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	0.98 2.73	30.0	0.0	0.0		30.0	1,255.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.3 50 ～ 78.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	150.0	0.0	0.0		150.0	1,405.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.5 0 ～ 78.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	100.0	0.0	0.0		100.0	1,505.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.6 0 ～ 78.6 98	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	98.0	0.0	0.0		98.0	1,603.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.6 98 ～ 78.7 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 0.98	30.0	0.0	0.0		30.0	1,633.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.7 28 ～ 78.7 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	51.0	0.0	0.0		51.0	1,684.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.7 79 ～ 78.8 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	0.98 2.73	30.0	0.0	0.0		30.0	1,714.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.8 9 ～ 78.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	91.0	0.0	0.0		91.0	1,805.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 78.9 0 ～ 79.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.79 2.73	200.0	0.0	0.0		200.0	2,005.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 79.1 0 ～ 79.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.82 2.73	100.0	0.0	0.0		100.0	2,105.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 79.2 0 ～ 79.2 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.95	2.82 2.73	47.0	0.0	0.0		47.0	2,152.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 79.2 47 ～ 79.2 82	5.00 3.50	0.00 0.00	0.22	1.50 2.00	35.0	0.0	0.0		35.0	2,187.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 79.2 82 ～ 79.3 8	6.77 3.50	0.00 0.00	0.64	1.86 2.20	0.0	0.0	26.0		26.0	2,213.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

3/5

第二表

路線名：0497 新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福ＩＣ～松浦ＩＣ）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県松浦市 79.3 8 ～ 79.4 0	7.00 6.00	0.00 0.00	0.55	2.00 2.00	92.0	0.0	0.0		92.0	2,305.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 79.4 0 ～ 79.5 0	7.75 7.46	0.00 0.00	0.55	2.32 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	2,405.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 79.5 0 ～ 79.6 0	3.92 3.92	0.00 0.00	0.55	4.60 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,505.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 79.6 0 ～ 79.6 86	3.92 3.92	0.00 0.00	0.55	2.20 2.03	62.0	0.0	24.0		86.0	2,591.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 79.6 86 ～ 79.7 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.66	2.20 2.26	24.0	0.0	0.0		24.0	2,615.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 79.7 10 ～ 79.7 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.66	1.50 2.50	-925.0	976.0	0.0		51.0	2,666.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 79.7 61 ～ 79.9 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	139.0	0.0	0.0		139.0	2,805.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 79.9 0 ～ 80.0 76	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	176.0	0.0	0.0		176.0	2,981.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.0 76 ～ 80.1 6	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 0.90	30.0	0.0	0.0		30.0	3,011.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.1 6 ～ 80.1 57	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	51.0	0.0	0.0		51.0	3,062.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.1 57 ～ 80.1 87	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	0.90 2.59	30.0	0.0	0.0		30.0	3,092.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.1 87 ～ 80.3 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	113.0	0.0	0.0		113.0	3,205.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.3 0 ～ 80.4 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	100.0	0.0	0.0		100.0	3,305.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.4 0 ～ 80.5 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	100.0	0.0	0.0		100.0	3,405.0	コンクリート舗装	

実延長調書

4/5

第二表

路線名：0497 新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福ＩＣ～松浦ＩＣ）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県松浦市 80.5 0 ～ 80.6 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	100.0	0.0	0.0		100.0	3,505.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.6 0 ～ 80.7 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	100.0	0.0	0.0		100.0	3,605.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.7 0 ～ 80.7 37	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.59 2.59	37.0	0.0	0.0		37.0	3,642.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.7 37 ～ 80.7 70	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	1.64 1.68	33.0	0.0	0.0		33.0	3,675.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 80.7 70 ～ 80.7 78	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	1.90 2.00	8.0	0.0	0.0		8.0	3,683.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 80.7 78 ～ 80.8 88	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.93 3.14	110.0	0.0	0.0		110.0	3,793.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 80.8 88 ～ 80.9 52	3.70 3.70	0.00 0.00	0.66	2.00 1.97	0.0	0.0	64.0		64.0	3,857.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 80.9 52 ～ 81.0 28	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.08 2.05	-260.0	336.0	0.0		76.0	3,933.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 81.0 28 ～ 81.2 0	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.55 2.55	172.0	0.0	0.0		172.0	4,105.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 81.2 0 ～ 81.3 64	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.55 2.55	164.0	0.0	0.0		164.0	4,269.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 81.3 64 ～ 81.4 31	3.70 3.70	0.00 0.00	0.55	2.43 4.19	-50.0	0.0	117.0		67.0	4,336.0	コンクリート舗装	
長崎県松浦市 81.4 31 ～ 81.5 48	3.74 3.89	0.00 0.00	0.66	1.96 1.79	117.0	0.0	0.0		117.0	4,453.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 81.5 48 ～ 81.6 0	7.45 7.22	0.00 0.00	0.00	1.72 1.71	52.0	0.0	0.0		52.0	4,505.0	排水性舗装	
長崎県松浦市 81.6 0 ～ 81.7 0	7.91 7.18	0.00 0.00	0.00	2.19 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	4,605.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/5

第二表

路線名：0497 新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福ＩＣ～松浦ＩＣ）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県松浦市 81.7 0 ～ 81.8 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,705.0	アスファルト舗装	
長崎県松浦市 81.8 0 ～ 81.9 19	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	119.0	0.0	0.0		119.0	4,824.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0497

新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福IC～松浦IC）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

橋 調 書

1/1

第四表

路線名： 0497

新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福ＩＣ～松浦ＩＣ）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	今福大川橋	長崎県松浦市今福町浦免 長崎県松浦市今福町浦免	44.0	3.5	0.0	1.8	528.4	P C 橋 単純桁	平成28年	B 活荷重	通行制限 無し	
	今福ＩＣランプ2号橋	長崎県松浦市今福町浦免 長崎県松浦市今福町浦免	25.0	0.0	0.0	2.1	173.2	P C 橋 単純桁	平成25年	B 活荷重	通行制限 無し	
	今福ＩＣランプ1号橋	長崎県松浦市今福町浦免 長崎県松浦市今福町浦免	30.0	3.3	0.0	1.5	184.3	P C 橋 単純桁	平成25年	B 活荷重	通行制限 無し	
	調川平尾橋	長崎県松浦市調川町平尾免 長崎県松浦市調川町平尾免	26.0	3.5	0.0	4.4	400.0	P C 橋 単純桁	平成24年	B 活荷重	通行制限 無し	
	調川赤壽橋	長崎県松浦市調川町下免 長崎県松浦市調川町下免	24.0	3.5	0.0	1.8	288.0	P C 橋 単純桁	平成26年	B 活荷重	通行制限 無し	
	調川江口山橋	長崎県松浦市調川町下免 長崎県松浦市調川町下免	64.0	3.5	0.0	1.6	752.6	P C 橋 単純桁	平成25年	B 活荷重	通行制限 無し	
	志佐大浜橋	長崎県松浦市志佐町 長崎県松浦市志佐町	117.0	5.6	0.0	0.0	1,935.8	鋼溶接橋 連続桁	平成30年	B 活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

 $1/1$

路線名： 0497

新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福IC～松浦IC）

橋側歩道橋

[illegible]

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0497

新道（西九州自動車道 伊万里松浦道路 今福 I C～松浦 I C）

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	該当箇所なし						