

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		西九州自動車道 佐々佐世保道路																	
道路の種類				一般国道指定区間		路線名		0497		現道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長							
路線の指定(認定)年月日				平成22年3月12日		指定(認定)の該当条項				道路法第5条1項による											
起点		長崎県佐世保市矢岳町				主 要 な		①長崎県佐世保市													
						経 過 地		②長崎県北松浦郡佐々町													
終点		長崎県北松浦郡佐々町沖田免																			
路線の延長 (m)			9,353			供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日															
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長		9,353		長崎県佐世保市中里町				長崎県北松浦郡佐々町沖田免字波恵崎											
		重複延長		0		長崎県佐世保市平瀬町				長崎県佐世保市中里町											
	供用されていない区間の延長						平成22年3月20日				平成23年9月13日										
	道 路 (m)			トンネル			橋			渡 船 施 設											
	4,499			個数		延長 (m)		種類		個数		延長 (m)		渡 船 場		渡 船					
				1		2,600		永久橋		13		2,254		個 数		延長 (m)		船 数		運行距離(m)	
								木 橋		0		0		0		0		0			
								混合橋		0		0									
								計		13		2,254									
	車道の幅員			9.0メートル以上			5.5メートル以上			4.0メートル以上			4.0メートル未満								
路面の種類			(m)			9.0メートル未満(m)			5.5メートル未満(m)			(m)									
舗 装 道			0			8,353			0			0									
砂 利 道			0			0			0			0									
計			0			8,353			0			0									
自動車交通不能区間の延長 (m)			0									交差の方式			個数						
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差			立体交差		跨道		0					
												跨線		1							
	560,841		0		0		560,841					平面交差		0							
最小車道幅員			箇 所			最小曲線半径(m)			箇 所			最急縦断勾配 (%)			箇 所						
7.0			全線同一幅員			995.0			35.980～37.200			5.0			36.7 0						
有料道路	区 間			延 長 (m)			管 理 者			根 拠 条 項			料金徴収期間								
	延長の内訳(m)		道 路			トンネル			橋			渡船延長									
		9.0メートル以上				5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満				4.0メートル未満									
路駐車場	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日									
			面積(㎡)		駐車台数																

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/7

第二表

路線名：0497 現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県佐世保市 29.3 69 ～ 29.4 98	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	2.5	0.0	126.5		129.0	129.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 29.4 98 ～ 29.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	229.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 29.6 0 ～ 29.7 2	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	96.8	0.0	5.2		102.0	331.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 29.7 2 ～ 29.8 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	-2,502.0	2,600.0	0.0		98.0	429.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 29.8 0 ～ 29.9 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	529.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 29.9 0 ～ 30.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	629.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.0 0 ～ 30.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	729.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.1 0 ～ 30.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	829.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.2 0 ～ 30.3 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	929.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.3 0 ～ 30.4 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,029.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.4 0 ～ 30.5 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,129.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.5 0 ～ 30.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,229.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.6 0 ～ 30.7 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,329.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.7 0 ～ 30.8 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,429.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

2/7

第二表

路線名：0497 現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県佐世保市 30.8 0 ～ 30.9 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,529.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 30.9 0 ～ 31.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,629.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.0 0 ～ 31.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,729.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.1 0 ～ 31.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,829.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.2 0 ～ 31.3 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,929.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.3 0 ～ 31.4 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,029.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.4 0 ～ 31.5 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,129.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.5 0 ～ 31.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,229.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.6 0 ～ 31.7 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,329.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.7 0 ～ 31.8 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,429.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.8 0 ～ 31.9 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,529.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 31.9 0 ～ 32.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,629.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.0 0 ～ 32.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,729.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.1 0 ～ 32.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,829.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

3/7

第二表

路線名：0497 現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県佐世保市 32.2 0 ～ 32.3 5	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	2,934.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.3 5 ～ 32.4 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	95.0	0.0	0.0		95.0	3,029.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.4 0 ～ 32.4 75	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	75.0	0.0	0.0		75.0	3,104.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.4 75 ～ 32.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	-74.0	0.0	199.0		125.0	3,229.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.6 0 ～ 32.6 88	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	88.0	0.0	0.0		88.0	3,317.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.6 88 ～ 32.8 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	112.0	0.0	0.0		112.0	3,429.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.8 0 ～ 32.9 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,529.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 32.9 0 ～ 33.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,629.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.0 0 ～ 33.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,729.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.1 0 ～ 33.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,829.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.2 0 ～ 33.3 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,929.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.3 0 ～ 33.3 71	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	71.0	0.0	0.0		71.0	4,000.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.3 71 ～ 33.5 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	-290.0	0.0	419.0		129.0	4,129.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.5 0 ～ 33.5 53	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	53.0	0.0	0.0		53.0	4,182.0	排水性舗装	

実延長調書

4/7

第二表

路線名：0497 現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県佐世保市 33.5 53 ～ 33.7 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	147.0	0.0	0.0		147.0	4,329.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.7 0 ～ 33.8 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	96.9	0.0	3.1		100.0	4,429.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.8 0 ～ 33.8 98	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	4,527.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 33.8 98 ～ 34.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	4,629.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.0 0 ～ 34.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,729.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.1 0 ～ 34.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,829.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.2 0 ～ 34.3 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,929.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.3 0 ～ 34.3 26	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	26.0	0.0	0.0		26.0	4,955.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.3 26 ～ 34.4 57	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	32.5	0.0	98.5		131.0	5,086.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.4 57 ～ 34.5 59	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	102.0	0.0	0.0		102.0	5,188.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.5 59 ～ 34.7 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	141.0	0.0	0.0		141.0	5,329.0	排水性舗装	
長崎県佐世保市 34.7 0 ～ 34.8 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,429.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 34.8 0 ～ 34.9 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,529.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 34.9 0 ～ 35.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,629.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

5/7

第二表

路線名：0497 現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県北松浦郡佐々町 35.0 0 ～ 35.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,729.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.1 0 ～ 35.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,829.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.2 0 ～ 35.3 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,929.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.3 0 ～ 35.3 76	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	76.0	0.0	0.0		76.0	6,005.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.3 76 ～ 35.5 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	-241.0	0.0	365.0		124.0	6,129.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.5 0 ～ 35.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,229.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.6 0 ～ 35.7 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,329.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.7 0 ～ 35.7 60	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	6,389.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.7 60 ～ 35.9 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	140.0	0.0	0.0		140.0	6,529.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 35.9 0 ～ 36.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,629.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.0 0 ～ 36.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	34.7	0.0	65.3		100.0	6,729.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.1 0 ～ 36.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,829.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.2 0 ～ 36.3 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,929.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.3 0 ～ 36.4 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,029.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

6/7

第二表

路線名：0497 現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県北松浦郡佐々町 36.4 0 ～ 36.5 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,129.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.5 0 ～ 36.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,229.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.6 0 ～ 36.7 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,329.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.7 0 ～ 36.7 92	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	92.0	0.0	0.0		92.0	7,421.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.7 92 ～ 36.9 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	-443.0	0.0	551.0		108.0	7,529.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 36.9 0 ～ 37.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,629.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.0 0 ～ 37.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,729.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.1 0 ～ 37.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,829.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.2 0 ～ 37.3 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,929.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.3 0 ～ 37.3 87	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	87.0	0.0	0.0		87.0	8,016.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.3 87 ～ 37.5 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	113.0	0.0	0.0		113.0	8,129.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.5 0 ～ 37.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,229.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.6 0 ～ 37.7 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,329.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.7 0 ～ 37.7 73	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	73.0	0.0	0.0		73.0	8,402.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

7/7

第二表

路線名：0497 現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県北松浦郡佐々町 37.7 73 ～ 37.8 62	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	47.5	0.0	41.5		89.0	8,491.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 37.8 62 ～ 38.0 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	138.0	0.0	0.0		138.0	8,629.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 38.0 0 ～ 38.1 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,729.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 38.1 0 ～ 38.2 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,829.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 38.2 0 ～ 38.2 59	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.75	59.0	0.0	0.0		59.0	8,888.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 38.2 59 ～ 38.3 80	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	31.5	0.0	89.5		121.0	9,009.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 38.3 80 ～ 38.5 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	9,129.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 38.5 0 ～ 38.6 0	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,229.0	排水性舗装	
長崎県北松浦郡佐々町 38.6 0 ～ 38.7 22	0.00 7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.25	122.0	0.0	0.0		122.0	9,351.0	排水性舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0497

現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造									建設年次	備 考
			延 長 m	幅 員 (上段:上り,下段:下り)m			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車 道	歩 道	路 肩							
	弓張トンネル	長崎県佐世保市小野町8 3 0 番地 長崎市佐世保市矢岳町4 番地	2,600	3.5 3.5	0.8 0.8	1.3 1.3	4.70	610	30	有り	有り	平成22年	
	計		2,600										

橋 調 書

1/1

第四表

路線名： 0497

現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	佐世保中央I.C (Aランプ)	佐世保市矢岳町 佐世保市矢岳町	71.5	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 2.5	429.0	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	佐世保中央I.C (Dランプ)	佐世保市矢岳町 佐世保市矢岳町	219.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	1,533.0	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	佐世保 I C本線橋	佐世保市矢岳町 佐世保市矢岳町	126.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	1,377.0	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	佐世保 I C横断BOX	長崎県佐世保市矢岳町 長崎県佐世保市矢岳町	5.2	8.0 7.3	0.0 0.0	2.0 2.0	224.1	R C 橋 その他	平成22年	その他	通行制限 無し	
	小野橋	佐世保市小野町 佐世保市小野町	199.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	1,842.7	P C 橋 連結桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	竹辺 2 号橋	長崎県佐世保市竹辺町 長崎県佐世保市竹辺町	162.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	1,500.1	P C 橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	竹辺 1 号橋	長崎県佐世保市竹辺町 長崎県佐世保市中里町	419.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 1.1	5,134.9	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	佐世保市竹辺町	長崎県佐世保市竹辺町 長崎県佐世保市竹辺町	3.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.0	38.1	P C 橋 その他	平成19年	その他	通行制限 無し	
	相浦川橋	佐世保市中里町 佐世保市中里町	98.5	6.6 4.9	0.0 0.0	1.3 1.3	1,586.6	鋼溶接橋 単純桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	真申川橋	佐世保市下本山町 佐世保市下本山町	365.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	3,379.9	P C 橋 連続桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	口石免跨道橋	長崎県佐世保市佐々町口石免 長崎県佐世保市佐々町口石免	65.3	0.0 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	384.0	P C 橋 連続桁	平成22年	A活荷重	通行制限 無し	
	口石大橋	長崎県北松浦郡佐々町口石免 長崎県北松浦郡佐々町口石免	551.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	5,119.0	P C 橋 連続桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	木場川橋	長崎県北松浦郡佐々町口石免 長崎県北松浦郡佐々町須崎免	41.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	436.2	P C 橋 単純桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	須崎橋	長崎県北松浦郡佐々町須崎免 長崎県北松浦郡佐々町須崎免	89.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.1	1,353.0	鋼溶接橋 連続桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

1/1

路線名： 0497

現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

橋側歩道橋

[illegible]

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0497

現道（西九州自動車道 佐々佐世保道路）

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	長崎県佐世保市竹辺町	西九州線	立体交差	平面交差のみ記載	平面交差のみ記載	11.00	道路に対し鉄道が下 竹辺1号橋