

道路台帳

整理番号				図面対照番号																							
道路の種類				一般国道指定区間		路線名																					
0057				現道		道 路 管 理 者																					
九州地方整備局長																											
路線の指定(認定)年月日				平成28年3月18日		指定(認定)の該当条項																					
道路法第5条1項による																											
起点		長崎県島原市湊町				主 要 な 経 過 地																					
終点		長崎県諫早市小船越町																									
①長崎県島原市		②長崎県南島原市		③長崎県雲仙市		④長崎県諫早市																					
路線の延長 (m)		97,145		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																							
路線の実延長の内訳		供用されている区間の延長(m)		実 延 長		61,157		長崎県諫早市森山町本村字中ノ中仕切		長崎県諫早市森山町田尻字東九平次																	
				重複延長		21,988		長崎県諫早市森山町本村字西中仕切		長崎県諫早市森山町下井牟田字東四番籠																	
		供用されていない区間の延長		14,000		令和4年11月30日		令和5年11月12日																			
		道の路(m)		60,308		個数		延長 (m)		トンネル		橋		渡 船 施 設													
										種類		個数		延長 (m)		渡 船 場		渡 船									
										0		0		永久橋		43		769		個 数		延長 (m)		船 数		運行距離(m)	
										木 橋		0		0		0		0		0		0					
		混合橋		0		0		0		0		0		0		0											
計		43		769		4.0メートル以上		5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満		5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満		(m)											
路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満		(m)											
舗 装 道		6,755		54,402		95		0		0		0		0		0											
砂 利 道		0		0		0		0		0		0		0		0											
計		6,755		54,402		95		0		0		0		0		0											
自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数		立体交差		跨道		0		跨線		1									
国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		平面交差		0		0		0		0									
958,328		0		0		958,328		0		0		0		0		0		0									
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所		199.6		80		199.6		80									
4.2		208.2		35		12.5		208.2		35		10.5		199.6		80		199.6									
有料道路の料金徴収期間		区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間		渡船延長		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間									
												渡船延長		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間									
		延長の内訳(m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間									
												料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間									
												料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間									
9.0メートル以上		5.5メートル以上		9.0メートル未満		4.0メートル以上		5.5メートル未満		4.0メートル未満		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間											
位置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間											
面積(㎡)		駐車台数		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間											
料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間		料 金 徴 収 期 間											

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

1/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県島原市 181.1 90 ～ 181.3 0	6.60 6.60	3.61 3.50	0.00	1.41 1.40	110.0	0.0	0.0		110.0	110.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.3 0 ～ 181.4 0	6.60 6.60	3.61 3.50	0.00	1.41 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	210.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.4 0 ～ 181.4 82	3.30 6.60	2.44 3.25	0.00	0.80 1.00	82.0	0.0	0.0		82.0	292.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.4 82 ～ 181.5 48	3.20 6.30	2.50 2.30	0.00	0.80 0.60	66.0	0.0	0.0		66.0	358.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.5 48 ～ 181.6 6	3.30 6.15	2.65 2.35	0.00	0.65 0.65	58.0	0.0	0.0		58.0	416.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.6 6 ～ 181.6 52	3.15 6.15	3.15 3.15	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	46.0		46.0	462.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.6 52 ～ 181.7 0	3.15 6.15	3.01 2.40	0.00	0.65 0.60	48.0	0.0	0.0		48.0	510.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.7 0 ～ 181.8 0	3.15 6.15	3.01 2.40	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	610.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.8 0 ～ 181.8 33	3.30 6.20	2.75 2.50	0.00	0.60 0.60	33.0	0.0	0.0		33.0	643.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.8 33 ～ 181.8 47	2.75 6.20	3.00 3.00	0.00	0.25 0.25	0.5	0.0	13.5		14.0	657.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.8 47 ～ 181.9 0	3.30 6.20	2.75 2.50	0.00	0.60 0.60	53.0	0.0	0.0		53.0	710.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 181.9 0 ～ 182.0 0	3.60 3.10	2.47 2.50	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	810.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.0 0 ～ 182.0 62	3.10 2.90	3.15 2.35	0.00	0.50 0.40	62.0	0.0	0.0		62.0	872.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.0 62 ～ 182.0 71	3.10 3.15	3.15 2.00	0.00	0.50 0.25	9.0	0.0	0.0		9.0	881.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

2/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県島原市 182.0 71 ～ 182.1 0	3.10 2.90	3.15 2.35	0.00	0.50 0.40	19.8	0.0	9.2		29.0	910.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.1 0 ～ 182.2 0	3.25 3.30	2.20 1.70	0.00	0.30 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	1,010.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.2 0 ～ 182.3 0	2.95 3.00	2.00 1.75	0.00	0.60 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	1,110.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.3 0 ～ 182.3 55	3.00 3.00	2.75 2.50	0.00	0.54 0.56	55.0	0.0	0.0		55.0	1,165.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.3 55 ～ 182.3 67	3.20 3.10	2.60 2.10	0.00	0.50 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	1,177.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.3 67 ～ 182.4 0	3.05 2.90	2.00 7.55	0.00	0.55 0.60	21.5	0.0	11.5		33.0	1,210.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.4 0 ～ 182.5 0	3.05 2.90	2.40 7.55	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,310.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.5 0 ～ 182.6 0	3.00 3.00	2.80 3.00	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,410.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.6 0 ～ 182.7 0	3.00 2.90	3.20 2.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,510.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.7 0 ～ 182.8 0	3.00 3.00	2.70 1.30	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,610.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.8 0 ～ 182.8 60	3.00 3.50	2.00 1.75	0.00	0.20 0.40	60.0	0.0	0.0		60.0	1,670.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.8 60 ～ 182.9 0	3.00 3.50	2.00 1.75	0.00	0.20 0.40	40.0	0.0	0.0		40.0	1,710.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 182.9 0 ～ 183.0 0	3.00 4.15	2.30 3.50	0.00	0.30 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	1,810.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.0 0 ～ 183.1 0	2.80 3.20	4.15 2.10	0.00	0.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,910.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

3/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県島原市 183.1 0 ～ 183.2 0	2.80 3.00	1.10 0.00	0.00	0.60 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	2,010.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.2 0 ～ 183.3 0	2.90 3.00	1.15 1.67	0.00	0.60 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	2,110.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.3 0 ～ 183.4 0	2.90 2.90	1.55 0.86	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	2,210.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.4 0 ～ 183.5 0	3.20 3.30	1.65 0.90	0.00	0.70 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	2,310.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.5 0 ～ 183.6 0	2.90 3.05	1.15 0.00	0.00	0.70 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	2,410.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.6 0 ～ 183.7 0	3.10 3.00	0.77 0.00	0.00	0.80 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	2,510.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.7 0 ～ 183.8 0	3.20 3.30	3.00 0.00	0.00	0.80 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	2,610.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.8 0 ～ 183.9 22	3.20 3.20	3.00 0.00	0.00	0.60 1.05	-203.0	0.0	325.0		122.0	2,732.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 183.9 22 ～ 184.2 47	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.00	325.0	0.0	0.0		325.0	3,057.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 184.2 47 ～ 184.3 0	3.10 3.30	3.00 0.00	0.00	0.65 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	3,110.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 184.3 0 ～ 184.4 0	3.10 3.30	3.00 0.00	0.00	0.65 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,210.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 184.4 0 ～ 184.5 0	3.80 4.10	3.05 0.00	0.00	0.65 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	3,310.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 184.5 0 ～ 184.6 0	2.90 3.00	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	3,410.0	アスファルト舗装	
長崎県島原市 184.6 0 ～ 184.7 0	2.90 2.90	0.00 0.00	0.00	2.20 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	3,510.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

4/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県島原市 184.7 0 ～ 184.8 20	2.90 2.90	0.00 0.00	0.00	1.40 0.60	120.0	0.0	0.0		120.0	3,630.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 184.8 20 ～ 184.9 0	2.90 2.95	0.00 0.00	0.00	1.60 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	3,710.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 184.9 0 ～ 185.0 0	2.90 3.00	0.00 0.00	0.00	1.65 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	3,810.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.0 0 ～ 185.1 0	2.90 2.85	0.00 0.00	0.00	2.10 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,910.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.1 0 ～ 185.2 0	2.90 2.90	0.00 0.00	0.00	2.10 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	4,010.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.2 0 ～ 185.3 0	2.90 3.00	0.00 0.00	0.00	1.80 1.58	100.0	0.0	0.0		100.0	4,110.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.3 0 ～ 185.4 0	2.80 3.00	0.00 0.00	0.00	1.80 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	4,210.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.4 0 ～ 185.5 0	2.70 3.00	0.00 1.12	0.00	0.65 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	4,310.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.5 0 ～ 185.6 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	1.30 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	4,410.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.6 0 ～ 185.7 0	2.80 3.00	0.00 0.00	0.00	1.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,510.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.7 0 ～ 185.8 0	2.80 2.90	2.00 0.00	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	4,610.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.8 0 ～ 185.9 0	2.85 2.85	1.95 1.40	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	4,710.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 185.9 0 ～ 186.0 0	2.90 3.00	2.89 2.05	0.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	4,810.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.0 0 ～ 186.1 0	3.00 2.80	2.50 2.05	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	4,910.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

5/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市 186.1 0 ～ 186.1 20	3.10 3.40	2.40 2.40	0.00	1.10 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	4,930.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.1 20 ～ 186.2 0	3.10 3.40	2.40 2.40	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	5,010.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.2 0 ～ 186.3 0	2.95 3.00	2.60 1.70	0.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	5,110.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.3 0 ～ 186.4 0	3.00 2.80	0.80 2.00	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	5,210.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.4 0 ～ 186.5 0	2.95 2.85	0.00 1.83	0.00	1.95 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	5,310.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.5 0 ～ 186.6 0	2.90 2.85	0.00 1.10	0.00	2.00 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	5,410.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.6 0 ～ 186.7 0	2.95 2.80	1.65 1.47	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,510.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.7 0 ～ 186.7 80	2.90 2.90	1.25 1.73	0.00	0.60 0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	5,590.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.7 80 ～ 186.9 0	2.80 3.00	2.20 2.25	0.00	0.60 0.60	120.0	0.0	0.0		120.0	5,710.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 186.9 0 ～ 187.0 0	2.75 3.05	1.05 0.00	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	5,810.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.0 0 ～ 187.1 0	2.75 3.05	0.00 0.00	0.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	5,910.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.1 0 ～ 187.2 0	3.00 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	6,010.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.2 0 ～ 187.3 0	3.10 3.20	0.00 0.00	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	6,110.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.3 0 ～ 187.4 0	3.30 3.05	0.00 2.25	0.00	1.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	6,210.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

6/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市 187.4 0 ～ 187.5 0	3.65 3.10	2.35 0.00	0.00	0.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	6,310.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.5 0 ～ 187.6 0	2.80 3.15	0.00 0.00	0.00	1.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	6,410.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.6 0 ～ 187.7 0	2.80 3.25	0.00 0.00	0.00	1.40 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	6,510.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.7 0 ～ 187.8 20	3.00 3.20	0.00 0.00	0.00	0.90 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	6,630.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.8 20 ～ 187.9 0	3.25 3.30	1.60 0.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	6,710.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 187.9 0 ～ 188.0 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.10 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	6,810.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.0 0 ～ 188.1 0	3.02 3.01	0.00 2.09	0.00	1.23 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	6,910.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.1 0 ～ 188.2 0	2.97 3.03	0.00 2.05	0.00	1.28 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	7,010.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.2 0 ～ 188.3 0	3.13 3.30	0.00 2.21	0.00	1.02 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	7,110.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.3 0 ～ 188.4 0	3.01 3.01	0.00 2.30	0.00	1.26 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	7,210.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.4 0 ～ 188.5 0	3.01 3.01	0.00 2.30	0.00	1.26 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	7,310.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.5 0 ～ 188.6 0	3.00 2.89	0.00 2.06	0.00	0.62 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	7,410.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.6 0 ～ 188.7 0	3.09 3.27	0.00 2.06	0.00	0.66 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	7,510.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.7 0 ～ 188.8 0	3.21 3.41	0.00 2.37	0.00	0.61 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	7,610.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

7/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市 188.8 0 ～ 188.9 0	3.15 3.22	0.00 2.69	0.00	0.48 0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	7,710.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 188.9 0 ～ 189.0 0	2.84 2.93	0.00 3.00	0.00	0.57 0.57	97.9	0.0	2.1		100.0	7,810.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.0 0 ～ 189.1 0	2.93 3.00	0.00 2.43	0.00	0.57 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,910.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.1 0 ～ 189.2 0	3.00 3.00	2.61 2.93	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,010.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.2 0 ～ 189.3 0	2.98 2.84	0.00 2.33	0.00	0.68 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	8,110.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.3 0 ～ 189.4 0	2.85 2.96	1.47 3.27	0.00	0.43 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	8,210.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.4 0 ～ 189.5 0	2.91 2.88	1.51 0.00	0.00	0.51 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	8,310.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.5 0 ～ 189.5 73	2.90 2.88	1.67 0.00	0.00	0.85 0.65	73.0	0.0	0.0		73.0	8,383.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.5 73 ～ 189.5 79	3.10 2.95	2.05 0.00	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	8,389.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.5 79 ～ 189.7 0	2.76 2.98	2.37 0.00	0.00	0.62 0.63	114.7	0.0	6.3		121.0	8,510.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.7 0 ～ 189.8 0	2.90 2.90	1.52 0.00	0.00	0.52 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	8,610.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.8 0 ～ 189.9 0	3.14 4.52	0.00 0.00	0.00	2.25 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	8,710.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 189.9 0 ～ 190.0 0	2.97 2.93	0.00 0.00	0.00	0.63 0.63	64.0	0.0	0.0		64.0	8,774.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 190.0 0 ～ 190.1 0	3.04 3.33	0.00 0.00	0.00	0.64 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	8,874.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

8/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市	4.05	0.00	0.00	0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	8,974.0	アスファルト舗装	
190.1 0 ～ 190.2 0	4.47	0.00		0.61								
長崎県南島原市	3.13	0.00	0.00	0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	9,074.0	アスファルト舗装	
190.2 0 ～ 190.3 0	3.00	0.00		0.59								
長崎県南島原市	2.75	0.00	0.00	0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	9,174.0	アスファルト舗装	
190.3 0 ～ 190.4 0	3.05	0.00		0.65								
長崎県南島原市	2.84	0.00	0.00	0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	9,274.0	アスファルト舗装	
190.4 0 ～ 190.5 0	2.92	0.00		0.64								
長崎県南島原市	3.09	0.00	0.00	0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	9,374.0	アスファルト舗装	
190.5 0 ～ 190.6 0	3.02	0.00		0.64								
長崎県南島原市	4.37	0.00	0.00	0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	9,474.0	アスファルト舗装	
190.6 0 ～ 190.7 0	3.34	0.00		0.87								
長崎県南島原市	4.14	0.00	0.00	1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	9,574.0	アスファルト舗装	
190.7 0 ～ 190.8 0	4.65	0.00		0.87								
長崎県南島原市	3.45	0.00	0.00	0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	9,674.0	アスファルト舗装	
190.8 0 ～ 190.9 0	3.86	0.00		0.56								
長崎県南島原市	2.80	0.00	0.00	0.81	131.0	0.0	0.0		131.0	9,805.0	アスファルト舗装	
190.9 0 ～ 191.0 0	2.89	0.00		0.66								
長崎県南島原市	3.02	0.00	0.00	0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	9,905.0	アスファルト舗装	
191.0 0 ～ 191.1 0	3.08	0.00		0.65								
長崎県南島原市	2.87	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,005.0	アスファルト舗装	
191.1 0 ～ 191.2 0	2.83	0.00		0.74								
長崎県南島原市	2.96	0.00	0.00	0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	10,105.0	アスファルト舗装	
191.2 0 ～ 191.3 0	3.04	0.00		0.63								
長崎県南島原市	3.43	0.00	0.00	0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	10,205.0	アスファルト舗装	
191.3 0 ～ 191.4 0	3.36	0.00		0.58								
長崎県南島原市	2.85	0.00	0.00	0.66	112.0	0.0	0.0		112.0	10,317.0	アスファルト舗装	
191.4 0 ～ 191.5 12	2.87	0.00		0.80								

実 延 長 調 書

9/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市	3.05	0.00	0.00	0.61	88.0	0.0	0.0		88.0	10,405.0	アスファルト舗装	
191.5 12 ～ 191.6 0	2.91	0.00		0.64								
長崎県南島原市	3.57	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,505.0	アスファルト舗装	
191.6 0 ～ 191.7 0	3.57	0.00		0.64								
長崎県南島原市	3.22	0.00	0.00	0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	10,605.0	アスファルト舗装	
191.7 0 ～ 191.8 0	2.92	0.00		0.61								
長崎県南島原市	2.88	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	10,705.0	アスファルト舗装	
191.8 0 ～ 191.9 0	2.88	0.00		0.65								
長崎県南島原市	3.31	0.00	0.00	1.96	100.0	0.0	0.0		100.0	10,805.0	アスファルト舗装	
191.9 0 ～ 192.0 0	3.06	0.00		0.65								
長崎県南島原市	2.99	0.00	0.00	1.22	100.0	0.0	0.0		100.0	10,905.0	アスファルト舗装	
192.0 0 ～ 192.1 0	3.45	0.00		0.82								
長崎県南島原市	2.87	0.00	0.00	0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	11,005.0	アスファルト舗装	
192.1 0 ～ 192.2 0	2.87	0.00		0.65								
長崎県南島原市	2.90	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	11,105.0	アスファルト舗装	
192.2 0 ～ 192.3 0	2.89	0.00		0.65								
長崎県南島原市	3.12	0.00	0.00	0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	11,205.0	アスファルト舗装	
192.3 0 ～ 192.4 0	3.00	0.00		1.09								
長崎県南島原市	3.10	0.00	0.00	0.62	110.0	0.0	0.0		110.0	11,315.0	アスファルト舗装	
192.4 0 ～ 192.5 10	3.73	0.00		0.77								
長崎県南島原市	3.47	0.00	0.00	0.69	88.0	0.0	2.0		90.0	11,405.0	アスファルト舗装	
192.5 10 ～ 192.6 0	3.64	0.00		0.69								
長崎県南島原市	3.68	0.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	11,505.0	アスファルト舗装	
192.6 0 ～ 192.7 0	3.70	0.00		0.66								
長崎県南島原市	3.34	0.00	0.00	0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	11,605.0	アスファルト舗装	
192.7 0 ～ 192.8 0	3.44	0.00		0.62								
長崎県南島原市	3.33	0.00	0.00	0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	11,705.0	アスファルト舗装	
192.8 0 ～ 192.9 0	3.10	0.00		0.98								

実 延 長 調 書

10/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市 192.9 0 ～ 193.0 0	4.02 3.95	0.00 0.00	0.00	0.56 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	11,805.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.0 0 ～ 193.1 0	4.20 3.10	0.00 0.00	0.00	0.63 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	11,905.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.1 0 ～ 193.2 0	2.87 2.92	0.00 0.00	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	12,005.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.2 0 ～ 193.3 0	3.02 3.13	0.00 0.00	0.00	0.63 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	12,105.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.3 0 ～ 193.4 0	2.92 2.91	0.00 0.00	0.00	0.63 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	12,205.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.4 0 ～ 193.5 0	2.96 2.97	0.00 0.00	0.00	0.64 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	12,305.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.5 0 ～ 193.6 0	2.98 2.99	0.00 0.00	0.00	0.78 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	12,405.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.6 0 ～ 193.7 0	3.12 3.26	0.00 0.00	0.00	1.74 0.84	100.0	0.0	0.0		100.0	12,505.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.7 0 ～ 193.8 0	3.09 3.17	0.00 0.00	0.00	0.58 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	12,605.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.8 0 ～ 193.8 60	2.82 2.98	0.00 0.00	0.00	0.66 0.51	60.0	0.0	0.0		60.0	12,665.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.8 60 ～ 193.9 0	2.82 2.98	0.00 0.00	0.00	0.66 0.51	40.0	0.0	0.0		40.0	12,705.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 193.9 0 ～ 194.0 0	2.86 2.95	0.00 0.00	0.00	0.60 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	12,805.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.0 0 ～ 194.1 0	2.91 2.91	0.00 0.00	0.00	0.60 1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	12,905.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.1 0 ～ 194.2 0	3.30 3.86	0.00 0.00	0.00	0.69 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	13,005.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

11/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市 194.2 0 ～ 194.3 0	3.25 3.24	0.00 0.00	0.00	0.64 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	13,105.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.3 0 ～ 194.4 0	3.30 3.05	0.00 0.00	0.00	0.78 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	13,205.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.4 0 ～ 194.5 0	3.54 3.73	0.00 0.00	0.00	1.13 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	13,305.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.5 0 ～ 194.6 0	3.04 3.16	0.00 0.00	0.00	0.47 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,405.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.6 0 ～ 194.7 0	3.50 3.78	0.00 0.00	0.00	0.72 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	13,505.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.7 0 ～ 194.8 0	3.69 3.61	0.00 0.00	0.00	0.82 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	13,605.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.8 0 ～ 194.9 0	4.05 3.99	0.00 0.00	0.00	0.67 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,705.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 194.9 0 ～ 195.0 0	4.49 2.88	0.00 0.00	0.00	0.68 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	13,805.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.0 0 ～ 195.1 0	2.78 3.04	0.00 0.00	0.00	0.66 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	13,905.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.1 0 ～ 195.2 0	4.49 3.04	0.00 0.00	0.00	0.75 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	14,005.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.2 0 ～ 195.3 0	3.10 3.04	0.00 0.00	0.00	0.69 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	14,105.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.3 0 ～ 195.4 0	2.94 2.95	0.00 0.00	0.00	0.66 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	14,205.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.4 0 ～ 195.5 0	2.91 2.87	0.00 0.00	0.00	0.66 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	14,305.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.5 0 ～ 195.6 0	4.02 3.25	0.00 0.00	0.00	0.63 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	14,405.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

12/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県南島原市 195.6 0 ～ 195.7 0	2.80 2.96	0.00 0.00	0.00	0.76 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	14,505.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.7 0 ～ 195.8 0	2.90 3.09	0.00 0.00	0.00	1.01 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	14,605.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.8 0 ～ 195.9 0	2.77 3.11	0.00 0.00	0.00	0.65 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	14,705.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 195.9 0 ～ 196.0 0	3.10 2.84	0.00 0.00	0.00	0.63 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	14,805.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.0 0 ～ 196.1 0	3.11 2.93	0.00 0.00	0.00	0.80 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	14,905.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.1 0 ～ 196.2 0	5.08 4.60	0.00 0.00	0.00	0.69 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	15,005.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.2 0 ～ 196.3 0	2.86 2.82	0.00 0.00	0.00	0.73 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	15,105.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.3 0 ～ 196.4 0	3.14 3.16	0.00 0.00	0.00	0.73 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	15,205.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.4 0 ～ 196.5 0	4.76 5.17	0.00 0.00	0.00	0.82 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	15,305.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.5 0 ～ 196.6 0	3.47 3.64	0.00 0.00	0.00	0.78 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	15,405.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.6 0 ～ 196.7 0	3.50 3.26	0.00 0.00	0.00	0.78 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	15,505.0	アスファルト舗装	
長崎県南島原市 196.7 0 ～ 196.7 92	5.13 4.94	0.00 0.00	0.00	0.97 0.87	92.0	0.0	0.0		92.0	15,597.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 196.7 92 ～ 196.9 0	2.77 2.90	0.00 0.00	0.00	0.68 2.75	108.0	0.0	0.0		108.0	15,705.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 196.9 0 ～ 197.0 0	3.26 3.38	0.00 0.00	0.00	0.68 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	15,805.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

13/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 197.0 0 ～ 197.1 0	2.81 2.88	0.00 0.00	0.00	0.76 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	15,905.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.1 0 ～ 197.2 0	3.32 3.30	0.00 0.00	0.00	2.55 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	16,005.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.2 0 ～ 197.3 0	2.81 2.97	0.00 0.00	0.00	0.65 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	16,105.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.3 0 ～ 197.4 0	3.17 2.98	0.00 0.00	0.00	0.76 0.76	91.0	0.0	0.0		91.0	16,196.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.4 0 ～ 197.4 90	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	90.0		90.0	16,286.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.4 90 ～ 197.7 0	3.44 3.33	2.65 0.00	0.00	0.74 1.81	61.0	0.0	0.0		61.0	16,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.7 0 ～ 197.8 0	2.90 2.74	2.09 0.00	0.00	0.68 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	16,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.8 0 ～ 197.9 0	2.93 2.77	0.00 0.00	0.00	0.65 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	16,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 197.9 0 ～ 198.0 0	2.81 2.86	0.00 0.00	0.00	0.69 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	16,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.0 0 ～ 198.1 0	2.83 2.81	0.00 0.00	0.00	0.69 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	16,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.1 0 ～ 198.2 0	3.08 2.81	0.00 0.00	0.00	0.74 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	16,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.2 0 ～ 198.3 0	3.00 2.70	0.00 0.00	0.00	0.65 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	16,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.3 0 ～ 198.4 0	3.23 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	17,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.4 0 ～ 198.5 0	3.22 3.24	0.00 0.00	0.00	0.66 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	17,147.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

14/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 198.5 0 ～ 198.6 0	3.21 3.23	0.00 0.00	0.00	0.60 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	17,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.6 0 ～ 198.7 0	3.37 3.36	0.00 0.00	1.23	0.49 1.18	100.0	0.0	0.0		100.0	17,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.7 0 ～ 198.8 0	3.12 3.24	0.00 0.00	2.23	0.53 1.22	100.0	0.0	0.0		100.0	17,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.8 0 ～ 198.9 0	3.23 3.11	0.00 0.00	0.00	1.32 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 198.9 0 ～ 199.0 0	3.23 3.28	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	17,627.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.0 0 ～ 199.1 0	3.35 3.52	2.23 0.00	0.00	0.20 0.59	120.0	0.0	0.0		120.0	17,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.1 0 ～ 199.2 0	3.02 2.96	2.68 0.00	0.00	0.26 1.93	100.0	0.0	0.0		100.0	17,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.2 0 ～ 199.3 0	2.98 2.97	2.41 0.00	0.00	0.28 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	17,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.3 0 ～ 199.4 0	3.03 2.98	2.93 0.00	0.00	0.33 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	18,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.4 0 ～ 199.5 0	3.03 3.14	2.47 0.00	0.00	0.63 1.31	100.0	0.0	0.0		100.0	18,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.5 0 ～ 199.6 0	2.98 2.98	2.70 0.00	0.00	0.58 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	18,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.6 0 ～ 199.7 0	4.09 4.78	0.00 0.00	0.00	2.43 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	18,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.7 0 ～ 199.8 0	2.96 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	18,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.8 0 ～ 199.9 0	2.95 2.86	2.01 1.76	0.00	0.75 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	18,547.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

15/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 199.9 0 ～ 199.9 95	2.64 2.66	1.94 1.94	0.00	0.75 0.80	95.0	0.0	0.0		95.0	18,642.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 199.9 95 ～ 200.1 0	3.09 3.18	2.17 2.12	0.00	0.62 0.64	105.0	0.0	0.0		105.0	18,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.1 0 ～ 200.2 0	3.01 3.01	2.17 1.47	0.00	0.62 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	18,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.2 0 ～ 200.3 0	2.96 3.01	1.84 1.60	0.00	0.73 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	18,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.3 0 ～ 200.4 0	2.97 2.96	1.84 1.98	0.00	0.59 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	19,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.4 0 ～ 200.5 0	4.25 3.00	1.37 1.87	0.00	0.57 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	19,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.5 0 ～ 200.5 80	2.96 2.96	2.14 1.90	0.00	0.55 0.51	80.0	0.0	0.0		80.0	19,227.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.5 80 ～ 200.5 88	3.05 3.05	1.70 1.20	0.00	0.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	19,235.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.5 88 ～ 200.6 25	2.94 2.76	1.85 1.94	0.00	0.65 0.78	37.0	0.0	0.0		37.0	19,272.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.6 25 ～ 200.7 0	2.94 2.76	1.85 1.94	0.00	0.65 0.78	67.2	0.0	7.8		75.0	19,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.7 0 ～ 200.8 0	2.99 3.09	0.00 2.48	0.00	0.72 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	19,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.8 0 ～ 200.9 0	2.91 2.98	2.28 0.00	0.00	0.28 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	19,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 200.9 0 ～ 201.0 0	2.98 2.97	2.05 0.00	0.00	0.42 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	19,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.0 0 ～ 201.1 0	2.98 2.96	2.05 0.00	0.00	0.42 1.11	100.0	0.0	0.0		100.0	19,747.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

16/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 201.1 0 ～ 201.2 0	2.95 2.92	2.47 2.20	0.00	0.41 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	19,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.2 0 ～ 201.3 0	2.97 2.96	2.06 2.32	0.00	0.36 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	19,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.3 0 ～ 201.4 0	2.98 2.97	2.03 2.15	0.00	0.38 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	20,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.4 0 ～ 201.5 0	2.96 2.95	2.17 2.12	0.00	0.30 0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	20,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.5 0 ～ 201.6 0	2.99 2.97	2.06 2.03	0.00	0.22 0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	20,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.6 0 ～ 201.7 0	2.95 3.03	2.21 1.49	0.00	0.28 0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	20,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.7 0 ～ 201.7 50	2.89 3.02	2.06 1.93	0.00	0.31 0.96	50.0	0.0	0.0		50.0	20,397.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.7 50 ～ 201.8 0	2.89 3.02	2.06 1.93	0.00	0.31 0.96	50.0	0.0	0.0		50.0	20,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.8 0 ～ 201.9 0	2.97 3.01	2.08 1.93	0.00	0.29 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	20,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 201.9 0 ～ 202.0 0	2.94 3.05	3.74 3.24	0.00	0.30 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	20,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.0 0 ～ 202.1 0	3.10 3.03	2.63 2.59	0.00	0.30 0.16	100.0	0.0	0.0		100.0	20,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.1 0 ～ 202.2 0	3.05 3.02	2.01 1.79	0.00	0.97 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	20,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.2 0 ～ 202.3 0	3.04 3.11	2.76 1.47	0.00	0.95 0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	20,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.3 0 ～ 202.4 0	3.06 2.60	2.02 1.80	0.00	0.89 0.82	97.1	0.0	2.9		100.0	21,047.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

17/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 202.4 0 ～ 202.5 0	3.03 3.01	0.00 0.00	0.00	1.17 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	21,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.5 0 ～ 202.6 0	2.91 3.01	0.00 0.00	0.00	0.31 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	21,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.6 0 ～ 202.7 0	3.30 3.18	0.00 0.00	0.00	0.19 0.37	100.0	0.0	0.0		100.0	21,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.7 0 ～ 202.8 0	2.90 2.92	0.00 0.00	0.00	0.20 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	21,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.8 0 ～ 202.9 0	2.82 2.93	0.00 0.00	0.00	0.38 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	21,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 202.9 0 ～ 203.0 0	2.77 2.96	0.00 0.00	0.00	1.33 2.13	100.0	0.0	0.0		100.0	21,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.0 0 ～ 203.1 0	4.10 3.73	0.00 0.00	0.00	1.00 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	21,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.1 0 ～ 203.2 0	3.03 3.07	0.00 0.00	0.00	1.35 0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	21,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.2 0 ～ 203.3 0	2.98 3.06	0.00 0.00	0.00	1.40 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	21,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.3 0 ～ 203.4 0	3.02 3.04	0.00 0.00	0.00	1.37 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	22,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.4 0 ～ 203.5 0	3.05 3.03	0.00 0.00	0.00	1.38 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	22,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.5 0 ～ 203.6 0	2.98 3.06	0.00 0.00	0.00	1.38 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	22,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.6 0 ～ 203.7 0	3.03 3.00	0.00 0.00	0.00	1.33 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	22,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.7 0 ～ 203.8 0	3.03 3.04	0.00 0.00	0.00	1.34 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	22,447.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

18/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 203.8 0 ～ 203.9 0	2.99 2.96	0.00 0.00	0.00	1.29 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	22,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 203.9 0 ～ 204.0 0	3.05 3.03	0.00 0.00	0.00	1.55 1.09	100.0	0.0	0.0		100.0	22,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.0 0 ～ 204.1 0	3.20 3.15	0.00 0.00	0.00	0.75 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	22,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.1 0 ～ 204.2 0	3.12 3.17	0.00 0.00	0.00	0.56 1.09	100.0	0.0	0.0		100.0	22,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.2 0 ～ 204.3 0	3.27 3.37	0.00 0.00	0.00	0.45 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	22,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.3 0 ～ 204.4 0	3.41 3.45	0.00 0.00	0.00	0.55 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	23,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.4 0 ～ 204.5 0	3.97 3.92	0.00 0.00	0.00	0.61 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	23,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.5 0 ～ 204.6 0	3.67 3.58	0.00 0.00	0.00	1.01 1.11	100.0	0.0	0.0		100.0	23,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.6 0 ～ 204.7 0	3.07 2.88	0.00 0.00	0.00	0.96 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.7 0 ～ 204.8 0	3.69 3.42	0.00 0.00	0.00	1.05 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	23,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.8 0 ～ 204.9 0	3.34 3.28	0.00 0.00	0.00	0.72 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	23,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 204.9 0 ～ 205.0 0	2.99 3.04	0.00 0.00	0.00	0.82 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	23,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.0 0 ～ 205.1 30	3.50 3.35	0.00 0.00	0.00	1.40 1.14	130.0	0.0	0.0		130.0	23,777.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.1 30 ～ 205.2 0	3.09 3.23	0.00 0.00	0.00	0.55 0.00	70.0	0.0	0.0		70.0	23,847.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

19/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 205.2 0 ～ 205.3 0	3.61 3.30	0.00 0.00	0.00	0.55 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	23,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.3 0 ～ 205.4 0	3.31 3.21	0.00 0.00	0.00	0.55 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	24,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.4 0 ～ 205.5 0	3.25 3.16	0.00 0.00	0.00	0.69 1.83	100.0	0.0	0.0		100.0	24,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.5 0 ～ 205.6 0	3.32 3.27	0.00 0.00	0.00	0.80 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	24,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.6 0 ～ 205.7 0	3.84 3.18	0.00 0.00	0.00	0.52 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	24,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.7 0 ～ 205.8 0	3.57 3.37	0.00 0.00	0.00	0.57 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	24,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.8 0 ～ 205.9 0	3.36 3.13	0.00 0.00	0.00	0.57 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	24,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 205.9 0 ～ 206.0 0	4.00 3.88	0.00 0.00	0.00	0.92 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	24,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.0 0 ～ 206.0 60	3.61 3.32	0.00 0.00	0.00	0.97 0.69	60.0	0.0	0.0		60.0	24,707.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.0 60 ～ 206.1 0	3.61 3.32	0.00 0.00	0.00	0.97 0.69	40.0	0.0	0.0		40.0	24,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.1 0 ～ 206.2 0	3.16 3.55	0.00 0.00	0.00	0.95 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	24,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.2 0 ～ 206.3 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	0.95 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	24,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.3 0 ～ 206.4 0	3.23 3.19	0.00 0.00	0.00	0.98 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	25,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.4 0 ～ 206.5 0	2.97 3.04	0.00 0.00	0.00	1.52 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	25,147.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

20/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 206.5 0 ～ 206.6 0	3.29 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.6 0 ～ 206.7 0	3.05 3.20	0.00 0.00	0.00	1.00 0.49	100.0	0.0	0.0		100.0	25,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.7 0 ～ 206.8 0	3.23 3.36	0.00 0.00	0.00	0.94 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	25,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.8 0 ～ 206.9 0	3.26 3.26	0.00 0.00	0.00	0.93 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	25,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 206.9 0 ～ 207.0 0	3.19 3.04	0.00 0.00	0.00	0.57 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	25,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.0 0 ～ 207.1 0	3.27 3.01	0.00 0.00	0.00	0.49 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	25,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.1 0 ～ 207.2 0	2.95 3.08	0.00 0.00	0.00	0.57 1.07	100.0	0.0	0.0		100.0	25,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.2 0 ～ 207.3 0	3.72 3.52	0.00 0.00	0.00	1.54 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	25,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.3 0 ～ 207.4 0	3.38 3.28	0.00 0.00	0.00	0.96 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	26,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.4 0 ～ 207.5 0	4.42 3.83	0.00 0.00	0.00	1.18 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	26,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.5 0 ～ 207.6 0	3.24 3.03	0.00 0.00	0.00	1.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,247.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.6 0 ～ 207.7 0	3.07 3.21	0.00 0.00	0.00	0.98 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.7 0 ～ 207.8 0	3.26 3.11	0.00 0.00	0.00	0.96 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 207.8 0 ～ 207.9 0	3.33 3.34	0.00 0.00	0.00	1.12 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	26,547.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

21/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 207.9 0 ～ 208.0 0	3.37 3.67	0.00 0.00	0.00	0.99 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	26,647.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.0 0 ～ 208.1 0	3.55 3.83	0.00 0.00	0.00	1.05 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	26,747.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.1 0 ～ 208.2 0	3.14 3.21	0.00 0.00	0.00	0.98 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	26,847.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.2 0 ～ 208.3 0	3.78 3.46	0.00 0.00	0.00	1.10 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	26,947.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.3 0 ～ 208.4 0	3.59 3.17	0.00 0.00	0.00	0.55 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	27,047.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.4 0 ～ 208.5 0	3.03 2.92	0.00 0.00	0.00	0.56 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	27,147.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.5 0 ～ 208.5 90	3.17 3.13	0.00 0.00	0.00	0.43 1.04	90.0	0.0	0.0		90.0	27,237.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.5 90 ～ 208.6 30	3.57 2.94	0.00 0.00	0.00	0.61 1.02	40.0	0.0	0.0		40.0	27,277.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.6 30 ～ 208.7 0	3.57 2.94	0.00 0.00	0.00	0.61 1.02	70.0	0.0	0.0		70.0	27,347.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.7 0 ～ 208.8 0	3.76 2.98	0.00 0.00	0.00	0.59 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	27,447.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.8 0 ～ 208.9 0	3.04 3.31	0.00 0.00	0.00	1.07 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	27,547.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.9 0 ～ 208.9 50	6.89 6.97	0.00 0.00	0.00	0.70 1.35	50.0	0.0	0.0		50.0	27,597.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 208.9 50 ～ 209.0 0	3.02 3.20	0.00 0.00	0.00	1.27 0.52	25.0	0.0	0.0		25.0	27,622.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.0 0 ～ 209.1 0	3.02 3.20	0.00 0.00	0.00	1.27 0.52	100.0	0.0	0.0		100.0	27,722.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

22/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 209.1 0 ～ 209.2 0	3.14 2.84	0.00 0.00	0.00	0.93 0.66	100.0	0.0	0.0		100.0	27,822.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.2 0 ～ 209.3 0	3.22 3.12	0.00 0.00	0.00	0.93 1.97	100.0	0.0	0.0		100.0	27,922.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.3 0 ～ 209.4 0	3.59 3.76	0.00 0.00	0.00	0.91 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	28,022.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.4 0 ～ 209.5 0	3.10 3.14	0.00 0.00	0.00	1.02 1.34	100.0	0.0	0.0		100.0	28,122.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.5 0 ～ 209.6 0	3.14 3.20	0.00 0.00	0.00	1.21 0.33	100.0	0.0	0.0		100.0	28,222.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.6 0 ～ 209.7 0	3.32 3.63	0.00 0.00	0.00	0.96 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	28,322.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.7 0 ～ 209.8 0	3.10 3.18	0.00 0.00	0.00	0.95 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	28,422.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.8 0 ～ 209.9 0	3.31 3.23	0.00 0.00	0.00	1.62 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	28,522.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 209.9 0 ～ 210.0 0	3.33 3.12	0.00 0.00	0.00	1.00 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	28,622.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.0 0 ～ 210.1 0	2.99 3.15	0.00 0.00	0.00	1.07 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	28,722.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.1 0 ～ 210.2 0	3.05 3.12	0.00 0.00	0.00	1.00 0.43	100.0	0.0	0.0		100.0	28,822.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.2 0 ～ 210.3 0	3.50 3.05	0.00 0.00	0.00	1.11 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	28,922.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.3 0 ～ 210.4 0	3.59 3.32	0.00 0.00	0.00	1.05 0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	29,022.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.4 0 ～ 210.5 0	3.25 3.22	0.00 0.00	0.00	1.43 0.71	100.0	0.0	0.0		100.0	29,122.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

23/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 210.5 0 ～ 210.6 0	2.97 3.10	0.00 0.00	0.00	1.15 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	29,222.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.6 0 ～ 210.7 0	3.68 3.55	0.00 0.00	0.00	1.16 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	29,322.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.7 0 ～ 210.8 0	3.68 3.46	0.00 0.00	0.00	1.12 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	29,422.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.8 0 ～ 210.9 0	3.56 3.16	0.00 0.00	0.00	1.44 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	29,522.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 210.9 0 ～ 211.0 0	3.09 2.93	0.00 0.00	0.00	1.03 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	29,622.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.0 0 ～ 211.1 0	2.98 3.17	0.00 0.00	0.00	1.14 0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	29,722.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.1 0 ～ 211.2 0	3.09 3.68	0.00 2.02	0.00	1.23 0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	29,822.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.2 0 ～ 211.3 0	3.18 3.01	0.00 0.00	0.00	1.33 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	29,922.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.3 0 ～ 211.4 0	3.20 3.44	0.00 0.00	0.00	1.32 0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	30,022.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.4 0 ～ 211.5 0	3.30 3.32	1.97 0.00	0.00	0.60 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	30,122.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.5 0 ～ 211.6 0	2.91 3.13	0.00 0.00	0.00	1.53 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	30,222.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.6 0 ～ 211.7 0	2.75 3.10	0.00 0.00	0.00	1.93 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	30,322.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.7 0 ～ 211.8 0	3.08 3.19	0.00 0.00	0.00	1.38 0.44	100.0	0.0	0.0		100.0	30,422.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 211.8 0 ～ 211.9 0	3.25 3.21	0.00 0.00	0.00	1.34 0.82	100.0	0.0	0.0		100.0	30,522.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

24/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 211.9 0 ～ 212.0 0	3.22 2.96	2.52 0.00	0.00	0.44 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	30,622.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.0 0 ～ 212.1 0	3.12 2.98	2.43 0.00	0.00	0.43 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	30,722.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.1 0 ～ 212.2 0	3.08 3.11	2.30 0.00	0.00	0.47 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	30,822.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.2 0 ～ 212.3 0	2.90 3.14	1.96 0.00	0.00	0.43 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	30,922.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.3 0 ～ 212.4 0	2.99 2.99	2.28 0.00	0.00	0.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	31,022.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.4 0 ～ 212.5 0	3.49 3.45	2.32 0.00	0.00	0.40 2.08	100.0	0.0	0.0		100.0	31,122.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.5 0 ～ 212.6 0	2.94 3.06	0.00 0.00	0.00	1.96 0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	31,222.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.6 0 ～ 212.7 0	3.04 2.95	0.00 0.00	0.00	1.14 0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	31,322.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.7 0 ～ 212.8 0	3.15 2.74	0.00 0.00	0.00	1.25 0.73	100.0	0.0	0.0		100.0	31,422.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.8 0 ～ 212.9 0	3.10 2.95	0.92 0.00	0.00	0.35 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	31,522.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.9 0 ～ 212.9 100	3.22 2.89	0.90 0.00	0.00	0.42 1.19	100.0	0.0	0.0		100.0	31,622.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 212.9 100 ～ 213.0 0	2.94 2.92	0.00 0.00	0.00	1.27 0.30	92.0	0.0	0.0		92.0	31,714.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 213.0 0 ～ 213.0 60	4.71 4.58	0.00 3.47	0.00	1.85 0.83	60.0	0.0	0.0		60.0	31,774.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.0 60 ～ 213.1 0	3.27 3.25	3.61 5.00	0.00	1.96 0.73	40.0	0.0	0.0		40.0	31,814.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

25 / 47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 213.1 0 ～ 213.2 20	3.28 3.23	3.00 3.48	0.00	1.96 0.73	120.0	0.0	0.0		120.0	31,934.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.2 20 ～ 213.3 0	3.34 3.31	6.14 2.93	0.00	2.60 1.59	80.0	0.0	0.0		80.0	32,014.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.3 0 ～ 213.3 80	3.18 3.36	4.27 3.93	0.00	2.64 0.79	80.0	0.0	0.0		80.0	32,094.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.3 80 ～ 213.4 60	3.19 3.40	4.30 3.40	0.00	2.60 1.41	80.0	0.0	0.0		80.0	32,174.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.4 60 ～ 213.5 0	3.23 3.38	3.90 3.33	0.00	2.73 0.81	40.0	0.0	0.0		40.0	32,214.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.5 0 ～ 213.5 60	6.89 4.62	1.49 1.99	0.00	0.70 0.69	60.0	0.0	0.0		60.0	32,274.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.5 60 ～ 213.6 0	3.20 3.30	1.50 2.41	0.00	0.69 0.81	40.0	0.0	0.0		40.0	32,314.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.6 0 ～ 213.7 0	3.16 3.31	1.52 2.19	0.00	0.66 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	32,414.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.7 0 ～ 213.8 0	3.60 3.41	1.04 1.37	0.00	0.75 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	32,514.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.8 0 ～ 213.8 30	3.35 3.30	3.03 1.35	0.00	1.69 0.78	30.0	0.0	0.0		30.0	32,544.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.8 30 ～ 213.9 0	3.35 3.30	3.03 1.35	0.00	1.69 0.78	70.0	0.0	0.0		70.0	32,614.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 213.9 0 ～ 214.0 11	3.13 3.03	3.08 1.56	0.00	1.67 1.72	111.0	0.0	0.0		111.0	32,725.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 214.0 11 ～ 214.0 21	3.50 3.50	0.90 1.30	0.00	1.50 1.50	10.0	0.0	0.0		10.0	32,735.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 214.0 21 ～ 214.1 0	3.12 3.46	1.87 1.30	0.00	1.66 1.59	69.0	0.0	10.0		79.0	32,814.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

26/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 214.1 0 ～ 214.2 0	3.31 3.45	2.14 1.24	0.00	0.55 1.22	100.0	0.0	0.0		100.0	32,914.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 214.2 0 ～ 214.3 0	3.27 3.26	2.14 1.62	0.00	0.55 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	33,014.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 214.3 0 ～ 214.4 0	3.25 3.28	2.48 1.86	0.00	1.11 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	33,114.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 214.4 0 ～ 214.5 0	3.23 3.30	1.55 1.62	0.00	1.11 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	33,214.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 214.5 0 ～ 214.6 0	3.38 3.09	1.55 1.62	0.00	1.11 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	33,314.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 214.6 0 ～ 214.7 0	3.32 3.17	1.55 1.57	0.00	1.03 0.89	100.0	0.0	0.0		100.0	33,414.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 214.7 0 ～ 214.8 0	3.18 3.25	2.21 1.58	0.00	1.04 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	33,514.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 214.8 0 ～ 214.8 50	3.43 3.23	3.19 1.59	0.00	0.44 0.98	50.0	0.0	0.0		50.0	33,564.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 214.8 50 ～ 214.9 0	3.30 3.23	2.20 1.59	0.00	1.01 0.98	50.0	0.0	0.0		50.0	33,614.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 214.9 0 ～ 215.0 0	3.30 3.23	2.20 2.19	0.00	1.01 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,714.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.0 0 ～ 215.1 0	3.33 3.26	1.21 1.79	0.00	0.44 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	33,814.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.1 0 ～ 215.1 85	2.98 3.66	1.01 2.87	0.00	0.65 0.88	85.0	0.0	0.0		85.0	33,899.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.1 85 ～ 215.3 0	2.88 3.40	0.00 2.27	0.00	1.19 2.02	115.0	0.0	0.0		115.0	34,014.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.3 0 ～ 215.4 0	2.98 3.00	0.00 0.00	0.00	1.16 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	34,114.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

27 / 47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 215.4 0 ～ 215.5 0	2.92 2.81	0.00 0.00	0.00	1.07 0.66	96.9	0.0	3.1		100.0	34,214.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.5 0 ～ 215.6 0	2.84 2.95	1.42 0.00	0.00	0.54 2.02	100.0	0.0	0.0		100.0	34,314.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.6 0 ～ 215.6 60	2.97 2.99	1.04 0.00	0.00	0.17 1.15	60.0	0.0	0.0		60.0	34,374.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.6 60 ～ 215.7 0	2.97 2.99	1.04 0.00	0.00	0.17 1.15	40.0	0.0	0.0		40.0	34,414.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.7 0 ～ 215.8 0	3.08 3.06	0.00 0.00	0.00	1.03 1.28	100.0	0.0	0.0		100.0	34,514.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.8 0 ～ 215.9 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	34,614.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 215.9 0 ～ 216.0 0	3.14 3.02	0.00 0.00	0.00	1.06 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	34,714.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 216.0 0 ～ 216.0 90	3.15 3.05	0.00 0.00	0.00	0.35 0.65	90.0	0.0	0.0		90.0	34,804.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 216.0 90 ～ 216.2 0	3.20 3.25	2.76 5.73	0.00	0.63 0.65	110.0	0.0	0.0		110.0	34,914.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 216.2 0 ～ 216.3 0	3.40 3.25	0.00 0.00	0.00	0.81 0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	35,014.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 216.3 0 ～ 216.4 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.10 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	35,114.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 216.4 0 ～ 216.5 0	3.50 3.70	2.02 0.00	0.00	0.78 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	35,214.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 216.5 0 ～ 216.6 0	3.50 4.60	1.97 0.00	0.00	0.74 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,314.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 216.6 0 ～ 216.7 0	3.00 3.05	0.00 0.00	0.00	1.09 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	35,414.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

28/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 216.7 0 ～ 216.8 0	3.25 3.05	0.00 0.00	0.00	1.28 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	35,514.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 216.8 0 ～ 216.9 0	3.25 3.20	0.00 0.00	0.00	1.05 1.19	100.0	0.0	0.0		100.0	35,614.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 216.9 0 ～ 217.0 0	3.40 3.25	0.00 0.00	0.00	1.38 1.59	100.0	0.0	0.0		100.0	35,714.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.0 0 ～ 217.1 0	3.35 3.40	0.00 0.00	0.00	1.26 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	35,814.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.1 0 ～ 217.2 0	3.30 3.35	0.00 0.00	0.00	1.12 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	35,914.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.2 0 ～ 217.3 0	3.30 3.35	0.00 0.00	0.00	1.25 1.61	48.0	0.0	0.0		48.0	35,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.3 0 ～ 217.4 0	3.20 3.05	0.00 0.00	0.00	0.95 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	36,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.4 0 ～ 217.5 0	3.20 3.15	0.00 0.00	0.00	0.96 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	36,162.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 217.5 0 ～ 217.6 0	3.35 3.30	0.00 0.00	0.00	0.95 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	36,262.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 217.6 0 ～ 217.7 0	3.25 3.10	0.00 0.00	0.00	1.00 0.22	100.0	0.0	0.0		100.0	36,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.7 0 ～ 217.8 0	3.30 4.05	2.95 0.00	0.00	0.97 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	36,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.8 0 ～ 217.9 0	3.80 3.25	2.06 0.00	0.00	1.20 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	36,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 217.9 0 ～ 218.0 0	3.30 3.25	3.53 0.00	0.00	1.49 0.39	100.0	0.0	0.0		100.0	36,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.0 0 ～ 218.1 0	3.25 3.25	3.08 0.00	0.00	0.76 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,762.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

29/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 218.1 0 ～ 218.2 0	3.10 3.25	1.68 0.00	0.00	0.65 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	36,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.2 0 ～ 218.2 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.53	50.0	0.0	0.0		50.0	36,912.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.2 50 ～ 218.3 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.53	60.0	0.0	0.0		60.0	36,972.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.3 10 ～ 218.4 0	3.15 3.10	2.99 0.00	0.00	0.80 0.53	90.0	0.0	0.0		90.0	37,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.4 0 ～ 218.5 0	3.15 3.05	0.00 0.00	0.00	0.84 0.31	100.0	0.0	0.0		100.0	37,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.5 0 ～ 218.6 0	3.25 3.00	0.00 0.00	0.00	1.01 0.36	100.0	0.0	0.0		100.0	37,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.6 0 ～ 218.7 0	3.10 3.20	0.00 0.00	0.00	0.70 1.11	100.0	0.0	0.0		100.0	37,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.7 0 ～ 218.7 60	3.25 3.00	0.00 0.00	0.00	1.33 0.67	60.0	0.0	0.0		60.0	37,422.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.7 60 ～ 218.8 0	3.25 3.00	0.00 0.00	0.00	1.33 0.67	40.0	0.0	0.0		40.0	37,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.8 0 ～ 218.9 0	3.10 3.00	0.00 0.00	0.00	0.66 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	37,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 218.9 0 ～ 219.0 0	3.00 3.20	0.00 0.00	0.00	1.28 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	37,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.0 0 ～ 219.1 0	3.10 3.15	0.00 0.00	0.00	0.69 1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	37,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.1 0 ～ 219.1 80	3.05 2.95	0.00 0.00	0.00	1.03 1.47	80.0	0.0	0.0		80.0	37,842.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.1 80 ～ 219.3 0	3.00 3.15	2.99 0.00	0.00	1.05 1.72	120.0	0.0	0.0		120.0	37,962.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

30/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 219.3 0 ～ 219.3 80	3.00 3.15	0.00 1.07	0.00	0.37 0.30	80.0	0.0	0.0		80.0	38,042.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.3 80 ～ 219.5 0	3.00 2.95	0.00 2.14	0.00	0.37 0.40	120.0	0.0	0.0		120.0	38,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.5 0 ～ 219.6 0	3.15 3.20	0.00 1.68	0.00	0.58 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.6 0 ～ 219.7 0	3.00 3.05	2.06 2.13	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.7 0 ～ 219.8 0	3.15 2.95	1.83 0.88	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.8 0 ～ 219.9 20	3.30 3.15	0.00 1.27	0.00	0.70 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	38,582.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 219.9 20 ～ 220.0 0	3.20 3.10	0.00 3.95	0.00	0.79 1.65	80.0	0.0	0.0		80.0	38,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.0 0 ～ 220.1 0	3.05 3.30	2.72 0.00	0.00	0.60 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	38,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.1 0 ～ 220.2 0	3.05 3.35	2.08 0.00	0.00	0.52 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	38,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.2 0 ～ 220.3 0	3.05 3.35	1.99 0.00	0.00	0.50 0.91	100.0	0.0	0.0		100.0	38,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.3 0 ～ 220.4 0	3.00 3.35	1.99 0.00	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	39,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.4 0 ～ 220.5 0	3.25 3.35	2.14 0.00	0.00	0.30 1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	39,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.5 0 ～ 220.6 0	3.25 3.30	1.87 0.00	0.00	0.24 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	39,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.6 0 ～ 220.7 0	3.25 3.35	1.98 0.00	0.00	0.20 0.69	100.0	0.0	0.0		100.0	39,362.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

31/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 220.7 0 ～ 220.8 0	3.10 3.35	1.65 0.00	0.00	0.20 1.29	100.0	0.0	0.0		100.0	39,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.8 0 ～ 220.9 0	3.35 3.35	1.96 0.00	0.00	0.20 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	39,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 220.9 0 ～ 221.0 0	3.30 3.35	2.20 0.00	0.00	0.25 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	39,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.0 0 ～ 221.1 0	3.35 3.35	1.90 0.00	0.00	0.20 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	39,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.1 0 ～ 221.2 0	3.30 3.35	2.08 0.00	0.00	0.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.2 0 ～ 221.3 0	3.30 3.35	1.72 0.00	0.00	0.20 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	39,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.3 0 ～ 221.3 50	3.20 3.35	2.01 0.00	0.00	0.25 0.82	50.0	0.0	0.0		50.0	40,012.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.3 50 ～ 221.4 0	3.20 3.35	2.01 0.00	0.00	0.25 0.82	50.0	0.0	0.0		50.0	40,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.4 0 ～ 221.4 50	3.25 3.35	3.25 0.00	0.00	0.80 0.94	50.0	0.0	0.0		50.0	40,112.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.4 50 ～ 221.5 0	3.25 3.25	1.38 0.00	0.00	0.80 1.33	50.0	0.0	0.0		50.0	40,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.5 0 ～ 221.6 0	3.20 3.25	1.38 0.00	0.00	0.80 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	40,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.6 0 ～ 221.7 0	3.20 3.25	1.45 0.00	0.00	0.83 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	40,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.7 0 ～ 221.7 30	3.20 3.30	1.45 0.00	0.00	0.83 1.74	30.0	0.0	0.0		30.0	40,392.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.7 30 ～ 221.8 0	3.20 3.30	1.45 0.00	0.00	0.83 1.74	70.0	0.0	0.0		70.0	40,462.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

32/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 221.8 0 ～ 221.9 0	3.10 3.35	2.14 0.00	0.00	0.87 2.28	100.0	0.0	0.0		100.0	40,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 221.9 0 ～ 222.0 0	3.05 3.05	1.77 0.00	0.00	0.85 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	40,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 222.0 0 ～ 222.1 0	3.05 3.10	1.16 0.00	0.00	0.15 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	40,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 222.1 0 ～ 222.2 0	3.05 3.05	2.42 0.00	0.00	0.57 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 222.2 0 ～ 222.3 0	3.05 3.15	2.12 0.00	0.00	0.51 0.47	100.0	0.0	0.0		100.0	40,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 222.3 0 ～ 222.4 0	3.05 3.10	1.56 0.00	0.00	0.48 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	41,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 222.4 0 ～ 222.5 0	3.05 3.10	1.56 0.00	0.00	0.48 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	41,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 222.5 0 ～ 222.6 0	3.10 3.00	4.25 0.00	0.00	0.48 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	41,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 222.6 0 ～ 222.7 0	3.00 3.05	1.93 0.00	0.00	0.45 0.41	100.0	0.0	0.0		100.0	41,362.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 222.7 0 ～ 222.8 10	3.10 3.10	4.16 0.00	0.00	0.41 0.37	110.0	0.0	0.0		110.0	41,472.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 222.8 10 ～ 222.9 0	3.10 3.15	3.49 0.00	0.00	0.43 0.79	90.0	0.0	0.0		90.0	41,562.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 222.9 0 ～ 222.9 84	3.30 3.30	1.43 2.44	0.00	0.43 0.52	84.0	0.0	0.0		84.0	41,646.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 222.9 84 ～ 223.0 12	3.20 3.20	2.60 2.47	0.00	0.17 0.92	-0.2	0.0	28.2		28.0	41,674.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.0 12 ～ 223.1 0	3.40 3.45	1.86 2.78	0.00	0.24 0.48	88.0	0.0	0.0		88.0	41,762.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

33/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 223.1 0 ～ 223.1 60	3.40 3.45	1.86 2.45	0.00	0.24 0.48	60.0	0.0	0.0		60.0	41,822.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.1 60 ～ 223.2 0	3.40 3.45	1.86 2.45	0.00	0.24 0.48	40.0	0.0	0.0		40.0	41,862.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.2 0 ～ 223.3 0	3.35 3.05	3.24 0.00	0.00	0.20 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	41,962.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.3 0 ～ 223.4 0	3.25 3.25	1.95 0.91	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	42,062.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.4 0 ～ 223.5 0	3.25 3.25	1.90 1.50	0.00	0.16 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	42,162.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.5 0 ～ 223.6 0	3.30 3.25	2.20 2.12	0.00	0.18 0.21	100.0	0.0	0.0		100.0	42,262.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.6 0 ～ 223.7 0	3.30 3.10	2.02 1.07	0.00	0.18 0.18	100.0	0.0	0.0		100.0	42,362.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.7 0 ～ 223.7 70	3.20 3.25	2.44 1.10	0.00	0.36 0.20	70.0	0.0	0.0		70.0	42,432.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.7 70 ～ 223.8 0	3.20 3.25	2.44 1.10	0.00	0.36 0.20	30.0	0.0	0.0		30.0	42,462.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.8 0 ～ 223.9 0	3.40 3.25	2.02 1.38	0.00	0.17 0.17	100.0	0.0	0.0		100.0	42,562.0	排水性舗装	
長崎県雲仙市 223.9 0 ～ 224.0 0	3.20 3.55	2.03 2.07	0.00	0.74 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	42,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.0 0 ～ 224.1 0	3.35 3.30	0.00 0.00	0.00	0.58 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	42,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.1 0 ～ 224.2 0	3.10 3.15	0.00 0.00	0.00	1.11 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	42,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.2 0 ～ 224.3 0	3.00 3.05	0.00 0.00	0.00	0.88 0.33	100.0	0.0	0.0		100.0	42,962.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

34/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 224.3 0 ～ 224.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.31 0.34	100.0	0.0	0.0		100.0	43,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.4 0 ～ 224.5 0	3.00 3.05	0.00 0.00	0.00	0.33 0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	43,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.5 0 ～ 224.6 0	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	0.84 1.09	100.0	0.0	0.0		100.0	43,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.6 0 ～ 224.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.13 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	43,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.7 0 ～ 224.8 0	3.35 3.70	0.00 0.00	0.00	0.95 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	43,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.8 0 ～ 224.9 0	3.20 3.65	0.00 2.28	0.00	0.69 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 224.9 0 ～ 225.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.66 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	43,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.0 0 ～ 225.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.53 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.1 0 ～ 225.2 0	3.34 3.25	0.00 0.00	0.00	1.37 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.2 0 ～ 225.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.89 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	43,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.3 0 ～ 225.4 0	3.10 3.30	0.00 0.00	0.00	0.86 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.4 0 ～ 225.5 0	3.10 3.25	0.00 0.00	0.00	0.82 0.42	100.0	0.0	0.0		100.0	44,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.5 0 ～ 225.6 0	3.15 3.20	0.00 0.00	0.00	0.91 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	44,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.6 0 ～ 225.7 0	3.25 3.20	0.00 0.00	0.00	2.58 0.28	100.0	0.0	0.0		100.0	44,362.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

35/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 225.7 0 ～ 225.7 60	3.20 3.45	3.44 0.00	0.00	0.64 0.00	60.0	0.0	0.0		60.0	44,422.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.7 60 ～ 225.8 0	3.20 3.45	3.44 0.00	0.00	0.64 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	44,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.8 0 ～ 225.9 0	3.30 4.35	4.17 0.00	0.00	1.18 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 225.9 0 ～ 226.0 0	3.25 3.65	0.00 2.60	0.00	1.15 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	44,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.0 0 ～ 226.1 0	3.50 3.05	1.16 0.00	0.00	0.99 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	44,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.1 0 ～ 226.2 0	3.25 3.15	0.00 0.00	0.00	1.20 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	44,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.2 0 ～ 226.3 0	3.20 3.30	0.00 0.00	0.00	1.20 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	44,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.3 0 ～ 226.4 0	3.30 3.20	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	45,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.4 0 ～ 226.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	45,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.5 0 ～ 226.6 0	3.20 3.15	0.00 0.00	0.00	0.50 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	45,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.6 0 ～ 226.7 0	3.20 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	45,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.7 0 ～ 226.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.09 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	45,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.8 0 ～ 226.9 0	3.25 3.15	0.00 0.00	0.00	0.89 0.88	100.0	0.0	0.0		100.0	45,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 226.9 0 ～ 227.0 0	3.25 3.00	0.00 0.00	0.00	0.92 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,662.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

36/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 227.0 0 ～ 227.1 0	3.25 3.05	0.00 0.00	0.00	0.87 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	45,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.1 0 ～ 227.2 0	3.30 3.00	0.00 0.00	0.00	1.08 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	45,862.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.2 0 ～ 227.3 0	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	1.05 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	45,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.3 0 ～ 227.4 0	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	2.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	46,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.4 0 ～ 227.5 0	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	1.40 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	46,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.5 0 ～ 227.6 0	3.15 3.00	0.00 0.00	0.00	0.40 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	46,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.6 0 ～ 227.7 0	3.20 3.10	0.00 0.00	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	46,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.7 0 ～ 227.8 0	3.05 3.00	0.00 2.37	0.00	0.35 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	46,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.8 0 ～ 227.8 50	3.00 3.00	0.00 2.85	0.00	0.64 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	46,512.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.8 50 ～ 227.9 0	3.00 3.00	2.27 2.85	0.00	0.64 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	46,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.9 0 ～ 227.9 70	3.20 3.55	2.27 2.85	0.00	0.48 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	46,632.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 227.9 70 ～ 228.0 0	2.90 3.00	0.00 2.08	0.00	0.56 0.64	30.0	0.0	0.0		30.0	46,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.0 0 ～ 228.1 0	2.90 3.00	0.00 2.08	0.00	0.56 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	46,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.1 0 ～ 228.2 0	3.10 3.10	0.00 2.02	0.00	0.55 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	46,862.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

37/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県雲仙市 228.2 0 ～ 228.3 0	3.10 3.15	0.00 1.06	0.00	0.48 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	46,962.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.3 0 ～ 228.4 0	3.50 3.40	4.55 4.04	0.00	0.70 1.84	100.0	0.0	0.0		100.0	47,062.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.4 0 ～ 228.5 0	3.50 3.40	4.55 4.04	0.00	0.70 1.84	95.8	0.0	4.2		100.0	47,162.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.5 0 ～ 228.6 0	3.10 3.20	3.93 5.44	0.00	1.42 1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	47,262.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.6 0 ～ 228.7 0	3.30 3.30	3.57 3.86	0.00	1.48 1.49	96.4	0.0	3.6		100.0	47,362.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.7 0 ～ 228.8 0	3.25 3.20	4.09 4.43	0.00	1.36 1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	47,462.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.8 0 ～ 228.9 0	3.20 3.30	2.67 4.38	0.00	1.15 2.19	97.6	0.0	2.4		100.0	47,562.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 228.9 0 ～ 229.0 0	3.00 3.05	2.08 2.48	0.00	1.54 1.46	100.0	0.0	0.0		100.0	47,662.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 229.0 0 ～ 229.1 0	3.10 3.00	1.92 2.48	0.00	1.47 1.59	100.0	0.0	0.0		100.0	47,762.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 229.1 0 ～ 229.1 50	3.40 3.45	2.08 2.06	0.00	1.36 1.38	50.0	0.0	0.0		50.0	47,812.0	アスファルト舗装	
長崎県雲仙市 229.1 50 ～ 229.2 34	6.35 3.30	1.02 2.02	0.00	0.38 0.45	84.0	0.0	0.0		84.0	47,896.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 229.2 34 ～ 229.3 0	5.85 3.00	1.95 2.06	0.00	1.80 3.96	-17.7	0.0	83.7		66.0	47,962.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 229.3 0 ～ 229.4 0	5.85 3.00	1.95 2.06	0.00	1.80 3.96	100.0	0.0	0.0		100.0	48,062.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 229.4 0 ～ 229.6 0	3.35 3.50	0.00 7.53	0.00	2.60 1.17	75.0	0.0	0.0		75.0	48,137.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

38/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 229.6 0 ～ 229.7 0	3.30 3.25	0.00 1.20	0.00	1.45 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	48,237.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 229.7 0 ～ 229.8 0	3.25 3.25	0.00 1.42	0.00	1.40 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	48,337.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 229.8 0 ～ 229.9 0	3.25 3.25	0.00 1.74	0.00	1.90 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	48,437.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 229.9 0 ～ 229.9 40	3.25 3.25	0.00 1.68	0.00	1.90 0.32	40.0	0.0	0.0		40.0	48,477.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 229.9 40 ～ 230.0 0	3.25 3.25	0.00 1.68	0.00	1.90 0.32	60.0	0.0	0.0		60.0	48,537.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.0 0 ～ 230.0 30	3.30 3.15	2.02 0.00	0.00	0.90 0.28	30.0	0.0	0.0		30.0	48,567.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.0 30 ～ 230.1 0	3.30 3.15	0.00 0.00	0.00	0.90 0.28	70.0	0.0	0.0		70.0	48,637.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.1 0 ～ 230.2 0	3.26 3.26	3.05 2.99	0.00	0.75 0.78	100.0	0.0	0.0		100.0	48,737.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.2 0 ～ 230.3 0	3.24 3.25	2.71 2.47	0.00	0.74 0.76	95.9	0.0	4.1		100.0	48,837.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.3 0 ～ 230.4 0	3.14 3.25	0.00 3.00	0.00	0.73 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	48,937.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.4 0 ～ 230.5 0	3.24 3.45	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,037.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.5 0 ～ 230.6 0	3.25 3.27	0.00 3.00	0.00	0.76 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	49,137.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.6 0 ～ 230.7 0	3.25 3.28	0.00 2.96	0.00	1.34 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,237.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.7 0 ～ 230.8 0	3.33 3.21	0.00 1.98	0.00	1.09 0.79	97.4	0.0	2.6		100.0	49,337.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

39/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 230.8 0 ～ 230.9 0	3.20 3.25	0.00 2.00	0.00	1.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,437.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.9 0 ～ 230.9 90	3.25 3.25	0.00 1.02	0.00	2.00 0.88	90.0	0.0	0.0		90.0	49,527.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 230.9 90 ～ 231.1 0	3.20 3.05	2.10 0.00	0.00	0.63 2.88	110.0	0.0	0.0		110.0	49,637.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 231.1 0 ～ 231.2 0	3.10 3.00	0.00 1.10	0.00	0.85 0.29	100.0	0.0	0.0		100.0	49,737.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 231.2 0 ～ 231.3 0	3.20 3.15	0.00 1.20	0.00	1.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,837.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 231.3 0 ～ 231.4 0	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00	1.65 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	49,937.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 231.4 0 ～ 231.5 0	3.25 3.25	0.00 1.15	0.00	1.90 0.75	97.4	0.0	2.6		100.0	50,037.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 231.5 0 ～ 231.6 0	3.15 3.00	2.10 1.05	0.00	0.63 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	50,137.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 231.6 0 ～ 231.7 0	3.10 3.05	0.00 0.00	0.00	0.90 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	50,237.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 231.7 0 ～ 231.8 0	3.15 2.90	0.00 1.35	0.00	0.60 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	50,337.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 231.8 0 ～ 231.9 0	3.10 3.05	0.00 2.05	0.00	1.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	50,437.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 231.9 0 ～ 232.0 0	3.05 3.05	0.00 2.05	0.00	1.65 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	50,537.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.0 0 ～ 232.1 0	3.05 3.00	0.00 2.05	0.00	1.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,637.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.1 0 ～ 232.2 20	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.90 1.41	120.0	0.0	0.0		120.0	50,757.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

40/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 232.2 20 ～ 232.3 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.55 1.55	80.0	0.0	0.0		80.0	50,837.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.3 0 ～ 232.4 0	3.00 3.00	0.00 1.55	0.00	0.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,937.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.4 0 ～ 232.5 0	3.05 3.15	0.00 2.03	0.00	2.15 0.42	97.6	0.0	2.4		100.0	51,037.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.5 0 ～ 232.6 0	3.00 3.05	0.00 1.97	0.00	2.50 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	51,137.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.6 0 ～ 232.7 0	3.00 3.00	0.00 1.35	0.00	2.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	51,237.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.7 0 ～ 232.7 32	3.18 3.30	1.06 1.35	0.00	0.50 0.60	18.4	0.0	13.6		32.0	51,269.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.7 32 ～ 232.7 46	3.20 3.00	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	51,283.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.7 46 ～ 232.8 0	3.18 3.30	0.00 2.05	0.00	0.56 0.54	54.0	0.0	0.0		54.0	51,337.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.8 0 ～ 232.9 0	2.97 3.13	0.00 2.45	0.00	1.06 0.54	100.0	0.0	0.0		100.0	51,437.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 232.9 0 ～ 233.0 0	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	51,537.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.0 0 ～ 233.1 0	3.16 3.32	0.00 3.21	0.00	1.42 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	51,637.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.1 0 ～ 233.2 0	3.23 3.98	0.00 2.02	0.00	1.53 2.02	96.7	0.0	3.3		100.0	51,737.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.2 0 ～ 233.3 0	3.26 3.26	0.00 2.75	0.00	1.50 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	51,837.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.3 0 ～ 233.4 0	3.22 3.26	0.00 2.77	0.00	1.40 0.72	96.2	0.0	3.8		100.0	51,937.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

41/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 233.4 0 ～ 233.5 0	3.23 3.17	0.00 2.80	0.00	1.05 0.80	96.2	0.0	3.8		100.0	52,037.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.5 0 ～ 233.6 0	3.28 3.27	2.77 2.82	0.00	0.77 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	52,137.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.6 0 ～ 233.7 30	3.31 3.18	2.54 2.85	0.00	0.00 0.65	130.0	0.0	0.0		130.0	52,267.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.7 30 ～ 233.7 56	2.90 2.80	1.10 0.90	0.00	0.20 0.15	26.0	0.0	0.0		26.0	52,293.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.7 56 ～ 233.8 0	2.90 2.80	1.10 0.90	0.00	0.20 0.15	44.0	0.0	0.0		44.0	52,337.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.8 0 ～ 233.9 0	2.80 2.90	1.05 1.15	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,437.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 233.9 0 ～ 234.0 0	2.80 2.90	0.85 0.80	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,537.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.0 0 ～ 234.1 0	3.00 2.80	1.35 2.10	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	52,637.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.1 0 ～ 234.2 0	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	1.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	52,737.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.2 0 ～ 234.3 0	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	1.60 0.55	96.9	0.0	3.1		100.0	52,837.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.3 0 ～ 234.4 0	3.00 3.00	0.00 2.35	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,937.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.4 0 ～ 234.5 0	3.00 3.10	0.00 2.04	0.00	1.40 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	53,037.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.5 0 ～ 234.6 0	3.00 3.15	0.00 2.30	0.00	1.25 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	53,137.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.6 0 ～ 234.7 0	3.05 3.05	0.00 2.00	0.00	0.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,237.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

42/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 234.7 0 ～ 234.8 0	2.95 3.00	0.00 1.70	0.00	0.72 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	53,337.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.8 0 ～ 234.9 30	3.00 3.00	0.00 2.16	0.00	1.00 0.50	127.4	0.0	2.6		130.0	53,467.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 234.9 30 ～ 235.0 0	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	1.20 0.65	70.0	0.0	0.0		70.0	53,537.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 235.0 0 ～ 235.1 0	3.00 2.95	0.00 2.05	0.00	1.45 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	53,637.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 235.1 0 ～ 235.2 0	3.00 3.00	0.00 1.45	0.00	0.90 0.50	95.2	0.0	4.8		100.0	53,737.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 235.2 0 ～ 235.3 0	3.10 2.95	0.00 1.55	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,837.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 235.3 0 ～ 235.4 0	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,937.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 235.4 0 ～ 235.5 0	3.35 3.40	0.00 3.65	0.00	1.40 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	54,037.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 235.5 0 ～ 235.6 0	3.55 3.25	4.03 3.65	0.00	1.49 5.98	100.0	0.0	0.0		100.0	54,137.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 235.6 0 ～ 235.7 0	3.25 3.35	0.00 3.55	0.00	1.25 2.26	100.0	0.0	0.0		100.0	54,237.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 235.7 0 ～ 235.8 0	3.40 3.54	4.85 3.72	0.00	1.35 0.51	143.0	0.0	0.0		143.0	54,380.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 235.8 0 ～ 235.9 0	2.85 3.05	0.00 1.50	0.00	2.75 0.75	97.6	0.0	2.4		100.0	54,480.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 235.9 0 ～ 236.0 0	2.90 2.95	0.00 1.60	0.00	1.70 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	54,580.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 236.0 0 ～ 236.1 0	2.85 3.00	0.00 0.90	0.00	0.65 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	54,680.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

43/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 236.1 0 ～ 236.2 0	2.95 2.85	0.00 0.85	0.00	1.00 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	54,780.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 236.2 0 ～ 236.3 10	2.95 3.00	0.00 0.85	0.00	1.15 0.15	110.0	0.0	0.0		110.0	54,890.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 236.3 10 ～ 236.4 0	3.05 3.15	2.55 1.20	0.00	0.60 0.10	87.5	0.0	2.5		90.0	54,980.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 236.4 0 ～ 236.4 50	2.95 3.15	0.85 2.60	0.00	0.20 0.40	50.0	0.0	0.0		50.0	55,030.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 236.4 50 ～ 236.5 0	2.95 3.15	0.85 2.60	0.00	0.20 0.40	47.9	0.0	2.1		50.0	55,080.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 236.5 0 ～ 236.6 0	3.05 3.20	0.00 1.40	0.00	1.05 0.40	98.0	0.0	2.0		100.0	55,180.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 236.6 0 ～ 236.7 0	3.00 3.00	0.00 1.40	0.00	1.05 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	55,280.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 236.7 0 ～ 236.8 0	3.20 3.05	0.00 1.40	0.00	1.29 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	55,380.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 236.8 0 ～ 236.9 0	3.07 5.80	2.65 1.15	0.00	0.69 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	55,480.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 236.9 0 ～ 237.0 0	3.07 5.80	2.65 1.15	0.00	0.69 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	55,580.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.0 0 ～ 237.1 0	5.00 5.70	2.47 2.97	0.00	1.26 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	55,680.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.1 0 ～ 237.2 0	6.30 6.60	1.74 2.46	0.00	0.98 0.82	95.9	0.0	4.1		100.0	55,780.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.2 0 ～ 237.3 6	6.60 6.50	1.87 2.12	0.00	1.04 0.99	106.0	0.0	0.0		106.0	55,886.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.3 6 ～ 237.3 16	6.55 6.45	1.95 2.00	0.00	1.10 1.00	0.4	0.0	9.6		10.0	55,896.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

44/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 237.3 16 ～ 237.4 0	6.60 6.50	1.89 2.25	0.00	1.24 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	55,980.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.4 0 ～ 237.5 0	6.50 6.45	2.75 2.15	0.00	1.03 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	56,080.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.5 0 ～ 237.6 18	6.55 6.55	5.35 2.86	0.00	0.96 1.19	118.0	0.0	0.0		118.0	56,198.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.6 18 ～ 237.6 37	6.50 6.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	19.0	0.0	0.0		19.0	56,217.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.6 37 ～ 237.7 0	6.50 6.50	2.21 3.39	0.00	0.73 0.93	44.4	0.0	18.6		63.0	56,280.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.7 0 ～ 237.8 0	6.50 6.50	2.08 2.33	0.00	0.73 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,380.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.8 0 ～ 237.9 0	6.55 6.60	2.04 2.70	0.00	0.73 0.75	94.9	0.0	5.1		100.0	56,480.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 237.9 0 ～ 238.0 0	6.50 6.50	1.96 2.35	0.00	0.72 0.77	100.0	0.0	0.0		100.0	56,580.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.0 0 ～ 238.1 0	6.50 6.50	2.86 2.27	0.00	0.74 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	56,680.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.1 0 ～ 238.2 0	6.50 6.50	2.10 2.13	0.00	0.64 0.98	97.9	0.0	2.1		100.0	56,780.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.2 0 ～ 238.3 0	6.50 7.20	1.76 2.11	0.00	0.38 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	56,880.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.3 0 ～ 238.4 0	6.55 6.50	2.03 2.31	0.00	0.98 0.38	100.0	0.0	0.0		100.0	56,980.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.4 0 ～ 238.5 0	6.55 6.50	2.03 2.84	0.00	0.98 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	57,080.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.5 0 ～ 238.6 0	6.50 6.50	1.92 2.77	0.00	1.27 1.34	100.0	0.0	0.0		100.0	57,180.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

45/47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 238.6 0 ～ 238.7 0	6.50 6.50	1.78 2.76	0.00	1.14 1.08	96.9	0.0	3.1		100.0	57,280.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.7 0 ～ 238.8 30	6.50 6.50	2.08 1.96	0.00	1.05 1.01	130.0	0.0	0.0		130.0	57,410.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.8 30 ～ 238.9 0	6.40 8.05	2.73 1.84	0.00	1.54 0.88	70.0	0.0	0.0		70.0	57,480.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 238.9 0 ～ 239.0 0	7.00 6.30	4.20 2.09	0.00	1.07 0.86	100.0	0.0	0.0		100.0	57,580.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.0 0 ～ 239.1 0	6.50 6.60	4.20 1.74	0.00	1.07 0.68	100.0	0.0	0.0		100.0	57,680.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.1 0 ～ 239.2 0	6.50 6.50	5.13 2.37	0.00	1.09 1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	57,780.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.2 0 ～ 239.2 76	6.50 6.60	3.94 1.52	0.00	1.29 1.35	76.0	0.0	0.0		76.0	57,856.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.2 76 ～ 239.2 88	6.45 6.60	2.15 1.83	0.00	1.00 1.00	-0.4	0.0	12.4		12.0	57,868.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.2 88 ～ 239.4 0	6.50 6.55	2.89 3.02	0.00	1.08 1.11	112.0	0.0	0.0		112.0	57,980.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.4 0 ～ 239.5 0	6.55 6.50	4.31 4.13	0.00	1.04 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	58,080.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.5 0 ～ 239.6 0	6.50 6.55	4.03 2.11	0.00	1.05 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	58,180.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.6 0 ～ 239.7 20	6.50 6.50	3.04 1.87	0.00	1.02 1.03	120.0	0.0	0.0		120.0	58,300.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.7 20 ～ 239.8 0	6.15 5.90	1.81 2.02	0.00	0.63 0.62	80.0	0.0	0.0		80.0	58,380.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 239.8 0 ～ 239.8 70	6.50 6.45	3.05 2.51	0.00	1.02 0.67	70.0	0.0	0.0		70.0	58,450.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

46 / 47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 239.8 70 ～ 240.0 0	6.50 6.45	1.70 2.51	0.00	1.02 1.08	130.0	0.0	0.0		130.0	58,580.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.0 0 ～ 240.1 0	6.50 6.45	2.51 2.57	0.00	1.05 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	58,680.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.1 0 ～ 240.2 0	6.50 6.45	2.46 3.05	0.00	1.10 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	58,780.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.2 0 ～ 240.3 0	6.50 6.45	2.59 2.55	0.00	1.06 1.05	97.4	0.0	2.6		100.0	58,880.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.3 0 ～ 240.4 0	6.50 6.50	2.59 2.49	0.00	1.18 0.95	95.7	0.0	4.3		100.0	58,980.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.4 0 ～ 240.5 0	6.50 6.40	2.65 2.80	0.00	1.18 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	59,080.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.5 0 ～ 240.5 80	6.55 7.45	2.21 2.32	0.00	1.38 1.20	80.0	0.0	0.0		80.0	59,160.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.5 80 ～ 240.6 70	6.45 6.60	2.28 2.13	0.00	1.51 0.85	90.0	0.0	0.0		90.0	59,250.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.6 70 ～ 240.8 0	6.50 6.45	2.29 2.41	0.00	1.11 1.03	130.0	0.0	0.0		130.0	59,380.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.8 0 ～ 240.9 40	6.50 6.40	2.54 2.50	0.00	1.09 1.01	140.0	0.0	0.0		140.0	59,520.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 240.9 40 ～ 241.0 40	6.45 6.50	6.57 1.82	0.00	1.01 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,620.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 241.0 40 ～ 241.1 0	6.50 6.50	4.26 5.89	0.00	1.00 0.99	60.0	0.0	0.0		60.0	59,680.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 241.1 0 ～ 241.2 0	6.40 6.50	4.31 3.55	0.00	1.05 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	59,780.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 241.2 0 ～ 241.3 0	6.40 6.45	4.32 3.49	0.00	1.05 1.09	100.0	0.0	0.0		100.0	59,880.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

47 / 47

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長崎県諫早市 241.3 0 ～ 241.4 0	6.40 6.40	4.31 3.96	0.00	1.00 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	59,980.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 241.4 0 ～ 241.5 0	6.45 6.45	1.84 4.63	0.00	1.02 1.06	100.0	0.0	0.0		100.0	60,080.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 241.5 0 ～ 241.6 0	6.40 9.35	2.25 4.06	1.31	0.67 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	60,180.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 241.6 0 ～ 241.7 0	6.40 10.40	3.68 2.26	1.31	0.67 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	60,280.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 241.7 0 ～ 241.8 0	13.06 16.57	2.72 3.01	2.00	0.58 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	60,380.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 241.8 0 ～ 241.9 0	12.15 8.50	3.01 2.44	1.95	0.77 1.88	100.0	0.0	0.0		100.0	60,480.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 241.9 0 ～ 242.0 0	9.75 9.75	5.15 1.80	0.60	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	60,580.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 242.0 0 ～ 242.1 0	6.50 6.50	0.00 1.93	0.00	0.89 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	60,680.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 242.1 0 ～ 242.1 90	6.50 6.50	3.34 1.88	0.00	0.50 0.62	90.0	0.0	0.0		90.0	60,770.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 242.1 90 ～ 242.2 60	6.35 6.40	2.30 2.21	12.82	0.60 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	60,840.0	排水性舗装	
長崎県諫早市 242.2 60 ～ 242.4 0	6.30 6.65	2.39 4.18	29.56	0.61 0.91	140.0	0.0	0.0		140.0	60,980.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 242.4 0 ～ 242.5 0	6.50 6.75	2.21 2.50	25.40	0.63 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	61,080.0	アスファルト舗装	
長崎県諫早市 242.5 0 ～ 242.5 53	6.40 6.75	2.26 2.56	20.54	0.64 0.48	53.0	0.0	0.0		53.0	61,133.0	アスファルト舗装	

トンネル調書

1/1

第三表

路線名： 0057

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長 m	幅 員 (上段:上り,下段:下り)			有効高 m	拱 cm	側 壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
	該当施設なし												

橋 調 書

1/3

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	島原大橋	長崎県島原市南下川尻町 長崎県島原市新湊一丁目	46.0	3.0 6.7	2.5 2.5	0.3 0.3	701.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新湊橋	長崎県島原市新湊一丁目 長崎県島原市新湊一丁目	13.5	2.8 3.8	3.0 3.0	0.3 0.3	175.8	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	秩父ヶ浦橋 (上り)	長崎県島原市秩父ヶ浦町 長崎県島原市秩父ヶ浦町	8.5	4.5 3.5	0.0 0.0	0.3 0.3	73.3	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	秩父ヶ浦橋 (下り)	長崎県島原市秩父ヶ浦町 長崎県島原市秩父ヶ浦町	9.2	0.0 3.1	0.0 2.0	0.0 0.3	49.3	P C 橋 単純桁	平成8年	B 活荷重	通行制限 無し	
	新鮎川橋	長崎県島原市秩父ヶ浦町 長崎県島原市南崩山町	11.5	3.2 3.1	0.0 0.0	0.5 0.8	86.8	P C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	水無大橋	長崎県島原市門内町 長崎県島原市札の元町	325.0	3.3 3.3	3.0 0.0	0.5 1.0	3,575.0	鋼溶接橋 連続桁	平成9年	B 活荷重	通行制限 無し	
	二ノ川BOX	長崎県南島原市深江町乙 長崎県南島原市深江町乙	2.1	3.0 3.0	0.0 2.5	0.7 0.5	26.3	R C 橋 その他	昭和43年	その他	通行制限 無し	
	梶木橋	長崎県南島原市深江町大字古江名字梶木 長崎県南島原市深江町大字古江名字梶木	6.3	3.1 3.0	2.0 0.0	0.5 0.5	57.0	P C 橋 単純桁	昭和43年	1 3 t	通行制限 無し	
	有家町尾上BOX	長崎県南島原市布津町丙 長崎県南島原市有家町尾上	2.0	3.5 3.7	0.0 0.0	0.2 0.7	24.0	R C 橋 その他	昭和43年	その他	通行制限 無し	
	宝原橋	長崎県雲仙市小浜町大字雲仙字宝原 長崎県雲仙市小浜町大字雲仙字宝原	90.0	3.5 3.5	2.5 0.0	0.8 1.3	1,035.0	P C 橋 単純桁	平成3年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	桜橋	長崎県雲仙市小浜町大字雲仙 長崎県雲仙市小浜町大字雲仙	7.8	3.0 3.0	1.7 1.2	0.5 0.5	77.6	R C 橋 その他	昭和5年	1 2 t	通行制限 無し	
	札ノ原BOX	長崎県雲仙市小浜町雲仙 長崎県雲仙市小浜町雲仙	2.9	3.0 3.0	1.1 1.3	0.9 0.3	37.1	R C 橋 その他	昭和43年	その他	通行制限 無し	
	小浜橋	長崎県雲仙市小浜町北本町 長崎県雲仙市小浜町北本町	10.0	3.5 3.5	0.9 1.3	1.5 1.5	122.0	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	北野BOX	長崎県雲仙市小浜町北野 長崎県雲仙市小浜町北野	3.1	3.0 2.7	0.7 0.0	0.1 0.2	86.8	R C 橋 その他	昭和43年	その他	通行制限 無し	
	千々石橋	長崎県雲仙市千々石町大字北船津字床田 長崎県雲仙市千々石町大字下嶺字龍下	28.2	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	167.8	R C 橋 単純桁	昭和29年	1 3 t	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/3

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宮の下BOX	長崎県雲仙市愛野町乙 長崎県雲仙市愛野町乙	4.2	3.1 3.1	4.5 4.8	2.0 2.0	142.8	R C 橋 その他	昭和48年	その他	通行制限 無し	
	小無田下 1 号BOX	長崎県雲仙市愛野町乙 長崎県雲仙市愛野町乙	3.6	3.3 3.3	4.8 5.3	1.2 1.6	72.0	R C 橋 その他	昭和48年	その他	通行制限 無し	
	小無田下 2 号BOX	長崎県雲仙市愛野町乙 長崎県雲仙市愛野町乙	2.4	3.3 3.3	6.3 5.4	1.4 1.4	51.0	R C 橋 その他	昭和48年	その他	通行制限 無し	
	愛野大橋	長崎県雲仙市愛野町乙字上大江 長崎県諫早市森山町大字森山杉谷名字杉谷小開	83.7	6.5 3.3	1.0 2.0	0.3 0.5	1,130.0	鋼（鉄）リベット橋 連続桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田尻 1 号BOX	長崎県諫早市森山町田尻 長崎県諫早市森山町田尻	4.1	6.3 3.3	2.8 4.6	3.5 5.3	111.9	R C 橋 その他	平成22年	その他	通行制限 無し	
	田尻 2 号BOX	長崎県諫早市森山町田尻 長崎県諫早市森山町田尻	2.6	3.3 3.3	0.0 1.4	1.5 0.7	127.7	R C 橋 その他	平成7年	その他	通行制限 無し	
	田尻 4 号BOX	長崎県諫早市森山町田尻 長崎県諫早市森山町田尻	2.6	3.0 3.0	0.0 1.3	1.4 0.7	25.2	R C 橋 その他	昭和35年	その他	通行制限 無し	
	本村BOX	長崎県諫早市森山町本村 長崎県諫早市森山町本村	2.4	3.0 3.0	0.0 1.8	2.2 0.5	51.3	R C 橋 その他	平成14年	その他	通行制限 無し	
	三ツ橋	長崎県諫早市森山町大字森山本村名字西亥築 長崎県諫早市森山町大字井牟田下名字外簗	13.6	3.0 3.0	0.0 2.1	0.5 0.5	126.5	P C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下井牟田1号BOX	長崎県諫早市森山町下井牟田 長崎県諫早市森山町下井牟田	3.3	3.3 3.3	0.0 2.5	0.8 0.8	127.8	R C 橋 その他	平成25年	その他	通行制限 無し	
	下井牟田2号BOX	長崎県諫早市森山町下井牟田 長崎県諫早市森山町下井牟田	3.8	3.8 3.8	0.0 2.5	0.5 0.7	43.5	R C 橋 その他	平成25年	その他	通行制限 無し	
	下井牟田3号BOX	長崎県諫早市森山町下井牟田 長崎県諫早市森山町下井牟田	3.8	4.1 4.1	0.0 1.4	1.0 1.0	47.0	R C 橋 その他	昭和35年	その他	通行制限 無し	
	諫早市赤崎町	長崎県諫早市赤崎町 長崎県諫早市赤崎町	3.1	3.2 5.6	0.0 2.8	1.0 0.6	40.0	R C 橋 その他	平成19年	その他	通行制限 無し	
	黒崎横断BOX	長崎県諫早市黒崎町 長崎県諫早市黒崎町	2.6	3.1 3.1	0.0 1.5	1.5 0.5	13.4	R C 橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	諫早市黒崎町	長崎県諫早市黒崎町 長崎県諫早市黒崎町	4.8	3.0 3.0	0.0 1.7	0.5 0.5	49.9	R C 橋 その他	平成19年	その他	通行制限 無し	

橋 調 書

3/3

第四表

路線名： 0057

現道

橋梁

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	小野横断BOX	長崎県諫早市小野町 長崎県諫早市小野町	2.4	7.0 16.2	8.9 4.0	1.3 0.0	0.0	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	宮崎横断BOX	長崎県諫早市小野町 長崎県諫早市小野町	2.5	7.5 6.9	5.3 3.7	1.5 1.3	76.6	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	8号函渠	長崎県諫早市宗方町 長崎県諫早市宗方町	2.1	7.0 9.5	5.4 8.8	18.8 11.0	117.4	RC橋 その他	平成20年	その他	通行制限 無し	
	11号函渠	長崎県諫早市宗方町 長崎県諫早市宗方町	2.0	9.4 6.8	3.5 4.8	1.3 1.2	110.6	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	長野横断BOX	長崎県諫早市長野町 長崎県諫早市長野町	4.1	7.1 7.3	1.9 1.6	0.8 1.0	81.8	RC橋 その他	平成20年	その他	通行制限 無し	
	松崎橋	長崎県諫早市長野町 長崎県諫早市長野町	9.6	6.5 6.5	2.0 2.0	1.1 1.0	193.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	川床橋	長崎県諫早市長野町 長崎県諫早市鷺崎町	18.6	6.5 9.5	2.5 2.3	0.8 0.8	372.0	H型鋼 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	鷺崎横断BOX	長崎県諫早市鷺崎町 長崎県諫早市鷺崎町	2.5	6.5 6.5	2.0 2.0	0.8 0.8	70.9	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	鷺崎横断BOX2	長崎県諫早市鷺崎町 長崎県諫早市鷺崎町	2.6	7.2 7.0	2.0 2.0	0.7 0.7	52.4	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	鷺崎横断BOX3	長崎県諫早市鷺崎町 長崎県諫早市鷺崎町	2.1	6.9 6.9	1.7 1.6	1.1 0.8	41.5	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	鷺崎横断BOX1	長崎県諫早市鷺崎町 長崎県諫早市鷺崎町	3.1	6.5 6.5	1.7 1.9	1.1 1.1	62.3	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	小ヶ倉橋	長崎県諫早市小川町字宮ノ下 長崎県諫早市小川町字寺田	12.4	6.5 6.6	2.1 1.8	1.0 1.0	248.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	栗面横断BOX	長崎県諫早市栗面町 長崎県諫早市栗面町	2.6	6.5 6.5	2.4 2.4	1.1 0.9	55.0	RC橋 その他	不明	その他	通行制限 無し	
	第一号橋	長崎県諫早市栗面町 長崎県諫早市栗面町	4.3	7.8 6.0	2.1 2.0	0.3 1.0	86.8	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	

橋 調 書

1/1

第四表

路線名： 0057

現道

橋側歩道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新鮎川橋 (右)	長崎県島原市秩父ヶ浦町 長崎県島原市秩父ヶ浦町	20.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	39.0	P C 橋 単純桁	昭和56年	群衆荷重	自動車通行不能	
	新鮎川橋 (左)	長崎県島原市秩父ヶ浦町 長崎県島原市秩父ヶ浦町	20.1	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	40.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和47年	群衆荷重	自動車通行不能	
	千々石橋側道橋 (右)	長崎県雲仙市千々石町大字北船津字床田 長崎県雲仙市千々石町大字下嶺字龍下	32.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	64.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	群衆荷重	自動車通行不能	
	千々石橋側道橋 (左)	長崎県雲仙市千々石町大字北船津字床田 長崎県雲仙市千々石町大字下嶺字龍下	28.1	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	102.3	P C 橋 単純桁	平成4年	群衆荷重	自動車通行不能	

鉄道等との交差調書

1/1

第五表

路線名： 0057

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	該当箇所なし						