

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）
工事地名	鹿児島維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	98,526,919	
巡視・巡回工	式	1	37,109,735	
道路巡回工	式	1	25,168,850	道路巡回[平日] 339 日 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 26 日 職員(AM)+道路巡回員(PM)+巡回運行員； ハトローカー 79,600 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	11,797,810	道路巡回[平日] 160 日 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 49 日 職員+巡回運行員； ハトローカー 20,900 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	143,075	道路巡回員[平日・所定労働時間内] 2 h 8:00～17:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外] 2 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外・深夜] 2 h 22:00～5:00； 道路巡回員[休日・深夜以外] 5 h 5:00～22:00； 道路巡回員[休日・深夜] 5 h 22:00～5:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間内] 2 h 8:00～17:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外] 2 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外・深夜] 2 h 22:00～5:00； 巡回運行員[休日・深夜以外] 5 h 5:00～22:00；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				巡回運行員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 5 h
				ライトハン 100 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ;
道路清掃工	式	1	884,000	
路面清掃工	式	1	48,650	路面清掃(路肩部・人力) [昼間] 塵埃量普通 ; 0.5 km 路面清掃(歩道・人力) [昼間] 50 m2 歩道 塵埃量普通 ;
排水施設清掃工	式	1	835,350	側溝清掃(人力) [昼間] 300 m 無蓋 ; 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 300 m 堆積土砂量 0.15m3/m未満 ;
除草工	式	1	16,492,400	
道路除草工	式	1	16,492,400	除草(R3 日置市) [昼間] 9,400 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 21.7 km ; 除草(R3 鹿児島市) [昼間] 5,400 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 4.1 km ; 除草(R3バイパス 鹿児島市) [昼間] 1,100 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 10.5 km ; 除草(R10 鹿児島市) [昼間] 5,500 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 10.3 km ; 除草(R10バイパス 鹿児島市) 2,900 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 6.2km ; 除草(南九州道[川内道路] 薩摩川内市)	9,300	m2
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 19.8km ; 除草(南九州道[川内道路] いちき串木野市)	17,200	m2
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 21.8km ; 除草(南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市)	8,900	m2
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 15.3km ; 特殊箇所除草	100	m
				[昼間] 平均除草幅30cm 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 小段法面除草	600	m2
				[昼間] 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 除草剤散布	83,200	m2
				[昼間] 刈草処分費	48	t
応急処理工	式	1	38,474,984			
応急処理作業工	式	1	38,474,984	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00~17:00 ;	200	h
				土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00~8:00,17:00~22:00 ;	40	h
				土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00~5:00 ;	40	h
				土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00~22:00 ;	30	h
				土木一般世話役[休日・深夜] 22:00~5:00 ;	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	4,500	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	250	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	200	h
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	200	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	150	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	100	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	4,500	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	250	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	250	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	250	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	100	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	250	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 20 h 特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 20 h 特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 20 h ライトバン 4,500 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ダンプトラック 550 h 2t積級(運転手計上無)； チェンソー 40 h ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 応急処理工材料費 1 式 伐開材処分費 11 t [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 1 回 [昼間] 落下物類 コンテナ6.0m3；
仮設工	式	1	5,565,800	
交通管理工	式	1	5,565,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (A)[夜間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[夜間] 1 式
道路修繕	式	1	28,954,136	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	9,811,640	
アスファルト舗装補修工	式	1	113,290	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> パッチング [昼間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日； パッチング [夜間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日； </div> <div style="width: 50%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.1 t </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.5 t </div> </div> </div>
切削オーバーレイ工	式	1	9,698,350	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm； 殻運搬(路面切削) [夜間]R3 アスファルト殻(切削) 運搬距離 7.6km； 殻運搬(路面切削) [夜間]R10 アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.0km； 殻運搬(路面切削) [夜間]R225 アスファルト殻(切削) 運搬距離 3.6km； 殻処分 [夜間]R3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 [夜間]R10 アスファルト殻(切削)； 殻処分 [夜間]R225 アスファルト殻(切削)； </div> <div style="width: 50%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3,000 m2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> </div> </div>
排水構造物工	式	1	396,831	
場所打水路工	式	1	396,831	既設側溝取壊し [昼間]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋構造物 人力施工； 側溝補修(路肩部) 18 m [昼間] 溝幅300； 殻運搬 1 m ³ [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 9.8 km； 殻運搬 0.5 m ³ [昼間]R10 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 9.3 km； 殻運搬 0.5 m ³ [昼間]R225 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 11.7 km； 殻処分 1 m ³ [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 0.5 m ³ [昼間]R10 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 0.5 m ³ [昼間]R225 コンクリート殻(鉄筋)；
防護柵工	式	1	1,010,000	
防止柵工	式	1	1,010,000	転落防止柵 200 m (撤去再設置)[昼間] 柵高1.1m 土中建込 4段 ^レ 塗装品； 横断防止柵 200 m (撤去再設置)[昼間] 柵高0.8m 土中建込 3段 ^レ 塗装品；
標識工	式	1	1,321,312	
小型標識工	式	1	1,321,312	標識柱 10 基 (更新)[昼間]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上； 標識板 10 基 （更新）[昼間] 2.0m2未満 警戒標識 5基以上； 殻運搬 1 m3 [昼間]R3 コンクリト殻（無筋） 運搬距離 9.8 k m； 殻運搬 1 m3 [昼間]R225 コンクリト殻（無筋） 運搬距離 11.7 k m； 殻処分 1 m3 [昼間]R3 コンクリト殻（無筋）； 殻処分 1 m3 [昼間]R225 コンクリト殻（無筋）； 現場発生品運搬 1 式 [昼間]R3 標識柱・標識板 運搬距離 11.4 k m； 現場発生品運搬 1 式 [昼間]R225 標識柱・標識板 運搬距離 7.4 k m；
区画線工	式	1	1,436,115	
区画線工	式	1	1,436,115	溶融式区画線 500 m [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 500 m [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 溶融式区画線 450 m [昼間]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 セブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 [昼間] 削取り式；
道路付属施設工	式	1	266,300	
道路付属物工	式	1	266,300	車線分離標 (更新)[昼間] 本体(柱)径 φ80 へース径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	8,306,690	
災害応急対策	式	1	5,362,850	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外]	50	h
				5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 運転手(特殊)[休日・深夜以外]	50	h
				5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 普通作業員[平日・所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 普通作業員[休日・深夜以外]	50	h
				5:00～22:00； 普通作業員[休日・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 特殊作業員[休日・深夜以外]	50	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5:00～22:00； 特殊作業員[休日・深夜] 50 h 22:00～5:00； ライトバン 3,500 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ダンプトラック 150 h 2t積級(運転手計上無)；
待機補償費	式	1	2,943,840	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h 運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h 運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ; 30 h 運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 30 h 普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ; 30 h 普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 30 h 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ; 30 h 普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ; 30 h 普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 30 h 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ; 30 h 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 30 h 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ; 30 h 特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ; 30 h 特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 30 h
現場塗装工	式	1	454,300	
橋梁塗装工	式	1	454,300	清掃・水洗い [昼間] 1 m2 素地調整 [昼間] 1 m2 2種ケレン(動力工具と手工具の併用) ; 表面処理 [昼間] 1 m2 EARTHCOAT防錆前処理剤 0.04kg/m2 はけ・ローラー

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塗装回数1回； 下塗り [昼間] EARTHCOAT防錆塗料 0.1kg/m2 はけ・ローラー 塗装回数2回/層； 中塗り [昼間] EARTHCOAT中塗りF 0.14kg/m2 はけ・ローラー 塗装回数1回； 上塗り [昼間] EARTHCOAT上塗りF 0.12kg/m2 はけ・ローラー 塗装回数1回；
構造物撤去工	式	1	679,082	
構造物取壊し工	式	1	31,650	コンクリート構造物取壊し [昼間] 無筋構造物 機械施工；
落橋防止装置撤去工	式	1	626,400	落橋防止装置撤去 [昼間]
運搬処理工	式	1	14,365	殻運搬 [昼間]R3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 9.8 k m； 殻運搬 [昼間]R10 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 9.3 k m； 殻運搬 [昼間]R225 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.7 k m； 殻処分 [昼間]R3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 [昼間]R10

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 [昼間]R225 コンクリート殻(無筋) ;
運搬処理工	式	1	6,667	現場発生品運搬 1 式 [昼間] 落橋防止装置 運搬距離 6.3km ;
仮設工	式	1	5,271,866	
橋梁足場工	式	1	2,005,866	足場 1 式 [昼間] 手摺先行型枠組足場 ; 足場 1 式 [昼間] 吊足場 ;
交通管理工	式	1	3,266,000	交通誘導警備員 1 式 (A)[昼間] 交通誘導警備員 1 式 (A)[夜間] 交通誘導警備員 1 式 (B)[昼間] 交通誘導警備員 1 式 (B)[夜間]
雪寒	式	1	8,030,970	
除雪工	式	1	5,982,170	
凍結防止工	式	1	845,800	人力薬剤散布 1 t [昼間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ; 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ; 人力薬剤散布 1 t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[昼間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 凍結防止剤 2 t 塩化カルシウム 融雪用 支給品有； 凍結防止剤 2 t 塩化ナトリウム 融雪用 支給品有；
雑工	式	1	3,173,810	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				22:00～5:00 ; 運転手(特殊)[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00 ; 運転手(特殊)[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 普通作業員[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00 ; 普通作業員[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 普通作業員[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00 ; 普通作業員[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00 ; 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 特殊作業員[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00 ; 特殊作業員[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; ライトバン 500 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ; ダンプトラック 750 h 2t積級(運転手計上無) ;
待機補償費	式	1	1,962,560	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 20 h 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 20 h 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 20 h 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 20 h 特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 20 h 特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 20 h
仮設工	式	1	2,048,800	
交通管理工	式	1	2,048,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (A)[夜間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[夜間] 1 式
直接工事費	式	1	135,512,025	
共通仮設費	式	1	12,078,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	11,895,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	147,590,825	
現場管理費	式	1	60,699,000	
工事原価	式	1	208,289,825	
一般管理費等	式	1	32,380,175	
工事価格	式	1	240,670,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）
工事地名	鹿児島維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	100,229,300	
巡視・巡回工	式	1	36,986,705	
道路巡回工	式	1	25,168,850	道路巡回[平日] 339 日 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 26 日 職員(AM)+道路巡回員(PM)+巡回運行員； ハトローカー 79,600 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	11,674,780	道路巡回[平日] 157 日 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 51 日 職員+巡回運行員； ハトローカー 20,900 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	143,075	道路巡回員[平日・所定労働時間内] 2 h 8:00～17:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外] 2 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外・深夜] 2 h 22:00～5:00； 道路巡回員[休日・深夜以外] 5 h 5:00～22:00； 道路巡回員[休日・深夜] 5 h 22:00～5:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間内] 2 h 8:00～17:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外] 2 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外・深夜] 2 h 22:00～5:00； 巡回運行員[休日・深夜以外] 5 h 5:00～22:00；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				巡回運行員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; ライトハン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ;	5 h 100 km
道路清掃工	式	1	884,000		
路面清掃工	式	1	48,650	路面清掃(路肩部・人力) [昼間] 塵埃量普通 ; 路面清掃(歩道・人力) [昼間] 歩道 塵埃量普通 ;	0.5 km 50 m2
排水施設清掃工	式	1	835,350	側溝清掃(人力) [昼間] 無蓋 ; 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 堆積土砂量 0.15m3/m未満 ;	300 m 300 m
除草工	式	1	16,492,400		
道路除草工	式	1	16,492,400	除草(R3 日置市) [昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 21.7km ; 除草(R3 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 4.1km ; 除草(R3バイパス 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 10.5km ; 除草(R10 鹿児島市) [昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 10.3km ; 除草(R10バイパス 鹿児島市)	9,400 m2 5,400 m2 1,100 m2 5,500 m2 2,900 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 6.2km ; 除草(南九州道[川内道路] 薩摩川内市)	9,300	m2
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 19.8km ; 除草(南九州道[川内道路] いちき串木野市)	17,200	m2
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 21.8km ; 除草(南九州道[川内隈之城道路] 薩摩川内市)	8,900	m2
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 15.3km ; 特殊箇所除草	100	m
				[昼間] 平均除草幅30cm 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 小段法面除草	600	m2
				[昼間] 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 除草剤散布	83,200	m2
				[昼間] 刈草処分費	48	t
応急処理工	式	1	40,300,395			
応急処理作業工	式	1	40,300,395	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00~17:00 ;	250	h
				土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00~8:00,17:00~22:00 ;	50	h
				土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00~5:00 ;	50	h
				土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00~22:00 ;	40	h
				土木一般世話役[休日・深夜] 22:00~5:00 ;	30	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	4,500	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	250	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	250	h
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	250	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	200	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	150	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	100	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	40	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	40	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	40	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	4,500	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	250	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	250	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	250	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	100	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	250	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	30	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h 特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h 特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h ライトバン 4,500 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ダンプトラック 550 h 2t積級(運転手計上無)； チェンソー 50 h ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 応急処理工材料費 1 式 伐開材処分費 11 t [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 1 回 [昼間] 落下物類 コンテナ6.0m3；
仮設工	式	1	5,565,800	
交通管理工	式	1	5,565,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (A)[夜間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[夜間] 1 式
道路修繕	式	1	25,860,903	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	9,811,640	
アスファルト舗装補修工	式	1	113,290	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> パッチング [昼間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日； パッチング [夜間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日； </div> <div style="width: 50%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.1 t </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.5 t </div> </div> </div>
切削オーバーレイ工	式	1	9,698,350	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm； 殻運搬(路面切削) [夜間]R3 アスファルト殻(切削) 運搬距離 7.6km； 殻運搬(路面切削) [夜間]R10 アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.0km； 殻運搬(路面切削) [夜間]R225 アスファルト殻(切削) 運搬距離 3.6km； 殻処分 [夜間]R3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 [夜間]R10 アスファルト殻(切削)； 殻処分 [夜間]R225 アスファルト殻(切削)； </div> <div style="width: 50%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3,000 m2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 m3 </div> </div> </div>
排水構造物工	式	1	396,831	
場所打水路工	式	1	396,831	既設側溝取壊し [昼間]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				鉄筋構造物 人力施工； 側溝補修(路肩部) [昼間] 溝幅300； 殻運搬 [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 9.8 k m； 殻運搬 [昼間]R10 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 9.3 k m； 殻運搬 [昼間]R225 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 11.7 k m； 殻処分 [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 [昼間]R10 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 [昼間]R225 コンクリート殻(鉄筋)；	18 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5	m m3 m3 m3 m3 m3 m3
防護柵工	式	1	1,010,000			
防止柵工	式	1	1,010,000	転落防止柵 (撤去再設置)[昼間] 柵高1.1m 土中建込 4段 ^レ ニ ^ク 塗装品； 横断防止柵 (撤去再設置)[昼間] 柵高0.8m 土中建込 3段 ^レ ニ ^ク 塗装品；	200 200	m m
標識工	式	1	1,321,312			
小型標識工	式	1	1,321,312	標識柱 (更新)[昼間]	10	基

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上； 標識板 10 基 （更新）[昼間] 2.0m2未満 警戒標識 5基以上； 殻運搬 1 m3 [昼間]R3 コンクリート殻（無筋） 運搬距離 9.8 k m； 殻運搬 1 m3 [昼間]R225 コンクリート殻（無筋） 運搬距離 11.7 k m； 殻処分 1 m3 [昼間]R3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 1 m3 [昼間]R225 コンクリート殻（無筋）； 現場発生品運搬 1 式 [昼間]R3 標識柱・標識板 運搬距離 11.4 k m； 現場発生品運搬 1 式 [昼間]R225 標識柱・標識板 運搬距離 7.4 k m；
区画線工	式	1	1,436,115	
区画線工	式	1	1,436,115	溶融式区画線 500 m [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 500 m [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 溶融式区画線 450 m [昼間]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 セブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 [昼間] 削取り式；
道路付属施設工	式	1	266,300	
道路付属物工	式	1	266,300	車線分離標 (更新)[昼間] 本体(柱)径 φ80 へース径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	8,306,690	
災害応急対策	式	1	5,362,850	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外]	50	h
				5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 運転手(特殊)[休日・深夜以外]	50	h
				5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 普通作業員[平日・所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 普通作業員[休日・深夜以外]	50	h
				5:00～22:00； 普通作業員[休日・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間内]	50	h
				8:00～17:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外]	50	h
				5:00～8:00、17:00～22:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜]	50	h
				22:00～5:00； 特殊作業員[休日・深夜以外]	50	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5:00～22:00； 特殊作業員[休日・深夜] 50 h 22:00～5:00； ライトバン 3,500 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ダンプトラック 150 h 2t積級(運転手計上無)；
待機補償費	式	1	2,943,840	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h 運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h 運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 30 h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 30 h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 30 h
				特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 30 h
				特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 30 h
構造物撤去工	式	1	46,015	
構造物取壊し工	式	1	31,650	コンクリート構造物取壊し [昼間] 無筋構造物 機械施工； 3 m3
運搬処理工	式	1	14,365	殻運搬 [昼間]R3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 9.8 km； 殻運搬 [昼間]R10 1 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離 9.3 k m ; 殻運搬 1 m3 [昼間]R225 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.7 k m ; 殻処分 1 m3 [昼間]R3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 [昼間]R10 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 [昼間]R225 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	3,266,000	
交通管理工	式	1	3,266,000	交通誘導警備員 1 式 (A)[昼間] 交通誘導警備員 1 式 (A)[夜間] 交通誘導警備員 1 式 (B)[昼間] 交通誘導警備員 1 式 (B)[夜間]
雪寒	式	1	8,106,470	
除雪工	式	1	6,057,670	
凍結防止工	式	1	845,800	人力薬剤散布 1 t [昼間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ; 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ; 人力薬剤散布 1 t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[昼間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 凍結防止剤 2 t 塩化カルシウム 融雪用 支給品有； 凍結防止剤 2 t 塩化ナトリウム 融雪用 支給品有；
雑工	式	1	3,249,310	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				22:00～5:00 ; 運転手(特殊)[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00 ; 運転手(特殊)[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 普通作業員[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00 ; 普通作業員[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 普通作業員[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00 ; 普通作業員[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00 ; 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 特殊作業員[休日・深夜以外] 20 h 5:00～22:00 ; 特殊作業員[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; ライトバン 450 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ; ダンプトラック 800 h 2t積級(運転手計上無) ;
待機補償費	式	1	1,962,560	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 20 h 8:00～17:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 20 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 20 h 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ; 20 h 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 20 h 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ; 20 h 特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ; 20 h 特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 20 h
仮設工	式	1	2,048,800	
交通管理工	式	1	2,048,800	交通誘導警備員 (A)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (A)[夜間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[夜間] 1 式
直接工事費	式	1	134,196,673	
共通仮設費	式	1	11,968,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	11,785,000	

