

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その3 2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川獄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	209日間	自 令和 7年 9月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	166,488,159		
道路土工	式	1	1,743,452		
掘削工	式	1	109,320	掘削	40 m3
掘削工 (ICT)	式	1	56,576	掘削 (ICT)	130 m3
路体盛土工	式	1	1,348,260	路体 (築堤) 盛土	230 m3
残土処理工	式	1	229,296	整地	60 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	60 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	11,753,718		
アンカー工	式	1	11,753,718	アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
				削孔 (アンカー)	25 m
				杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	14 m
				杭径 90mm (れき質土)；	
				削孔 (アンカー)	75 m
				杭径 90mm (軟岩)；	
				削孔 (アンカー)	112 m
				杭径 90mm (硬岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	22 本
				グラウト注入	5 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				足場 (アンカー)	1 式
擁壁工	式	1	46,448,071		
作業土工	式	1	926,867	床掘り (掘削)	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘り（掘削） 硬岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1	式
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打杭工	式	1	8, 329, 200	場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）9. 5m ；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）10m ；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）10. 5m（300×300, 頭出6m超）；	4	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）11m（300×300, 頭 出6m超）；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）11. 5m（300×300, 頭出6m超）；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）12m （300×300 ，頭出6m超）；	6	本
				根固モルタル 1:3 高炉；	2	m3
				均しコンクリート 18-8-40（高炉） W/C指定無し 敷厚 10 c m ；	41	m2
土留め壁工	式	1	37, 192, 004	基礎コンクリート 24-12-25（20）（高炉）；	36	m
				土留め壁	234	m2
				現場打天端コンクリート 24-12-25（20）（高炉）；	10	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工		式	1	977, 970		
応急処理作業工		式	1	977, 970	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	1, 846, 803		
防護柵撤去工		式	1	59, 814	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工		式	1	1, 010, 681	コンクリート構造物取壊し	119 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	44 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
運搬処理工		式	1	776, 308	殻運搬	119 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻運搬	7 m3
					アスファルト殻 ；	
					殻処分	119 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻処分	7 m3
					アスファルト殻 ；	
					処分	0. 6 t
					ヘビールH3 ；	
仮設工		式	1	103, 718, 145		
安全施設工		式	1	387, 390	仮設防護柵 (撤去・再設置)	37 m
工事用道路工		式	1	95, 457, 405	工事用道路盛土 (設置)	1 式
					工事用道路盛土 (撤去)	1 式
					土のう	1 式
					(大型土のう, 設置)	

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ; 土のう (大型土のう, 撤去) φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ; 袋詰玉石 (設置) 2t用 (長期性能型) 購入材 ; 袋詰玉石 (撤去) 2t用 (長期性能型) ;	1 1 1	式 式 式
法面吹付工	式	1	500, 624	モルタル吹付 厚7cm ;	67	m2
鉄筋挿入工	式	1	6, 535, 186	吹付受圧板 □1000 × 1000 × t110 ; 鉄筋挿入工 (材料費) D19 (SD345) ; 削孔 二重管方式 φ 90mm 礫質土 ; 削孔 二重管方式 φ 90mm 軟岩 ; 削孔 二重管方式 φ 90mm 硬岩 ; 鋼材挿入 2. 0m以下 ; 鋼材挿入 2. 0m超3. 0m以下 ; グラウト注入 頭部締付 削孔機固定用ワイヤセット 削孔機据付・撤去	46 1 67 25 16 20 26 1 46 1 1	基 式 m m m 本 本 m3 本 式 式
交通管理工	式	1	837, 540	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	166, 488, 159			

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	22, 325, 000	
共通仮設費	式	1	1, 479, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 479, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20, 846, 000	
純工事費	式	1	188, 813, 159	
現場管理費	式	1	67, 771, 000	
工事原価	式	1	256, 584, 159	
一般管理費等	式	1	38, 745, 841	
工事価格	式	1	295, 330, 000	