

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度北九州国道管内道路照明灯維持工事
工事地名	北九州国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内道路照明灯維持工事																																																												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																									
電気設備	式	1	22,954,706																																																										
道路照明維持補修工	式	1	20,145,206																																																										
道路照明修繕工	式	1	7,571,686	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明灯具取替(NHT110→LEDタイプ l)</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 15%;">台</td> </tr> <tr> <td>照明灯具取替(NHT180→LEDタイプ g)</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>照明灯具取替(NHT220→LEDタイプ b)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>照明灯具取替(NHT270→LEDタイプ i)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>蛍光灯<sup>°</sup> (FLR-40W) 取替</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>蛍光灯<sup>°</sup> (FLR-20W) 取替</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体100V6A 取替</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体100V10A 取替</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替(リフト)</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替(リフト)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式全体100V10A 取替</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式全体200V6A 取替</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式全体200V6A 取替(リフト)</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式全体200V10A 取替</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>管理番号札 取替</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>ポール内端子台(1灯用) 取替</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>トネレ灯具清掃 (表面清掃)</td> <td style="text-align: right;">281</td> <td>灯</td> </tr> </table>	照明灯具取替(NHT110→LEDタイプ l)	2	台	照明灯具取替(NHT180→LEDタイプ g)	27	台	照明灯具取替(NHT220→LEDタイプ b)	5	台	照明灯具取替(NHT270→LEDタイプ i)	1	台	蛍光灯 <sup>°</sup> (FLR-40W) 取替	1	個	蛍光灯 <sup>°</sup> (FLR-20W) 取替	1	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体100V6A 取替	1	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体100V10A 取替	1	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替	10	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替(リフト)	3	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替	2	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替(リフト)	1	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体100V10A 取替	1	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体200V6A 取替	10	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体200V6A 取替(リフト)	4	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体200V10A 取替	3	個	管理番号札 取替	34	枚	ポール内端子台(1灯用) 取替	11	個	トネレ灯具清掃 (表面清掃)	281	灯
照明灯具取替(NHT110→LEDタイプ l)	2	台																																																											
照明灯具取替(NHT180→LEDタイプ g)	27	台																																																											
照明灯具取替(NHT220→LEDタイプ b)	5	台																																																											
照明灯具取替(NHT270→LEDタイプ i)	1	台																																																											
蛍光灯 <sup>°</sup> (FLR-40W) 取替	1	個																																																											
蛍光灯 <sup>°</sup> (FLR-20W) 取替	1	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体100V6A 取替	1	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体100V10A 取替	1	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替	10	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替(リフト)	3	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替	2	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替(リフト)	1	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体100V10A 取替	1	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体200V6A 取替	10	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体200V6A 取替(リフト)	4	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式全体200V10A 取替	3	個																																																											
管理番号札 取替	34	枚																																																											
ポール内端子台(1灯用) 取替	11	個																																																											
トネレ灯具清掃 (表面清掃)	281	灯																																																											
道路照明灯設置工(一般部)	式	1	1,395,840	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路照明灯設置(TS10B-S, 2灯, LEDタイプ g) 番号札, 自動点滅器付き 垂鉛メッキ仕上げ;</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;">基</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯設置(IS10B-S, LEDタイプ g) 番号札, 自動点滅器付き 垂鉛メッキ仕上げ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>照明灯基礎(500φ×2.1m) 設置</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>照明灯撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>基</td> </tr> </table>	道路照明灯設置(TS10B-S, 2灯, LEDタイプ g) 番号札, 自動点滅器付き 垂鉛メッキ仕上げ;	1	基	道路照明灯設置(IS10B-S, LEDタイプ g) 番号札, 自動点滅器付き 垂鉛メッキ仕上げ;	1	基	照明灯基礎(500φ×2.1m) 設置	1	基	照明灯撤去	1	基																																													
道路照明灯設置(TS10B-S, 2灯, LEDタイプ g) 番号札, 自動点滅器付き 垂鉛メッキ仕上げ;	1	基																																																											
道路照明灯設置(IS10B-S, LEDタイプ g) 番号札, 自動点滅器付き 垂鉛メッキ仕上げ;	1	基																																																											
照明灯基礎(500φ×2.1m) 設置	1	基																																																											
照明灯撤去	1	基																																																											
道路照明修繕工	式	1	5,081,290	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明灯具取替(NHT180→LEDタイプ g)</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">19</td> <td style="width: 15%;">台</td> </tr> <tr> <td>照明灯具取替(NHT220→LEDタイプ b)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替(リフト)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器<sup>°</sup> ラグ<sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替(リフト)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> </table>	照明灯具取替(NHT180→LEDタイプ g)	19	台	照明灯具取替(NHT220→LEDタイプ b)	1	台	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替	1	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替(リフト)	2	個	自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替(リフト)	1	個																																										
照明灯具取替(NHT180→LEDタイプ g)	19	台																																																											
照明灯具取替(NHT220→LEDタイプ b)	1	台																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替	1	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V6A 取替(リフト)	2	個																																																											
自動点滅器 <sup>°</sup> ラグ <sup>°</sup> 一式本体200V10A 取替(リフト)	1	個																																																											

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度北九州国道管内道路照明灯維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				自動点滅器プラグイン式全体200V6A 取替 2 個 自動点滅器プラグイン式全体200V6A 取替(リフト) 4 個 自動点滅器プラグイン式全体200V10A 取替(リフト) 1 個 ポール内端子台(1灯用) 取替 4 個 トネル灯具清掃(表面清掃) 534 灯
移動費(設置工及びトネル灯具清掃を除く)	式	1	2,579,500	作業車(一般部・照明補修出動) 148 時間 リフト車(一般部・照明補修出動) 100 時間
移動費(設置工及びトネル灯具清掃を除く)	式	1	3,516,890	作業車(一般部・照明補修出動) 36 時間 リフト車(一般部・照明補修出動) 38 時間 照明巡回 149 時間
仮設工	式	1	2,809,500	
交通管理工	式	1	2,809,500	交通誘導警備員 A(昼間); 41 人 交通誘導警備員 B(昼間); 40 人 交通誘導警備員 A(夜間); 21 人 交通誘導警備員 B(夜間); 32 人
直接工事費	式	1	22,954,706	
共通仮設費	式	1	3,532,225	
共通仮設費	式	1	64,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,468,000	
純工事費	式	1	26,486,931	
現場管理費	式	1	13,073,000	

