

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）
工事地名	宮崎県児湯郡都農町～宮崎県宮崎市花ヶ島町

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	19,500,748																															
植栽維持工	式	1	14,096,418																															
樹木・芝生管理工	式	1	2,356,219	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">65</td> <td style="width: 15%;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td>本</td> </tr> </table>	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	65	本	樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	5	本	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	5	本	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	65	本	樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	5	本	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	6	本	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	8	本	樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	13	本	樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	2	本	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	22	本
樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	65	本																																
樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	5	本																																
樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	5	本																																
樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	65	本																																
樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	5	本																																
樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	6	本																																
樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	8	本																																
樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	13	本																																
樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	2	本																																
樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	22	本																																

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 8 本
				樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 13 本
				樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 3 本
				樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 22 本
				樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 2 本
				樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 5 本
				樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 1 本
				樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 2 本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高8m以上； 7 本
				洋木せん定 歩道 幹周20cm以上40cm未満； 2 本
				洋木せん定 環境緑地帯 幹周20cm以上40cm未満； 1 本
				洋木せん定 5 本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩道 幹周40cm以上60cm未満； 洋木せんだい 1 本 交通島 幹周40cm以上60cm未満； 洋木せんだい 1 本 環境緑地帯 幹周40cm以上60cm未満； 洋木せんだい 4 本 環境緑地帯 幹周60cm以上120cm未満；
樹木・芝生管理工	式	1	4,550,339	樹木せんだい 31 本 歩道 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未 満； 樹木せんだい 1 本 交通島 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未 満； 樹木せんだい 82 本 中央分離帯 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未 満； 樹木せんだい 44 本 環境緑地帯 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未 満； 樹木せんだい 94 本 歩道 中・低木 せんだい円筒形樹高200cm以上300cm未 満； 樹木せんだい 14 本 交通島 中・低木 せんだい円筒形樹高200cm以上300cm未

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				満； 樹木せん定 20 本 中央分離帯 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未 満； 樹木せん定 172 本 環境緑地帯 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未 満； 寄植せん定 4,760 m2 歩道 せん定 低木； 寄植せん定 1,790 m2 交通島 せん定 低木； 寄植せん定 3,260 m2 中央分離帯 せん定 低木； 寄植せん定 5,160 m2 環境緑地帯 せん定 低木； 寄植せん定 980 m2 歩道 せん定 中木； 寄植せん定 1,730 m2 交通島 せん定 中木； 寄植せん定 250 m2 中央分離帯 せん定 中木； 寄植せん定 1,520 m2 環境緑地帯 せん定 中木；

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
樹木・芝生管理工	式	1	4,785,378	抜根除草 歩道 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 5,000 m2
				抜根除草 交通島 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 2,000 m2
				抜根除草 中央分離帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯 ; 6,000 m2
				抜根除草 環境緑地帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯 ; 4,500 m2
				抜根除草 歩道 敷砂利部 ; 60 m2
				抜根除草 交通島 敷砂利部 ; 100 m2
				抜根除草 中央分離帯 敷砂利部 ; 400 m2
				道路除草(複合) [宮崎地区] 機械除草(肩掛式) ; 10,000 m2
				道路除草(複合) [児湯地区] 機械除草(肩掛式) ; 2,000 m2
				防除 中木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイナー 樹高100cm以上150cm未満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時間制約 4 本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防除 中木 歩道 トップジン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約	10	本
				防除 中木 交通島 トップジン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約	60	本
				防除 中木 中央分離帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約	87	本
				防除 中木 環境緑地帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約	53	本
				防除 中木 歩道 トップジン・スチオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約	32	本
				防除 中木 交通島 トップジン・スチオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約	33	本
				防除 中木 中央分離帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時	27	本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				間制約補 防除 119 本 中木 環境緑地帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約 防除 39 本 中木 歩道 トップジン・スチオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 2 本 中木 中央分離帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 144 本 中木 環境緑地帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補 寄植・芝薬剤散布 570 m2 中央分離帯 トップジン・スチオン・マイラー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 寄植・芝薬剤散布 170 m2 環境緑地帯 トップジン・スチオン・マイラー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 寄植・芝薬剤散布 1,730 m2 交通島 トップジン・スチオン・マイラー 寄植 中木 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 防除ヤシ類 12 本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				スパノMC 樹高4m以上5m未満 薬剂量0.1L/本 ; 防除ヤシ類 11 本 スパノMC 樹高4m以上5m未満 薬剂量0.6L/本 ;
防草対策工	式	1	543,300	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；
運搬処理工	式	1	630,000	除草処分宮崎地区 90 t 除草処分児湯地区 10 t
高木点検工	式	1	782,862	高木点検 84 本 簡易診断； 高木点検 13 本 詳細診断；
応急処理工	式	1	1,080,530	
応急処理作業工	式	1	1,080,530	軽作業 1 式
仮設工	式	1	4,323,800	
交通管理工	式	1	4,323,800	交通誘導警備員A 130 人 交通誘導警備員B 130 人
直接工事費	式	1	19,500,748	
共通仮設費	式	1	2,967,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,967,000	
純工事費	式	1	22,467,748	
現場管理費	式	1	11,363,000	
工事原価	式	1	33,830,748	



# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）
工事地名	宮崎県児湯郡都農町～宮崎県宮崎市花ヶ島町

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	19,583,518																															
植栽維持工	式	1	15,031,908																															
樹木・芝生管理工	式	1	3,748,569	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6</td> <td style="width: 10%;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: right;">101</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: right;">116</td> <td>本</td> </tr> </table>	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	6	本	樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	25	本	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	9	本	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	101	本	樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	1	本	樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	3	本	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	18	本	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	27	本	樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	18	本	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	116	本
樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	6	本																																
樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	25	本																																
樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm未満；	9	本																																
樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	101	本																																
樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	1	本																																
樹木せん定 中央分離帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	3	本																																
樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；	18	本																																
樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	27	本																																
樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	18	本																																
樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	116	本																																

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 5 本
				樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 17 本
				樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 9 本
				樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 1 本
				樹木せん定 交通島 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 2 本
				樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 2 本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高2m未満； 9 本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高2m以上5m未満； 68 本
				枯損枝除去 中央分離帯 樹高5m以上8m未満； 1 本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高5m以上8m未満； 3 本
				枯損枝除去 環境緑地帯 樹高8m以上； 12 本
				洋木剪定 1 本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	4,776,584	環境緑地帯 幹周20cm以上40cm未満；		
				樹木せんだい 歩道 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未満；	7	本
				樹木せんだい 交通島 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未満；	32	本
				樹木せんだい 中央分離帯 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未満；	49	本
				樹木せんだい 環境緑地帯 中・低木 せんだい円筒形樹高100cm以上200cm未満；	105	本
				樹木せんだい 歩道 中・低木 せんだい円筒形樹高200cm以上300cm未満；	75	本
				樹木せんだい 交通島 中・低木 せんだい円筒形樹高200cm以上300cm未満；	18	本
				樹木せんだい 中央分離帯 中・低木 せんだい円筒形樹高200cm以上300cm未満；	21	本
				樹木せんだい 環境緑地帯 中・低木 せんだい円筒形樹高200cm以上300cm未満；	302	本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				寄植せんだい 歩道 せんだい 低木； 寄植せんだい 交通島 せんだい 低木； 寄植せんだい 中央分離帯 せんだい 低木； 寄植せんだい 環境緑地帯 せんだい 低木； 寄植せんだい 歩道 せんだい 中木； 寄植せんだい 交通島 せんだい 中木； 寄植せんだい 中央分離帯 せんだい 中木； 寄植せんだい 環境緑地帯 せんだい 中木；	4,760 1,790 3,260 5,160 980 1,730 250 1,520	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
樹木・芝生管理工	式	1	3,900,178	抜根除草 歩道 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 抜根除草 交通島 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 抜根除草 中央分離帯	4,000 2,000 4,500	m2 m2 m2

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 抜根除草 3,500 m2 環境緑地帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 抜根除草 60 m2 歩道 敷砂利部； 抜根除草 100 m2 交通島 敷砂利部； 抜根除草 400 m2 中央分離帯 敷砂利部； 道路除草(複合) 8,000 m2 [宮崎地区] 機械除草(肩掛式)； 道路除草(複合) 2,000 m2 [児湯地区] 機械除草(肩掛式)；
樹木・芝生管理工	式	1	429,588	防除 4 本 中木 環境緑地帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 10 本 中木 歩道 トップジン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 60 本 中木 交通島 トップジン・スチオン・マイラー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防除 中木 中央分離帯 トップジン・スミチオン・マイナー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補	87	本
				防除 中木 環境緑地帯 トップジン・スミチオン・マイナー 樹高150cm以上200cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補	53	本
				防除 中木 歩道 トップジン・スミチオン・マイナー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補	32	本
				防除 中木 交通島 トップジン・スミチオン・マイナー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補	33	本
				防除 中木 中央分離帯 トップジン・スミチオン・マイナー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補	27	本
				防除 中木 環境緑地帯 トップジン・スミチオン・マイナー 樹高200cm以上250cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補	119	本
				防除 中木 歩道 トップジン・スミチオン・マイナー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時	39	本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				間制約補 防除 2 本 中木 中央分離帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 144 本 中木 環境緑地帯 トップジン・スチオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補 寄植・芝薬剤散布 570 m2 中央分離帯 トップジン・スチオン・マイラー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 寄植・芝薬剤散布 170 m2 環境緑地帯 トップジン・スチオン・マイラー 寄植 低木 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 寄植・芝薬剤散布 1,730 m2 交通島 トップジン・スチオン・マイラー 寄植 中木 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 防除ヤシ類 20 本 スパインMC 樹高4m以上5m未満 薬剤量0.6L/本 ；
防草対策工	式	1	543,300	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；
運搬処理工	式	1	792,000	除草処分 72 t 宮崎地区 除草処分 16 t 児湯地区
高木点検工	式	1	841,689	高木点検 123 本 簡易診断；

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度宮崎北部地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木点検 詳細診断；	6	本
応急処理工	式	1	893,010			
応急処理作業工	式	1	893,010	軽作業	1	式
仮設工	式	1	3,658,600			
交通管理工	式	1	3,658,600	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	110 110	人 人
直接工事費	式	1	19,583,518			
共通仮設費	式	1	3,023,220			
共通仮設費	式	1	64,220			
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本データ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,959,000			
純工事費	式	1	22,606,738			
現場管理費	式	1	11,355,000			
工事原価	式	1	33,961,738			
一般管理費等	式	1	6,568,262			
工事価格	式	1	40,530,000			