

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）
工事地名	加治木・指宿維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	25,916,594																															
植栽維持工	式	1	21,692,694																															
樹木・芝生管理工	式	1	17,508,964	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">13</td> <td style="width: 20%;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: right;">31</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: right;">130</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；</td> <td style="text-align: right;">65</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) ワシトヨタ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ベル ト付替含む)；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>本</td> </tr> </table>	樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	13	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm未満；	1	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	31	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	130	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	120	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	65	本	樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；	96	本	樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満；	8	本	樹木せん定 (歩道) ワシトヨタ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ベル ト付替含む)；	8	本	樹木せん定	6	本
樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	13	本																																
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm未満；	1	本																																
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	31	本																																
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	130	本																																
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	120	本																																
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	65	本																																
樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；	96	本																																
樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満；	8	本																																
樹木せん定 (歩道) ワシトヨタ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ベル ト付替含む)；	8	本																																
樹木せん定	6	本																																

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(環境緑地帯) 高木 夏期せん定 幹周120cm以上180cm未満； 樹木せん定 25 本
				(環境緑地帯) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満； 樹木せん定 32 本
				(環境緑地帯) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満； 樹木せん定 2 本
				(環境緑地帯) 中・低木 球形せん定 樹高 200cm以上300cm未満； 樹木せん定 5 本
				(環境緑地帯) ワシトヤシ 樹高8.0m以上12.0m未満(落下防止ヘル ト付替含む)； 樹木せん定 15 本
				(環境緑地帯) ワシトヤシ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ヘル ト付替含む)； 樹木せん定 1 本
				(環境緑地帯)[夜間] ワシトヤシ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ヘル ト付替含む)； 樹木せん定 9 本
				(環境緑地帯) ワシトヤシ 樹高15.0m以上20.0m未満(落下防止ヘル ト付替含む)； 樹木せん定 14 本
				(環境緑地帯)[夜間] ワシトヤシ 樹高15.0m以上20.0m未満(落下防止ヘル ト付替含む)； 寄植せん定 11,790 m2

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(歩道) せん定 低木； 寄植せん定 (環境緑地帯) せん定 低木； 寄植せん定 (環境緑地帯) せん定 中木； 芝刈 (歩道) 芝刈 (環境緑地帯) 抜根除草 (歩道) 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 抜根除草 (環境緑地帯) 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 除草剤散布 (植込み地) ランソップマックスロード；
				1,310 m2 260 m2 8,500 m2 6,400 m2 13,750 m2 750 m2 27,962 m2
応急処理事業工	式	1	2,383,330	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ダンプトラック 2t積級(運転手計上無)； トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.0t(運転手計上無)； ； 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム 標準デッキ 作業床高12m(運転手計上無)； チェンソー
				700 km 160 h 15 h 30 h 70 h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 草刈機	90	h
				肩掛式 カッタ径255mm(作業員計上無)； 土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				造園工[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	150	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	30	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
廃棄物処理工	式	1	1,800,400	刈草処分費	41	t
				一般廃棄物(刈草)；		
				せん定材処分費	57	t
				一般廃棄物(せん定材)；		
仮設工	式	1	4,223,900			
交通管理工	式	1	4,223,900	交通誘導警備員(A)	1	式
				交通誘導警備員(A)[夜間]	1	式
				交通誘導警備員(B)	1	式
				交通誘導警備員(B)[夜間]	1	式
直接工事費	式	1	25,916,594			
共通仮設費	式	1	5,247,210			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,835,210	
技術管理費	式	1	1,835,210	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 道路樹簡易診断 一般樹； 道路樹簡易診断 ヤ科； 道路施設基本データ作成費用 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 1 1 </div> <div style="width: 5%; text-align: right;"> 式 式 式 </div> </div>
共通仮設費（率計上）	式	1	3,412,000	
純工事費	式	1	31,163,804	
現場管理費	式	1	14,570,000	
工事原価	式	1	45,733,804	
一般管理費等	式	1	8,436,196	
工事価格	式	1	54,170,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）
工事地名	加治木・指宿維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	366日間	自 令和9年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
道路維持	式	1	25,358,565																												
植栽維持工	式	1	21,134,665																												
樹木・芝生管理工	式	1	16,153,815	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；</td> <td style="text-align: right;">99</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；</td> <td style="text-align: right;">108</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) ワシントンヤシ 樹高8.0m以上12.0m未満(落下防止ベルト付替含む)；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>樹木せん定 (歩道) ワシントンヤシ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ベルト付替含む)；</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td>本</td> </tr> </table>	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm未満；	1	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	11	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	99	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	108	本	樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	45	本	樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；	96	本	樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満；	8	本	樹木せん定 (歩道) ワシントンヤシ 樹高8.0m以上12.0m未満(落下防止ベルト付替含む)；	12	本	樹木せん定 (歩道) ワシントンヤシ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ベルト付替含む)；	16	本
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm未満；	1	本																													
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	11	本																													
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	99	本																													
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	108	本																													
樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	45	本																													
樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；	96	本																													
樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満；	8	本																													
樹木せん定 (歩道) ワシントンヤシ 樹高8.0m以上12.0m未満(落下防止ベルト付替含む)；	12	本																													
樹木せん定 (歩道) ワシントンヤシ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ベルト付替含む)；	16	本																													

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹木せん定 （環境緑地帯） 高木 冬期せん定 幹周30cm未満； 3 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満； 10 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満； 64 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満； 3 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満； 1 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 高木 冬期せん定 幹周180cm以上210cm未満； 1 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満； 25 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満 ； 32 本
				樹木せん定 （環境緑地帯） 中・低木 球形せん定 樹高 200cm以上300cm未満 ； 2 本
				樹木せん定 （環境緑地帯）[夜間] ワシントン 樹高12.0m以上15.0m未満（落下防止ベル ト付替含む）； 6 本
				樹木せん定 15 本

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(環境緑地帯)[夜間] ワシントンシ 樹高15.0m以上20.0m未満(落下防止ベル ト付替含む)； 寄植せんだ (歩道) せんだ 低木； 寄植せんだ (環境緑地帯) せんだ 低木； 寄植せんだ (環境緑地帯) せんだ 中木； 芝刈 (歩道) 芝刈 (環境緑地帯) 抜根除草 (歩道) 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び 交通島)； 抜根除草 (環境緑地帯) 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 除草剤散布 (植込み地) ワンツアップマックスロート；
				11,790 m2
				1,310 m2
				260 m2
				8,500 m2
				6,400 m2
				13,750 m2
				750 m2
				27,962 m2
応急処理事業工	式	1	3,324,850	ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上 無)； ダンプトラック 2t積級(運転手計上無)； トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.0t(運転手計上無) ；
				700 km
				160 h
				15 h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム 標準デッキ 作業床高12m(運転手計上無)；	30	h
				チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)；	70	h
				草刈機 肩掛式 カッタ径255mm(作業員計上無)；	90	h
				土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	190	h
				造園工[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	200	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	30	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	190	h
廃棄物処理工	式	1	1,656,000	刈草処分費 一般廃棄物(刈草)；	40	t
				せん定材処分費 一般廃棄物(せん定材)；	50	t
仮設工	式	1	4,223,900			
交通管理工	式	1	4,223,900	交通誘導警備員 (A)	1	式
				交通誘導警備員 (A)[夜間]	1	式
				交通誘導警備員 (B)	1	式
				交通誘導警備員 (B)[夜間]	1	式

積算内訳書

工事名	令和8・9年度加治木・指宿維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	25,358,565	
共通仮設費	式	1	5,561,100	
共通仮設費	式	1	2,188,100	
技術管理費	式	1	2,188,100	道路樹簡易診断 1 式 一般樹； 道路樹簡易診断 1 式 ヤ科； 道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,373,000	
純工事費	式	1	30,919,665	
現場管理費	式	1	14,522,000	
工事原価	式	1	45,441,665	
一般管理費等	式	1	8,408,335	
工事価格	式	1	53,850,000	