

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）
工事地名	鹿児島・阿久根維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	37,418,148			
植栽維持工	式	1	31,541,548			
樹木・芝生管理工	式	1	20,301,523	樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	160	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	94	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	32	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	3	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	50	本
				樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	2	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	50	本
				樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	43	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	43	本
				樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	33	本

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	31	本
				樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	5	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周180cm以上210cm未満；	4	本
				樹木せん定 (歩道) 高木(イヌギ) 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	45	本
				樹木せん定 (歩道) 高木(イヌギ) 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	33	本
				樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；	7	本
				樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満；	34	本
				樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 200cm以上300cm未満；	61	本
				樹木せん定 (歩道) ワシトヨタシ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ベル ト付替含む)；	10	本
				樹木せん定 (歩道)	20	本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ワシトヤシ 樹高15.0m以上20.0m未満(落下防止ベル ト付替含む)；
				樹木せん定 (中央分離帯)
		25		本
				高木 夏期せん定 幹周120cm以上180cm未満；
				樹木せん定 (中央分離帯)
		13		本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；
				樹木せん定 (中央分離帯)【夜間】
		77		本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満；
				樹木せん定 (中央分離帯)
		1		本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満 ；
				樹木せん定 (中央分離帯)【夜間】
		56		本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満 ；
				寄植せん定 (歩道)
		6,390		m2
				せん定 低木；
				寄植せん定 (歩道)
		380		m2
				せん定 中木；
				寄植せん定 (中央分離帯)
		890		m2
				せん定 低木；
				寄植せん定 (環境緑地帯)
		1,420		m2
				せん定 低木；
				芝刈 (歩道)
		6,200		m2
				芝刈
		600		m2

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(中央分離帯) 芝刈 8,100 m2
				(環境緑地帯) 抜根除草 8,570 m2
				(歩道) 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 抜根除草 1,380 m2
				(中央分離帯) 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯 ; 抜根除草 1,040 m2
				(中央分離帯)【夜間】 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯 ; 抜根除草 1,510 m2
				(環境緑地帯) 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯 ; 補植 10 本
				ヒトツツジ 低木樹高60cm未満 土壤改良材無 植樹割増し有 ; 寄植・芝施肥 100 m2
				(歩道) 化成肥料 (12:6:6:2) 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 防除 30 本
				(歩道) トリボン乳剤 高木幹周60cm未満 50本以上 無し 無し 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 防除 30 本
				(歩道) トリボン乳剤 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無し 無し 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 防除 45 本

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				(歩道)【夜間】 トリポン乳剤 高木(イヌキ)幹周60cm未満 50本以上 無し 有り 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 防除	86	本
				(歩道)【夜間】 トリポン乳剤 高木(イヌキ)幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無し 有り 供用区間 標準(歩道及び 交通島)； 寄植・芝薬剤散布 (歩道) トリポン乳剤 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供 用区間 標準(歩道及び交通島)； 除草剤散布 (植込み地) ラウンドアップ マックスロード； 除草剤散布 (植込み地) カペリン粒剤；	460	m2
					26,149	m2
					10,789	m2
花壇草花管理工[国道10号 歴史と文化の道]	式	1	4,987,659	花壇草花植付維持管理 第1期 花壇草花植付維持管理 第2期 花壇草花植付維持管理 第3期 花壇草花植付維持管理 第4期	163 163 163 163	m2 m2 m2 m2
応急処理事業工	式	1	3,147,866	ライオン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ダンプトラック 2t積級(運転手計上無)； トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.0t(運転手計上無)； ； 高所作業車 トラック架装・伸縮アーム 標準アーク 作業床高12m(運転手計上無)； パッカー車	250  80 50  40  130	km  h h  h  h

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				回転式 4.0m3(運転手計上無)； チェーンソー	130	h
				ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 草刈機	20	h
				肩掛式 カッタ径255mm(作業員計上無)； 土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	120	h
				造園工[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	160	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	40	h
				運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	90	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	90	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
廃棄物処理工	式	1	3,104,500	刈草処分費	57	t
				一般廃棄物(刈草)；		
				せん定材処分費	82	t
				一般廃棄物(せん定材)；		
仮設工	式	1	5,876,600			
交通管理工	式	1	5,876,600	交通誘導警備員 (A)	1	式
				交通誘導警備員 (A)【夜間】	1	式
				交通誘導警備員 (B)	1	式
				交通誘導警備員 (B)【夜間】	1	式
直接工事費	式	1	37,418,148			

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和8年度）												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
共通仮設費	式	1	6,340,494										
共通仮設費	式	1	2,061,494										
技術管理費	式	1	2,061,494	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路樹簡易診断 一般樹；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>道路樹簡易診断 ヤシ科；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>道路施設基本データ作成費用</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	道路樹簡易診断 一般樹；	1	式	道路樹簡易診断 ヤシ科；	1	式	道路施設基本データ作成費用	1	式
道路樹簡易診断 一般樹；	1	式											
道路樹簡易診断 ヤシ科；	1	式											
道路施設基本データ作成費用	1	式											
共通仮設費（率計上）	式	1	4,279,000										
純工事費	式	1	43,758,642										
現場管理費	式	1	19,163,000										
工事原価	式	1	62,921,642										
一般管理費等	式	1	11,088,358										
工事価格	式	1	74,010,000										

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）
工事地名	鹿児島・阿久根維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	366日間	自 令和9年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	38,106,658			
植栽維持工	式	1	32,780,958			
樹木・芝生管理工	式	1	21,540,933	樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	1	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	51	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	13	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 夏期せん定 幹周120cm以上180cm未満；	15	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	63	本
				樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満；	1	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	66	本
				樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満；	5	本
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	49	本
				樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満；	41	本

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満； 樹木せん定 (歩道)【夜間】 高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満； 樹木せん定 (歩道) 高木 冬期せん定 幹周180cm以上210cm未満； 樹木せん定 (歩道) 高木(イヌギ) 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満； ； 樹木せん定 (歩道) 高木(イヌギ) 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満； ； 樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満； 樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満； ； 樹木せん定 (歩道) 中・低木 球形せん定 樹高 200cm以上300cm未満； ； 樹木せん定 (歩道) ワシトナシ 樹高8.0m以上12.0m未満(落下防止ベルト 付替含む)； 樹木せん定 (歩道)	30  10  4  45  33  7  34  78  9  25	本  本  本  本  本  本  本  本  本  本

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ワシトヤシ 樹高12.0m以上15.0m未満(落下防止ヘル ト付替含む)； 樹木せん定 (歩道)	20	本
				ワシトヤシ 樹高15.0m以上20.0m未満(落下防止ヘル ト付替含む)； 樹木せん定 (中央分離帯)	13	本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満； 樹木せん定 (中央分離帯)【夜間】	77	本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm未満； 樹木せん定 (中央分離帯)	1	本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満 ； 樹木せん定 (中央分離帯)【夜間】	56	本
				中・低木 球形せん定 樹高 100cm以上200cm未満 ； 樹木せん定 (環境緑地帯)	2	本
				高木 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 (環境緑地帯)	12	本
				高木 冬期せん定 幹周120cm以上180cm未満； 樹木せん定 (環境緑地帯)	4	本
				高木 冬期せん定 樹高180cm以上210cm未満； 寄植せん定 (歩道)	7,390	m2
				せん定 低木； 寄植せん定 (歩道)	380	m2

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				せん定 中木； 寄植せん定 （中央分離帯） 890 m2
				せん定 低木； 寄植せん定 （環境緑地帯） 1,420 m2
				せん定 低木； 芝刈 （歩道） 14,400 m2
				芝刈 （中央分離帯） 600 m2
				芝刈 （環境緑地帯） 8,100 m2
				抜根除草 （歩道） 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準（歩道及び交通島）； 8,570 m2
				抜根除草 （中央分離帯） 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 1,380 m2
				抜根除草 （中央分離帯）【夜間】 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 1,040 m2
				抜根除草 （環境緑地帯） 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 1,510 m2
				補植 ヒトツツシ 低木樹高60cm未満 土壌改良材無 植樹割増し有； 10 本
				寄植・芝施肥 （歩道） 化成肥料(12:6:6:2) 寄植 中木・低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）； 100 m2

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防除 (歩道) トリポン乳剤 高木幹周60cm未満 50本以上 無し 無し 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	30	本
				防除 (歩道) トリポン乳剤 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無し 無し 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	30	本
				防除 (歩道)【夜間】 トリポン乳剤 高木(イヌキ)幹周60cm未満 50本以上 無し 有り 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	45	本
				防除 (歩道)【夜間】 トリポン乳剤 高木(イヌキ)幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無し 有り 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	86	本
				寄植・芝葉剤散布 (歩道) トリポン乳剤 寄植 低木 100m2以上1000m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	460	m2
				除草剤散布 (植込み地) ラントアップ マックスロード；	26,149	m2
				除草剤散布 (植込み地) カペリン粒剤；	10,789	m2
花壇草花管理工[R10 歴史と文化の道]	式	1	4,987,659	花壇草花植付維持管理 第5期	163	m2
				花壇草花植付維持管理 第6期	163	m2
				花壇草花植付維持管理 第7期	163	m2
				花壇草花植付維持管理 第8期	463	m2
応急処理事業工	式	1	3,147,866	ライパン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上)	250	km

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
					無)； ダンプトラック 80 h 2t積級(運転手計上無)； トラック[クレーン装置付] 50 h ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.0t(運転手計上無)； ； 高所作業車 40 h トラック架装・伸縮ブーム 標準デッキ 作業床高12m(運転手計上無)； ハッカー車 130 h 回転式 4.0m3(運転手計上無)； チェンソー 130 h ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 草刈機 20 h 肩掛式 カッタ径255mm(作業員計上無)； 土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 120 h 8:00～17:00； 造園工[平日・所定労働時間内] 160 h 8:00～17:00； 普通作業員[平日・所定労働時間内] 40 h 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 90 h 8:00～17:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 90 h 8:00～17:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 100 h 8:00～17:00；
廃棄物処理工	式	1	3,104,500		刈草処分費 57 t 一般廃棄物(刈草)； せん定材処分費 82 t 一般廃棄物(せん定材)；
仮設工	式	1	5,325,700		

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度鹿児島・阿久根維持出張所管内道路植栽維持工事（令和9年度）															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
交通管理工	式	1	5,325,700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員 (A)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員 (A)【夜間】</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員 (B)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員 (B)【夜間】</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員 (A)	1	式	交通誘導警備員 (A)【夜間】	1	式	交通誘導警備員 (B)	1	式	交通誘導警備員 (B)【夜間】	1	式
交通誘導警備員 (A)	1	式														
交通誘導警備員 (A)【夜間】	1	式														
交通誘導警備員 (B)	1	式														
交通誘導警備員 (B)【夜間】	1	式														
直接工事費	式	1	38,106,658													
共通仮設費	式	1	5,756,255													
共通仮設費	式	1	1,420,255													
技術管理費	式	1	1,420,255	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路樹簡易診断 一般樹；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>道路樹簡易診断 ヤシ科；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>道路施設基本データ作成費用</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	道路樹簡易診断 一般樹；	1	式	道路樹簡易診断 ヤシ科；	1	式	道路施設基本データ作成費用	1	式			
道路樹簡易診断 一般樹；	1	式														
道路樹簡易診断 ヤシ科；	1	式														
道路施設基本データ作成費用	1	式														
共通仮設費（率計上）	式	1	4,336,000													
純工事費	式	1	43,862,913													
現場管理費	式	1	19,216,000													
工事原価	式	1	63,078,913													
一般管理費等	式	1	11,121,087													
工事価格	式	1	74,200,000													