

様式第四(第四条の二関係)  
第一表(表)

一般国道220号道路台帳

整理番号	図面番号															
道路の種類		一般国道の指定区間		路線名		一般国道220号		道路管理者		九州地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日			19650329			指定(認定)の該当条項			第5条第1項							
起点		鹿児島県志布志市志布志町夏井						主要な経過地		鹿児島県志布志市 鹿児島県曽於郡大崎町 鹿児島県肝属郡東串良町 鹿児島県肝属郡肝付町 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿児島市						
終点		鹿児島県垂水市牛根境字磯4-3														
路線の延長			87976メートル			供用開始の区間及び年月日										
路線	供用されている区間の延長		実延長		87976メートル		告示表の通り									
			重複延長		0メートル											
	供用されていない区間の延長				0メートル											
の 実 延 長 の 内 訳	道路		トンネル		橋			渡船施設								
	82133メートル		個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船	
			3		905メートル		永久橋		56		4938メートル					
							木橋				メートル		個数		延長	
							混合橋				メートル		メートル		船数	
							計		56		4938メートル		メートル		運行距離	
	車道の幅員		路面の種類		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
	舗装		道		メートル		87976メートル		メートル		メートル					
	砂利		道		メートル		メートル		メートル		メートル					
計				メートル		87976メートル		メートル		メートル						
自動車交通不能区間の延長				メートル						交差の方式 個数						
道路の敷地の面積		固有値		地方公共団体有地		民有地		計		鉄道又は新設軌道との交差		立体交差		こ こ こ こ こ こ		
1,702,497		1,166						1,703,663				平面交差				
平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル								
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所						
6.24メートル		99k900		R=50		102.2kp		7.02パーセント		113.5kp 120m						
有料の道路	区間延長		管理		者		根拠条項		料金徴収期間							
	延長の内訳		道路		トンネル		橋		渡船施設		メートル		メートル			
	9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		4.0メートル未満 メートル			
駐車場	位置		規模		構造		管理		者		根拠条項		料金徴収開始の日			
	面積		駐車台数		台											
平方メートル		台														

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 延 加 長	路 面 の 類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ネ ル	橋	渡 船 設 施	計			
志布志市 95K600～108K940	3.00～3.50 3.00～3.50	0.00～3.29 0.00～4.07	0.00	0.23～2.85 0.25～1.20	12277.94		594.06		12872.00	12872.00	アスファルト舗装	
大崎町 108K940～117K480	3.00～3.50 3.00～3.50	0.00～4.75 0.00～3.85	0.00	0.50～1.25 0.50～1.25	8835.15		101.85		8937.00	21809.00	アスファルト舗装	
東串良町 117K480～119K120	3.00～3.25 3.00～3.50	1.83～3.07 0.00～2.80	0.00	0.70～1.20 0.75～1.76	1387.75		53.25		1441.00	23250.00	アスファルト舗装	
串良町 119K120～125K120	3.00～3.50 3.00～3.50	0.00～4.72 0.00～7.51	0.00	0.50～1.97 0.25～2.13	5524.25		94.75		5619.00	28869.00	アスファルト舗装	
肝付町 125K120～126K660	3.25～3.50 3.25～3.50	1.18～3.75 0.00～3.13	0.00～1.00	0.13～1.03 0.38～1.45	1479				1479.00	30348.00	アスファルト舗装	
鹿屋市 126K660～143K180	3.00～3.50 3.00～3.50	0.00～4.25 0.00～4.97	0.00～1.50	0.40～1.45 0.21～1.80	16405.15	660	2285.85		19351.00	49699.00	アスファルト舗装	
垂水市 143K180～162K500	3.00～3.50 3.00～3.50	0.00～6.60 0.00～6.15	0.00～1.50	0.25～2.30 0.20～2.30	19796.79	244.8	1246.41		21288.00	70987.00	アスファルト舗装	
鹿児島市 162K500～164K380	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75～1.70 0.75～1.00	1690.46		190.54		1881.00	72868.00	アスファルト舗装	
垂水市(牛根地区) 164K380～178K280	3.00～3.50 3.00～3.50	0.00～3.50 0.00～3.44	0.00	0.15～2.99 0.23～1.96	12838		371.99		13210.00	86078.00	アスファルト舗装	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 年	設 次	備 考
				幅 員			有 効 高	こ う 拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 設 備			
				車 道	歩 道	路 肩								
	郷之原 トンネル	国道 220号	660	3.50 3.50	2.20 0.00	0.50 1.30	4.7			有り	有り	H4年度		
	海潟 トンネル	国道 220号	93	3.25 0.00	2.50 0.00	0.50 0.50	4.5			有り	有り	S40年度		
	新海潟 トンネル	国道 220号	151.8	0.00 3.25	1.46 0.92	0.50 0.50	5.1			有り	有り	H25年度		

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	境谷橋		12.6	3.35 3.35	0.00 2.00	0.75 0.90	130.4	PC橋 単純桁	S46年度	TL-20	通行制限 無し	
	夏井新橋		132.9	3.50 3.50	0.00 2.50	1.25 0.75	1528.4	RC橋 連続桁	H1年度	TL-20	通行制限 無し	
	夏井大橋		142.06	3.00 3.00	0.00 1.45	0.25 0.25	1278.5	PC橋 単純桁	S44年度	TL-20	通行制限 無し	
	権現橋		95.5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.25 0.25	1021.9	PC橋 単純桁	S36年度	TL-20	通行制限 無し	
	安楽橋		103.9	3.25 3.25	0.00 1.73	0.55 0.45	1057.7	鋼橋 単純桁	S47年度	TL-20	通行制限 無し	
	菱田橋		112.1	3.25 3.25	0.75 0.75	0.25 0.25	952.9	PC橋 単純桁	S42年度	TL-20	通行制限 無し	
	田原橋		49.85	3.25 3.25	1.50 1.50	1.25 1.25	598.2	鋼橋 単純桁	S48年度	TL-20	通行制限 無し	
	第二大橋		47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.75 0.75	455.9	鋼橋 単純桁	S43年度	TL-20	通行制限 無し	
	有里橋		11	3.25 3.25	2.50 3.00	1.35 0.70	178.8	PC橋 単純桁	S43年度	TL-20	通行制限 無し	
	申良橋		84.5	3.25 3.25	1.50 1.50	0.50 0.50	954.9	鋼橋 連続桁	S47年度	TL-20	通行制限 無し	
	新甫木橋		18.3	3.25 3.25	3.00 3.00	1.00 1.00	280	PC橋 単純桁	H8年度	B活荷重	通行制限 無し	
	中山床版橋		5.9	3.20 3.25	3.00 0.00	1.00 0.70	65.8	RC橋 単純桁	S41年度	TL-20	通行制限 無し	
	新中山橋		28.3	3.50 3.50	1.50 0.00	0.50 0.75	275.9	PC橋 単純桁	S61年度	TL-20	通行制限 無し	
	笠之原 床版橋		9.64	7.10 7.10	3.00 3.00	0.75 0.75	248.7	RC橋 単純桁	S61年度	TL-20	通行制限 無し	
	弥生橋 (左)		81.9	3.45 3.50	0.00 3.00	0.75 1.00	958.2	PC橋 連続桁	S60年度	TL-20	通行制限 無し	
	弥生橋 (右)		81.9	3.50 3.50	3.00 0.00	1.25 0.50	1044.2	PC橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	鹿屋大橋 (右)		535	3.50 3.50	2.50 0.00	0.75 0.25	6099	PC橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	鹿屋大橋 (左)		543.21	3.25 3.25	0.00 2.50	0.75 0.75	6246.9	PC橋 単純桁	S61年度	TL-20	通行制限 無し	
	大浦橋 (左)		67	0.00 7.00	0.00 3.00	0.50 1.25	787.3	H型鋼橋 連続桁	S62年度	TL-20	通行制限 無し	
	大浦橋 (右)		67	7.00 0.00	3.00 0.00	0.80 1.00	857.6	H型鋼橋 連続桁	H13年度	B活荷重	通行制限 無し	
	中之原橋 (左)		85	3.50 3.50	0.00 3.00	0.50 1.25	998.8	PC橋 連続桁	S63年度	TL-20	通行制限 無し	
	中之原橋 (右)		85	3.50 0.00	2.50 0.00	1.25 0.50	1041.3	PC橋 連続桁	H22年度	B活荷重	通行制限 無し	
	郷之原橋 (左)		144	3.50 3.50	0.00 2.50	0.25 0.75	1656	PC橋 連続桁	S63年度	TL-20	通行制限 無し	
	郷之原橋 (右)		124	3.50 0.00	2.50 0.00	0.75 0.25	1426	PC橋 連続桁	H22年度	B活荷重	通行制限 無し	
	一里山橋		188	3.50 3.50	2.50 0.00	0.50 0.50	2162	鋼橋 連続桁	H4年度	TL-20	通行制限 無し	
	古江井手尻橋 (右)		16.5	3.40 0.00	2.95 0.00	0.75 0.00	133.8	PC橋 単純桁	H16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	古江井手尻橋 (左)		21.3	0.00 3.30	0.00 2.95	0.00 0.75	149.1	PC橋 単純桁	H16年度	B活荷重	通行制限 無し	
	木谷橋 (左)		85	3.13 3.25	0.00 3.00	0.75 0.75	1270.5	鋼橋 連続桁	H19年度	B活荷重	通行制限 無し	
	まさかり橋 (左)		151.4	3.25 3.25	0.00 3.00	0.50 0.50	1741.1	鋼橋 連続桁	H19年度	B活荷重	通行制限 無し	
	馬形橋		26	3.50 3.50	3.00 3.00	1.00 1.00	390	PC橋 単純桁	H1年度	TL-20	通行制限 無し	
	塩入橋		13.9	3.40 3.60	3.00 6.50	1.00 1.00	269.7	PC橋 単純桁	S51年度	B活荷重	通行制限 無し	
	諏訪橋		29.2	3.50 3.50	3.00 3.00	1.00 1.00	461.4	PC橋 単純桁	H10年度	B活荷重	通行制限 無し	
	軽砂橋		5.5	3.30 3.30	3.00 2.00	1.50 1.50	86.9	PC橋 単純桁	S55年度	TL-20	通行制限 無し	
	尾迫橋		6.55	3.25 3.25	2.00 2.00	1.50 1.50	103.5	PC橋 単純桁	S54年度	TL-20	通行制限 無し	
	俣江橋		7	4.75 3.25	2.00 2.00	0.50 0.50	110.6	PC橋 単純桁	S53年度	TL-20	通行制限 無し	
	本城橋 (左)		107.23	0.00 3.00	0.00 1.47	0.50 1.00	804.2	PC橋 単純桁	S44年度	TL-20	通行制限 無し	
	本城橋 (右)		107.23	3.05 0.00	2.00 0.00	1.00 0.50	702.4	PC橋 単純桁	S57年度	B活荷重	通行制限 無し	
	下宮橋		5.1	3.10 3.10	3.20 2.30	1.50 1.70	86.7	RC橋 単純桁	S8年度	12t	通行制限 無し	
	上町橋		2.5	3.25 3.25	3.20 3.70	0.80 0.80	38	RC橋 単純桁	S8年度	12t	通行制限 無し	
	河崎橋		24	3.25 3.30	3.00 3.00	1.25 1.25	361.2	PC橋 単純桁	S52年度	TL-20	通行制限 無し	
	海湯橋		12.7	3.50 3.50	2.50 2.50	1.00 1.00	207	PC橋 単純桁	H12年度	B活荷重	通行制限 無し	
	小浜橋		11.5	3.20 3.25	0.00 0.00	0.85 0.70	92	PC橋 単純桁	S41年度	8t	通行制限 無し	
	早咲大橋		888	3.50 3.50	0.00 2.50	1.25 0.75	11100	PC橋 連続桁	H9年度	B活荷重	通行制限 無し	
	牛根大橋		381.075	3.25 3.25	0.00 3.00	0.75 0.75	4572.9	鋼橋 連続桁	H19年度	B活荷重	通行制限 無し	
	宮崎小路橋		7.8	3.20 3.25	2.00 2.50	1.60 0.90	93.2	PC橋 単純桁	S45年度	TL-20	通行制限 無し	
	居世神橋		11	3.10 3.05	1.00 2.00	0.45 1.40	129.8	PC橋 単純桁	S47年度	TL-20	通行制限 無し	
	松ヶ崎橋		4.6	3.15 3.10	1.10 1.95	0.40 1.35	50.8	RC橋 単純桁	S47年度	TL-20	通行制限 無し	
	辺田橋		14.9	3.25 3.25	1.50 1.50	1.25 1.20	176.9	PC橋 単純桁	S47年度	TL-20	通行制限 無し	
	平野橋		12.65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.55 0.50	110.7	RC橋 単純桁	S47年度	TL-20	通行制限 無し	
	磯脇橋		20	3.25 3.25	0.00 2.00	1.00 1.20	234	PC橋 単純桁	R1年度	B活荷重	通行制限 無し	
	観音橋		7.3	3.00 3.00	1.85 2.00	1.50 1.50	80.3	PC橋 単純桁	S47年度	TL-20	通行制限 無し	
	中浜橋		12	3.10 3.10	1.40 1.40	1.50 1.40	153.6	RC橋 単純桁	S29年度	13t	通行制限 無し	
	松崎橋		34.6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.25 0.25	283.7	鋼溶接橋 単純桁	S42年度	TL-20	通行制限 無し	
	深港橋 (左)		22.8	0.00 3.25	0.00 2.00	0.00 0.30	161.9	RC橋 単純桁	S28年度	TL-20	通行制限 無し	
	深港橋 (右)		22.8	3.25 0.00	2.20 0.00	0.40 0.00	148	PC橋 単純桁	S46年度	TL-20	通行制限 無し	
	境橋		11	3.35 3.45	2.00 2.00	0.35 0.35	135.3	PC橋 単純桁	S53年度	TL-20	通行制限 無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図 面 対 照 番 号	箇 所	鉄 道 又 は 新 設 軌 道 の 名 称	交 差 の 方 式	延 長	幅 員	有 効 高 又 は 交 差 角 度	備 考

- 註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。  
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。