

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路 面 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
志布志市	3.5 3.5	0.00 0.00	1.5	1.75 1.75	5744		364		6108	6108	アスファルト舗装	
大崎町	3.5 3.5	0.00 0.00	1.5	1.75 1.75	7299		742		8041	14149	アスファルト舗装	
鹿屋市	3.5 3.5	0.00 0.00	1.5	鹿屋市 曾於市末 吉町諏訪 方字間幅 1.75 1.75	7257.9		1122.1		8380	22529	アスファルト舗装	
大崎町	3.5 3.5	0.00 0.00	1.5	1.75 1.75	8077		129		8206	30735	アスファルト舗装	
曾於市	3.5 3.5	0.00 0.00	1.5	1.75 1.75	14147.6		2893.4		17041	47776	アスファルト舗装	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 年	設 次	備 考		
				幅 員			有 効 高	こ う 拱	側 壁	排 施	水 設				照 設	明 備
				車 道	歩 道	路 肩										

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	高田川橋		244	3.50 3.50	0.00 0.00	1.62 1.62	3086.6	PC橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	城ヶ迫谷橋		220	3.50 3.50	0.00 0.00	1.62 0.00	2783	PC橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	前川橋		500	3.50 3.50	0.00 0.00	1.62 1.62	6350	PC橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	狩谷川橋		270	3.50 3.50	0.00 0.00	1.62 1.62	3429	PC橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	西梶尾橋		158	3.50 3.50	0.00 0.00	1.62 1.62	2006.6	鋼橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	菱田川橋		688	3.50 3.50	0.00 0.00	1.62 1.63	8703.2	PC橋 連続桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	
	Aランプ橋		28.6	3.50 3.50	0.00 0.00	2.50 2.50	440.4	PC橋 単純桁	H23年度	B活荷重	通行制限 無し	
	Bランプ橋		25	3.50 3.50	0.00 0.00	2.50 2.50	385	PC橋 単純桁	H22年度	B活荷重	通行制限 無し	
	馬掛橋		24	3.50 3.50	0.00 0.00	0.51 0.40	309.6	PC橋 単純桁	H25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	第二串良川橋		400	3.50 3.50	0.00 0.00	1.63 1.63	5080	鋼橋 連続桁	H26年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大島川橋		292	3.50 3.50	0.00 0.00	1.63 1.63	3708.4	PC橋 連続桁	H25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	籠ノ谷橋		237	3.50 3.50	0.00 0.00	1.64 1.63	3009.9	PC橋 連続桁	H25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	梅ヶ渡川橋		213	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	2705.1	PC橋 連続桁	H25年度	B活荷重	通行制限 無し	
	月野川第二橋		107	3.50 3.50	0.00 0.00	1.64 1.63	1358.9	PC橋 連続桁	H26年度	B活荷重	通行制限 無し	
	炭床橋		108	3.50 3.50	0.00 0.00	2.38 2.38	1366.2	PC橋 連続桁	H26年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大谷川橋		168.5	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.76	2140	PC橋 連続桁	H26年度	B活荷重	通行制限 無し	
	新原橋		223	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	2832	PC橋 連続桁	H22年度	B活荷重	通行制限 無し	
	月野川第一橋		172	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	2184.4	PC橋 連続桁	H22年度	B活荷重	通行制限 無し	
	田原川橋		52	3.50 3.50	0.00 0.00	1.63 1.63	657.8	鋼橋 連続桁	R2年度	B活荷重	通行制限 無し	平田橋
	安楽橋		16	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	206.4	PC橋 単純桁	R2年度	B活荷重	通行制限 無し	
	菱田川橋		175	3.50 3.50	0.00 0.00	1.63 1.63	2213.8	PC橋 連続桁	R2年度	B活荷重	通行制限 無し	有明菱田川橋
	第一串良川橋		214.5	3.50 3.50	0.00 0.00	1.63 1.62	2713.4	PC橋 連続桁	R2年度	B活荷重	通行制限 無し	
	細山田橋		430	3.50 3.50	0.00 0.00	1.62 1.63	5439.5	PC橋 連続桁	R3年度	B活荷重	通行制限 無し	
	大崎IC橋 Aランプ		29.5	3.25 3.25	0.00 0.00	1.50 1.50	354	PC橋 連続桁	R1年度	B活荷重	通行制限 無し	
	持留川橋		47.5	3.50 3.50	0.00 0.00	1.76 1.75	612.8	鋼橋 連続桁	R2年度	B活荷重	通行制限 無し	天ヶ城橋
	安楽川橋		148	3.50 3.50	0.00 0.00	1.63 1.63	1872.2	鋼橋 連続桁	R2年度	B活荷重	通行制限 無し	
	甚堀橋		25	3.50 3.50	0.00 0.00	1.76 1.75	322.5	PC橋 単純桁	R2年度	B活荷重	通行制限 無し	
	東九州道 Cランプ橋		34.9	3.50 3.50	0.00 0.00	1.75 1.75	269.6	PC橋 単純桁	H21年度	B活荷重	通行制限 無し	末吉財部ICオフランプ橋

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図 面 対 照 番 号	箇 所	鉄 道 又 は 新 設 軌 道 の 名 称	交 差 の 方 式	延 長	幅 員	有 効 高 又 は 交 差 角 度	備 考

- 註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。