

道路台帳

整理番号		図面対照番号															
道路の種類		一般国道指定区間		路線名		0010		現道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日		19521204		指定(認定)の該当条項				*									
起点	大分県豊後大野市犬飼町久原字灰原260番1			主 要 な 経 過 地	大分県豊後大野市		大分県臼杵市										
終点	大分県佐伯市宇目大字重岡字赤松3523番				大分県佐伯市												
路線の延長 (m)		62,264		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日													
供用されている区間の延長(m)	実 延 長	62,264		大分県豊後大野市犬飼町久原字灰原260番1 ～ 大分県佐伯市宇目大字重岡字赤松3523番													
	重複延長	2,310															
	供用されていない区間の延長	0															
路線の実延長の内訳の内訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設									
	57,038		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船							
					永久橋	111	3,136	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)						
					木 橋	0	0										
					混合橋	0	0										
					計	111	3,136										
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満								
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)								
	舗 装 道		0		62,264		0		0								
	砂 利 道		0		0		0		0								
計		0		62,264		0		0									
自動車交通不能区間の延長 (m)			0			鉄道または新設軌道との交差			交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	立体交差				跨道	2							
	1,150,423	0	0	1,150,423	跨線				3								
最小車道幅員			箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所						
5.5		169.3		3		50.0		213.8		2		8.0		211.1		1	
有料道路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間					
	延長の内訳(m)			道 路		ト ン ネ ル			橋			渡船延長					
				9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満				
駐車場	駐 位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収開始の日					
		面積(㎡)	駐車台数														

第一表 道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 159.2 0 ～ 159.3 0	3.25 3.25	0.00 2.90	6.17	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.3 0 ～ 159.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.4 0 ～ 159.4 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	297.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.4 97 ～ 159.5 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	397.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.5 97 ～ 159.6 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	497.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.6 96 ～ 159.7 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	597.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.7 97 ～ 159.8 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	697.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.8 97 ～ 159.9 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	797.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 159.9 98 ～ 160.0 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	897.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.0 92 ～ 160.1 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	90.5	0.0	9.5		100.0	997.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.1 86 ～ 160.2 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	27.0	0.0	0.0		27.0	1,024.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.2 5 ～ 160.2 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	1,034.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.2 14 ～ 160.3 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	163.0	0.0	0.0		163.0	1,197.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 160.4 0 ～ 160.4 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,297.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.4 100 ～ 160.5 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,397.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.5 97 ～ 160.7 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,497.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.7 4 ～ 160.7 104	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,597.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.7 104 ～ 160.8 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,697.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.8 98 ～ 160.9 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,797.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 160.9 98 ～ 161.0 96	3.00 3.00	3.00 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,897.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.1 0 ～ 161.2 5	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,997.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.2 5 ～ 161.3 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,097.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.3 5 ～ 161.4 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,197.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.4 5 ～ 161.5 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,297.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.5 5 ～ 161.6 3	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,397.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.6 3 ～ 161.7 6	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,497.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 161.7 6 ～ 161.8 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,597.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.8 5 ～ 161.9 2	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,697.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 161.9 2 ～ 162.0 3	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,797.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 162.0 3 ～ 162.1 5	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,897.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 162.1 5 ～ 162.2 5	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,997.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 162.2 5 ～ 162.2 105	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,097.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 162.2 105 ～ 162.4 7	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,197.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 162.4 7 ～ 162.5 7	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,297.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 162.5 7 ～ 162.5 107	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.40 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,397.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 162.5 107 ～ 162.5 242	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	1.25 1.25	135.0	0.0	0.0		135.0	3,532.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 162.5 242 ～ 162.5 319	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.40	0.0	0.0	76.0		76.0	3,608.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 162.5 319 ～ 162.5 345	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	3,634.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 162.5 345 ～ 162.5 429	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.40	0.4	0.0	83.6		84.0	3,718.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 162.5 429 ～ 163.1 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	3,843.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.1 0 ～ 163.1 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	3,948.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.2 0 ～ 163.2 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,048.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.2 100 ～ 163.4 5	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,148.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.4 5 ～ 163.4 49	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	49.0	0.0	0.0		49.0	4,197.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.4 49 ～ 163.4 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.40	-3.9	0.0	55.9		52.0	4,249.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.5 0 ～ 163.5 105	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	4,354.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.5 105 ～ 163.7 5	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,454.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.7 5 ～ 163.8 5	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,554.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.8 5 ～ 163.8 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,654.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 163.8 100 ～ 164.0 5	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,754.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.0 5 ～ 164.1 0	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,854.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.1 0 ～ 164.2 0	3.50 3.50	3.50 4.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,954.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 164.2 0 ～ 164.3 0	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,054.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.3 0 ～ 164.4 0	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,154.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.4 0 ～ 164.4 70	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	5,224.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.4 70 ～ 164.6 0	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.00 1.00	130.0	0.0	0.0		130.0	5,354.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.6 0 ～ 164.7 0	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,454.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.7 0 ～ 164.8 5	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	5,555.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.8 5 ～ 164.9 120	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	220.0		220.0	5,775.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 164.9 120 ～ 165.1 5	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.75 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	5,855.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 165.1 5 ～ 165.2 3	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	5,955.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 165.2 3 ～ 165.2 96	3.50 3.50	2.00 3.50	0.00	1.25 1.25	93.0	0.0	0.0		93.0	6,048.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 165.2 96 ～ 165.5 6	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,148.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 165.5 6 ～ 165.6 5	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,248.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 165.6 5 ～ 165.7 4	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,348.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 165.7 4 ～ 165.8 4	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,448.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 165.8 4 ～ 165.9 5	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,548.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 165.9 5 ～ 166.0 11	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,648.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.0 11 ～ 166.1 8	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,748.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.1 8 ～ 166.2 5	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,848.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.2 5 ～ 166.3 6	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,948.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.3 6 ～ 166.4 6	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,048.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.4 6 ～ 166.5 9	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,148.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.5 9 ～ 166.6 6	3.50 3.50	3.00 2.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	7,248.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.6 6 ～ 166.6 99	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 1.25	93.0	0.0	0.0		93.0	7,341.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.6 99 ～ 166.7 12	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.3	0.0	12.7		13.0	7,354.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.7 12 ～ 166.8 9	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	7,450.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 166.8 9 ～ 166.8 79	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	7,520.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 166.8 79 ～ 167.0 7	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	130.0	0.0	0.0		130.0	7,650.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.0 7 ～ 167.1 4	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,750.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.1 4 ～ 167.2 5	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,850.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.2 5 ～ 167.2 105	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,950.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.2 105 ～ 167.2 205	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,050.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.2 205 ～ 167.5 6	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,150.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.5 6 ～ 167.6 4	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,250.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.6 4 ～ 167.7 5	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	8,350.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.7 5 ～ 167.8 9	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,450.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.8 9 ～ 167.9 5	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,550.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 167.9 5 ～ 168.0 3	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,650.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.0 3 ～ 168.1 48	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	132.0	0.0	0.0		132.0	8,782.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.1 48 ～ 168.1 73	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	25.0		25.0	8,807.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 168.1 73 ～ 168.2 9	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.25 0.25	42.0	0.0	0.0		42.0	8,849.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.2 9 ～ 168.3 10	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,949.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.3 10 ～ 168.4 15	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,049.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.4 15 ～ 168.5 3	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,149.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.5 3 ～ 168.6 3	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	9,249.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.6 3 ～ 168.7 3	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,349.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.7 3 ～ 168.8 4	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,449.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.8 4 ～ 168.9 12	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,549.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 168.9 12 ～ 169.0 12	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	9,649.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.0 12 ～ 169.0 64	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.75 1.25	52.0	0.0	0.0		52.0	9,701.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.0 64 ～ 169.0 106	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.8	0.0	41.2		42.0	9,743.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.0 106 ～ 169.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	9,845.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.2 0 ～ 169.2 100	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,945.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 169.2 100 ～ 169.4 3	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,045.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.4 3 ～ 169.4 103	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,145.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.4 103 ～ 169.6 4	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,245.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.6 4 ～ 169.7 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,345.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.7 4 ～ 169.8 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,445.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.8 5 ～ 169.9 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,545.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 169.9 4 ～ 170.0 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,645.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.0 4 ～ 170.0 104	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,745.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.0 104 ～ 170.2 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,845.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.2 4 ～ 170.3 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,945.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.3 4 ～ 170.4 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,045.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.4 5 ～ 170.5 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,145.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.5 4 ～ 170.5 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	11,240.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 170.6 0 ～ 170.7 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,340.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.7 1 ～ 170.7 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,440.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.7 101 ～ 170.8 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,540.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 170.9 0 ～ 170.9 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,640.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.0 0 ～ 171.0 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,740.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.1 0 ～ 171.1 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,840.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.2 0 ～ 171.2 100	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,940.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.2 100 ～ 171.3 53	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	54.0	0.0	0.0		54.0	11,994.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.3 53 ～ 171.3 91	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	1.2	0.0	36.8		38.0	12,032.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.3 91 ～ 171.4 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	107.0	0.0	0.0		107.0	12,139.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.4 90 ～ 171.5 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,239.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.5 0 ～ 171.7 0	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	0.50 1.70	200.0	0.0	0.0		200.0	12,439.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.5 95 ～ 171.7 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,539.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 171.7 2 ～ 171.8 5	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,639.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.8 5 ～ 171.9 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,739.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 171.9 3 ～ 171.9 103	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,839.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.0 0 ～ 172.0 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,939.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.1 0 ～ 172.2 1	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,039.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.2 1 ～ 172.2 91	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	13,129.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.2 91 ～ 172.3 101	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	13,239.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.4 0 ～ 172.5 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,339.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.5 2 ～ 172.5 102	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,439.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.6 0 ～ 172.7 1	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	13,539.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.7 1 ～ 172.7 101	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,639.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.8 0 ～ 172.9 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,739.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 172.9 2 ～ 172.9 102	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,839.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 173.0 0 ～ 173.0 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,939.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.1 0 ～ 173.2 1	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,039.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.2 1 ～ 173.3 1	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,139.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.3 1 ～ 173.4 2	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,239.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.4 2 ～ 173.5 2	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,339.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.5 2 ～ 173.6 7	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,439.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.6 7 ～ 173.7 6	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,539.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.7 6 ～ 173.7 106	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,639.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.7 106 ～ 173.9 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	14,739.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.9 2 ～ 173.9 80	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.75 1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	14,817.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 173.9 80 ～ 174.1 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	122.0	0.0	0.0		122.0	14,939.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.1 2 ～ 174.2 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,039.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.2 2 ～ 174.3 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,139.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 174.3 2 ～ 174.3 102	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,239.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.3 102 ～ 174.3 172	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	70.0	0.0	0.0		70.0	15,309.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.3 172 ～ 174.6 2	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	130.0	0.0	0.0		130.0	15,439.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.6 2 ～ 174.7 2	3.25 3.25	3.25 3.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,539.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.7 2 ～ 174.8 2	3.25 3.25	3.00 2.75	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,639.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.8 2 ～ 174.9 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,739.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 174.9 1 ～ 175.0 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	15,839.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.0 0 ～ 175.1 0	3.50 3.50	2.20 0.00	0.00	1.15 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,939.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.1 0 ～ 175.2 1	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,039.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.2 1 ～ 175.3 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,139.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.3 2 ～ 175.3 62	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	60.0	0.0	0.0		60.0	16,199.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.3 62 ～ 175.3 73	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	-0.4	0.0	11.4		11.0	16,210.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.3 73 ～ 175.4 65	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	94.0	0.0	0.0		94.0	16,304.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 175.4 65 ～ 175.6 8	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	135.0	0.0	0.0		135.0	16,439.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.6 8 ～ 175.7 3	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,539.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.7 3 ～ 175.8 3	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,639.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.8 3 ～ 175.9 2	3.00 3.00	2.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,739.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 175.9 2 ～ 175.9 102	3.00 3.00	2.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,839.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.0 0 ～ 176.1 6	3.00 3.00	2.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,939.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.1 6 ～ 176.2 1	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,039.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.2 1 ～ 176.3 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,139.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.3 2 ～ 176.4 2	3.25 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,239.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.4 2 ～ 176.5 12	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	17,349.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.5 12 ～ 176.5 20	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	7.9		8.0	17,357.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.5 20 ～ 176.6 3	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	82.0	0.0	0.0		82.0	17,439.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.6 3 ～ 176.7 3	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,539.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 176.7 3 ～ 176.8 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,639.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.8 2 ～ 176.9 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,739.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 176.9 2 ～ 177.0 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,839.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.0 2 ～ 177.1 2	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,939.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.1 2 ～ 177.1 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	18,024.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.1 87 ～ 177.2 77	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	18,104.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.2 77 ～ 177.4 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	135.0	0.0	0.0		135.0	18,239.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.4 4 ～ 177.4 104	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,339.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.4 104 ～ 177.6 18	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,439.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.6 18 ～ 177.7 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,539.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.7 3 ～ 177.7 59	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	31.0	0.0	25.0		56.0	18,595.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.7 59 ～ 177.7 84	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	25.0	0.0	0.0		25.0	18,620.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 177.7 84 ～ 177.9 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	18,740.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 177.9 3 ～ 178.0 6	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	18,828.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.0 6 ～ 178.0 37	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	1.0	0.0	30.0		31.0	18,859.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.0 37 ～ 178.1 12	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	81.0	0.0	0.0		81.0	18,940.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.1 12 ～ 178.2 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,040.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.2 2 ～ 178.3 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,140.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.3 2 ～ 178.4 6	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,240.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.4 6 ～ 178.4 54	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	19,288.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.4 54 ～ 178.4 61	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	7.0		7.0	19,295.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.4 61 ～ 178.5 102	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 1.00	145.0	0.0	0.0		145.0	19,440.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.6 0 ～ 178.7 2	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,540.0	平板ブロック舗装	
大分県臼杵市 178.7 0 ～ 178.7 78	3.25 3.25	0.90 0.00	0.00	1.05 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	19,618.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.7 78 ～ 178.7 94	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.50	0.0	0.0	16.0		16.0	19,634.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 178.7 94 ～ 178.9 3	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	19,740.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県臼杵市 178.9 3 ～ 179.0 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,840.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.0 0 ～ 179.1 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	19,965.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.1 25 ～ 179.1 35	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	10.0		10.0	19,975.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.1 35 ～ 179.3 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	158.0	0.0	0.0		158.0	20,133.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.3 2 ～ 179.3 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.2	0.0	14.8		15.0	20,148.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.3 17 ～ 179.4 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	77.0	0.0	0.0		77.0	20,225.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.4 2 ～ 179.5 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	20,325.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.5 0 ～ 179.6 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	20,428.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.6 3 ～ 179.6 18	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.2	0.0	14.8		15.0	20,443.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 179.6 18 ～ 180.0 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	-820.8	896.7	3.1		79.0	20,522.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 180.0 18 ～ 180.5 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	897.0	0.0	0.0		897.0	21,419.0	コンクリート舗装	
大分県佐伯市 180.5 90 ～ 180.6 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	21,520.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 180.6 80 ～ 180.6 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	-0.3	0.0	13.3		13.0	21,533.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 180.6 93 ～ 180.7 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	107.0	0.0	0.0		107.0	21,640.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 180.7 88 ～ 180.9 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,740.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 180.9 2 ～ 180.9 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,840.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.0 0 ～ 181.1 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	21,940.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.1 2 ～ 181.2 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22,040.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.2 2 ～ 181.2 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	22,140.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.2 102 ～ 181.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	22,250.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.4 0 ～ 181.5 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	121.0	0.0	0.0		121.0	22,371.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.5 28 ～ 181.6 55	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	2.0	118.0	0.0		120.0	22,491.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.6 55 ～ 181.6 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	45.9		46.0	22,537.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.6 101 ～ 181.7 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	69.0	0.0	0.0		69.0	22,606.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.7 67 ～ 181.8 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-33.2	42.0	27.2		36.0	22,642.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.8 7 ～ 181.8 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	49.0	0.0	0.0		49.0	22,691.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 181.8 56 ～ 181.8 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	29.5		30.0	22,721.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 181.8 100 ～ 181.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	114.0	0.0	0.0		114.0	22,835.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.0 0 ～ 182.0 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	22,925.0	アスファルト舗装	
大分県臼杵市 182.0 90 ～ 182.0 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	22,928.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.0 93 ～ 182.2 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	23,035.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.2 9 ～ 182.2 109	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,135.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.3 0 ～ 182.3 75	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	75.0	0.0	0.0		75.0	23,210.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.3 75 ～ 182.4 72	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.50 1.55	97.0	0.0	0.0		97.0	23,307.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.4 72 ～ 182.4 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-0.1	0.0	18.1		18.0	23,325.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.4 90 ～ 182.5 99	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	23,435.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.5 99 ～ 182.6 59	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	61.0	0.0	0.0		61.0	23,496.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.6 59 ～ 182.7 38	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	65.0		78.0	23,574.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.7 38 ～ 182.8 33	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-22.0	89.0	0.0		67.0	23,641.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 182.8 33 ～ 182.8 93	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	60.0		60.0	23,701.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 182.8 93 ～ 183.0 2	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	23,808.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.0 2 ～ 183.1 1	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,908.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.1 1 ～ 183.1 101	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,008.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.1 101 ～ 183.2 97	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,108.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.2 97 ～ 183.3 95	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,208.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.3 95 ～ 183.4 93	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,308.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.4 93 ～ 183.6 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	24,363.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.6 0 ～ 183.7 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.25 0.25	60.0	0.0	0.0		60.0	24,423.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.7 0 ～ 183.8 0	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	0.25 0.25	61.0	0.0	0.0		61.0	24,484.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.8 0 ～ 183.9 0	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.75 0.75	92.6	0.0	7.4		100.0	24,584.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 183.9 0 ～ 184.0 9	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.75 0.75	102.2	0.0	4.8		107.0	24,691.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.0 9 ～ 184.0 14	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.50 0.75	5.0	0.0	0.0		5.0	24,696.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 184.0 14 ～ 184.1 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.25 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	24,784.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.1 0 ～ 184.1 100	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,884.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.1 100 ～ 184.2 95	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.00 0.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,984.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.2 95 ～ 184.3 93	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	25,084.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.3 93 ～ 184.4 74	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.25 0.25	78.0	0.0	0.0		78.0	25,162.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.4 74 ～ 184.5 26	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	25,210.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.5 26 ～ 184.5 36	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	9.0		10.0	25,220.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.5 36 ～ 184.7 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	164.0	0.0	0.0		164.0	25,384.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.7 1 ～ 184.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,484.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.8 0 ～ 184.9 1	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	25,589.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.9 1 ～ 184.9 44	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	42.0		43.0	25,632.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.9 44 ～ 184.9 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	25,684.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 184.9 96 ～ 185.0 98	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,784.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 185.0 98 ～ 185.2 3	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,884.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.2 3 ～ 185.3 3	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,984.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.3 3 ～ 185.3 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	26,064.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.3 83 ～ 185.4 99	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	114.0	0.0	6.0		120.0	26,184.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.5 0 ～ 185.5 100	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,284.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.5 100 ～ 185.6 97	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,384.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.6 97 ～ 185.7 35	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	26,424.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.7 35 ～ 185.8 3	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	63.0	0.0	0.0		63.0	26,487.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.8 3 ～ 185.8 13	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	9.5		10.0	26,497.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.8 13 ～ 185.9 97	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	187.0	0.0	0.0		187.0	26,684.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 185.9 97 ～ 186.1 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	26,787.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.1 4 ～ 186.1 10	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.8	0.0	5.2		6.0	26,793.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.1 10 ～ 186.1 28	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	26,811.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 186.1 28 ～ 186.1 169	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-0.3	140.3	0.0		140.0	26,951.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.1 169 ～ 186.3 2	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.25 0.25	30.0	0.0	0.0		30.0	26,981.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.3 2 ～ 186.3 102	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,081.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.3 102 ～ 186.5 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	27,181.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.5 0 ～ 186.5 100	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,281.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.5 100 ～ 186.6 99	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,381.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.6 99 ～ 186.7 14	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	27,411.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.7 14 ～ 186.7 19	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	27,416.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.7 19 ～ 186.8 95	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	160.6	0.0	4.4		165.0	27,581.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.8 95 ～ 186.9 81	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	27,679.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 186.9 81 ～ 187.0 82	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,779.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.0 0 ～ 187.0 90	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	2.40 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	27,869.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.0 90 ～ 187.1 30	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	27,909.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 187.1 30 ～ 187.2 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.25 2.80	70.0	0.0	0.0		70.0	27,979.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.2 0 ～ 187.2 50	3.25 3.25	2.00 4.00	0.00	1.25 1.25	50.0	0.0	0.0		50.0	28,029.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.2 50 ～ 187.2 56	3.25 3.25	2.50 2.45	0.00	0.50 0.50	-0.5	0.0	6.5		6.0	28,035.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.2 56 ～ 187.3 4	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	28,079.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.3 4 ～ 187.3 84	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	28,159.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.3 94 ～ 187.4 100	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	28,279.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.4 100 ～ 187.5 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,379.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.5 98 ～ 187.7 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,479.0		
大分県佐伯市 187.7 0 ～ 187.7 100	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,579.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.7 100 ～ 187.8 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,679.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 187.8 98 ～ 187.9 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,779.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 188.0 0 ～ 188.0 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,879.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 188.0 100 ～ 188.2 28	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,979.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 188.2 28 ～ 188.2 128	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,079.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 188.2 128 ～ 188.2 228	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	29,179.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 188.2 228 ～ 188.2 328	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,279.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 188.5 0 ～ 188.5 50	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.25 0.25	50.0	0.0	0.0		50.0	29,329.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 188.5 50 ～ 188.6 97	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	29,479.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 188.6 97 ～ 188.6 144	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	29,525.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 188.6 144 ～ 188.6 207	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	63.0	0.0	0.0		63.0	29,588.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 188.6 207 ～ 188.9 3	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	27.8	0.0	62.2		90.0	29,678.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 188.9 3 ～ 189.0 1	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	29,778.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.0 1 ～ 189.0 99	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,878.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.0 99 ～ 189.2 2	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	29,978.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.2 2 ～ 189.2 102	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,078.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.2 102 ～ 189.4 6	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,178.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 189.4 6 ～ 189.4 106	3.25 3.25	1.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,278.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.4 106 ～ 189.5 84	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,378.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.5 84 ～ 189.7 1	3.00 3.00	2.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,478.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.7 1 ～ 189.8 1	3.00 3.00	2.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,578.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.8 1 ～ 189.9 2	3.00 3.00	2.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,678.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 189.9 2 ～ 190.0 2	3.00 3.00	2.00 1.25	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,778.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.0 2 ～ 190.1 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,878.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.1 0 ～ 190.2 6	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,978.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.2 6 ～ 190.2 10	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.4	0.0	3.6		4.0	30,982.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.2 10 ～ 190.3 2	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	0.25 0.25	96.0	0.0	0.0		96.0	31,078.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.3 2 ～ 190.3 102	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,178.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.3 102 ～ 190.5 1	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,278.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.5 1 ～ 190.6 1	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	31,378.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 190.6 1 ～ 190.7 1	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,478.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.7 1 ～ 190.8 2	3.50 3.50	1.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,578.0	排水性舗装	
大分県佐伯市 190.8 2 ～ 190.9 1	3.50 3.50	4.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,678.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 190.9 1 ～ 190.9 71	3.50 3.50	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	71.0	0.0	0.0		71.0	31,749.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 190.9 71 ～ 191.0 83	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	110.0		110.0	31,859.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.0 83 ～ 191.2 38	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	117.0	0.0	0.0		117.0	31,976.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.2 38 ～ 191.2 80	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.75 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	32,018.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.2 80 ～ 191.3 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.25 2.00	58.0	0.0	0.0		58.0	32,076.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.3 0 ～ 191.4 0	3.00 3.00	2.00 1.70	0.00	0.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	32,176.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.4 0 ～ 191.5 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,276.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.5 0 ～ 191.6 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,376.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.6 0 ～ 191.6 82	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	32,458.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.6 82 ～ 191.8 2	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	118.0	0.0	0.0		118.0	32,576.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 191.8 2 ～ 191.9 9	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,676.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.9 9 ～ 191.9 57	3.00 3.00	1.00 2.50	0.00	1.75 1.75	48.0	0.0	0.0		48.0	32,724.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.9 57 ～ 191.9 152	3.25 6.50	0.00 3.00	0.00	0.25 0.25	-125.0	0.0	220.0		95.0	32,819.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.9 152 ～ 191.9 278	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.25 0.25	126.0	0.0	0.0		126.0	32,945.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 191.9 278 ～ 192.3 6	3.25 3.25	1.50 2.90	0.00	0.75 0.75	138.0	0.0	0.0		138.0	33,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 192.3 6 ～ 192.3 106	3.25 3.25	1.70 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 192.3 106 ～ 192.4 99	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33,283.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 192.4 99 ～ 192.5 99	3.25 3.25	1.60 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,383.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 192.5 99 ～ 192.7 2	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	85.3	0.0	14.7		100.0	33,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 192.7 2 ～ 192.8 2	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 192.8 2 ～ 192.9 3	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 192.9 3 ～ 193.0 3	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	33,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.0 3 ～ 193.1 3	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,883.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 193.1 3 ～ 193.2 3	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.2 3 ～ 193.2 103	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.3 0 ～ 193.4 2	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.4 2 ～ 193.4 82	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	76.0	0.0	4.0		80.0	34,263.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.4 82 ～ 193.4 86	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	34,267.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.4 86 ～ 193.6 3	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	116.0	0.0	0.0		116.0	34,383.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.6 3 ～ 193.7 2	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.7 2 ～ 193.7 102	3.00 3.00	5.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.7 102 ～ 193.9 10	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	2.25 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	34,695.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.9 10 ～ 193.9 14	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.8	0.0	3.2		4.0	34,699.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 193.9 14 ～ 194.0 2	3.00 3.00	1.75 2.00	0.00	1.50 1.50	84.0	0.0	0.0		84.0	34,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.0 2 ～ 194.1 3	3.00 3.00	1.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,883.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.1 3 ～ 194.1 103	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,983.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 194.1 103 ～ 194.3 4	3.00 3.00	1.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.3 4 ～ 194.3 104	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.3 104 ～ 194.4 31	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	18.0	0.0	9.0		27.0	35,210.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.4 31 ～ 194.4 39	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	35,218.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.4 39 ～ 194.5 97	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	165.0	0.0	0.0		165.0	35,383.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.5 97 ～ 194.7 3	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.7 3 ～ 194.7 103	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.7 103 ～ 194.9 8	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	96.0	0.0	4.0		100.0	35,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 194.9 8 ～ 195.0 6	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.0 6 ～ 195.0 106	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,883.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.0 106 ～ 195.1 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.1 97 ～ 195.2 96	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.2 96 ～ 195.3 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,183.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 195.3 96 ～ 195.4 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,283.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.4 96 ～ 195.5 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,383.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.5 97 ～ 195.6 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.6 96 ～ 195.7 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.7 95 ～ 195.8 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.8 92 ～ 195.9 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 195.9 86 ～ 196.0 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	36,883.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.0 89 ～ 196.1 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.1 95 ～ 196.2 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	55.0	0.0	0.0		55.0	37,038.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.2 50 ～ 196.3 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	145.0	0.0	0.0		145.0	37,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.3 95 ～ 196.4 39	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	34.0	0.0	10.0		44.0	37,227.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.4 39 ～ 196.4 46	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	37,234.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.4 46 ～ 196.5 95	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	149.0	0.0	0.0		149.0	37,383.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 196.5 95 ～ 196.6 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.6 95 ～ 196.7 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	90.3	0.0	9.7		100.0	37,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.7 95 ～ 196.8 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.8 95 ～ 196.9 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 3.00	96.7	0.0	3.3		100.0	37,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 196.9 95 ～ 197.0 95	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	37,883.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 197.0 95 ～ 197.1 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 197.1 93 ～ 197.2 60	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	38,063.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 197.2 60 ～ 197.3 98	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	116.7	0.0	3.3		120.0	38,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 197.3 98 ～ 197.4 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,283.0	平板ブロック舗装	
大分県佐伯市 197.4 96 ～ 197.5 98	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,383.0	平板ブロック舗装	
大分県佐伯市 197.5 98 ～ 197.7 2	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,483.0	平板ブロック舗装	
大分県佐伯市 197.7 2 ～ 197.7 102	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,583.0	平板ブロック舗装	
大分県佐伯市 197.7 102 ～ 197.8 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,683.0	平板ブロック舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 197.8 92 ～ 197.9 95	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,783.0	平板ブロック舗装	
大分県佐伯市 197.9 95 ～ 198.0 96	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	38,883.0	平板ブロック舗装	
大分県佐伯市 198.0 96 ～ 198.1 98	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	88.5	0.0	13.5		102.0	38,985.0	平板ブロック舗装	
大分県佐伯市 198.1 98 ～ 198.2 6	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	38,998.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.2 6 ～ 198.2 91	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.25 1.25	85.0	0.0	0.0		85.0	39,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.2 91 ～ 198.3 95	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.3 95 ～ 198.4 96	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,283.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.4 96 ～ 198.5 95	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,383.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.5 95 ～ 198.6 96	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.6 96 ～ 198.7 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.7 97 ～ 198.8 96	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 198.8 96 ～ 199.0 3	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.0 3 ～ 199.0 103	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,883.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 199.0 103 ～ 199.1 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	39,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.1 97 ～ 199.2 99	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.2 99 ～ 199.3 98	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.3 98 ～ 199.4 97	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,283.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.4 97 ～ 199.5 28	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	31.0	0.0	0.0		31.0	40,314.0		
大分県佐伯市 199.5 28 ～ 199.5 90	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-0.2	0.0	62.2		62.0	40,376.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.5 90 ～ 199.6 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	40,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.6 98 ～ 199.7 98	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.7 98 ～ 199.9 1	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	40,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 199.9 1 ～ 200.0 0	3.25 3.25	1.40 1.90	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.0 0 ～ 200.0 25	3.25 3.25	1.40 2.00	0.00	0.50 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	40,808.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.0 25 ～ 200.1 0	3.25 3.25	2.50 2.40	0.00	1.30 0.70	75.0	0.0	0.0		75.0	40,883.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.1 0 ～ 200.2 0	3.25 3.25	2.35 1.45	0.00	3.00 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	40,983.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 200.2 0 ～ 200.3 28	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	128.0	0.0	0.0		128.0	41,111.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.3 28 ～ 200.4 0	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.75 0.75	72.0	0.0	0.0		72.0	41,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.4 0 ～ 200.4 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,283.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.5 0 ～ 200.5 100	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,383.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.6 0 ～ 200.6 100	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.6 100 ～ 200.7 80	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	41,563.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.7 80 ～ 200.8 99	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	41,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.8 99 ～ 200.9 98	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 200.9 98 ～ 201.0 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	41,883.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.1 0 ～ 201.1 100	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.2 0 ～ 201.2 100	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.2 100 ～ 201.3 24	3.25 3.25	1.75 2.00	0.00	0.75 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	42,111.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.3 24 ～ 201.3 64	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	2.0	0.0	38.0		40.0	42,151.0		

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 201.3 64 ～ 201.3 96	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	42,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.4 0 ～ 201.4 100	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,283.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.5 0 ～ 201.5 73	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	73.0	0.0	0.0		73.0	42,356.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.5 73 ～ 201.7 1	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.75 0.25	127.0	0.0	0.0		127.0	42,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.7 1 ～ 201.8 1	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.8 1 ～ 201.8 101	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 201.9 0 ～ 201.9 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	95.0	0.0	5.0		100.0	42,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.0 0 ～ 202.1 8	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	42,883.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.1 8 ～ 202.2 0	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	42,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.2 0 ～ 202.2 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.3 0 ～ 202.3 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	43,183.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.3 100 ～ 202.4 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43,283.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.5 0 ～ 202.5 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43,383.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 202.6 0 ～ 202.6 54	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.75	54.0	0.0	0.0		54.0	43,437.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.6 54 ～ 202.6 71	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	17.0	0.0	0.0		17.0	43,454.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.6 71 ～ 202.7 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.75	29.0	0.0	0.0		29.0	43,483.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.7 0 ～ 202.7 100	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	43,583.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.8 0 ～ 202.8 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 202.9 0 ～ 202.9 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	43,783.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.0 0 ～ 203.0 80	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	70.0	0.0	10.0		80.0	43,863.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.0 80 ～ 203.1 44	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	69.0	0.0	0.0		69.0	43,932.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.1 44 ～ 203.1 118	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.25 0.35	-1.0	0.0	75.0		74.0	44,006.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.2 23 ～ 203.2 90	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	44,073.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.2 90 ～ 203.3 83	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,173.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.3 83 ～ 203.4 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,273.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.4 88 ～ 203.5 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	44,373.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 203.5 88 ～ 203.6 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,473.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.6 88 ～ 203.7 89	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,573.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.8 0 ～ 203.8 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,673.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.8 100 ～ 203.9 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,773.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 203.9 88 ～ 204.0 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,873.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.0 88 ～ 204.1 90	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	44,973.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.1 90 ～ 204.2 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,073.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.2 88 ～ 204.3 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,173.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.3 88 ～ 204.4 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,273.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.4 88 ～ 204.5 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	45,373.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.5 88 ～ 204.6 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,473.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.6 87 ～ 204.7 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,573.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.7 87 ～ 204.8 87	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,673.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 204.8 87 ～ 204.9 87	3.25 3.25	2.00 0.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	45,773.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 204.9 87 ～ 205.1 15	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	115.0	0.0	0.0		115.0	45,888.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.1 15 ～ 205.1 66	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	13.0	0.0	50.0		63.0	45,951.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.1 66 ～ 205.2 17	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	50.0	0.0	0.0		50.0	46,001.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.2 17 ～ 205.2 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	71.0	0.0	0.0		71.0	46,072.0		
大分県佐伯市 205.2 88 ～ 205.3 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,172.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.3 88 ～ 205.4 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,272.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.4 88 ～ 205.5 79	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,372.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.5 79 ～ 205.6 119	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	46,512.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.6 119 ～ 205.7 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	46,572.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.7 87 ～ 205.8 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,672.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.8 87 ～ 205.9 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,772.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 205.9 87 ～ 206.0 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,872.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 206.0 87 ～ 206.1 90	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	46,964.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.1 90 ～ 206.2 18	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	46,998.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.2 18 ～ 206.2 26	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.7	0.0	7.3		8.0	47,006.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.2 26 ～ 206.3 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	166.0	0.0	0.0		166.0	47,172.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.3 88 ～ 206.4 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,272.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.4 88 ～ 206.5 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,372.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.5 88 ～ 206.7 30	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	118.0	0.0	0.0		118.0	47,490.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.7 30 ～ 206.7 112	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	47,572.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.7 91 ～ 206.8 86	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,672.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.8 86 ～ 206.9 98	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,772.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 206.9 98 ～ 207.0 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,872.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.0 87 ～ 207.1 88	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,972.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.1 88 ～ 207.2 87	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	48,052.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 207.2 87 ～ 207.3 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	48,172.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.4 0 ～ 207.5 4	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	48,268.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.5 4 ～ 207.5 89	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	104.0	0.0	0.0		104.0	48,372.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.5 89 ～ 207.6 89	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,472.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.6 89 ～ 207.7 89	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	48,572.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.7 89 ～ 207.8 27	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	27.0	0.0	0.0		27.0	48,599.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.8 27 ～ 207.8 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	25.0		25.0	48,624.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.8 52 ～ 207.9 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	148.0	0.0	0.0		148.0	48,772.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 207.9 88 ～ 208.0 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	53.0	0.0		53.0	48,825.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.0 40 ～ 208.1 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	60.0	0.0	0.0		60.0	48,885.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.1 4 ～ 208.1 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	48,985.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.2 0 ～ 208.3 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	49,085.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.3 1 ～ 208.3 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	49,185.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 208.3 101 ～ 208.5 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	112.0	0.0	0.0		112.0	49,297.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.5 13 ～ 208.5 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	-1.0	0.0	40.0		39.0	49,336.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.5 52 ～ 208.5 131	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	79.0	0.0	0.0		79.0	49,415.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.5 131 ～ 208.5 156	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	25.0	0.0	0.0		25.0	49,440.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.5 156 ～ 208.7 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	119.1	0.0	24.9		144.0	49,584.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.7 2 ～ 208.7 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	49,684.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.7 102 ～ 208.7 129	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.74	27.0	0.0	0.0		27.0	49,711.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 208.7 129 ～ 208.9 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	76.0	0.0		76.0	49,787.0	コンクリート舗装	
大分県佐伯市 208.9 4 ～ 209.0 34	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	134.0	0.0	0.0		134.0	49,921.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.0 34 ～ 209.0 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	1.0	0.0	47.0		48.0	49,969.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.0 82 ～ 209.2 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	120.0	0.0	0.0		120.0	50,089.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.2 2 ～ 209.2 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,189.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.2 102 ～ 209.4 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,289.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 209.4 2 ～ 209.4 90	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 1.25	88.0	0.0	0.0		88.0	50,377.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.4 90 ～ 209.5 103	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	112.0	0.0	0.0		112.0	50,489.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.5 103 ～ 209.5 203	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,589.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.5 203 ～ 209.5 293	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	50,679.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.5 293 ～ 209.8 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	12.6		13.0	50,692.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.8 5 ～ 209.8 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	57.0	0.0	0.0		57.0	50,749.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.8 62 ～ 209.8 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	-0.2	0.0	15.2		15.0	50,764.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.8 77 ～ 209.9 45	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	69.0	0.0	0.0		69.0	50,833.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.9 45 ～ 209.9 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	0.5	0.0	14.5		15.0	50,848.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 209.9 60 ～ 210.1 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	143.0	0.0	0.0		143.0	50,991.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.1 3 ～ 210.2 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	51,119.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.2 30 ～ 210.2 55	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.6	0.0	24.4		25.0	51,144.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.2 57 ～ 210.3 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	72.0	0.0	0.0		72.0	51,216.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 210.3 25 ～ 210.4 48	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	123.0	0.0	0.0		123.0	51,339.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.4 48 ～ 210.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	152.0	0.0	0.0		152.0	51,491.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.6 0 ～ 210.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51,591.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.7 0 ～ 210.8 7	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,691.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.8 7 ～ 210.9 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	51,791.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 210.9 2 ～ 211.0 2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,891.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.0 2 ～ 211.1 2	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,991.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.1 2 ～ 211.2 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,091.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.2 4 ～ 211.3 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,191.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.3 5 ～ 211.4 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,291.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.4 2 ～ 211.5 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,391.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.5 4 ～ 211.6 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,491.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.6 2 ～ 211.6 102	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	52,591.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 211.6 102 ～ 211.6 194	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	52,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.6 194 ～ 211.8 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-1.3	0.0	7.3		6.0	52,689.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.8 0 ～ 211.9 10	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	4.25 4.25	112.0	0.0	0.0		112.0	52,801.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.9 10 ～ 211.9 17	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 0.50	-0.3	0.0	7.3		7.0	52,808.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 211.9 17 ～ 212.0 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	52,891.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.0 0 ～ 212.1 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,991.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.1 0 ～ 212.2 3	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,091.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.2 3 ～ 212.3 1	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,191.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.3 1 ～ 212.3 42	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	32.0	0.0	9.0		41.0	53,232.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.3 42 ～ 212.3 68	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	26.0	0.0	0.0		26.0	53,258.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.3 68 ～ 212.4 60	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	93.0	0.0	0.0		93.0	53,351.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.4 60 ～ 212.4 90	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	21.0	0.0	9.0		30.0	53,381.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.4 90 ～ 212.6 7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	106.3	0.0	3.7		110.0	53,491.0		

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 212.6 7 ～ 212.6 11	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	4.0	0.0	0.0		4.0	53,495.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.6 11 ～ 212.6 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	57.0	0.0	0.0		57.0	53,552.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.6 68 ～ 212.6 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	-0.2	0.0	16.2		16.0	53,568.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.6 84 ～ 212.6 110	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	26.0	0.0	0.0		26.0	53,594.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.6 110 ～ 212.6 126	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	16.0	0.0	0.0		16.0	53,610.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.6 126 ～ 212.8 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	66.8	0.0	16.2		83.0	53,693.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 212.8 6 ～ 213.1 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	327.0	0.0		327.0	54,020.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.1 36 ～ 213.1 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	54,074.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.1 90 ～ 213.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.6	0.0	9.4		10.0	54,084.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.2 0 ～ 213.3 1	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,184.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.3 1 ～ 213.3 101	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,284.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.4 0 ～ 213.4 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	54,334.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.4 50 ～ 213.4 64	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-0.1	0.0	14.1		14.0	54,348.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 213.4 64 ～ 213.5 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	54,414.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.5 30 ～ 213.5 43	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.4	0.0	12.6		13.0	54,427.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.5 43 ～ 213.5 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	-89.0	102.0	0.0		13.0	54,440.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.5 56 ～ 213.5 158	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	102.0	0.0	0.0		102.0	54,542.0	コンクリート舗装	
大分県佐伯市 213.5 158 ～ 213.7 16	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	42.4	0.0	12.6		55.0	54,597.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.7 16 ～ 213.7 29	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	54,610.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.7 29 ～ 213.7 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	33.1	0.0	14.9		48.0	54,658.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.7 77 ～ 213.7 92	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	54,673.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.7 92 ～ 213.9 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	107.7	0.0	3.3		111.0	54,784.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 213.9 5 ～ 214.0 4	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,884.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.0 4 ～ 214.0 104	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	54,984.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.0 104 ～ 214.2 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,084.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.2 4 ～ 214.2 104	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,184.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 214.2 104 ～ 214.4 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	55,284.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.4 5 ～ 214.5 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	55,384.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.5 5 ～ 214.5 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	93.4	0.0	6.6		100.0	55,484.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.5 105 ～ 214.7 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	55,584.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.7 4 ～ 214.7 104	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,684.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.7 104 ～ 214.9 13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	55,784.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.9 13 ～ 214.9 83	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	57.4	0.0	12.6		70.0	55,854.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.9 83 ～ 214.9 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	55,866.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 214.9 95 ～ 215.0 42	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	55,926.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.0 42 ～ 215.0 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.25	-0.1	0.0	20.1		20.0	55,946.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.0 62 ～ 215.2 13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	151.0	0.0	0.0		151.0	56,097.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.2 13 ～ 215.2 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	15.0		15.0	56,112.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.2 28 ～ 215.3 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	76.0	0.0	0.0		76.0	56,188.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 215.3 5 ～ 215.4 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	56,288.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.4 10 ～ 215.5 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	56,388.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.5 25 ～ 215.6 24	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	56,488.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.6 24 ～ 215.6 84	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	60.0	0.0	0.0		60.0	56,548.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.6 84 ～ 215.7 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	24.0	0.0	32.0		56.0	56,604.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.7 21 ～ 215.7 53	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	32.0	0.0	0.0		32.0	56,636.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.7 53 ～ 215.7 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	17.0	0.0	20.0		37.0	56,673.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.7 90 ～ 215.8 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	20.0	0.0	0.0		20.0	56,693.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.8 18 ～ 215.8 111	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	56,786.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.8 111 ～ 215.8 131	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	56,806.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 215.8 131 ～ 216.0 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	81.8	0.0	20.2		102.0	56,908.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.0 23 ～ 216.0 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	1.0	0.0	36.0		37.0	56,945.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.0 60 ～ 216.0 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	37.0	0.0	0.0		37.0	56,982.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 216.0 97 ～ 216.2 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	127.0	0.0	0.0		127.0	57,109.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.2 23 ～ 216.3 23	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,209.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.3 23 ～ 216.4 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	57,309.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.4 28 ～ 216.5 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	57,409.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.5 26 ～ 216.6 22	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,509.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.6 22 ～ 216.7 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,609.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.7 25 ～ 216.8 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	87.3	0.0	20.7		108.0	57,717.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.8 33 ～ 216.8 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	-144.0	165.0	0.0		21.0	57,738.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 216.8 54 ～ 216.8 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	57,746.0	半たわみ性舗装	
大分県佐伯市 216.8 62 ～ 217.0 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	141.2	0.0	23.8		165.0	57,911.0	コンクリート舗装	
大分県佐伯市 217.0 25 ～ 217.0 37	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	12.0	0.0	0.0		12.0	57,923.0	半たわみ性舗装	
大分県佐伯市 217.0 37 ～ 217.0 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	23.0	0.0	0.0		23.0	57,946.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.0 60 ～ 217.1 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	57,988.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 217.1 5 ～ 217.2 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,088.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.2 5 ～ 217.3 1	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	52.3	0.0	44.7		97.0	58,185.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.3 1 ～ 217.3 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	58,230.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.3 46 ～ 217.4 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	58,289.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.4 4 ～ 217.4 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	71.5	0.0	6.5		78.0	58,367.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.4 82 ～ 217.4 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	7.0	0.0	0.0		7.0	58,374.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.4 89 ～ 217.5 44	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	55.0	0.0	0.0		55.0	58,429.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.5 44 ～ 217.5 79	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	35.0		35.0	58,464.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.5 79 ～ 217.6 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	25.0	0.0	0.0		25.0	58,489.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.6 5 ～ 217.7 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,589.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.7 4 ～ 217.8 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,689.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.8 5 ～ 217.9 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,789.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 217.9 3 ～ 218.0 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,889.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 218.0 6 ～ 218.1 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	58,989.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.1 5 ～ 218.1 70	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	59,054.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.1 70 ～ 218.1 94	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	23.7		24.0	59,078.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.1 94 ～ 218.2 48	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	10.0	0.0	40.0		50.0	59,128.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.2 48 ～ 218.2 88	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.35	40.0	0.0	0.0		40.0	59,168.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.2 88 ～ 218.3 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	59,190.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.3 5 ～ 218.4 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	59,290.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.4 4 ～ 218.5 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	59,390.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.5 4 ～ 218.6 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	59,490.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.6 5 ～ 218.7 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	59,590.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.7 4 ～ 218.7 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	64.0	0.0	0.0		64.0	59,654.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.7 68 ～ 218.7 77	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.5	0.0	8.5		9.0	59,663.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.7 77 ～ 218.9 3	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	127.0	0.0	0.0		127.0	59,790.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 218.9 3 ～ 218.9 55	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	52.0	0.0	0.0		52.0	59,842.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 218.9 55 ～ 219.0 1	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	62.9		63.0	59,905.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.0 1 ～ 219.1 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	59,989.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.1 3 ～ 219.2 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60,089.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.2 4 ～ 219.2 16	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	11.0	0.0	0.0		11.0	60,100.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.2 16 ～ 219.2 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.40	-0.6	0.0	69.6		69.0	60,169.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.2 84 ～ 219.3 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	18.0	0.0	0.0		18.0	60,187.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.3 3 ～ 219.3 42	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	39.0	0.0	0.0		39.0	60,226.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.3 42 ～ 219.3 66	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.35 0.35	0.3	0.0	23.7		24.0	60,250.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.3 66 ～ 219.3 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	-64.0	81.0	0.0		17.0	60,267.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.3 83 ～ 219.4 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.20 0.35	20.0	0.0	0.0		20.0	60,287.0	コンクリート舗装	
大分県佐伯市 219.4 3 ～ 219.4 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.20 0.35	62.0	0.0	0.0		62.0	60,349.0	コンクリート舗装	
大分県佐伯市 219.4 65 ～ 219.4 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	60,370.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 219.4 86 ～ 219.5 4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.15 0.35	-13.0	0.0	30.0		17.0	60,387.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.5 4 ～ 219.5 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.15 0.35	13.0	0.0	0.0		13.0	60,400.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.5 17 ～ 219.5 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	32.1	0.0	34.9		67.0	60,467.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.5 84 ～ 219.6 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.20 0.30	20.0	0.0	0.0		20.0	60,487.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.6 3 ～ 219.6 17	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.80	14.0	0.0	0.0		14.0	60,501.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.6 17 ～ 219.7 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	60,587.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.7 2 ～ 219.7 35	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	33.0	0.0	0.0		33.0	60,620.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.7 35 ～ 219.7 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.55	-62.2	0.0	75.2		13.0	60,633.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.7 48 ～ 219.7 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.55	50.0	0.0	0.0		50.0	60,683.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.7 98 ～ 219.7 111	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.55	13.0	0.0	0.0		13.0	60,696.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.7 111 ～ 219.9 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	92.0	0.0	0.0		92.0	60,788.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 219.9 2 ～ 220.0 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	60,888.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.0 3 ～ 220.0 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	-4.0	0.0	48.0		44.0	60,932.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 220.0 48 ～ 220.0 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.20 0.30	48.0	0.0	0.0		48.0	60,980.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.0 96 ～ 220.1 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	6.0	0.0	0.0		6.0	60,986.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.1 2 ～ 220.1 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	89.0	0.0	0.0		89.0	61,075.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.1 91 ～ 220.2 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.20 0.35	11.0	0.0	0.0		11.0	61,086.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.2 3 ～ 220.2 30	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.20 0.35	-11.0	0.0	38.0		27.0	61,113.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.2 30 ～ 220.2 103	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	61,186.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.3 0 ～ 220.3 67	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.75 0.00	67.0	0.0	0.0		67.0	61,253.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.3 67 ～ 220.3 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.15 0.40	0.9	0.0	27.1		28.0	61,281.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.3 95 ～ 220.4 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	61,287.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.4 4 ～ 220.5 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	61,387.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.5 3 ～ 220.5 34	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	7.0	0.0	24.0		31.0	61,418.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.5 34 ～ 220.5 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.35 0.45	24.0	0.0	0.0		24.0	61,442.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.5 58 ～ 220.6 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	46.0	0.0	0.0		46.0	61,488.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 220.6 3 ～ 220.7 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	61,588.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.7 2 ～ 220.7 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	19.9	0.0	42.1		62.0	61,650.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.7 64 ～ 220.8 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.35	38.0	0.0	0.0		38.0	61,688.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.8 2 ～ 220.8 6	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.40 0.35	4.0	0.0	0.0		4.0	61,692.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.8 6 ～ 220.8 102	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	61,788.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.8 102 ～ 220.8 202	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	61,888.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 220.8 202 ～ 221.0 62	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	57.0	0.0	0.0		57.0	61,945.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.0 62 ～ 221.1 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.55	-31.0	0.0	69.0		38.0	61,983.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.1 2 ～ 221.1 33	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.55	31.0	0.0	0.0		31.0	62,014.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.1 33 ～ 221.2 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	69.0	0.0	0.0		69.0	62,083.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.2 2 ～ 221.2 31	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	62,112.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.2 31 ～ 221.3 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.50	-5.1	0.0	77.1		72.0	62,184.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.3 3 ～ 221.3 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.45 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	62,190.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県佐伯市 221.3 9 ～ 221.4 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	62,284.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.4 2 ～ 221.5 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	82.5	0.0	17.5		100.0	62,384.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.5 2 ～ 221.6 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	62,484.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.6 3 ～ 221.7 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	62,584.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.7 3 ～ 221.8 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,684.0	アスファルト舗装	
大分県佐伯市 221.8 2 ～ 221.8 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	66.0	0.0	0.0		66.0	62,750.0	アスファルト舗装	
								0.0				

第三表

現道

[illegible]

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	於染岩橋	大分県豊後大野犬飼町 大分県豊後大野市犬飼町	9.5	3.4	0.0	1.0	83.6	P C 橋 単純桁	昭和37年		通行制限 無し	
	吉四六大橋 1 号	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	76.0	3.5	2.5	1.0	912.0	鋼溶接橋 連続桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	吉四六大橋 2 号	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	83.6	3.5	2.5	1.0	1,003.2	鋼溶接橋 連続桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	戸ノ上橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	55.9	3.5	3.5	1.5	950.3	P C 橋 連結桁	平成15年	B 活荷重	通行制限 無し	
	おへま大橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	220.0	3.5	3.5	0.8	3,410.0	P C 橋 連続桁	平成10年	B 活荷重	通行制限 無し	
	戸野橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	12.7	3.3	0.0	1.0	101.6	鋼溶接橋 連続桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野津橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	25.0	3.1	0.0	0.8	187.5	R C 橋 連続桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	明治橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	41.2	3.0	0.0	0.5	288.8	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	落谷橋	大分県臼杵市野津町大字落谷字岩崎 大分県臼杵市野津町大字落谷字橋ノ本	36.8	3.3	0.0	0.3	267.2	R C 橋 連続桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	泊橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	11.4	3.2	2.3	1.0	91.2	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	内平橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	7.9	3.2	1.8	1.0	63.2	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新田橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	25.0	3.3	0.0	0.8	202.5	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	板井畑橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	30.0	3.0	0.0	0.5	210.0	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	堂の久保橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	7.0	3.0	2.0	0.8	52.5	R C 橋 その他	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	太田橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	16.0	3.3	3.0	0.5	179.0	P C 橋 単純桁	昭和38年	B 活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宇船橋	大分県臼杵市野津町大字垣河内 大分県臼杵市野津町大字垣河内	10.0	3.3 3.2	0.0 0.0	0.8 1.6	120.0	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	茶屋の橋	大分県臼杵市野津町大字垣河内 大分県臼杵市野津町大字垣河内	14.8	3.3 6.3	0.0 0.0	0.8 0.8	252.0	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	箕の谷橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	14.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	123.7	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	床版橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	3.1	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	24.8	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	倉谷橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	13.3	3.6 3.4	0.0 0.0	1.5 0.4	76.4	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤水橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	45.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	345.0	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	27.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.6	205.4	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田代橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	29.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	225.0	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	3.0	3.4 3.1	0.0 0.0	1.0 1.0	24.8	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	熊戸橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	18.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	144.0	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	梅の平橋	大分県佐伯市弥生大字尺間字梅ノ木平 大分県佐伯市弥生大字尺間字高平	65.0	3.3 3.3	0.0 1.8	0.5 0.5	601.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高平橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	60.0	3.3 3.1	0.0 1.8	0.5 0.5	555.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	2号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	7.4	3.0 3.0	0.0 2.1	1.6 0.8	42.5	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	3号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	4.8	3.3 3.3	0.0 2.1	0.4 0.4	38.4	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久口橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	9.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	76.5	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	年の神橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	42.0	3.3	0.0	0.9	348.2	P C 橋 単純桁	昭和1年	1 2 t	通行制限 無し	
	床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	6.0	3.3	2.5	0.5	74.4	P C 橋 単純桁	昭和38年	T - 2 0 , 1	通行制限 無し	
	尺間橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	9.5	3.3	0.0	1.0	80.6	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	4 号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	5.2	3.0	0.0	0.8	40.0	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	5 号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	4.4	3.2	0.0	0.9	35.3	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	元田橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	6.5	3.2	2.4	0.8	44.8	R C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	植松橋	大分県佐伯市弥生大字大坂本字植松 大分県佐伯市弥生大字井崎字木ノ瀬	62.2	3.0	0.0	0.3	410.5	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	6 号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	3.6	3.0	2.1	1.0	28.8	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小股橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	110.0	3.0	0.0	0.6	781.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	番匠大橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	220.0	3.0	0.0	0.5	1,830.4	P C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	門田橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	14.7	3.3	3.0	0.5	385.6	P C 橋 単純桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	8 号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	4.0	3.0	0.7	1.0	32.0	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	9 号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	3.2	3.0	1.5	0.7	24.8	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江良橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	9.0	3.0	1.5	0.5	74.0	P C 橋 単純桁	昭和62年	B活荷重	通行制限 無し	
	1 1 号床版橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	4.0	3.0	2.0	1.0	32.0	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	1 2 号床版橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	10.0	3.3 3.0	0.0 2.5	1.0 1.0	140.0	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 3 号床版橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	9.7	3.3 3.3	2.0 2.5	0.8 0.8	121.3	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 4 号床版橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	3.3	3.3 3.2	2.1 0.0	1.0 1.0	26.4	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 6 号床版橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	3.3	3.1 3.1	0.0 2.0	0.7 0.7	26.4	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	谷波寄橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	13.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	108.0	P C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	間庭橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	62.2	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	410.5	R C 橋 連続桁	昭和35年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	竹の下跨線橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	38.0	3.3 3.3	1.1 0.0	0.5 0.5	328.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 7 号床版橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	5.0	3.0 3.0	0.0 1.8	1.0 1.0	40.0	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久留須橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	17.2	3.3 3.3	1.3 1.3	0.3 0.3	163.4	P C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 8 号床版橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	5.0	3.2 3.2	1.9 0.0	1.0 1.0	42.5	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1 9 号床版橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	5.0	3.2 3.2	2.0 0.0	1.0 1.0	46.5	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	神の原橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	75.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.4 0.4	600.0	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柚の原橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	50.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.4 0.4	340.5	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岸ノ上橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	7.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	58.4	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	椀ヶ原橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	25.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	175.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	杭の内橋	大分県佐伯市直川大字仁田原炭小屋平 大分県佐伯市直川大字仁田原字作り道	40.0	3.0	0.0	0.6	271.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上杭の内橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	24.9	3.0	0.0	0.4	169.3	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	長迫橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	47.0	3.0	0.0	0.5	278.6	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	休石橋	大分県佐伯市直川大字仁田原 大分県佐伯市直川大字仁田原	12.6	3.4	0.0	1.0	113.4	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	関所谷橋	大分県佐伯市直川大字仁田原 大分県佐伯市直川大字仁田原	15.2	3.3	0.0	1.0	129.2	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	土屋原橋	大分県佐伯市直川大字仁田原 大分県佐伯市直川大字仁田原	14.5	3.2	0.0	1.0	118.9	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	打水橋	大分県佐伯市直川大字仁田原 大分県佐伯市直川大字仁田原	24.4	3.0	0.0	0.5	170.8	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上田橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	7.3	3.0	1.5	0.5	69.3	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	榎田橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	7.3	3.0	1.5	0.5	69.3	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第1字目橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	9.0	3.1	0.9	0.5	513.9	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第2字目橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	9.0	3.0	1.5	0.5	452.7	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	芝原橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	3.7	3.3	0.0	0.5	33.7	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	徳永橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	16.2	3.3	0.0	0.8	129.6	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	水車橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	16.2	3.3	0.0	0.8	129.6	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	落畑橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	9.4	3.5	0.0	0.8	81.4	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	椎戸橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	14.1	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	131.0	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	狸穴橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	12.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	102.3	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤峰橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	12.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	115.3	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	龍頭橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	14.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	132.6	P C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高崎橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	3.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	28.4	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	並松橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	6.6	3.5 3.5	0.0 0.0	0.9 1.0	59.4	R C 橋 単純桁	昭和40年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	佐藤橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	12.6	3.5 3.1	0.0 0.0	1.0 1.0	110.9	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	犬鳴橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	20.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	152.8	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	長野橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	15.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	120.8	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	護木橋	大分県佐伯市宇目大字重岡 大分県佐伯市宇目大字重岡	32.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	224.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	梨木橋	大分県佐伯市宇目大字重岡 大分県佐伯市宇目大字重岡	20.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	140.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鮎谷橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	20.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	151.5	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	葛薮橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	36.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	270.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	子洗橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	20.7	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	144.9	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鳥の巣橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	23.8	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	166.6	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	紅葉淵橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	44.7	3.3	0.0	0.5	333.0	R C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鮎追橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	6.5	3.3	0.0	0.8	56.6	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	蛇葛橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	35.0	3.3	0.0	0.6	266.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三本楠橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	23.7	3.0	0.0	0.5	165.9	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	水神橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	40.0	3.3	0.0	0.3	300.0	P C 橋 連続桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	立花跨線橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	8.5	3.3	0.0	0.8	68.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小池橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	62.9	3.3	0.0	0.4	472.5	P C 橋 連続桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	立花橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	69.6	3.0	0.0	0.5	487.2	P C 橋 連続桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	浮岩橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	23.7	3.3	0.0	0.3	165.9	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤木谷橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	30.0	3.3	0.0	0.3	210.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鰐淵橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	34.9	3.3	0.0	0.3	245.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	藪の木橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	75.2	3.3	0.0	0.5	470.3	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	壺淵橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	48.0	3.3	0.0	0.3	336.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	流水橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	38.0	3.3	0.0	0.3	266.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上の下橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	27.1	3.3	0.0	0.3	189.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	押の木橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	24.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	168.0	P C 橋 単純桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宗太郎栈道橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	42.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	294.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤松大橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	69.0	3.3 3.1	0.0 0.0	0.3 0.3	483.0	P C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤松栈道橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	77.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	539.0	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	重水橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	7.0	3.2 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	49.0	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	霧の沢橋	大分県佐伯市宇目 大分県佐伯市宇目	10.5	3.4 3.1	0.0 0.0	1.0 1.0	89.2	R C 橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 0010

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	戸ノ上橋旧橋	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	53.0	0.0 0.0	1.6 1.6	0.0 0.0	169.6	石橋 その他	明治43年	*	*	
	戸野橋橋側歩道橋上り	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	21.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	43.4	P C 橋 単純桁	昭和59年	*	*	
	野津橋橋側歩道橋上り	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	26.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	39.2	H型鋼 連続桁	昭和49年	*	*	
	落谷橋橋側歩道橋上り	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	44.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	89.4	P C 橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	泊側道橋下り	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	24.0	0.0 0.0	1.6 1.5	0.0 0.0	75.6	H型鋼 単純桁	平成10年	*	*	
	新田橋橋側歩道橋上り	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	24.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	49.8	H型鋼 単純桁	昭和55年	*	*	
	板井畑橋橋側歩道橋上	大分県臼杵市野津町 大分県臼杵市野津町	30.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	60.6	P C 橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	熊戸橋橋側歩道橋下り	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	18.1	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	36.2	鋼溶接橋 連続桁	昭和55年	*	*	
	久口橋橋側歩道橋下り	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	13.4	0.0 0.0	0.0 2.3	0.0 0.0	30.8	鋼溶接橋 単純桁		*	*	
	年の神橋橋側歩道橋下	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	43.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	112.5	P C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	尺間橋橋側歩道橋	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	15.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	37.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	植松橋橋側歩道橋下り	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	62.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	124.6	H型鋼 単純桁	昭和59年	*	*	
	植松橋橋側歩道橋上り	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	62.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	124.4	H型鋼 単純桁	昭和49年	*	*	
	小股橋橋側歩道橋下り	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	113.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	227.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和60年	*	*	
	小股橋橋側歩道橋上り	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	108.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	216.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和62年	*	*	
	番匠橋橋側歩道橋下り	大分県佐伯市弥生 大分県佐伯市弥生	220.0	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	660.0	P C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0010		現道										
図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	谷波寄橋橋側歩道橋下	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	24.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	67.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	間庭橋橋側歩道橋上り	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	64.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	128.4	P C 橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	竹の下跨線橋橋側歩道	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	67.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	137.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和59年	*	*	
	久留須側道橋上り	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	28.0	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	84.0	R C 橋 単純桁	平成18年	*	*	
	神の原橋橋側歩道橋上	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	72.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	202.0	H型鋼 単純桁	昭和55年	*	*	
	柚の原橋橋側歩道橋上	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	50.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	100.9	H型鋼 単純桁	昭和57年	*	*	
	岸ノ上橋橋側歩道橋	大分県佐伯市直川 大分県佐伯市直川	8.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	16.6	鋼溶接橋 単純桁		*	*	

第五表

現道

[illegible]