

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号									
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0057	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日	19620501		指定(認定)の該当条項	*							
起点	大分県竹田市大字会々字平1203番		主要な経過地	大分県竹田市							
終点	大分県竹田市大字小塚字通道1453番2										
路線の延長 (m)	16,538		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	16,538	大分県竹田市大字会々字平1203番 ~ 大分県竹田市大字小塚字通道1453番2								
	重複延長	1,060									
	供用されていない区間の延長	0									
路線の実延長の内訳	道路 (m)		トンネル		橋			渡船施設			
	15,852		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡船場		渡船	
			3	398	永久橋	6	288	個数	延長 (m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	6	288				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗装道		0		16,538		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
計		0		16,538		0		0			
自動車交通不能区間の延長 (m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	0	
	344,156	0	0	344,156				跨線	0		
								平面交差	0		
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配 (%)		箇所		
6.0	34.4	4	55.0		39.8		7.36		41.1		
有料道路	区間		延長 (m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間		
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満				
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日			
		面積(㎡)	駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 31.7 62 ~ 31.8 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	2.00 1.50	38.0	0.0	0.0		38.0	38.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 31.8 0 ~ 31.9 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 31.9 0 ~ 32.0 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.0 0 ~ 32.1 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.1 0 ~ 32.2 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.2 0 ~ 32.3 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.3 0 ~ 32.4 0	3.25 3.25	3.00 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.4 0 ~ 32.5 0	3.25 3.25	3.20 2.30	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.5 0 ~ 32.6 0	3.25 3.25	1.00 2.60	0.00	0.50 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.6 0 ~ 32.7 0	3.25 3.25	5.00 2.70	0.00	0.50 0.50	-126.0	226.0	0.0		100.0	938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.7 0 ~ 32.8 0	3.25 3.25	0.80 0.80	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.8 0 ~ 32.9 0	3.25 3.25	0.80 0.80	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 32.9 0 ~ 33.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,238.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 33.0 0 ~ 33.1 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	1,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.1 0 ~ 33.2 0	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	0.50 0.50	36.3	0.0	63.7		100.0	1,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.2 0 ~ 33.3 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.25 0.25	13.0	87.0	0.0		100.0	1,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.3 0 ~ 33.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.4 0 ~ 33.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.5 0 ~ 33.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	-7.0	0.0	107.0		100.0	1,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.6 0 ~ 33.7 0	3.25 3.25	1.50 1.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.7 0 ~ 33.8 0	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.8 0 ~ 33.9 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 33.9 0 ~ 34.0 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.0 0 ~ 34.1 0	3.25 3.25	1.70 1.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	2,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.1 0 ~ 34.2 0	3.25 3.25	3.70 4.80	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.2 0 ~ 34.3 0	3.25 3.25	3.40 2.30	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,538.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 34.3 0 ~ 34.4 0	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	2,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.4 0 ~ 34.5 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.5 0 ~ 34.6 0	3.00 3.00	1.00 1.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	2,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.6 0 ~ 34.7 0	3.25 3.25	4.00 3.60	0.00	1.25 1.25	93.7	0.0	6.3		100.0	2,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.7 0 ~ 34.8 0	3.25 3.25	2.80 3.60	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.8 0 ~ 34.9 0	3.25 3.25	1.90 3.20	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 34.9 0 ~ 35.0 0	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.0 0 ~ 35.1 0	3.25 3.25	2.60 4.20	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.1 0 ~ 35.2 0	3.25 3.25	2.90 3.90	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.2 0 ~ 35.3 0	3.25 3.25	4.20 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.3 0 ~ 35.4 0	3.25 3.25	2.40 2.40	0.00	0.75 0.75	46.0	0.0	54.0		100.0	3,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.4 0 ~ 35.5 0	3.25 3.25	2.60 2.30	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	3,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.5 0 ~ 35.6 0	3.25 3.25	1.40 1.70	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,838.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 35.6 0 ~ 35.7 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	3,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.7 0 ~ 35.8 0	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.8 0 ~ 35.9 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	74.3	0.0	25.7		100.0	4,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 35.9 0 ~ 36.0 0	3.25 3.25	1.50 1.60	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.0 0 ~ 36.1 0	3.25 3.25	3.20 3.70	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.1 0 ~ 36.2 0	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.2 0 ~ 36.3 0	3.25 3.25	2.00 2.90	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.3 0 ~ 36.4 0	3.25 3.25	2.30 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.4 0 ~ 36.5 0	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.5 0 ~ 36.6 0	3.25 3.25	1.90 2.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.6 0 ~ 36.7 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.7 0 ~ 36.8 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 36.8 0 ~ 36.9 0	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,138.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 36.9 0 ~ 37.0 0	3.25 3.25	1.20 2.30	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.0 0 ~ 37.1 0	3.25 3.25	2.40 2.40	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.1 0 ~ 37.2 0	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.2 0 ~ 37.3 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.3 0 ~ 37.4 0	3.50 3.50	2.70 2.20	0.00	0.75 0.75	68.8	0.0	31.2		100.0	5,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.4 0 ~ 37.5 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.5 0 ~ 37.6 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.6 0 ~ 37.7 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.7 0 ~ 37.8 0	3.25 3.25	2.90 3.90	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.8 0 ~ 37.9 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 37.9 0 ~ 38.0 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.0 0 ~ 38.1 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.1 0 ~ 38.2 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,438.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 38.2 0 ~ 38.3 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.3 0 ~ 38.4 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.4 0 ~ 38.5 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.5 0 ~ 38.6 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.6 0 ~ 38.7 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.7 0 ~ 38.8 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.8 0 ~ 38.9 0	3.25 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 38.9 0 ~ 39.0 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.0 0 ~ 39.1 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.1 0 ~ 39.2 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.2 0 ~ 39.3 0	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.3 0 ~ 39.4 0	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.4 0 ~ 39.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,738.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 39.5 0 ~ 39.6 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	15.0	85.0	0.0		100.0	7,838.0	コンクリート舗装	
大分県竹田市 39.6 0 ~ 39.7 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.7 0 ~ 39.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	8,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.8 0 ~ 39.9 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	8,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 39.9 0 ~ 40.0 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.0 0 ~ 40.1 0	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.1 0 ~ 40.2 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.2 0 ~ 40.3 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.3 0 ~ 40.4 0	3.00 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.4 0 ~ 40.5 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.5 0 ~ 40.6 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.6 0 ~ 40.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.7 0 ~ 40.8 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,038.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 40.8 0 ~ 40.9 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	9,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 40.9 0 ~ 41.0 0	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.0 0 ~ 41.1 0	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.1 0 ~ 41.2 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.2 0 ~ 41.3 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.3 0 ~ 41.4 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.4 0 ~ 41.5 0	3.50 3.50	2.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.5 0 ~ 41.6 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.6 0 ~ 41.7 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.7 0 ~ 41.8 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.8 0 ~ 41.9 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 41.9 0 ~ 42.0 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.0 0 ~ 42.1 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,338.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 42.1 0 ~ 42.2 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.2 0 ~ 42.3 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.3 0 ~ 42.4 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.4 0 ~ 42.5 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.5 0 ~ 42.6 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.6 0 ~ 42.7 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	10,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.7 0 ~ 42.8 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.8 0 ~ 42.9 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 42.9 0 ~ 43.0 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.0 0 ~ 43.1 0	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	11,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.1 0 ~ 43.2 0	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.2 0 ~ 43.3 0	3.00 3.00	2.50 2.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.3 0 ~ 43.4 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,638.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 43.4 0 ~ 43.5 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.5 0 ~ 43.6 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.6 0 ~ 43.7 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.7 0 ~ 43.8 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.8 0 ~ 43.9 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 43.9 0 ~ 44.0 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.0 0 ~ 44.1 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.1 0 ~ 44.2 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.2 0 ~ 44.3 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.3 0 ~ 44.4 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.4 0 ~ 44.5 0	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	12,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.5 0 ~ 44.6 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.6 0 ~ 44.7 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,938.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 44.7 0 ~ 44.8 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.8 0 ~ 44.9 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 44.9 0 ~ 45.0 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.0 0 ~ 45.1 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.1 0 ~ 45.2 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.2 0 ~ 45.3 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.3 0 ~ 45.4 0	3.00 3.00	2.50 1.75	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.4 0 ~ 45.5 0	3.00 3.00	2.50 1.75	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.5 0 ~ 45.6 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.6 0 ~ 45.7 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.7 0 ~ 45.8 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.8 0 ~ 45.9 0	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	14,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 45.9 0 ~ 46.0 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,238.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0057 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 46.0 0 ~ 46.1 0	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.1 0 ~ 46.2 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	14,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.2 0 ~ 46.3 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,538.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.3 0 ~ 46.4 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,638.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.4 0 ~ 46.5 0	3.25 3.25	1.70 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,738.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.5 0 ~ 46.6 0	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,838.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.6 0 ~ 46.7 0	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,938.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.7 0 ~ 46.8 0	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,038.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.8 0 ~ 46.9 0	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,138.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 46.9 0 ~ 47.0 0	3.25 3.25	1.50 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,238.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 47.0 0 ~ 47.1 0	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,338.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 47.1 0 ~ 47.2 0	3.25 3.25	2.00 1.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,438.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 47.2 0 ~ 47.3 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,538.0	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書

20/22
2024/3/27

路線名： 0057

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	三砂橋	大分県竹田市 大分県竹田市	63.7	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	509.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	田原橋	大分県竹田市大字飛田川字田原 大分県竹田市大字飛田川字山手	107.0	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	855.6	P C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	溝橋	大分県竹田市 大分県竹田市	6.3	5.7 3.0	2.0 2.0	0.3 0.3	53.6	P C 橋 ?	昭和45年	?	通行制限 無し	
	桜瀬橋	大分県竹田市 大分県竹田市	54.0	3.3 3.3	2.5 2.5	1.0 1.0	772.2	鋼溶接橋 単純桁	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	矢倉橋	大分県竹田市大字君ヶ園 大分県竹田市大字君ヶ園	25.7	3.0 3.0	1.5 1.5	1.5 1.5	308.4	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	千石橋	大分県竹田市 大分県竹田市	31.2	3.5 3.5	2.5 2.5	0.8 0.8	421.2	鋼溶接橋 単純桁	平成6年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0057

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	三砂橋橋側歩道橋下り	大分県竹田市 大分県竹田市	70.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	141.0	鋼溶接橋 単純桁	平成2年	*	*	
	田原橋橋側歩道橋下り	大分県竹田市 大分県竹田市	122.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	244.3	P C 橋 単純桁	昭和61年	*	*	

