

道路台帳

整理番号		図面対照番号																			
道路の種類		一般国道指定区間		路線名		0057		新道		道 路 管 理 者		九州地方整備局長									
路線の指定(認定)年月日				19620501		指定(認定)の該当条項				＊											
起点		大分県大分市大字上戸次字川平314番1				主 要 な 経 過 地		大分県豊後大野市 大分県竹田市													
終点		大分県竹田市大字会々字平1203番																			
路線の延長 (m)		28,699		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日																	
供用されている区間の延長(m) 重複延長 供用されていない区間の延長		実 延 長		28,699		大分県大分市大字上戸次字川平314番1 ～ 大分県豊後大野市大飼町下津尾字大飼山4053番1 (大飼BP)															
		重復延長		0		大分県豊後大野市大飼町下津尾字西ノ田3742番1 ～ 大分県豊後大野市千歳町下山字宮田460番1 (大飼千歳道路)															
		0		大分県豊後大野市千歳町下山字宮田460番1 ～ 大分県豊後大野市大野町田代字馬渡り1256番2 (千歳大野道路)																	
				大分県豊後大野市大野町田代字馬渡り1256番21 ～ 大分県豊後大野市朝地町下野字牛ヶ迫144番1 (大野朝地)																	
				大分県豊後大野市朝地町下野字牛ヶ迫162番 ～ 大分県竹田市大字会々字平1203番 (朝地竹田)																	
				20041218(大飼BP L=2,440m)、20070318 (大飼千歳道路L=4,890m)、20080322(千歳大野道路L=8,790m)、20150215 (大野朝地 L=6,070m)、20190119 (朝地竹田 L=6,509m)																	
道 路 (m)				ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設												
の 実 延 延 長 の 内 内 訳 訳		24,430		0		0		永久橋		33		4,269		個 数		延長 (m)		船 数		運行距離(m)	
								木 橋		0		0		0		0		0		0	
								混合橋		0		0									
								計		33		4,269									
		車道の幅員		9.0メートル以上 (m)		5.5メートル以上 9.0メートル未満 (m)		4.0メートル以上 5.5メートル未満 (m)		4.0メートル未満 (m)											
		舗 装 道		0		28,699		0		0		0		0		0		0		0	
砂 利 道		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
計		0		28,699		0		28,699		0		0		0		0		0			
自動車交通不能区間の延長 (m)				0										交差の方式		個数					
道路の敷地の面積		国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)		民 有 地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道		0					
														跨線		3					
		1,588,326		0		0		1,588,326				平面交差				0					
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径 (m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所											
6.4		10.3		1		280.0		2.9		1		5.343		3.2		1					
有 道 料 の 道 路		区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間											
		延長の内訳 (m)		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長											
路 駐 車 場		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満													
		位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日									
		面積 (㎡)		駐車台数																	

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県大分市 0.0 0 ～ 0.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00	0.85 3.70	100.0	0.0	0.0		100.0	100.0	アスファルト舗装	
大分県大分市 0.1 0 ～ 0.2 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	200.0	アスファルト舗装	
大分県大分市 0.2 0 ～ 0.3 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	0.55 0.75	-446.3	0.0	546.3		100.0	300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 0.3 0 ～ 0.4 0	3.35 3.35	0.00 2.45	0.00	0.55 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 0.4 0 ～ 0.5 0	3.35 3.35	0.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 0.5 0 ～ 0.6 0	3.35 3.35	0.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 0.6 0 ～ 0.7 0	3.35 3.35	2.50 2.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 0.7 0 ～ 0.8 0	3.35 3.35	2.50 2.50	0.00	0.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 0.8 0 ～ 0.9 0	3.35 3.35	0.00 3.00	0.00	1.50 3.40	100.0	0.0	0.0		100.0	900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 0.9 0 ～ 1.0 0	3.50 3.50	2.45 2.50	1.05	4.25 2.55	-266.0	0.0	366.0		100.0	1,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.0 0 ～ 1.1 0	7.00 7.00	2.50 2.50	0.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.1 0 ～ 1.2 0	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.2 0 ～ 1.3 0	3.50 7.00	2.50 2.50	1.00	4.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	1,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.3 0 ～ 1.4 0	3.50 7.00	3.00 2.95	1.00	4.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,400.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 1.4 0 ～ 1.5 0	3.35 3.35	0.00 3.00	0.00	1.30 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.5 0 ～ 1.6 0	3.35 3.35	0.00 3.00	0.00	1.35 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	1,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.6 0 ～ 1.7 0	3.35 3.35	0.00 3.00	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.7 0 ～ 1.8 0	3.35 3.35	0.00 3.00	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.8 0 ～ 1.9 0	3.35 3.35	0.00 3.00	0.00	2.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	1,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 1.9 0 ～ 2.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.0 0 ～ 2.1 0	3.35 3.35	0.00 3.00	0.00	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.1 0 ～ 2.2 0	3.35 3.35	0.00 2.50	0.00	2.30 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	2,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.2 0 ～ 2.3 0	3.35 3.35	0.00 2.50	0.00	7.55 1.50	-79.0	0.0	179.0		100.0	2,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.3 0 ～ 2.4 0	7.00 3.30	0.00 0.00	0.65	1.45 1.34	100.0	0.0	0.0		100.0	2,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.4 0 ～ 2.5 0	3.29 3.29	0.00 0.00	0.65	1.40 1.49	100.0	0.0	0.0		100.0	2,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.5 0 ～ 2.6 0	3.28 3.27	0.00 0.00	0.65	2.03 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	2,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.6 0 ～ 2.7 0	3.29 3.28	0.00 0.00	0.65	2.25 1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	2,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.7 0 ～ 2.8 0	3.30 6.19	0.00 0.00	0.65	0.93 1.43	-11.5	0.0	111.5		100.0	2,800.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 2.8 0 ～ 2.9 0	3.30 3.17	0.00 0.00	0.65	0.93 1.43	-113.0	0.0	213.0		100.0	2,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 2.9 0 ～ 3.0 0	3.29 3.27	0.00 0.00	0.65	0.87 0.92	100.0	0.0	0.0		100.0	3,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.0 0 ～ 3.1 0	3.30 3.23	0.00 0.00	0.65	1.68 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	3,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.1 0 ～ 3.2 0	3.30 3.23	0.00 0.00	0.65	1.68 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	3,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.2 0 ～ 3.3 0	3.29 3.26	0.00 0.00	0.65	2.89 3.32	100.0	0.0	0.0		100.0	3,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.3 0 ～ 3.4 0	3.32 3.29	0.00 0.00	0.65	1.66 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	3,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.4 0 ～ 3.5 0	3.30 3.28	0.00 0.00	0.65	1.65 1.78	100.0	0.0	0.0		100.0	3,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.5 0 ～ 3.6 0	3.31 3.26	0.00 0.00	0.65	2.87 2.92	100.0	0.0	0.0		100.0	3,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.6 0 ～ 3.7 0	3.29 3.29	0.00 0.00	0.65	0.92 0.88	-6.0	0.0	106.0		100.0	3,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.7 0 ～ 3.8 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.66	2.94 3.09	100.0	0.0	0.0		100.0	3,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.8 0 ～ 3.9 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.66	2.94 3.09	100.0	0.0	0.0		100.0	3,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 3.9 0 ～ 4.0 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.67	1.67 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	4,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.0 0 ～ 4.1 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.66	1.70 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	4,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.1 0 ～ 4.2 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.67	3.27 2.90	100.0	0.0	0.0		100.0	4,200.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 4.2 0 ～ 4.3 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.76	2.05 1.96	100.0	0.0	0.0		100.0	4,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.3 0 ～ 4.4 0	3.70 3.70	0.00 0.00	2.57	2.29 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.4 0 ～ 4.5 0	3.70 3.70	0.00 0.00	4.56	2.29 1.64	100.0	0.0	0.0		100.0	4,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.5 0 ～ 4.6 0	3.70 3.70	0.00 0.00	6.55	1.66 4.93	100.0	0.0	0.0		100.0	4,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.6 0 ～ 4.7 0	3.70 3.70	0.00 0.00	8.55	2.14 2.95	100.0	0.0	0.0		100.0	4,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.7 0 ～ 4.8 0	4.37 7.20	0.00 0.00	5.65	1.71 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	4,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.8 0 ～ 4.9 0	6.35 7.20	0.00 0.00	3.66	1.70 1.66	100.0	0.0	0.0		100.0	4,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 4.9 0 ～ 5.0 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.79	1.70 1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	5,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.0 0 ～ 5.1 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.82	1.66 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	5,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.1 0 ～ 5.2 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.80	1.70 1.68	100.0	0.0	0.0		100.0	5,200.0	(上)連続鉄筋コンクリート舗装 (下)アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.2 0 ～ 5.3 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.79	1.67 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	5,300.0	(上)連続鉄筋コンクリート舗装 (下)アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.3 0 ～ 5.4 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.81	1.66 1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	5,400.0	(上)連続鉄筋コンクリート舗装 (下)アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.4 0 ～ 5.5 0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.81	1.66 1.71	100.0	0.0	0.0		100.0	5,500.0	(上)連続鉄筋コンクリート舗装 (下)アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.5 0 ～ 5.6 0	7.22 6.95	0.00 0.00	3.08*	* *	100.0	0.0	0.0		100.0	5,600.0	(上)連続鉄筋コンクリート舗装 (下)アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 5.6 0 ～ 5.7 0	7.19 5.50	0.00 0.00	4.61* *		100.0	0.0	0.0		100.0	5,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.7 0 ～ 5.8 0	3.73 3.74	0.00 0.00	9.09* *		100.0	0.0	0.0		100.0	5,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.8 0 ～ 5.9 0	3.74 3.72	0.00 0.00	7.06* *		100.0	0.0	0.0		100.0	5,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 5.9 0 ～ 6.0 0	3.67 3.71	0.00 0.00	5.03* *		100.0	0.0	0.0		100.0	6,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.0 0 ～ 6.1 0	3.65 3.76	0.00 0.00	3.20* *		100.0	0.0	0.0		100.0	6,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.1 0 ～ 6.2 0	3.37 3.76	0.00 0.00	1.49* *		-90.0	0.0	190.0		100.0	6,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.2 0 ～ 6.3 0	3.27 3.27	0.00 0.00	* *		100.0	0.0	0.0		100.0	6,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.3 0 ～ 6.4 0	3.26 3.25	0.00 0.00	0.68* 1.42		100.0	0.0	0.0		100.0	6,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.4 0 ～ 6.5 0	3.26 3.25	0.00 0.00	0.68* 1.42		100.0	0.0	0.0		100.0	6,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.5 0 ～ 6.6 0	3.25 3.31	0.00 0.00	0.68* 1.36		100.0	0.0	0.0		100.0	6,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.6 0 ～ 6.7 0	3.30 3.31	0.00 0.00	0.62* 1.60		45.0	0.0	55.0		100.0	6,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.7 0 ～ 6.8 0	3.30 3.31	0.00 0.00	0.62* 1.60		100.0	0.0	0.0		100.0	6,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.8 0 ～ 6.9 0	3.24 3.25	0.00 0.00	0.67* 1.39		100.0	0.0	0.0		100.0	6,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 6.9 0 ～ 7.0 0	4.55 5.14	0.00 0.00	0.66* *		100.0	0.0	0.0		100.0	7,000.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 7.0 0 ～ 7.1 0	7.24 3.29	0.00 0.00	0.67 *	* *	100.0	0.0	0.0		100.0	7,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.1 0 ～ 7.2 0	6.92 3.25	0.00 0.00	0.65 *	* *	100.0	0.0	0.0		100.0	7,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.2 0 ～ 7.3 0	3.32 3.28	0.00 0.00	0.65 *	* *	-13.5	0.0	113.5		100.0	7,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.3 0 ～ 7.4 0	3.27 3.28	0.00 0.00	0.65 *	* *	100.0	0.0	0.0		100.0	7,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.4 0 ～ 7.5 0	3.27 3.28	0.00 0.00	0.65 *	* *	100.0	0.0	0.0		100.0	7,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.5 0 ～ 7.6 0	7.05 7.07	0.00 0.00	0.50	2.01 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.6 0 ～ 7.7 0	7.05 7.07	0.00 0.00	0.50	2.01 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.7 0 ～ 7.8 0	4.46 7.39	0.00 0.00	0.50	1.64 1.51	100.0	0.0	0.0		100.0	7,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.8 0 ～ 7.9 0	3.33 5.02	0.00 0.00	0.50	2.08 2.09	100.0	0.0	0.0		100.0	7,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 7.9 0 ～ 8.0 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.50	2.09 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	8,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.0 0 ～ 8.1 0	3.36 3.36	0.00 0.00	0.50	1.63 1.76	-155.0	0.0	255.0		100.0	8,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.1 0 ～ 8.2 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.50	0.86 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	8,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.2 0 ～ 8.3 0	3.33 5.02	0.00 0.00	0.50	2.08 2.09	100.0	0.0	0.0		100.0	8,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.3 0 ～ 8.4 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.50	2.92 2.83	100.0	0.0	0.0		100.0	8,400.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 8.4 0 ～ 8.5 0	3.34 3.35	0.00 0.00	0.50	1.69 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	8,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.5 0 ～ 8.6 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.50	1.68 1.66	100.0	0.0	0.0		100.0	8,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.6 0 ～ 8.7 0	3.35 3.36	0.00 0.00	0.50	2.89 2.89	100.0	0.0	0.0		100.0	8,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.7 0 ～ 8.8 0	3.34 3.34	0.00 0.00	0.50	0.87 0.89	-57.0	0.0	157.0		100.0	8,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.8 0 ～ 8.9 0	3.38 3.37	0.00 0.00	0.50	0.89 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	8,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 8.9 0 ～ 9.0 0	3.38 3.37	0.00 0.00	0.50	0.89 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	9,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.0 0 ～ 9.1 0	3.37 3.36	0.00 0.00	0.50	2.76 3.33	100.0	0.0	0.0		100.0	9,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.1 0 ～ 9.2 0	3.39 3.39	0.00 0.00	0.50	1.57 2.03	100.0	0.0	0.0		100.0	9,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.2 0 ～ 9.3 0	3.37 3.37	0.00 0.00	0.50	2.07 2.07	100.0	0.0	0.0		100.0	9,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.3 0 ～ 9.4 0	3.37 3.37	0.00 0.00	0.50	3.32 3.29	100.0	0.0	0.0		100.0	9,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.4 0 ～ 9.5 0	3.36 3.37	0.00 0.00	0.50	1.78 1.93	100.0	0.0	0.0		100.0	9,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.5 0 ～ 9.6 0	3.34 3.35	0.00 0.00	0.50	1.65 1.66	100.0	0.0	0.0		100.0	9,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.6 0 ～ 9.7 0	3.37 3.37	0.00 0.00	0.50	2.87 2.87	100.0	0.0	0.0		100.0	9,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.7 0 ～ 9.8 0	3.20 3.19	0.00 0.00	0.65	1.70 1.78	100.0	0.0	0.0		100.0	9,800.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 9.8 0 ～ 9.9 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	1.76 1.79	-54.0	0.0	154.0		100.0	9,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 9.9 0 ～ 10.0 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	0.98 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	10,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.0 0 ～ 10.1 0	3.18 3.19	0.00 0.00	0.65	2.15 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	10,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.1 0 ～ 10.2 0	3.18 3.19	0.00 0.00	0.65	2.15 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	10,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.2 0 ～ 10.3 0	3.18 3.19	0.00 0.00	0.65	2.17 1.83	100.0	0.0	0.0		100.0	10,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.3 0 ～ 10.4 0	3.18 3.18	0.00 0.00	0.65	2.17 1.82	100.0	0.0	0.0		100.0	10,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.4 0 ～ 10.5 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	3.37 3.39	100.0	0.0	0.0		100.0	10,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.5 0 ～ 10.6 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	2.14 1.76	100.0	0.0	0.0		100.0	10,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.6 0 ～ 10.7 0	3.19 3.18	0.00 0.00	0.65	1.75 1.77	100.0	0.0	0.0		100.0	10,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.7 0 ～ 10.8 0	3.18 3.20	0.00 0.00	0.65	1.77 1.93	-32.0	0.0	132.0		100.0	10,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.8 0 ～ 10.9 0	3.18 3.18	0.00 0.00	0.65	0.99 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 10.9 0 ～ 11.0 0	3.30 3.20	0.00 0.00	0.65	3.03 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	11,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.0 0 ～ 11.1 0	6.91 7.17	0.00 0.00	0.65	1.48 1.49	100.0	0.0	0.0		100.0	11,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.1 0 ～ 11.2 0	3.18 3.19	0.00 0.00	0.65	1.81 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,200.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 11.2 0 ～ 11.3 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	1.69 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	11,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.3 0 ～ 11.4 0	3.19 3.18	0.00 0.00	0.65	1.72 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	11,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.4 0 ～ 11.5 0	3.27 6.59	0.00 0.00	0.65	1.95 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	11,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.5 0 ～ 11.6 0	6.96 6.87	0.00 0.00	0.65	1.92 1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	11,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.6 0 ～ 11.7 0	3.18 6.86	0.00 0.00	0.65	1.72 1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	11,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.7 0 ～ 11.8 0	3.19 3.17	0.00 0.00	0.65	2.97 2.95	-2.0	0.0	102.0		100.0	11,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.8 0 ～ 11.9 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	0.98 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 11.9 0 ～ 12.0 0	3.21 3.17	0.00 0.00	0.65	1.70 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	12,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.0 0 ～ 12.1 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	1.68 1.74	-24.0	0.0	124.0		100.0	12,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.1 0 ～ 12.2 0	3.18 3.18	0.00 0.00	0.65	0.99 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	12,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.2 0 ～ 12.3 0	3.21 3.16	0.00 0.00	0.65	1.70 1.79	100.0	0.0	0.0		100.0	12,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.3 0 ～ 12.4 0	3.21 3.16	0.00 0.00	0.65	1.70 1.79	100.0	0.0	0.0		100.0	12,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.4 0 ～ 12.5 0	3.19 3.19	0.00 0.00	0.65	2.36 1.73	100.0	0.0	0.0		100.0	12,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.5 0 ～ 12.6 0	3.18 3.19	0.00 0.00	0.65	2.98 3.01	100.0	0.0	0.0		100.0	12,600.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 12.6 0 ～ 12.7 0	3.18 3.18	0.00 0.00	0.65	2.07 1.74	100.0	0.0	0.0		100.0	12,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.7 0 ～ 12.8 0	3.21 3.20	0.00 0.00	0.65	1.73 1.73	-138.0	0.0	238.0		100.0	12,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.8 0 ～ 12.9 0	3.20 3.19	0.00 0.00	0.65	0.98 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	12,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 12.9 0 ～ 13.0 0	3.20 3.19	0.00 0.00	0.65	0.98 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	13,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.0 0 ～ 13.1 0	3.20 3.19	0.00 0.00	0.65	1.66 2.53	100.0	0.0	0.0		100.0	13,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.1 0 ～ 13.2 0	3.20 3.19	0.00 0.00	0.65	1.66 2.53	100.0	0.0	0.0		100.0	13,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.2 0 ～ 13.3 0	3.19 3.18	0.00 0.00	0.65	1.74 1.72	100.0	0.0	0.0		100.0	13,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.3 0 ～ 13.4 0	3.29 3.28	0.00 0.00	0.65	2.04 1.79	100.0	0.0	0.0		100.0	13,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.4 0 ～ 13.5 0	3.30 3.27	0.00 0.00	0.65	1.88 1.87	100.0	0.0	0.0		100.0	13,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.5 0 ～ 13.6 0	3.28 3.27	0.00 0.00	0.65	2.09 1.81	100.0	0.0	0.0		100.0	13,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.6 0 ～ 13.7 0	3.30 3.27	0.00 0.00	0.65	1.62 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	13,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.7 0 ～ 13.8 0	3.29 3.28	0.00 0.00	0.65	2.05 1.86	100.0	0.0	0.0		100.0	13,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.8 0 ～ 13.9 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.65	2.06 1.76	100.0	0.0	0.0		100.0	13,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 13.9 0 ～ 14.0 0	3.30 3.28	0.00 0.00	0.65	2.11 1.87	100.0	0.0	0.0		100.0	14,000.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 14.0 0 ～ 14.1 0	3.28 3.29	0.00 0.00	0.65	2.05 1.79	100.0	0.0	0.0		100.0	14,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.1 0 ～ 14.2 0	3.29 3.28	0.00 0.00	0.65	2.06 1.82	100.0	0.0	0.0		100.0	14,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.2 0 ～ 14.3 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.65	3.32 3.06	100.0	0.0	0.0		100.0	14,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.3 0 ～ 14.4 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.65	1.63 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	14,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.4 0 ～ 14.5 0	3.28 3.27	0.00 0.00	0.65	1.99 1.86	100.0	0.0	0.0		100.0	14,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.5 0 ～ 14.6 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.65	3.32 3.01	100.0	0.0	0.0		100.0	14,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.6 0 ～ 14.7 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.65	1.59 1.64	100.0	0.0	0.0		100.0	14,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.7 0 ～ 14.8 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.65	1.60 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	14,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.8 0 ～ 14.9 0	3.28 3.27	0.00 0.00	0.65	1.56 1.79	100.0	0.0	0.0		100.0	14,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 14.9 0 ～ 15.0 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.65	1.99 1.82	100.0	0.0	0.0		100.0	15,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.0 0 ～ 15.1 0	3.28 3.29	0.00 0.00	0.65	2.74 2.96	100.0	0.0	0.0		100.0	15,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.1 0 ～ 15.2 0	3.28 3.27	0.00 0.00	0.65	2.03 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	15,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.2 0 ～ 15.3 0	3.28 3.28	0.00 0.00	0.65	2.07 1.73	100.0	0.0	0.0		100.0	15,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.3 0 ～ 15.4 0	3.27 3.28	0.00 0.00	0.65	1.98 1.76	100.0	0.0	0.0		100.0	15,400.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 15.4 0 ～ 15.5 0	3.27 3.27	0.00 0.00	0.65	2.05 1.91	100.0	0.0	0.0		100.0	15,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.5 0 ～ 15.6 0	3.33 5.02	0.00 0.00	0.80	2.08 2.09	100.0	0.0	0.0		100.0	15,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.6 0 ～ 15.7 0	3.40 3.40	0.00 0.00	0.80	2.57 2.69	100.0	0.0	0.0		100.0	15,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.7 0 ～ 15.8 0	3.40 3.43	0.00 0.00	0.80	2.29 2.07	100.0	0.0	0.0		100.0	15,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.8 0 ～ 15.9 0	3.37 3.44	0.00 0.00	0.80	2.16 2.06	100.0	0.0	0.0		100.0	15,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 15.9 0 ～ 16.0 0	3.41 3.45	0.00 0.00	0.80	2.11 2.03	100.0	0.0	0.0		100.0	16,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.0 0 ～ 16.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80	1.00 1.25	4.0	0.0	96.0		100.0	16,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.1 0 ～ 16.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80	1.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	16,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.2 0 ～ 16.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80	0.75 1.00	81.8	0.0	18.2		100.0	16,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.3 0 ～ 16.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	16,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.4 0 ～ 16.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	16,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.5 0 ～ 16.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.80	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.6 0 ～ 16.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.7 0 ～ 16.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,800.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 16.8 0 ～ 16.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	16,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 16.9 0 ～ 17.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.0 0 ～ 17.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.1 0 ～ 17.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.2 0 ～ 17.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.3 0 ～ 17.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.4 0 ～ 17.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.5 0 ～ 17.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.6 0 ～ 17.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.7 0 ～ 17.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.8 0 ～ 17.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	73.2	0.0	26.8		100.0	17,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 17.9 0 ～ 18.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.0 0 ～ 18.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	66.0	0.0	34.0		100.0	18,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.1 0 ～ 18.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,200.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 18.2 0 ～ 18.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.3 0 ～ 18.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.4 0 ～ 18.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	78.7	0.0	21.3		100.0	18,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.5 0 ～ 18.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.6 0 ～ 18.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.7 0 ～ 18.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.8 0 ～ 18.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 18.9 0 ～ 19.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.0 0 ～ 19.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.1 0 ～ 19.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	58.5	0.0	41.5		100.0	19,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.2 0 ～ 19.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.3 0 ～ 19.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.4 0 ～ 19.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.5 0 ～ 19.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,600.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 19.6 0 ～ 19.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.7 0 ～ 19.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.8 0 ～ 19.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 19.9 0 ～ 20.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.0 0 ～ 20.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.1 0 ～ 20.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.2 0 ～ 20.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.3 0 ～ 20.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.4 0 ～ 20.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.5 0 ～ 20.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.6 0 ～ 20.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.7 0 ～ 20.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.8 0 ～ 20.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	70.2	0.0	29.8		100.0	20,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 20.9 0 ～ 21.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,000.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 21.0 0 ～ 21.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.1 0 ～ 21.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.2 0 ～ 21.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.3 0 ～ 21.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.4 0 ～ 21.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.5 0 ～ 21.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.6 0 ～ 21.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.7 0 ～ 21.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.8 0 ～ 21.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	21,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 21.9 0 ～ 22.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.0 0 ～ 22.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.1 0 ～ 22.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.2 0 ～ 22.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.3 0 ～ 22.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,400.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 22.4 0 ～ 22.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.5 0 ～ 22.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.6 0 ～ 22.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.7 0 ～ 22.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	-98.0	0.0	198.0		100.0	22,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.8 0 ～ 22.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	22,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 22.9 0 ～ 23.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.0 0 ～ 23.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.1 0 ～ 23.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.2 0 ～ 23.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.3 0 ～ 23.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.4 0 ～ 23.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.5 0 ～ 23.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.6 0 ～ 23.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.7 0 ～ 23.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,800.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 23.8 0 ～ 23.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	23,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 23.9 0 ～ 24.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.0 0 ～ 24.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.1 0 ～ 24.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,200.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.2 0 ～ 24.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.3 0 ～ 24.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.4 0 ～ 24.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,500.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.5 0 ～ 24.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,600.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.6 0 ～ 24.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,700.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.7 0 ～ 24.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,800.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.8 0 ～ 24.9 0	3.50 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	24,900.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 24.9 0 ～ 25.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,000.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 25.0 0 ～ 25.1 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,100.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 25.1 0 ～ 25.2 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,200.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県豊後大野市 25.2 0 ～ 25.3 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,300.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 25.3 0 ～ 25.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,400.0	アスファルト舗装	
大分県豊後大野市 25.4 0 ～ 25.5 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,500.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 25.5 0 ～ 25.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,600.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 25.6 0 ～ 25.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,700.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 25.7 0 ～ 25.8 0	7.00 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,800.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 25.8 0 ～ 25.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,900.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 25.9 0 ～ 26.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,000.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.0 0 ～ 26.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,100.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.1 0 ～ 26.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,200.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.2 0 ～ 26.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,300.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.3 0 ～ 26.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	-54.0	0.0	154.0		100.0	26,400.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.4 0 ～ 26.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,500.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.5 0 ～ 26.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,600.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0057 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
大分県竹田市 26.6 0 ～ 26.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,700.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.7 0 ～ 26.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	26,800.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.8 0 ～ 26.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	14.5	0.0	85.5		100.0	26,900.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 26.9 0 ～ 27.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,000.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.0 0 ～ 27.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,100.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.1 0 ～ 27.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,200.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.2 0 ～ 27.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,300.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.3 0 ～ 27.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,400.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.4 0 ～ 27.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,500.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.5 0 ～ 27.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,600.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.6 0 ～ 27.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,700.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.7 0 ～ 27.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,800.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.8 0 ～ 27.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	27,900.0	アスファルト舗装	
大分県竹田市 27.9 0 ～ 28.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	1.50	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,000.0	アスファルト舗装	

第二表

[illegible]

第三表

新道

[illegible]

第四表

橋 調 書

1/4
2024/3/27

路線名： 0057

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	犬飼どんこ大橋	大分県大分市大字上戸 大分県豊後大野市犬飼町大字下津尾	546.3	3.5 3.5	0.0 2.5	0.5 0.8	7,923.1	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	宇津尾木橋（下り）	大分県豊後大野市犬飼町大字下津尾 大分県豊後大野市犬飼町大字下津尾	366.0	0.0 7.0	0.0 2.5	0.5 0.8	4,076.1	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	宇津尾木橋（上り）	大分県豊後大野市犬飼町大字下津尾 大分県豊後大野市犬飼町大字下津尾	364.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	4,079.3	鋼溶接橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	柴北川橋	大分県豊後大野市犬飼町大字下津尾 大分県豊後大野市犬飼町大字下津尾	179.0	3.5 3.5	0.0 2.5	1.0 1.0	1,446.5	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	柴北川第1号橋	大分県豊後大野市犬飼町下津尾 大分県豊後大野市犬飼町下津尾	111.5	3.5 7.9	0.0 0.0	1.0 1.1	1,538.7	鋼溶接橋 連続桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	柴北川第2号橋	大分県豊後大野市犬飼町下津尾 大分県豊後大野市犬飼町下津尾	213.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,917.0	鋼溶接橋 単純桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	下の原高架橋	大分県豊後大野市千歳町 大分県豊後大野市千歳町	106.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	954.0	P C 橋 連続桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	石田高架橋	大分県豊後大野市千歳町石田 大分県豊後大野市千歳町石田	190.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,710.0	鋼溶接橋 連続桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	五郎丸高架橋	大分県豊後大野市千歳町石田 大分県豊後大野市千歳町石田	55.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	444.8	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	千歳 I C ・ D ランプ橋	大分県豊後大野市千歳町新殿 大分県豊後大野市千歳町船田	36.5	3.5 0.0	0.0 0.0	2.5 1.0	255.5	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	千歳高架橋	大分県豊後大野市千歳町新殿 大分県豊後大野市千歳町船田	113.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,021.5	鋼溶接橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	千歳 I C ・ A ランプ橋	大分県豊後大野市千歳町新殿 大分県豊後大野市千歳町船田	33.0	0.0 3.5	0.0 0.0	1.0 2.5	231.0	P C 橋 単純桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	茜川橋	大分県豊後大野市千歳町下山 大分県豊後大野市千歳町前田	255.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	2,295.0	P C 橋 連続桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	前田高架橋	大分県豊後大野市千歳町前田 大分県豊後大野市大野町後田	157.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,413.0	P C 橋 連続桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	岡高架橋	大分県豊後大野市大野町後田 大分県豊後大野市大野町後田	154.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,386.0	P C 橋 連結桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	権現橋	大分県豊後大野市大野町後田 大分県豊後大野市大野町後田	132.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,188.0	鋼溶接橋 連続桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0057 新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	中道橋	大分県豊後大野市大野町後田 大分県豊後大野市大野町後田	102.0	3.5	0.0	1.0	918.0	鋼溶接橋 連続桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	栗の木高架橋	大分県豊後大野市大野町後田 大分県豊後大野市大野町後田	124.0	3.5	0.0	1.0	1,116.0	鋼溶接橋 連続桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	穴井橋	大分県豊後大野市大野町片島 大分県豊後大野市大野町杉園	238.0	3.5	0.0	1.0	2,142.0	P C 橋 連結桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	大野 I C ・ A ランプ橋	大分県豊後大野市大野町田代 大分県豊後大野市大野町田代	14.5	3.3	0.0	2.3	79.8	P C 橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	大野 I C ・ D ランプ橋	大分県豊後大野市大野町田代 大分県豊後大野市大野町田代	14.5	0.0	0.0	0.0	79.8	P C 橋 単純桁	平成19年	B活荷重	通行制限 無し	
	田代川橋	大分県豊後大野市大野町田代 大分県豊後大野市大野町田代	96.0	3.5	0.0	1.0	864.0	P C 橋 連結桁	平成20年	B活荷重	通行制限 無し	
	大野 I C 橋	大分県豊後大野市大野町田中 大分県豊後大野市大野町田中	18.2	3.5	0.0	0.8	191.1	P C 橋 単純桁	平成22年	B活荷重	通行制限 無し	
	屋原橋	大分県豊後大野市大野町屋原 大分県豊後大野市大野町屋原	26.8	3.5	0.0	1.8	281.4	P C 橋 単純桁	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	酒井寺川橋	大分県豊後大野市大野町屋原 大分県豊後大野市大野町屋原	34.0	3.5	0.0	1.8	438.3	P C 橋 単純桁	平成26年	B活荷重	通行制限 無し	
	加原川橋	大分県豊後大野市大野町 大分県豊後大野市大野町	21.3	3.5	0.0	1.8	274.6	P C 橋 単純桁	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	向原川橋	大分県豊後大野市大野町 大分県豊後大野市大野町	41.5	3.5	0.0	1.8	498.0	P C 橋 単純桁	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	市万田川橋	大分県豊後大野市朝地町 大分県豊後大野市朝地町	29.8	3.5	0.0	1.8	357.6	P C 橋 単純桁	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	朝地 I C ランプ橋	大分県豊後大野市大野町後田 大分県豊後大野市大野町後田	21.5	6.3	0.0	1.5	247.3	P C 橋 単純桁	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	平井川橋	大分県豊後大野市朝地町板井迫 大分県豊後大野市朝地町板井迫	198.0	3.5	0.0	1.8	2,328.5	P C 橋 連続桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	
	笹無田橋	大分県竹田市三宅 大分県竹田市三宅	154.0	3.5	0.0	1.8	1,726.3	P C 橋 連続桁	平成29年	B活荷重	通行制限 無し	
	笹無田川橋	大分県竹田市三宅 大分県竹田市挾田	85.5	3.5	0.0	1.8	1,005.5	P C 橋 連結桁	平成30年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

3/4
2024/3/27

路線名： 0057

新道

[illegible]

第五表

新道

[illegible]